Capítulo 21: Cielo Azul

I. Estrellas

Septiembre de 2027 - Restauración atmosférica
Ubicación: Escala global - Observatorios y puestos de vigilancia

El primer indicio de la victoria sobre la catástrofe fue una retirada silenciosa.

Ocurrió a las tres y diecisiete de la madrugada, hora del meridiano de Greenwich. En la meseta de Anatolia, en los valles pirenaicos y en las llanuras agrícolas de América, la fosforescencia verde esmeralda que durante diez meses había cubierto las nubes comenzó a disolverse. La retirada fue paulatina: el velo de plasma ionizado que saturaba la alta atmósfera perdió su alimentación al colapsar la interferencia artificial en el punto de Lagrange L1. Las líneas del campo magnético terrestre, libres del bloqueo inducido, volvieron a fluir desde el núcleo metálico del planeta, restableciendo el escudo protector a miles de kilómetros en el vacío.

El cielo recuperó su oscuridad limpia y profunda.

En los puestos de guardia de montaña, los centinelas levantaron la mirada hacia el cenit. Allí destacaban, nítidas y brillantes en la negrura del espacio: la Osa Mayor, Casiopea y el cinturón de Orión. El planeta volvía a tener su bóveda celeste intacta.

A cincuenta kilómetros de altitud, la radiación solar iniciaba un proceso de regeneración química fundamental.

El flujo de radiación ultravioleta procedente del Sol incidía sobre el oxígeno de la estratosfera, disociando las moléculas en átomos libres que se combinaban con moléculas intactas para reconstruir la capa de ozono a un ritmo de trescientas toneladas por segundo. Durante meses, los óxidos de nitrógeno generados por la ionización habían consumido ese filtro protector; neutralizada la perturbación, el escudo se densificaba con rapidez.

La concentración de ozono, que en las semanas críticas de junio se había desplomado hasta los sesenta niveles Dobson - permitiendo una penetración solar destructiva para los tejidos biológicos - , aumentaba día tras día. En la segunda semana de septiembre, las lecturas de los globos sonda meteorológicos alcanzaban las doscientas setenta unidades.

La luz diurna volvía a ser inocua. La amenaza cósmica había cesado.

*

II. Las Calles

Septiembre de 2027 - Final del Toque de Sol
Ubicación: Grandes urbes mundiales

La normalización urbana trajo consigo una dura toma de contacto con la realidad.

Cuando las sirenas de defensa civil emitieron la señal de tres tonos prolongados anunciando el final del confinamiento diurno, las compuertas de hormigón de los refugios se abrieron sobre sus guías. En las grandes ciudades de Europa, América y Asia, la población comenzó a salir al exterior tras meses de aislamiento forzado.

El aire presentaba una temperatura normal y limpia, desprovisto del acre sabor metálico y materiales calcinados.

El impacto de la crisis quedaba a la vista en toda su crudeza. En las avenidas principales, donde las primeras fases del apagón habían sorprendido a la población sin resguardo, la calzada conservaba las huellas del desastre. Vehículos militares de apoyo escoltaban a brigadas de sanitarios, bomberos y equipos civiles de ayuda provistos de mascarillas y batas de protección.

Se iniciaban las tareas de recuperación y saneamiento en los distritos más castigados: personas que no lograron alcanzar los refugios subterráneos a tiempo, ancianos aislados en pisos altos sin suministro eléctrico y trabajadores sorprendidos en áreas rurales cuando la radiación solar alcanzó niveles críticos.

Los equipos de emergencia trabajaban de forma metódica, esparciendo cal protectora sobre las calzadas antes de proceder a la retirada de restos y vehículos abandonados. Las instalaciones temporales habilitadas en pabellones y recintos deportivos canalizaban la atención a los afectados, mientras en las comisarías y puestos de socorro se actualizaban las listas de búsqueda familiar.

En las zonas agrícolas, millones de hectáreas de cereal y pastos mostraban rastrojos secos por la falta de protección en los meses previos. Las reservas de emergencia y el racionamiento organizado de alimentos continuaban activos en los centros de distribución para garantizar el suministro básico.

*

III. La Lluvia

Finales de septiembre de 2027
Ubicación: Zonas templadas del hemisferio norte

Bajo los restos del rigor estival, el entorno biológico comenzó a mostrar su capacidad de recuperación.

A mediados de septiembre, las borrascas atlánticas barrieron los continentes con precipitaciones densas, frías y continuas que limpiaron el polvo acumulado en las fachadas y refrescaron el asfalto.

En las cunetas de las carreteras secundarias, donde el arbolado conservaba ramas desnudas por la radiación anterior, comenzaron a brotar tallos verdes alimentados por la humedad y la luz filtrada. Los niños salían a los portales recibiendo las gotas de lluvia con serenidad; las ventanas de los edificios se abrían para ventilar las viviendas y en los talleres se retiraban los blindajes de plomo y aluminio de los vehículos. En los centros de atención médica, los especialistas retiraban los vendajes oculares a los afectados leves, comprobando la estabilidad visual de los pacientes.

La sociedad humana iniciaba un proceso de reconstrucción laborioso y profundo, tras haber superado la crisis más grave de su historia moderna.

La recuperación del planeta estaba en marcha.