

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Boletín EPIDEMIOLÓGICO

*Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Sistema Único de Información*



DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

Número 11 | Volumen 34 | Semana 11 | Del 12 al 18 de marzo del 2017

Índice

• Editorial semanal.....	3
• Casos de notificación inmediata y semanal.....	8
Casos por entidad federativa:	
• Enfermedades prevenibles por vacunación	9
• Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo.....	17
• Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.....	22
• Enfermedades de transmisión sexual.....	24
• Enfermedades transmisibles por vector.....	28
• Enfermedades zoonóticas	33
• Otras enfermedades exantemáticas.....	35
• Enfermedades transmisibles.....	36
• Enfermedades de interés local, regional o institucional.....	41
• Enfermedades bajo vigilancia sindromática.....	43
• Enfermedades no transmisibles.....	45
• Trastornos de la nutrición.....	54
• Displasias y neoplasias.....	56
• Defectos al nacimiento.....	58
• Enfermedades neurológicas y de salud.....	60
• Accidentes.....	61



El Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE), calle Francisco de P. Miranda 177, 5º piso, Col. Unidad Lomas de Plateros, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01480, Tel. (55) 5337-1600, <http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-epidemiologico>, boletin@dgepi.salud.gob.mx. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-111310232900-203, ISSN: "En Trámite", otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Editor responsable: Dr. Cuatláhuac Ruiz Matus. Responsable de la última actualización, Dr. Arturo Revuelta Herrera.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud.

— FIEBRE AMARILLA: NUBES EN EL HORIZONTE —

1. HISTORIA RECENTE DEL VIRUS DE FIEBRE AMARILLA

Hasta antes de la segunda mitad del siglo XX, el virus de la Fiebre Amarilla (VFA) fue un azote de las regiones tropicales alrededor del mundo. Los estudios moleculares nos han permitido saber que el virus se originó en África y que el tráfico de esclavos traídos de África Occidental durante la época colonial transportó el virus a las costas de América. Desde la primera epidemia registrada por este virus en 1647-1648, que inició en la península de Yucatán y que luego se expandiría hasta España, regularmente se informaba sobre epidemias en las costas del Nuevo Mundo, destacando la epidemia de la costa atlántica de los Estados Unidos ocurrida entre 1793 y 1798 en la que moriría 10% de la población de Filadelfia. Un siglo más tarde, este virus obligaría al gobierno francés a abandonar la construcción del Canal de Panamá, después de causar la muerte de miles de trabajadores. A finales del siglo XIX y principios del XX se descubrió que el agente patógeno era transmitido por mosquitos, y eso permitió llevar a cabo campañas masivas de erradicación del vector, y que serían sumamente exitosas en ciudades como la Habana. No sería hasta 1963, después de una larga e intensa campaña de erradicación del vector, que la Organización Pan americana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud certificaron que México era un país libre del mosquito *Aedes aegypti*, considerando como un hecho la subsecuente erradicación del VFA y otros males asociados con dicho vector como ocurrió finalmente.

Como se observa previamente, hablar de la Fiebre Amarilla implica necesariamente referirnos a sus vectores. El VFA se mantiene en ciclos enzóoticos selváticos, en los que primates no humanos fungen como hospederos y mosquitos como *Aedes spp* en África, o *Haemagogus* y *Sabathes spp* en América, son los vectores que transmiten la enfermedad. En algunos casos, el ser humano se infecta en un área selvática y al volver con la infección presente a la zona urbana funge como hospedero, ocasionando ciclos urbanos de transmisión de la enfermedad donde los mosquitos *Aedes aegypti* fungen como vectores del virus. *Aedes aegypti* es un mosquito originario de África, y al igual que el VFA, fue traído a América en los barcos que transportaban esclavos, de donde lograría expandirse a otras partes del mundo. Este está altamente adaptado a la vida urbana y se alimenta casi exclusivamente del ser humano; su principal zona de reproducción es el agua que se estanca en recipientes vacíos. Actualmente el mosquito se encuentra en casi todos los continentes, ubicándose en las regiones tropicales y subtropicales de África; la India y el sudeste asiático; norte de Australia y varios archipiélagos de Oceanía;

Brasil y el Caribe; las costas del Pacífico y del Atlántico de México; la costa sudeste de los Estados Unidos; y se ha reportado en España y Grecia (1). Esta ocupación a nivel mundial genera que miles de millones de personas estén en riesgo de padecer las enfermedades transmitidas por este vector, dentro de las que se incluyen infecciones por virus dengue, chikungunya, Zika y la Fiebre Amarilla. Uno de los aspectos preocupantes de las tres primeras enfermedades mencionadas en el párrafo anterior es el hecho de que el mosquito *Aedes albopictus* es también capaz de fungir como vector viral en epidemias urbanas. Algunos estudios han demostrado la posibilidad de que este mosquito sirva como vector al VFA, aunque de manera natural este acontecimiento no ha sido reportado (2).

2. EPIDEMIOLOGÍA DE ARBOVIRUS DE RECENTE APARICIÓN EN AMÉRICA Y EN MÉXICO

En esta década hemos atestiguado la llegada de dos arbovirus nuevos a las costas del continente americano: el virus Chikungunya y el virus Zika siguiendo la ruta marcada por los virus Dengue desde 1990. Al igual que el VFA, estos virus tienen ciclos enzóoticos selváticos con primates no humanos u otros mamíferos como hospederos y los mosquitos del género *Aedes* fungen como vectores de transmisión. Ambos virus se conocen desde hace varias décadas; sin embargo, un aumento en el número y la frecuencia de las epidemias causadas por estos dos patógenos, los colocaron en los reflectores. La cepa asiática del virus Chikungunya se identificó por prime-

ra vez en el hemisferio occidental en 2013, y rápidamente se extendió a los países del Caribe y del continente americano. El virus Zika se mantuvo contenido en África Central y algunos países de Asia hasta el 2007 cuando ocurrió una epidemia en la Micronesia; en 2013 y 2014, en la Polinesia francesa, y a mediados del 2015 la presencia del virus se había confirmado en varios estados de Brasil, de donde migraría rápidamente hacia el resto de los países de América. En el par de años que lleva el virus Zika en México, se han confirmado más de 8 000 casos en 25 estados del país.

La Fiebre Amarilla ha estado presente en las selvas de Brasil y los países circundantes como Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela desde su introducción hace ya varios siglos, y anualmente se reportan casos en seres humanos sin que se establezcan ciclos urbanos en años recientes.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FIEBRE AMARILLA

Anualmente se reportan alrededor de 200 000 casos de Fiebre Amarilla en varios países de África, América del Sur y el Caribe, de los cuales 30 000 son mortales, aunque los modelos estadísticos calculan un mayor número de casos anuales y muertes asociadas (3).

A principios de diciembre de 2015 ocurrió un creciente número de infecciones por VFA en la capital de la República de Angola. Un par de meses después se había confirmado la presencia de VFA en la zona y el número

de casos probables había ascendido a 164, incluyendo 37 muertes. Para marzo de 2016, la epidemia se había extendido hacia la República Democrática del Congo (RDC) con varias decenas de casos confirmados y muertes asociadas. Por ese tiempo se confirmó la presencia de al menos 10 casos de Fiebre Amarilla en trabajadores temporales que regresaron a China, su país de origen, desde Angola, lo que llamó la atención de los servicios de vigilancia ante la presencia de un riesgo aumentado de transmisión a otras partes del mundo, donde las condiciones socio-ambientales podrían ser propicias, en ausencia de programas de vacunación permanentes, para causar brotes epidémicos y una mayor extensión de la infección. Las epidemias en Angola y en la RDC fueron declaradas como concluidas en diciembre y febrero, respectivamente y parecía que el problema terminaba. Sin embargo, en Brasil se encendieron las alarmas debido a que hasta finales de febrero del año en curso se han registrado cerca de 1 000 casos sospechosos de Fiebre Amarilla, con más de 200 casos confirmados y 80 muertes asociadas, lo que representa un aumento considerable en comparación con años previos.

Los casos se concentran en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahía y Espíritu Santo, todas estas son áreas con zonas urbanas en los alrededores, aunque por el momento no se han reportado casos de transmisión urbana, y ya se iniciaron campañas de vacunación masivas en estas provincias (4,5). Lo que estamos observando es nuevamente el tránsito de una infec-

ción por flavivirus del continente africano hasta América arribando por Brasil.

4. EL VIRUS DE LA FA Y SU PRESENTACIÓN CLÍNICA

El VFA es un virus de RNA de una hebra positiva con envoltura lipídica, y pertenece al género Flavivirus dentro de la familia *Flaviviridae*, junto con otros virus como el virus Dengue, el virus Zika, el virus de encefalitis japonesa y el virus del Oeste del Nilo. El genoma del VFA tiene alrededor de 11 000 bases y contiene un único marco de lectura, el cual codifica para tres proteínas estructurales (E, prM/M y C) y siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS3, NS4A, NS4B y NS5). Las proteínas NS3 y NS5 son de suma importancia para el ciclo viral: la primera es la proteasa que contribuye al procesamiento de la poliproteína viral, y la segunda contiene dos dominios funcionales: metiltransferasa y polimerasa de RNA dependiente de RNA, ambos son claves para la replicación del genoma viral.

La Fiebre Amarilla es el prototipo de las fiebres hemorrágicas. El período de incubación del virus es de entre 3 y 6 días después de la picadura del mosquito. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de malestar generalizado, fiebre ($>39^{\circ}\text{C}$) con bradicardia relativa (signo de Faget), cefalea, mialgias, lumbalgia, náusea y congestión conjuntival. Los estudios de laboratorio durante este período inicial pueden mostrar leucopenia con neutropenia relativa. La mayoría de los pacientes infectados entran en remi-

sión y se recuperan. Sin embargo, casi una cuarta parte de los enfermos tiene una recaída alrededor de 24 a 48 horas después de la remisión y presentan una recurrencia abrupta de fiebre, vómito, dolor epigástrico, ictericia, y diátesis hemorrágicas incluyendo petequias, equimosis, melena, hematemesis y otros sangrados mayores, en lo que se ha denominado el “período de intoxicación”. En esta fase hay una elevación de las enzimas hepáticas, proteinuria, elevación de los niveles de creatinina sérica, trombocitopenia, elevación del tiempo de protrombina, y disminución de los niveles de los factores de coagulación. El paciente se agrava con rapidez y la mortalidad en estos pacientes es de entre el 20 y el 50% (6,7).

5. VACUNAS Y TRATAMIENTOS

Sorprendentemente, después de cientos de años de lidiar con la enfermedad y sufrir sus consecuencias, al día de hoy no se cuenta con un tratamiento antiviral eficaz contra la infección por el VFA. El manejo de los pacientes con dicha infección es mediante tratamiento sintomático y en la fase tóxica con apoyo de cuidados intensivos.

Sin embargo, a diferencia de los virus Chikungunya y Zika, para los cuales no se cuenta con una vacuna efectiva, desde los años 40's existe una vacuna (vacuna viva atenuada, cepa 17D) sumamente efectiva y segura contra el VFA. Actualmente existen tres subcepas diferentes que se utilizan para la producción masiva: 17DD, 17DD-213 y 17DD-204 (8). Hasta este 2017 son 12 los países de África que llevan a cabo campañas de vacunación

masivas, y 5 países más tienen programado introducir la vacuna a sus cartillas de inmunizaciones; esto sumado al hecho de que para ingresar a los países donde la Fiebre Amarilla es endémica es indispensable mostrar un certificado de vacunación, por ejemplo, Brasil. Ante el riesgo de una posible epidemia, la OMS, en conjunto con la Alianza Global para la Vacunación y las inmunizaciones (GAVI, por sus siglas en inglés), cuenta regularmente con varios millones de dosis de la vacuna, las cuales pueden ser enviadas de manera expedita en caso de urgencia. La evidencia indica que una sola dosis es suficiente para obtener protección durante toda la vida de un individuo. Durante la reciente epidemia en Angola y la RDC se administraron más de 10 millones de dosis para intentar obtener una inmunidad adecuada y prevenir una mayor expansión de los casos. Una de las consecuencias fue que la reserva de vacunas destinadas a una emergencia mundial se agotó solventando las necesidades de estos dos países. Para eficientar al máximo el número de vacunas disponibles y evitar carestía a nivel mundial en caso de una pandemia, se observó que administrando una quinta parte de la dosis tradicional del antígeno se obtenía una inmunidad eficaz contra el virus. (9)

6. PUNTOS DE REFLEXIÓN

Las recientes migraciones de los virus Chikungunya y Zika y la rápida expansión dentro del territorio de América tendrían que ser una advertencia de la velocidad y la eficiencia que tienen estos virus para invadir nuevos nichos e infectar poblaciones

sin experiencia inmunológica como es el caso de la población mexicana. Los numerosos casos de infecciones por estos dos arbovirus, sumados a los miles de casos confirmados anualmente de dengue demuestran la pobre eficacia de los programas actuales de erradicación de los vectores a nivel global. Por otro lado, es importante enfatizar que en contraste con las infecciones por los virus Chikungunya y Zika las cuales suelen tener una alta morbilidad, pero una letalidad muy baja, la Fiebre Amarilla, tiene una tasa de letalidad varias veces mayor a la de estas enfermedades, y no se cuenta con tratamientos específicos. Aunado a esto debemos de considerar que muy pocos médicos mexicanos contemporáneos han tratado pacientes con Fiebre Amarilla, factor que podría retrasar la detección de un eventual brote si no se cuenta con la sospecha diagnóstica oportuna.

Es cierto que existe una vacuna altamente efectiva, no obstante, la crisis de Angola y la RDC pusieron en evidencia que los sistemas actuales de producción de la vacuna, los cuales no han variado mucho en los últimos 70 años, tienen que ser revisados y puestos al día. Del mismo modo, quedó manifiesto el hecho de que la reserva internacional de vacunas es insuficiente ante una emergencia regional, no digamos ante una emergencia global.

Finalmente, es importante estudiar a fondo la dosis necesaria de vacuna para generar una respuesta inmune eficiente en el ser humano, y establecer medidas de seguridad más estrictas para asegurar que los viajeros

desde y hacia lugares donde la Fiebre Amarilla es endémica tengan la inmunización pertinente, evitando así que el virus se propague a regiones cuyas poblaciones sean vulnerables, como es el caso de México.

Cuando se ven nubes en el horizonte es imposible pronosticar si habrá lluvia o no, pero cuando las nubes son obscuras y grandes en la temporada de huracanes, uno debe prepararse para la tormenta.

REFERENCIAS:

1. Kraemer MUG, Sinka ME, Duda KA, Mylne AQN, Shearer FM, Barker CM, et al. (2015). The global distribution of the arbovirus vectors *Aedes aegypti* and *Ae. Albopictus*. *eLife*; 4:e08347.
2. Amraoul F, Vazeille M, Failloux AB. (2016). French *Aedes albopictus* are able to transmit yellow fever virus. *Euro Surveill*; 21(39): 30361.
3. Garske T, Van Kerkhove MD, Yactayo S, Ronveaux O, Lewis RF, Staples JE, et al. (2014). Yellow fever in Africa: estimating the burden of disease and impact of mass vaccination from outbreak and serological data. *PLoS Med*; 11(5): e1001638.
4. Dyer O. (2017). Yellow fever stalks in Brazil in Zika's wake. *BMJ*; 356:j707.
5. Paules CI, Fauci AS. (2017). Yellow fever – Once again on the radar screen in the Americas. *N Engl J Med*; Mar 8; doi: 10.1056/NEJMmp1702172.
6. Monath TP. (2001). Yellow fever: an update. *Lancet Infect Dis*; 1:11-20.
7. Gould EA, Salomon T. (2008). Pathogenic flaviviruses. *Lancet*; 371:500-509
8. Collins ND, Barrett ADT. (2017). Live attenuated yellow fever 17D vaccine: a legacy vaccine still controlling outbreaks in modern day. *Curr Infect Dis Rep*; 19:14-19.
9. Organización Mundial de la Salud. Posible utilización de dosis inferiores de la vacuna antiamarilla en las emergencias. Declaración de la OMS, 17 de junio de 2016. <http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/yellow-fever-vaccine/es/>

Samuel Ponce de León R. Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (UNAM)
Rodrigo Jácome R. Doctor en Ciencias Biomédicas. Facultad de Medicina UNAM.

Nota: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión de los autores.

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 11 del 2017

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL 2012-2016	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2017	2017		2016	2016
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda en < 15 años	U98	5	84	-	12	103
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		71	594	40	-	341
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoides		43	550	44	4	385
•Tos ferina	A37	18	105	16	-	86
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	1
Tétanos	A34, A35	-	10	-	-	5
Rabia humana por perro	A82	-	-	-	-	-
Dengue no Grave (confirmados)	A90	41	450	164	1 840	193
Dengue con Signos de Alarma	S/C	12	121	n.d.	n.d.	n.d.
Dengue Grave	A91	4	27	n.d.	n.d.	n.d.
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-
Encefalitis Equina Venezolana	A92.2	-	-	n.d.	-	-
Fiebre Amarilla	A95	-	-	n.d.	-	-
Peste	A20	-	-	n.d.	-	-
Fiebre por Virus Mayaro	A92.8	-	-	n.d.	-	-
Síndrome de Immunodeficiencia Adquirida~	B20-B24	78	659	86	110	544
Influenza	J09-J11	483	3 802	n.d.	625	8 248
Enfermedad por Virus Chikungunya	A92.0	-	8	n.d.	29	211
Infección por Virus Zika	U06.9	8	105	n.d.	23	168
Tifo epidémico	A75.0	-	-	n.d.	-	-
Tifo murino	A75.2	1	1	n.d.	2	21
Fiebre Manchada	A77.0	1	3	n.d.	-	7
Otras rickettsiosis	A79	6	25	n.d.	-	14
Enfermedad por Virus Ébola	A98.4	-	-	n.d.	-	-

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional hasta la semana del 2017

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL 2012-2016	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2017	2017		2016	2016
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09	128 459	1 143 112	103 701	81 598	813 027
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0	663 604	6 431 395	593 438	637 594	6 550 199
Hepatitis virales	B15 - B19	241	2 078	375	243	2 418
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	10	59	4	4	64
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	292	2 962	332	344	3 223
Meningitis tuberculosa	A17.0	3	45	3	1	46

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

(-) : no se presentaron casos en la semana.

Simbología

n.a. : no aplica

n.d. : información no disponible.

s.n. : sin notificación por la entidad federativa.

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enteritis Debida a Rotavirus CIE-10 ^a REV. A08.0				Meningitis Tuberculosa CIE-10 ^a REV. A17.0			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
		M	F					
Aguascalientes	-	3	3	19	-	-	-	-
Baja California	6	5	6	47	-	6	3	10
Baja California Sur	-	-	-	1	-	-	1	-
Campeche	2	5	-	1	-	-	-	-
Coahuila	1	8	5	20	-	-	-	-
Colima	-	-	-	1	-	-	-	-
Chiapas	5	14	21	14	-	1	-	2
Chihuahua	-	-	1	1	2	2	3	2
Ciudad de México	3	3	4	-	-	4	6	2
Durango	-	-	-	-	-	1	-	-
Guanajuato	2	7	8	16	-	1	-	3
Guerrero	-	-	-	8	-	-	-	2
Hidalgo	-	-	2	1	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	2	-	-	-	-
México	-	3	2	7	-	3	-	-
Michoacán	-	-	4	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	2	1	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	2	9	7	40	-	-	1	3
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	2
Puebla	-	6	10	6	-	-	-	2
Querétaro	-	-	-	-	-	1	-	3
Quintana Roo	3	28	29	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	3	3	-	-	-	-
Sinaloa	-	5	5	10	-	-	-	-
Sonora	-	1	1	1	-	2	-	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	103	80	18	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	5	3	2	1	6	3	11
Yucatán	2	4	-	2	-	1	-	1
Zacatecas	-	-	-	6	-	-	-	-
TOTAL	26	211	196	227	3	28	17	46

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 11 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tétanos Neonatal CIE-10 ^a REV. A33				§Tétanos CIE-10 ^a REV. A34, A35			
	2017		2016	2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
M	F							
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	1	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	-	-	-	-	1	-	1
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	1	-	1	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	1	-	1
Puebla	-	-	-	-	-	1	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	1	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	1	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	1	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	1	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1	-	7	3	-	5

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 11; Meningitis Meningocócica hasta la 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Síntesis Ferina CIE-10 ^a REV. A37				Meningitis Meningocócica CIE-10 ^a REV. A39.0			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
	M	F						
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	3	2	1	4	-	1	1	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	2	-	-	-	2
Coahuila	2	1	1	5	-	-	1	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	4	40	-	-	2	-
Chihuahua	-	-	-	3	-	-	-	-
Ciudad de México	-	9	2	-	-	1	-	1
Durango	-	1	1	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	1	2	-	1	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	1	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-	-
México	-	15	4	-	-	-	-	-
Michoacán	4	4	6	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	4	-	-	-	-
Nayarit	-	3	1	1	-	-	-	-
Nuevo León	-	5	4	14	-	-	-	-
Oaxaca	-	1	2	1	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	1	-	-	-	-
Sinaloa	5	4	1	-	-	-	-	-
Sonora	-	7	7	4	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	1	1	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	4	4	4	1	-	-	-	-
Yucatán	-	3	1	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL	18	62	43	86	-	3	4	4

§FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Invasiva por Neumococo CIE-10 ^a REV. A40.3, G00.1, J13				Infecciones Invasivas por <i>Haemophilus influenzae</i> CIE-10 ^a REV. A41.3, G00.0, J14				
	Sem.	2017		2016	Sem.	2017		2016	
		Acum.	M	F		Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	4	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	3	8	6	-	-
Oaxaca	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	9	5	5	-	-
Tamaulipas	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	7	1	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6	10	9	12	15	15	1	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 10; Rubéola hasta la semana 11 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Varicela CIE-10 ^a REV. B01			§Rubéola CIE-10 ^a REV. B06		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	98	429	392	599	-	-
Baja California	144	639	541	1 233	-	-
Baja California Sur	49	186	204	839	-	-
Campeche	42	200	155	575	-	-
Coahuila	114	494	448	1 588	-	-
Colima	38	77	85	327	-	-
Chiapas	40	128	119	460	-	-
Chihuahua	169	818	745	1 151	-	-
Ciudad de México	357	1 546	1 441	2 718	-	-
Durango	48	253	224	617	-	-
Guanajuato	257	1 095	942	1 492	-	-
Guerrero	215	623	659	1 031	-	-
Hidalgo	184	555	600	987	-	-
Jalisco	507	1 621	1 552	2 315	-	-
México	385	1 864	1 733	3 337	-	-
Michoacán	94	352	378	602	-	-
Morelos	57	340	331	476	-	-
Nayarit	111	263	264	605	-	-
Nuevo León	326	1 374	1 301	3 949	-	-
Oaxaca	120	531	582	1 064	-	-
Puebla	176	771	738	997	-	-
Querétaro	126	500	495	775	-	-
Quintana Roo	128	501	405	510	-	-
San Luis Potosí	195	643	641	1 047	-	-
Sinaloa	118	550	500	1 433	-	-
Sonora	100	443	453	918	-	-
Tabasco	101	349	352	455	-	-
Tamaulipas	213	760	681	2 253	-	-
Tlaxcala	55	193	196	261	-	-
Veracruz	324	1 504	1 413	2 215	-	-
Yucatán	115	371	316	988	-	-
Zacatecas	51	341	337	672	-	-
TOTAL	5 057	20 314	19 223	38 489	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica A CIE-10 ^a REV. B15					Hepatitis Vírica B CIE-10 ^a REV. B16				
	2017			2016		2017			2016	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Acum.	
		M	F			M	F			
Aguascalientes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	1	7	26	-	3	1	-	-	6
Baja California Sur	2	13	7	69	-	1	-	-	-	2
Campeche	-	-	-	19	-	-	-	-	-	1
Coahuila	1	9	8	21	-	3	-	-	-	2
Colima	3	6	4	10	1	-	1	-	-	-
Chiapas	7	47	42	87	-	1	-	-	-	4
Chihuahua	3	12	12	42	1	3	-	-	-	-
Ciudad de México	15	60	39	114	2	10	-	-	-	16
Durango	5	37	30	21	-	1	1	-	-	2
Guanajuato	13	51	38	96	-	6	1	-	-	1
Guerrero	5	13	17	63	-	1	2	-	-	2
Hidalgo	26	44	43	77	1	1	1	-	-	10
Jalisco	9	37	41	98	1	7	1	-	-	9
México	2	25	27	49	-	3	3	-	-	13
Michoacán	4	16	10	56	-	-	-	-	-	1
Morelos	5	14	17	44	-	1	1	-	-	-
Nayarit	3	12	9	34	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	1	3	6	11	1	2	3	-	-	4
Oaxaca	1	29	29	82	-	1	-	-	-	11
Puebla	-	7	12	22	-	3	3	-	-	16
Querétaro	10	33	30	95	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	3	6	9	12	-	1	-	-	-	6
San Luis Potosí	3	5	7	11	-	-	-	-	-	2
Sinaloa	15	58	45	142	1	9	6	-	-	10
Sonora	4	38	49	51	-	-	-	-	-	2
Tabasco	3	9	7	54	-	-	-	-	-	5
Tamaulipas	5	25	16	16	2	7	1	-	-	8
Tlaxcala	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
Veracruz	7	31	23	88	1	8	-	-	-	14
Yucatán	4	22	13	82	-	5	-	-	-	4
Zacatecas	1	16	7	24	-	-	-	-	-	-
TOTAL	160	679	605	1 622	11	77	26	-	154	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 10; Influenza hasta la 11 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Parotiditis Infectiosa CIE-10 ^a REV. B26				§Influenza CIE-10 ^a REV. J09-J11			
	Sem.	2017		2016	Sem.	2017		2016
		M	F	Acum.		M	F	Acum.
Aguascalientes	-	1	-	1	20	67	79	284
Baja California	5	22	24	41	-	4	8	147
Baja California Sur	1	7	8	14	10	30	25	177
Campeche	-	6	3	13	1	5	7	17
Coahuila	8	14	17	3	8	72	70	110
Colima	1	2	3	9	10	31	26	123
Chiapas	3	5	4	8	2	17	23	66
Chihuahua	13	41	57	47	8	39	45	172
Ciudad de México	3	21	24	49	83	281	264	981
Durango	-	4	-	3	9	22	25	148
Guanajuato	2	10	4	31	8	46	52	173
Guerrero	6	11	12	33	6	10	18	151
Hidalgo	-	-	5	5	15	64	86	319
Jalisco	9	28	31	62	7	25	28	527
México	7	19	19	43	50	163	147	827
Michoacán	3	10	7	25	21	46	86	313
Morelos	-	6	4	13	24	32	33	242
Nayarit	1	3	4	5	7	9	17	174
Nuevo León	7	19	26	59	10	189	217	281
Oaxaca	3	3	10	20	8	39	54	149
Puebla	2	6	11	22	26	45	60	479
Querétaro	2	5	3	6	38	182	192	244
Quintana Roo	4	6	10	7	6	12	30	72
San Luis Potosí	1	13	13	12	18	128	138	242
Sinaloa	6	22	20	32	-	17	30	148
Sonora	1	18	16	33	-	2	8	191
Tabasco	2	9	9	9	1	11	13	77
Tamaulipas	1	20	19	40	2	6	17	52
Tlaxcala	-	2	3	10	48	82	109	543
Veracruz	8	25	21	32	15	51	42	445
Yucatán	-	7	3	9	-	3	6	94
Zacatecas	3	11	17	10	22	63	54	280
TOTAL	102	376	407	706	483	1 793	2 009	8 248

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana 10; Síndrome de Rubeólica Congénita hasta la semana 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome de Rubéola Congénita CIE-10 ^a REV. P35.0				Infección por Virus de Papiloma Humano CIE-10 ^a REV. B97.7			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	M	Acum.	F	Acum.
M	F			M				
Aguascalientes	-	-	-	-	-	3	4	15
Baja California	-	-	-	4	3	48	-	67
Baja California Sur	-	-	-	3	1	31	-	101
Campeche	-	-	-	-	5	2	-	14
Coahuila	-	-	-	3	2	43	-	126
Colima	-	-	-	7	-	36	-	40
Chiapas	-	-	-	4	4	76	-	243
Chihuahua	-	-	-	6	14	70	-	90
Ciudad de México	-	-	-	121	16	1 342	-	1 431
Durango	-	-	-	-	-	14	-	36
Guanajuato	-	-	-	5	1	30	-	248
Guerrero	-	-	-	25	7	85	-	121
Hidalgo	-	-	-	9	2	122	-	146
Jalisco	-	-	-	5	13	142	-	486
México	-	-	-	19	22	93	-	116
Michoacán	-	-	-	26	5	150	-	56
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	22	-	34
Nuevo León	-	-	-	4	9	162	-	650
Oaxaca	-	-	-	7	16	50	-	36
Puebla	-	-	-	26	27	107	-	102
Querétaro	-	-	-	-	2	17	-	45
Quintana Roo	-	-	-	-	-	9	-	12
San Luis Potosí	-	-	-	9	14	41	-	100
Sinaloa	-	-	-	8	3	92	-	143
Sonora	-	-	-	23	10	141	-	105
Tabasco	-	-	-	3	1	19	-	24
Tamaulipas	-	-	-	18	19	92	-	150
Tlaxcala	-	-	-	5	18	23	-	25
Veracruz	-	-	-	4	14	99	-	117
Yucatán	-	-	-	5	4	32	-	23
Zacatecas	-	-	-	1	1	10	-	56
TOTAL	-	-	-	350	236	3 204	-	4 958

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 10; Córrea hasta la 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Córrea CIE-10 ^a REV. A00				Fiebre Tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0				Fiebre Paratifoidea CIE-10 ^a REV. A01.1-A01.4			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	11	27	40	81	1	6	14	124
Baja California	-	-	-	-	21	49	111	254	5	7	31	58
Baja California Sur	-	-	-	-	-	11	12	15	2	6	14	16
Campeche	-	-	-	-	9	12	34	88	-	2	10	28
Coahuila	-	-	-	-	43	89	247	271	1	9	12	24
Colima	-	-	-	-	-	5	4	38	1	2	9	4
Chiapas	-	-	-	-	78	188	329	584	15	77	171	217
Chihuahua	-	-	-	-	5	28	47	618	7	41	61	100
Ciudad de México	-	-	-	-	8	29	27	16	-	3	4	25
Durango	-	-	-	-	-	1	3	20	-	-	-	5
Guanajuato	-	-	-	-	3	30	72	71	2	2	13	11
Guerrero	-	-	-	-	36	81	215	308	9	21	68	55
Hidalgo	-	-	-	-	1	4	3	6	-	2	9	-
Jalisco	-	-	-	-	9	33	55	73	16	25	80	149
México	-	-	-	-	9	14	18	15	-	3	2	27
Michoacán	-	-	-	-	19	47	108	118	3	5	9	36
Morelos	-	-	-	-	5	12	23	27	-	1	2	4
Nayarit	-	-	-	-	6	22	27	60	2	17	28	29
Nuevo León	-	-	-	-	22	61	111	141	5	24	22	78
Oaxaca	-	-	-	-	7	35	55	94	1	7	12	13
Puebla	-	-	-	-	3	17	46	49	7	21	48	41
Querétaro	-	-	-	-	-	3	6	21	1	3	4	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	13	90
San Luis Potosí	-	-	-	-	9	17	53	77	-	6	8	19
Sinaloa	-	-	-	-	174	580	1 356	2 054	29	129	154	39
Sonora	-	-	-	-	4	42	46	59	-	4	5	18
Tabasco	-	-	-	-	60	149	299	216	77	221	364	322
Tamaulipas	-	-	-	-	249	704	1 554	1 141	14	38	107	101
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	7	7	6	12	21	20
Veracruz	-	-	-	-	66	210	451	280	25	76	143	135
Yucatán	-	-	-	-	-	-	3	4	-	2	3	3
Zacatecas	-	-	-	-	76	272	442	424	-	12	14	29
TOTAL	-	-	-	-	933	2 773	5 804	7 233	231	798	1 455	1 822

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Salmonelosis CIE-10 ^a REV. A02				Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03				Infecciones Intestinales por Otros Organismos y las mal definidas CIE-10 ^a REV. A04, A08-A09 excepto A08.0			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	26	65	117	252	4	1	6	14	2 090	8 171	8 260	19 540
Baja California	36	63	157	383	-	-	-	8	3 654	13 177	14 518	16 220
Baja California Sur	2	8	21	24	-	4	4	3	921	3 809	4 463	6 067
Campeche	17	83	123	262	6	13	6	12	1 203	5 057	6 046	8 919
Coahuila	78	215	591	281	-	11	4	12	2 188	8 838	10 338	27 961
Colima	7	16	11	18	-	3	3	2	704	3 051	3 414	7 423
Chiapas	396	1 343	2 345	3 853	12	46	53	93	4 938	17 661	20 871	27 793
Chihuahua	67	176	383	497	2	7	7	4	3 034	11 798	14 786	21 902
Ciudad de México	12	29	63	47	1	8	3	5	10 555	46 877	53 941	59 299
Durango	-	-	3	5	-	1	5	12	1 126	5 034	6 024	17 923
Guanajuato	21	61	114	154	1	9	20	7	3 558	13 377	15 060	22 584
Guerrero	43	84	235	326	15	51	71	177	2 789	11 416	14 328	19 457
Hidalgo	1	15	24	33	-	1	2	4	2 358	9 775	10 781	13 329
Jalisco	66	201	302	449	1	33	10	40	6 116	25 273	28 237	39 203
México	46	171	245	287	12	19	38	50	14 855	60 546	70 332	92 485
Michoacán	58	127	290	331	-	3	8	8	3 151	13 383	15 913	22 144
Morelos	6	14	40	41	-	1	1	5	2 684	11 065	12 824	15 189
Nayarit	61	166	299	551	-	5	2	7	1 294	5 744	6 511	11 115
Nuevo León	10	26	69	72	-	7	8	12	5 591	21 804	23 949	46 904
Oaxaca	35	120	214	182	13	36	44	75	3 021	15 666	17 948	21 192
Puebla	104	466	885	1 085	67	49	45	26	5 616	24 679	28 933	24 370
Querétaro	9	20	43	55	-	-	-	1	2 189	7 431	8 501	13 332
Quintana Roo	93	222	425	594	-	15	24	1	2 180	9 316	9 912	9 794
San Luis Potosí	18	60	94	122	-	6	17	4	2 999	11 737	13 328	16 898
Sinaloa	53	219	411	397	-	8	10	4	3 102	12 996	14 511	17 482
Sonora	13	43	84	116	1	-	3	9	2 218	8 279	9 649	15 543
Tabasco	200	570	1 153	1 422	1	30	39	56	2 984	11 690	13 235	18 559
Tamaulipas	89	203	478	567	23	77	96	22	7 476	29 978	34 700	24 076
Tlaxcala	12	42	75	89	-	1	2	2	2 033	8 978	10 384	8 200
Veracruz	274	822	1 608	1 499	-	32	44	28	4 902	25 083	29 386	31 367
Yucatán	25	62	119	76	4	19	16	32	3 853	15 873	17 615	17 176
Zacatecas	30	74	154	291	9	32	32	9	2 050	8 553	9 819	16 063
TOTAL	1 908	5 786	11 175	14 361	172	528	623	744	117 432	486 115	558 517	729 509

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10 ^a REV. A05			Amebiasis Intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9			Absceso Hepático Amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4					
	2017		2016	2017		2016	2017		2016			
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.			
Aguascalientes	1	1	2	3	90	281	278	749	-	-	-	1
Baja California	30	127	111	337	33	117	96	255	1	1	1	4
Baja California Sur	4	73	87	29	35	124	155	243	-	1	-	-
Campeche	4	3	7	14	69	312	323	594	-	-	-	-
Coahuila	25	121	116	362	26	159	182	476	-	-	1	3
Colima	-	20	19	76	40	179	175	580	1	4	-	2
Chiapas	21	62	90	182	492	2 082	2 397	4 337	-	8	4	7
Chihuahua	62	351	318	361	54	206	254	359	-	-	2	3
Ciudad de México	31	148	134	95	179	708	965	1 386	3	5	1	-
Durango	-	-	-	-	31	140	162	296	-	1	1	5
Guanajuato	4	23	36	24	76	274	311	510	-	3	5	1
Guerrero	18	61	95	284	269	1 008	1 315	2 945	2	7	3	4
Hidalgo	2	2	2	2	235	946	1 165	1 991	-	3	-	10
Jalisco	143	689	669	924	147	725	717	1 497	2	16	-	10
México	50	121	135	192	389	1 466	1 836	3 137	-	-	-	6
Michoacán	1	15	17	22	99	281	391	610	-	4	2	9
Morelos	10	42	47	69	87	412	467	800	-	-	-	-
Nayarit	5	13	9	15	179	511	639	907	-	-	-	4
Nuevo León	40	238	233	470	51	283	275	541	-	-	2	-
Oaxaca	4	26	39	141	353	1 604	1 996	3 004	-	4	1	-
Puebla	13	53	83	120	411	1 659	1 926	2 436	-	1	1	1
Querétaro	8	18	29	63	36	96	138	276	-	2	-	1
Quintana Roo	5	3	5	1	127	480	556	759	-	3	1	-
San Luis Potosí	114	264	341	192	122	416	598	907	-	2	1	-
Sinaloa	24	146	186	169	247	919	1 045	1 255	3	10	4	22
Sonora	12	53	36	143	51	197	248	341	1	5	1	9
Tabasco	9	63	96	215	293	1 015	1 337	1 945	-	13	13	3
Tamaulipas	50	208	228	180	132	639	784	665	-	-	2	1
Tlaxcala	1	1	7	9	84	321	359	532	-	-	-	1
Veracruz	20	162	166	187	328	1 437	1 809	3 105	-	1	2	3
Yucatán	-	-	1	6	197	928	1 077	1 785	1	2	-	2
Zacatecas	42	66	42	75	138	363	432	802	-	-	-	4
TOTAL	753	3 173	3 386	4 962	5 100	20 288	24 408	40 025	14	96	48	116

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Infecciones Intestinales debidas a Protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2, A07.9				Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1				Otras Helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	-	14	13	281	5	5	10	38	34	121	121	237
Baja California	-	16	18	71	3	6	14	12	48	186	224	465
Baja California Sur	2	8	7	14	3	21	15	25	42	168	175	509
Campeche	35	86	81	237	6	15	21	23	13	109	118	267
Coahuila	11	33	70	196	2	2	3	29	28	116	114	252
Colima	17	55	65	111	4	24	21	35	51	204	245	484
Chiapas	149	952	1 174	1 680	21	57	73	160	158	517	669	2 185
Chihuahua	13	45	59	95	3	25	24	17	73	179	221	345
Ciudad de México	68	444	579	557	15	47	72	176	173	728	944	1 300
Durango	3	15	16	6	2	7	4	8	9	10	18	58
Guanajuato	19	81	83	135	2	6	9	8	24	113	137	263
Guerrero	48	196	262	630	14	55	54	144	181	740	903	1 830
Hidalgo	27	126	141	255	2	15	28	28	84	312	428	714
Jalisco	38	287	173	222	8	38	28	70	175	694	936	1 860
México	68	177	209	408	40	106	146	192	317	1 292	1 490	2 822
Michoacán	6	129	162	316	3	7	8	19	32	151	181	452
Morelos	16	98	128	126	1	21	12	29	69	304	412	721
Nayarit	45	217	223	440	10	32	26	72	75	225	293	558
Nuevo León	6	59	58	125	5	42	36	30	27	96	142	201
Oaxaca	68	355	442	794	19	65	69	83	124	523	552	1 382
Puebla	80	326	339	397	7	30	32	86	118	549	684	1 360
Querétaro	6	67	89	28	1	2	7	17	45	123	143	354
Quintana Roo	26	126	163	150	6	17	43	17	110	419	539	1 147
San Luis Potosí	32	129	137	143	6	32	42	76	45	207	247	341
Sinaloa	98	437	443	373	35	181	186	177	360	1 277	1 722	3 881
Sonora	10	40	62	92	10	42	48	60	72	252	351	760
Tabasco	216	891	1 047	2 313	14	55	61	56	216	865	990	2 020
Tamaulipas	148	490	595	393	30	95	99	71	103	449	594	914
Tlaxcala	7	33	49	92	2	7	1	14	31	106	144	240
Veracruz	208	835	968	1 076	9	58	69	35	224	1 417	1 663	2 980
Yucatán	90	196	203	185	15	73	64	185	142	539	648	1 141
Zacatecas	37	159	140	170	4	23	20	41	15	46	58	98
TOTAL	1 597	7 122	8 198	12 111	307	1 211	1 345	2 033	3 218	13 037	16 106	32 141

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77				Enterobiasis CIE-10 ^a REV. B80				Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10 ^a REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	-	7	7	12	17	68	81	169	2 228	8 574	8 743	21 101
Baja California	2	2	3	8	-	1	7	8	3 788	13 567	15 062	17 645
Baja California Sur	1	9	4	11	3	6	15	26	969	4 064	4 778	6 437
Campeche	14	17	38	44	-	8	10	9	1 351	5 588	6 651	10 178
Coahuila	-	2	2	12	1	2	6	19	2 375	9 485	11 568	29 632
Colima	17	64	67	96	4	16	15	18	773	3 355	3 721	8 288
Chiapas	101	503	558	753	11	33	43	71	6 127	22 482	27 524	38 913
Chihuahua	2	12	8	16	4	9	4	17	3 247	12 677	15 940	23 954
Ciudad de México	-	9	25	67	2	17	19	25	10 872	48 296	55 792	61 606
Durango	1	24	14	22	-	4	1	2	1 162	5 198	6 217	18 275
Guanajuato	4	9	9	22	1	4	2	20	3 688	13 870	15 726	23 520
Guerrero	171	639	796	1 683	14	37	55	96	3 241	12 973	16 643	24 334
Hidalgo	55	186	230	356	1	8	5	22	2 626	10 886	12 157	15 649
Jalisco	17	74	108	96	22	60	74	114	6 544	27 305	30 271	42 629
México	21	67	73	145	20	42	25	67	15 469	62 626	72 963	96 800
Michoacán	16	52	57	64	3	20	13	15	3 340	13 997	16 910	23 604
Morelos	3	20	25	27	1	3	1	4	2 809	11 667	13 546	16 291
Nayarit	28	124	149	148	24	56	77	51	1 602	6 727	7 764	13 196
Nuevo León	-	12	12	19	9	59	80	34	5 732	22 553	24 768	48 413
Oaxaca	54	205	251	430	17	46	68	137	3 521	17 914	20 819	25 578
Puebla	60	269	296	509	9	39	27	64	6 308	27 306	32 347	28 616
Querétaro	-	5	6	5	-	1	1	3	2 250	7 640	8 817	13 795
Quintana Roo	34	228	239	281	3	12	23	17	2 442	10 221	11 170	11 409
San Luis Potosí	37	76	86	131	7	10	43	25	3 300	12 667	14 621	18 441
Sinaloa	19	118	115	85	5	73	101	115	3 762	15 620	18 307	21 960
Sonora	5	15	8	14	5	18	20	65	2 319	8 701	10 182	16 382
Tabasco	92	428	536	655	9	65	71	54	3 854	14 684	17 631	25 104
Tamaulipas	18	104	148	222	12	67	74	28	8 211	32 535	38 721	27 234
Tlaxcala	2	3	1	3	-	13	23	27	2 145	9 396	10 905	8 965
Veracruz	246	877	1 025	1 282	19	144	190	149	5 832	28 720	34 647	37 714
Yucatán	138	561	751	1 304	30	65	85	30	4 186	17 157	19 101	19 454
Zacatecas	3	11	7	13	9	6	14	3	2 386	9 554	11 095	17 910
TOTAL	1 161	4 732	5 654	8 535	262	1 012	1 273	1 504	128 459	528 005	615 107	813 027

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis Respiratoria CIE-10 ^a REV. A15-A16				Otitis Media Aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1				Faringitis y Amigdalitis Estreptocócicas CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	-	6	-	6	312	1 229	1 469	4 500	12	28	27	876
Baja California	31	183	93	365	422	1 416	1 799	2 216	153	308	373	751
Baja California Sur	1	17	12	31	251	1 050	1 322	1 047	5	16	22	25
Campeche	1	17	4	23	104	558	765	1 342	4	17	20	53
Coahuila	5	46	28	103	278	1 342	1 764	3 663	268	2 408	2 935	1 937
Colima	-	24	7	30	139	561	844	1 420	100	297	366	1
Chiapas	27	85	64	219	480	2 679	2 854	3 585	158	559	716	866
Chihuahua	9	73	39	99	551	2 820	3 776	4 628	516	3 952	4 180	3 722
Ciudad de México	11	85	45	69	1 016	4 629	5 652	6 323	93	726	703	68
Durango	2	14	20	39	316	1 306	1 786	4 007	-	-	-	-
Guanajuato	2	10	8	42	772	3 267	4 466	6 302	6	30	26	29
Guerrero	23	95	71	243	378	1 375	1 950	3 874	631	2 037	2 830	5 991
Hidalgo	1	7	6	16	476	1 753	2 746	4 165	1	36	55	1
Jalisco	21	97	53	122	970	4 451	5 544	8 380	205	1 057	1 051	1 728
México	5	54	43	96	1 048	3 730	5 359	8 852	98	467	624	2 201
Michoacán	7	18	16	43	474	2 063	2 757	2 968	17	252	371	847
Morelos	2	14	11	30	246	1 041	1 303	1 949	64	211	327	574
Nayarit	6	23	17	46	338	1 214	1 549	2 464	-	1	-	-
Nuevo León	18	141	69	263	1 252	6 348	7 748	9 659	64	305	294	177
Oaxaca	2	56	39	108	458	2 750	3 261	4 184	249	1 657	1 946	2 636
Puebla	3	26	34	79	730	2 766	3 457	4 150	208	1 359	1 542	559
Querétaro	2	10	7	22	340	806	1 107	1 769	1	41	41	113
Quintana Roo	8	60	43	67	244	1 296	1 599	1 080	1	50	44	5
San Luis Potosí	5	33	14	60	854	3 149	4 139	4 697	-	-	3	15
Sinaloa	32	127	45	180	638	3 074	3 672	3 734	8	13	24	92
Sonora	14	110	32	161	404	1 812	2 322	3 715	356	1 318	1 683	2 797
Tabasco	7	88	38	132	407	1 614	2 243	2 618	106	330	412	266
Tamaulipas	11	112	56	199	1 455	6 294	8 230	6 024	636	6 732	7 584	7 836
Tlaxcala	3	4	3	2	208	957	1 253	1 493	13	94	103	237
Veracruz	29	235	128	287	807	3 318	4 488	3 819	248	1 173	1 406	1 207
Yucatán	4	26	14	39	152	550	675	1 089	3	2	2	-
Zacatecas	-	4	3	2	705	2 951	3 978	6 229	69	1 807	2 272	1 590
TOTAL	292	1 900	1 062	3 223	17 225	74 169	95 877	125 945	4 293	27 283	31 982	37 200

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 5.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas
del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10 ^a REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0					Neumonías y Bronconeumonías CIE-10 ^a REV. J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14				
	2017		2016		Acum.	2017		2016		Acum.
	Sem.	Acum.	M	F		Sem.	Acum.	M	F	
Aguascalientes	13 132	58 627	70 650		153 370	77	537	486		1 014
Baja California	20 374	77 922	92 881		161 203	195	614	653		2 469
Baja California Sur	6 961	29 758	36 023		54 507	31	120	118		374
Campeche	4 269	22 059	27 042		49 106	10	47	43		125
Coahuila	14 688	72 662	90 041		156 062	107	643	616		1 129
Colima	5 426	20 001	24 008		48 120	30	119	126		674
Chiapas	12 892	56 888	68 055		133 387	41	232	228		539
Chihuahua	22 999	105 420	142 389		228 864	211	909	1 148		2 878
Ciudad de México	57 639	221 803	302 891		519 659	412	1 940	1 826		5 520
Durango	12 642	52 588	67 809		152 775	49	136	132		1 137
Guanajuato	30 358	133 320	170 278		306 437	148	679	693		2 033
Guerrero	13 891	56 555	78 279		177 372	78	215	228		552
Hidalgo	21 394	80 513	109 015		231 153	81	437	381		841
Jalisco	36 611	160 702	200 568		480 260	611	2 438	2 579		8 694
México	88 127	310 376	413 442		821 612	267	1 305	1 311		2 688
Michoacán	20 905	85 185	115 531		219 827	99	274	330		1 014
Morelos	11 402	41 848	54 313		126 144	29	147	125		321
Nayarit	8 257	35 474	42 268		87 237	19	263	275		775
Nuevo León	32 177	163 691	204 846		269 230	130	806	806		2 007
Oaxaca	14 735	74 884	93 626		149 423	61	295	328		882
Puebla	38 028	144 501	186 828		319 974	98	621	651		1 910
Querétaro	14 195	57 760	74 786		165 620	68	332	294		1 443
Quintana Roo	7 761	34 933	40 673		57 669	39	91	87		333
San Luis Potosí	16 630	80 467	102 278		163 301	148	702	727		1 254
Sinaloa	19 097	102 231	131 179		200 866	91	491	541		1 400
Sonora	17 332	74 467	95 449		190 454	225	1 196	1 253		2 935
Tabasco	10 920	48 399	62 242		104 091	34	230	244		436
Tamaulipas	24 258	120 807	144 649		174 391	79	692	747		1 258
Tlaxcala	13 473	51 284	66 361		100 279	56	219	210		433
Veracruz	24 962	118 598	158 438		263 301	75	417	418		1 626
Yucatán	10 512	48 690	58 787		109 375	17	151	212		458
Zacatecas	17 557	71 840	91 517		175 130	125	521	546		1 553
TOTAL	663 604	2 814 253	3 617 142		6 550 199	3 741	17 819	18 362		50 705

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis Congénita CIE-10 ^a REV. A50				Sífilis Adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53				Infección Gonocócica del tracto Genitourinario CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2				
	2017		2016		2017		2016		2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes		2	1	-	-	4	5	6	-	-	-	-	2
Baja California		7	5	2	10	39	41	42	6	32	26	29	
Baja California Sur		1	-	-	-	8	9	-	-	3	-	-	9
Campeche	-	-	-	-	2	9	6	7	1	-	1	5	
Coahuila	-	-	-	-	4	13	4	5	1	12	5	3	
Colima	-	-	-	-	1	3	4	7	1	7	2	16	
Chiapas		1	-	2	-	5	16	28	5	23	31	35	
Chihuahua	-	-	-	2	5	16	16	46	2	14	8	6	
Ciudad de México		1	-	-	17	95	6	64	2	11	20	-	
Durango	-	-	-	-	2	4	4	9	-	-	-	1	
Guanajuato	1	1	1	2	3	4	3	16	-	1	2	-	
Guerrero	-	1	1	-	2	9	5	25	7	16	15	33	
Hidalgo	-	-	-	-	-	2	1	20	-	2	1	3	
Jalisco	-	-	-	-	3	20	15	29	4	29	13	30	
México	-	-	-	2	5	12	2	26	3	15	16	17	
Michoacán	-	-	-	-	-	2	4	15	2	35	32	7	
Morelos	-	-	-	-	-	2	-	10	-	2	3	3	
Nayarit	-	-	-	-	3	7	6	11	6	28	11	6	
Nuevo León	1	2	1	9	51	23	55	3	18	1	7		
Oaxaca	-	-	-	-	1	27	14	25	3	14	12	22	
Puebla	-	1	-	1	22	8	41	6	15	45	30		
Querétaro	-	-	1	-	2	2	8	-	1	-	-	3	
Quintana Roo	1	-	3	3	13	10	32	2	1	3	5		
San Luis Potosí	-	-	-	-	1	29	11	24	-	8	3	20	
Sinaloa	3	-	5	2	3	18	12	26	10	26	14	8	
Sonora	-	1	-	2	7	29	29	25	3	17	4	19	
Tabasco	-	-	-	-	1	9	14	12	5	13	9	28	
Tamaulipas	1	1	-	2	8	27	16	24	16	59	81	17	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	7	2	9	9	5	21	9	
Veracruz	-	-	1	2	10	8	9	4	16	10	4		
Yucatán	-	1	-	-	4	23	16	19	-	-	-	1	
Zacatecas	-	-	-	-	10	8	6	6	6	31	13	9	
TOTAL	5	19	16	22	107	529	318	681	107	454	402	387	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Linfogranuloma Venéreo por Clamidias CIE-10 ^a REV. A55				Chancro Blando CIE-10 ^a REV. A57				Tricomoniasis Urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0				
	2017		2016		2017		2016		2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	2	3	-	24	50		
Baja California	5	6	-	1	1	-	5	16	6	89	129		
Baja California Sur	-	-	-	-	3	-	-	3	4	31	30		
Campeche	-	-	-	-	-	1	2	7	2	46	54		
Coahuila	1	-	-	-	4	2	-	9	4	102	168		
Colima	-	-	1	-	-	1	-	13	-	75	35		
Chiapas	20	28	2	-	2	3	5	92	66	637	565		
Chihuahua	-	1	3	-	2	1	2	29	19	192	178		
Ciudad de México	-	-	-	-	4	-	-	15	16	82	83		
Durango	-	-	-	-	-	-	-	17	1	133	185		
Guanajuato	-	-	-	-	-	2	-	44	19	302	362		
Guerrero	-	-	2	4	-	5	3	23	6	230	408		
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	2	9	5	207	215		
Jalisco	-	-	-	-	1	-	5	16	8	175	230		
México	1	-	7	1	4	2	7	74	18	625	580		
Michoacán	-	-	6	-	-	1	-	45	16	458	500		
Morelos	1	-	-	-	1	2	3	7	13	205	228		
Nayarit	-	-	5	-	1	-	1	19	5	78	104		
Nuevo León	1	3	2	-	4	28	-	5	24	13	279	291	
Oaxaca	-	-	1	1	-	2	5	5	51	25	443	505	
Puebla	-	1	-	1	-	3	3	5	88	61	992	1 030	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	5	2	-	10	15		
Quintana Roo	-	-	-	-	3	-	-	5	120	169	188		
San Luis Potosí	-	5	-	1	-	6	2	6	22	2	190	257	
Sinaloa	1	1	1	-	2	5	1	1	14	16	228	156	
Sonora	3	1	10	8	-	1	6	2	12	5	109	86	
Tabasco	1	1	-	-	-	1	3	4	28	13	220	190	
Tamaulipas	3	6	-	1	1	3	1	2	64	27	465	369	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	1	9	9	4	174	232	
Veracruz	1	-	1	2	-	3	-	9	168	28	1 317	1 372	
Yucatán	1	-	1	-	-	1	1	-	5	9	48	60	
Zacatecas	1	2	-	-	-	2	-	2	25	14	212	263	
TOTAL	12	49	52	42	9	86	41	93	958	545	8 547	9 118	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 10; SIDA hasta la 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes Genital CIE-10 ^a REV. A60.0			Vulvovaginitis CIE-10 ^a REV. N76			§Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida CIE-10 ^a REV. B20-B24			
	2017		2016	2017		2016	2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
M	F			M	F		M	F		
Aguascalientes	-	1	3	1	129	974	1 341	-	4	-
Baja California	11	34	37	50	282	2 301	1 336	8	30	8
Baja California Sur	2	5	5	4	69	586	306	1	-	1
Campeche	-	-	9	15	110	949	1 082	2	22	3
Coahuila	2	8	6	8	283	1 268	1 429	1	3	-
Colima	3	8	7	8	103	818	727	-	9	1
Chiapas	10	39	30	42	482	3 897	3 187	-	1	-
Chihuahua	9	27	27	44	285	2 263	2 286	4	15	4
Ciudad de México	3	20	16	19	742	7 503	6 781	-	-	1
Durango	-	-	-	-	155	1 598	2 040	3	8	1
Guanajuato	3	6	6	6	295	2 568	1 943	-	-	-
Guerrero	10	23	54	54	321	2 639	2 141	14	56	8
Hidalgo	2	5	8	8	668	5 581	5 767	4	15	5
Jalisco	7	37	38	55	369	3 566	3 286	8	26	5
México	9	29	26	51	1 441	11 510	11 532	8	46	8
Michoacán	4	17	11	22	480	3 839	3 492	-	63	3
Morelos	2	5	4	8	246	1 983	1 946	-	27	3
Nayarit	9	13	19	23	150	1 193	915	-	12	-
Nuevo León	9	32	21	36	374	3 042	2 716	4	16	1
Oaxaca	9	27	27	35	424	4 442	3 781	-	18	1
Puebla	7	28	31	37	812	7 515	5 814	2	31	2
Querétaro	2	7	5	13	187	1 704	1 959	1	4	1
Quintana Roo	2	2	7	3	197	2 613	917	-	20	6
San Luis Potosí	2	19	14	23	329	2 617	2 364	-	15	1
Sinaloa	8	33	31	23	314	5 164	1 972	-	13	1
Sonora	5	20	19	11	145	1 584	950	4	21	4
Tabasco	3	21	23	26	396	2 988	1 891	6	18	4
Tamaulipas	18	57	66	49	351	3 797	2 758	-	13	3
Tlaxcala	-	5	3	17	194	1 867	1 501	1	6	4
Veracruz	6	28	29	25	790	8 047	5 863	-	36	7
Yucatán	-	5	5	8	306	2 646	2 707	7	18	4
Zacatecas	3	10	11	15	275	2 599	2 179	-	4	-
TOTAL	160	571	598	739	11 704	105 661	88 909	78	570	89
										544

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 6.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Candidiasis Urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4					Infección Asintomática por Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10 ^a REV. Z21				
	2017			2016		2017			2016	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	
		M	F							
Aguascalientes	33	36	175	250	-	1	-	-	9	
Baja California	90	34	963	850	-	40	15	-	92	
Baja California Sur	14	9	158	210	2	15	1	-	22	
Campeche	22	29	262	261	6	38	5	-	25	
Coahuila	36	17	295	387	2	22	8	-	23	
Colima	14	4	130	102	-	14	3	-	20	
Chiapas	283	107	1 900	2 139	2	25	14	-	80	
Chihuahua	89	72	664	603	6	36	5	-	54	
Ciudad de México	85	81	849	781	39	318	21	-	288	
Durango	55	3	495	525	1	9	1	-	6	
Guanajuato	113	35	1 044	1 120	2	28	8	-	57	
Guerrero	178	92	1 317	1 696	5	24	10	-	56	
Hidalgo	85	50	781	789	-	23	5	-	21	
Jalisco	174	141	1 303	1 243	10	97	38	-	162	
México	392	118	3 292	3 325	30	198	38	-	171	
Michoacán	215	113	1 854	1 772	1	15	3	-	13	
Morelos	70	48	704	954	2	21	4	-	34	
Nayarit	54	22	521	467	3	5	-	-	9	
Nuevo León	142	83	1 274	1 538	10	94	15	-	116	
Oaxaca	142	62	1 323	1 390	8	72	23	-	97	
Puebla	254	138	2 185	2 337	13	104	14	-	115	
Querétaro	20	10	143	134	2	31	1	-	39	
Quintana Roo	43	67	359	371	19	87	25	-	124	
San Luis Potosí	73	58	853	1 068	6	11	3	-	15	
Sinaloa	114	108	935	744	2	13	2	-	10	
Sonora	44	17	327	328	3	21	3	-	31	
Tabasco	110	63	938	939	-	26	5	-	39	
Tamaulipas	330	165	3 162	2 450	12	51	16	-	74	
Tlaxcala	56	30	529	815	1	4	1	-	7	
Veracruz	475	122	3 951	3 585	41	228	78	-	210	
Yucatán	24	8	228	398	7	80	14	-	54	
Zacatecas	113	74	831	927	-	-	1	-	6	
TOTAL	3 942	2 016	33 745	34 498	235	1 751	380	2 079		

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tifo Epidémico CIE-10 ^a REV. A75.0				§Tifo Murino CIE-10 ^a REV. A75.2			
	2017		2016	2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
M	F							
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	1	-	1	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	2
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	2
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	2
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	3
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	3
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	8
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	1	-	1	21

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Otras Rickettsiosis CIE-10 ^a REV. A79				§Fiebre Manchada CIE-10 ^a REV. A77.0			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
M	F							
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	2	1	-	3	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	1	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	2	4	2	-	1	-	-	1
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	3
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	3	9	5	10	-	1	-	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	1
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	1	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	17	8	14	1	1	2	7

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	\\$Dengue no Grave CIE-10 ^a Rev. A90				\\$Dengue con Signos de Alarma CIE-10 ^a REV. S/C				\\$Dengue Grave CIE-10 ^a REV. A91			
	2017		2016		2017		2017		2017		2017	
	Confirmados		Confirmados Sem.	Acum. M	Confirmados		Confirmados Sem.	Acum. M	Confirmados		Confirmados Sem.	Acum. M
	Conf.	M			Conf.	M			Conf.	M		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	45	-	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	2	2	48	-	-	-	-	-	-	-	2
Chiapas	1	18	13	194	4	15	17	-	2	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	4	15	22	365	-	5	10	1	5	6	-	-
Hidalgo	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	14	15	107	1	4	5	-	-	-	-	-
México	1	6	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	4	19	28	127	-	2	1	-	1	-	-	-
Morelos	1	3	10	26	2	8	15	-	-	-	-	1
Nayarit	2	6	10	58	1	1	3	1	-	-	-	1
Nuevo León	9	26	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	2	3	18	26	-	-	1	-	-	-	-	1
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	3	7	4	47	1	3	2	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	-	2	2	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	5	14	54	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	1	3	4	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	8	9	119	-	2	2	1	1	-	-	2
Tamaulipas	7	10	35	49	-	2	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	5	21	28	182	3	8	10	1	2	1	-	-
Yucatán	-	5	4	20	-	1	3	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41	174	276	1 840	12	52	69	4	11	16		

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	\\$Enfermedad por Virus Chikungunya CIE-10 ^a REV. A92.0				\\$Fiebre del Oeste del Nilo CIE-10 ^a REV. A92.3				\\$Infección por Virus Zika CIE-10 ^a REV. U06.9			
	2017		2016		2017		2017		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Sem.	Acum.	M	F	Confirmados Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Baja California Sur	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	78
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	23	-	-	-	1	2	5	-	7
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Jalisco	1	-	8	-	-	-	-	-	2	6	-	1
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Morelos	2	-	4	-	-	-	-	-	1	13	-	-
Nayarit	-	-	18	-	-	-	-	2	4	13	-	1
Nuevo León	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Oaxaca	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	75
Puebla	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	17	-	-	-	-	-	1	2	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-
Sinaloa	1	1	22	-	-	-	-	-	4	3	-	1
Sonora	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	6	-	-	-	-	1	1	5	-	1
Tamaulipas	-	-	1	9	-	-	-	-	1	3	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	48	-	-	-	-	-	-	6	-	2
Yucatán	-	-	5	-	-	-	-	2	2	7	-	1
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4	4	211	-	-	-	8	20	85	-	168

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 10; Paludismo por *P. vivax* hasta la 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Paludismo por <i>P. falciparum</i> CIE-10 ^a REV. B50			§Paludismo por <i>P. vivax</i> CIE-10 ^a REV. B51		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	7	31
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	10	33	27
Chihuahua	-	-	-	-	2	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	17	1
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	4
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	10	59	64

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Zoonosis
hasta la semana epidemiológica 10; Rabia hasta la semana 11 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23				Leptospirosis CIE-10 ^a REV. A27				§Rabia& CIE-10 ^a REV. A82			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.
M	F			M	F		M	F	M	F	M	F
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	5	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	3	11	17	55	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	4	8	18	-	-	-	-	2	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	3	9	13	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Jalisco	-	5	9	20	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	2	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	1	3	11	69	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	5	6	-	1	-	-	1	-	-	-
Nayarit	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	3	4	11	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	2	3	2	12	-	1	-	3	-	-	-	-
Puebla	3	12	26	32	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	2	9	25	66	2	2	1	4	-	-	-	-
Sonora	-	1	1	8	-	-	1	-	-	-	-	-
Tabasco	-	5	5	5	-	1	-	4	-	-	-	-
Tamaulipas	4	5	36	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	4	5	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	2	3	8	1	2	3	15	-	-	-	-
Yucatán	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Zacatecas	2	10	11	23	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	28	106	223	474	3	8	8	30	-	-	-	-

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

& Incluye sólo casos confirmados.

**CUADRO 8.1 Casos por entidad federativa de Zoonosis
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Teniasis CIE-10 ^a REV. B68				Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69				Triquinosis CIE-10 ^a REV. B75				
	2017		2016		2017		2016		2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Colima	-	-	3	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
Chiapas	4	19	39	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	2	1	-	2	2	5	9	-	-	-	-	-
Ciudad de México	2	1	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	2	1	4	1	4	13	8	-	-	-	-	1
México	-	1	1	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-
Michoacán	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	1	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Puebla	-	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tabasco	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	2	1	-	-	2	1	-	8	6	-	-
Yucatán	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
TOTAL	10	44	67	17	4	21	37	52	1	9	6	1	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38				Erisipela CIE-10 ^a REV. A46			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	1	1	-	-	1	2	-
Baja California	1	5	-	9	3	5	5	4
Baja California Sur	1	-	5	4	3	4	2	-
Campeche	-	1	-	1	1	20	15	46
Coahuila	1	8	8	12	2	12	4	2
Colima	1	1	-	2	4	15	18	38
Chiapas	-	4	19	16	4	10	14	49
Chihuahua	8	26	27	36	-	3	6	5
Ciudad de México	12	67	70	79	11	26	43	74
Durango	-	6	18	12	-	-	1	1
Guanajuato	2	8	7	15	-	4	10	18
Guerrero	-	5	4	11	13	41	40	77
Hidalgo	-	8	6	8	2	5	12	14
Jalisco	6	20	13	40	2	10	20	35
México	18	73	57	149	5	21	25	55
Michoacán	-	-	1	6	-	5	5	10
Morelos	-	5	6	7	2	10	7	9
Nayarit	5	8	7	3	2	15	18	4
Nuevo León	2	17	16	38	34	239	176	352
Oaxaca	1	7	7	9	1	26	25	60
Puebla	1	11	15	23	11	61	47	122
Querétaro	1	13	9	20	3	5	7	8
Quintana Roo	-	2	2	1	13	58	42	68
San Luis Potosí	2	5	5	15	3	18	15	46
Sinaloa	1	4	5	17	19	75	90	25
Sonora	2	9	7	17	-	6	3	12
Tabasco	-	2	2	1	22	103	82	59
Tamaulipas	-	3	-	1	55	256	199	182
Tlaxcala	4	12	7	16	3	12	12	25
Veracruz	-	2	3	5	60	350	309	432
Yucatán	-	-	-	3	4	28	14	21
Zacatecas	15	47	29	10	-	2	5	1
TOTAL	84	380	356	586	282	1 446	1 273	1 854

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Mal del Pinto CIE-10 ^a REV. A67			Tuberculosis Otras Formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19			Lepra CIE-10 ^a REV. A30		
	2017		2016	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	2	6	-	-
Baja California	1	-	2	-	7	39	21	84	-
Baja California Sur	-	-	-	-	2	8	3	-	1
Campeche	-	-	-	2	-	1	1	2	-
Coahuila	-	-	2	-	-	4	4	20	-
Colima	8	3	5	-	-	3	2	4	-
Chiapas	-	-	-	2	-	10	3	28	-
Chihuahua	-	-	2	-	2	11	7	20	-
Ciudad de México	-	2	-	-	5	28	16	22	-
Durango	-	1	-	-	5	7	11	11	-
Guanajuato	-	2	1	2	4	5	13	24	-
Guerrero	-	1	-	5	2	10	4	16	-
Hidalgo	-	1	-	-	2	6	2	4	-
Jalisco	-	-	-	3	4	28	27	54	-
México	3	6	4	2	4	23	14	48	-
Michoacán	1	-	1	3	2	8	6	16	1
Morelos	-	-	-	-	1	8	5	12	-
Nayarit	-	-	-	-	-	9	8	11	-
Nuevo León	-	1	1	1	29	11	40	-	1
Oaxaca	-	-	-	7	2	11	5	14	-
Puebla	-	5	1	6	4	14	11	23	-
Querétaro	-	-	-	-	5	9	3	16	-
Quintana Roo	-	1	-	-	-	2	3	7	-
San Luis Potosí	-	-	-	1	4	7	14	26	-
Sinaloa	-	-	-	-	4	9	10	16	-
Sonora	-	2	-	5	4	9	5	11	-
Tabasco	-	2	1	1	-	11	6	13	-
Tamaulipas	1	1	3	-	2	5	6	3	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Veracruz	-	2	3	4	3	29	21	32	-
Yucatán	1	1	3	1	-	1	3	6	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	6	-
TOTAL	15	29	30	45	69	345	248	596	1
									5
									17
									23

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica C CIE-10 ^a REV. B17.1, B18.2				Otras Hepatitis Víricas CIE-10 ^a REV. B17-B19 Excepto B17.1 y B18.2				Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica CIE-10 ^a REV. B30.3				
	2017		2016		2017		2016		2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Baja California	14	76	24	92	1	5	4	9	-	-	1	-	-
Baja California Sur	-	1	-	8	1	2	3	3	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	1	-	-	1	5	8	-	-	-	-	-
Coahuila	1	8	4	6	1	5	4	6	-	-	1	-	-
Colima	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Chiapas	2	3	2	9	4	7	8	11	1	3	3	1	
Chihuahua	-	3	3	18	6	12	8	13	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	9	7	39	2	23	20	48	5	7	11	-	-
Durango	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	4	1	4	-	2	-	6	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	2	19	1	4	8	11	4	7	12	10	
Hidalgo	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Jalisco	3	24	12	46	2	15	16	21	-	-	-	-	-
México	4	13	17	13	3	26	16	37	-	-	-	-	-
Michoacán	-	2	1	1	-	1	1	7	-	-	-	2	
Morelos	-	2	1	2	-	9	2	3	-	-	-	-	-
Nayarit	4	4	5	2	1	2	3	4	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	1	1	6	2	16	7	3	-	1	1	-	-
Oaxaca	1	3	4	4	1	9	5	9	-	-	-	-	-
Puebla	1	11	5	9	-	5	4	2	1	-	1	-	-
Querétaro	2	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	2	1	3	4	2	-	-	-	-	-
Sinaloa	3	19	10	27	2	22	13	16	-	-	-	-	-
Sonora	2	11	8	20	-	5	4	4	-	1	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	1	4	4	5	-	2	-	-	-
Tamaulipas	-	10	9	32	1	9	3	6	-	2	2	7	
Tlaxcala	-	-	-	4	-	3	1	-	-	-	1	-	-
Veracruz	-	4	1	13	2	3	3	7	1	6	8	10	
Yucatán	1	4	7	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
TOTAL	38	220	126	395	32	196	149	247	12	31	41	30	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.2 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Aguda CIE-10 ^a REV. B57.0-B57.1				Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Crónica CIE-10 ^a REV. B57.2-B57.5			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	1	-	-
Chiapas	2	4	1	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	1	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	2	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	1	2	1	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	4	-	3	-	3	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	1	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	1	-	-
Tabasco	3	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	1	-	-	-	1	1	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	16	8	-	4	6	5	-

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.3 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Toxoplasmosis CIE-10 ^a REV. B58				Meningoencefalitis Amebiana Primaria CIE-10 ^a REV. B60.2			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	2	1	2	-	-	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	2	1	3	2	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	1	-	-	-	-
Guerrero	-	-	1	2	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	1	1	-	-	-	-
Michoacán	-	1	2	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	1	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	2	-	-	-	-	-
Puebla	1	1	3	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	1	2	-	-	-	-
Sonora	-	1	1	4	-	-	-	-
Tabasco	1	1	1	1	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	1	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	6	-	3	-	-	-	1
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7	13	19	19	-	-	2	-

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.4 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86			Conjuntivitis CIE-10 ^a REV. H10			Infección Asociada a la Atención de la Salud CIE-10 ^a REV. S/C		
	2017		2016	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	2	1	10	16	530	2 109	2 282	3 986	-
Baja California	77	263	333	448	594	2 350	2 687	4 621	17
Baja California Sur	10	76	63	91	250	1 116	1 155	1 862	-
Campeche	18	77	115	223	83	376	402	787	8
Coahuila	62	285	385	450	466	2 328	2 519	1 825	5
Colima	68	304	411	439	190	779	843	1 852	3
Chiapas	87	520	638	1 114	350	1 484	1 662	4 504	3
Chihuahua	34	109	116	227	722	2 983	3 483	4 801	-
Ciudad de México	18	95	101	269	2 313	9 643	12 751	17 563	79
Durango	6	58	70	49	417	1 815	2 109	4 120	-
Guanajuato	4	24	21	61	839	3 520	3 962	5 957	44
Guerrero	144	482	725	1 530	613	2 248	2 803	5 421	1
Hidalgo	59	204	399	697	784	3 127	4 124	6 766	7
Jalisco	125	546	710	1 327	1 410	6 014	6 648	10 743	43
México	38	111	161	300	2 506	10 193	13 033	20 632	12
Michoacán	23	125	159	239	526	2 278	2 778	4 042	3
Morelos	8	51	50	85	361	1 574	1 883	2 735	-
Nayarit	151	607	751	1 066	326	1 206	1 351	2 447	2
Nuevo León	292	2 106	2 551	4 318	1 178	6 045	6 571	8 750	3
Oaxaca	33	157	191	433	661	3 097	3 763	6 348	23
Puebla	55	290	349	632	1 116	3 918	4 958	7 386	35
Querétaro	1	13	6	71	370	1 656	1 867	3 425	4
Quintana Roo	100	517	668	660	404	1 790	1 641	2 089	-
San Luis Potosí	41	258	329	560	669	2 568	2 960	3 843	-
Sinaloa	79	533	654	798	838	3 331	3 937	5 922	47
Sonora	28	160	184	249	582	2 457	2 546	5 083	-
Tabasco	68	361	466	651	446	1 731	1 814	2 682	1
Tamaulipas	474	2 125	2 586	3 590	1 170	4 329	5 138	6 589	11
Tlaxcala	2	13	19	13	458	1 666	2 044	3 012	-
Veracruz	281	1 536	1 862	2 687	885	4 719	5 504	8 424	-
Yucatán	70	321	434	815	454	1 768	1 890	2 946	36
Zacatecas	13	35	57	29	477	2 015	2 407	3 584	7
TOTAL	2 471	12 363	15 574	24 137	22 988	96 233	113 515	174 747	394
									1 557
									1 388
									3 880

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tracoma CIE-10 ^a REV. A71				Leishmaniasis Visceral CIE-10 ^a REV. B55.0			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
M	F			M				
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	2	1	1	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	1	-	1	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	3	1	2	1

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Leishmaniasis Cutánea CIE-10 ^a REV. B55.1				Oncocercosis CIE-10 ^a REV. B73			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	1	8	-	14	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	6	2	22	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	1
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1	2	4	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	1	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	26	55	9	10	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	2	8	6	18	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	1	1	2	-	-	-	-
Yucatán	-	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30	81	22	68	-	-	1	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome Meníngeo CIE-10 ^a REV. G00-G03 excepto G00.0 y G01					Infección de Vías Urinarias CIE-10 ^a REV. N30, N34, N39.0				
	2017		2016		2017		2016			
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.		
Aguascalientes	-	-	-	-	1 495	3 078	9 667	13 054		
Baja California	2	13	4	19	2 009	3 584	14 596	16 276		
Baja California Sur	2	1	1	2	909	1 704	6 341	7 750		
Campeche	-	-	-	-	813	1 737	5 965	7 359		
Coahuila	-	-	1	5	1 742	3 874	13 765	17 630		
Colima	-	-	-	1	590	1 447	4 353	7 228		
Chiapas	-	2	3	-	3 106	6 495	19 628	24 537		
Chihuahua	1	-	2	9	2 991	6 065	21 526	24 805		
Ciudad de México	1	5	2	6	8 394	20 348	56 823	69 204		
Durango	-	1	1	1	1 512	3 242	10 941	16 561		
Guanajuato	1	3	4	2	3 533	6 568	23 588	25 805		
Guerrero	-	-	2	-	2 062	3 795	14 505	18 953		
Hidalgo	-	1	3	1	2 604	4 688	18 088	21 963		
Jalisco	-	1	-	11	5 260	10 965	36 076	44 462		
México	2	3	3	8	9 900	22 027	68 019	88 605		
Michoacán	1	-	3	1	2 407	4 948	16 676	21 782		
Morelos	-	1	2	-	1 778	3 725	11 783	14 637		
Nayarit	-	-	-	-	1 222	3 190	8 668	10 058		
Nuevo León	1	-	2	6	3 132	6 587	23 482	26 887		
Oaxaca	-	-	-	5	2 012	4 963	17 099	20 851		
Puebla	-	-	-	-	3 613	8 068	25 381	30 457		
Querétaro	-	1	2	-	1 551	3 081	10 384	13 315		
Quintana Roo	-	-	-	2	1 437	3 116	9 443	8 763		
San Luis Potosí	-	8	3	17	2 577	4 451	18 072	19 497		
Sinaloa	2	3	3	8	3 106	6 400	23 111	25 917		
Sonora	1	4	1	14	2 033	4 436	15 540	18 689		
Tabasco	-	1	-	3	2 862	6 976	17 793	20 777		
Tamaulipas	1	4	1	6	4 346	10 370	28 250	23 744		
Tlaxcala	-	-	-	-	1 215	2 622	9 045	9 467		
Veracruz	-	-	2	3	4 395	10 854	36 057	39 612		
Yucatán	1	-	1	-	1 868	3 798	11 942	14 973		
Zacatecas	-	3	-	-	2 006	3 794	14 036	16 213		
TOTAL	16	55	46	130	88 480	190 996	620 643	739 831		

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 11 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	\\$Enfermedad Febril Exantemática CIE-10 ^a REV. U97			\\$Parálisis Flácida Aguda (menores de 15 años) CIE-10 ^a REV. U98			\\$Síndrome Coqueluchoides CIE-10 ^a REV. U99			
	2017		2016	2017		2016	2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.*	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
	M	F		M	F		M	F		
Aguascalientes	-	3	2	-	-	-	-	7	4	-
Baja California	5	12	7	5	1	5	1	6	7	20
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3
Campeche	2	-	4	1	-	-	-	-	-	4
Coahuila	-	1	4	10	-	1	-	1	4	5
Colima	-	2	3	-	-	-	-	-	1	1
Chiapas	1	4	-	17	-	2	2	5	9	7
Chihuahua	1	9	3	5	-	3	1	4	6	7
Ciudad de México	6	33	16	12	-	4	-	3	16	11
Durango	-	6	-	6	-	1	2	3	2	3
Guanajuato	21	73	80	70	-	4	2	5	45	35
Guerrero	-	4	7	5	-	1	4	7	5	5
Hidalgo	2	23	20	24	-	2	3	6	2	3
Jalisco	7	27	19	-	-	3	2	11	-	20
Méjico	4	14	11	30	2	5	2	10	-	15
Michoacán	1	5	3	10	1	1	-	4	3	8
Morelos	2	4	2	10	-	1	1	1	2	3
Nayarit	2	5	12	-	-	-	2	3	-	3
Nuevo León	4	22	21	39	-	2	1	5	2	29
Oaxaca	-	1	4	1	-	-	-	1	-	2
Puebla	2	3	4	1	-	1	4	3	-	3
Querétaro	-	8	4	4	-	-	-	2	-	-
Quintana Roo	-	1	1	4	-	-	-	1	-	2
San Luis Potosí	5	20	13	39	-	1	1	2	-	11
Sinaloa	2	4	4	-	1	1	1	6	13	13
Sonora	2	4	3	-	-	1	4	-	-	19
Tabasco	-	7	6	9	-	1	2	2	-	2
Tamaulipas	-	9	10	8	-	1	1	2	-	5
Tlaxcala	-	3	-	2	-	-	-	2	3	4
Veracruz	1	1	8	12	-	4	2	4	8	11
Yucatán	1	4	4	5	-	-	1	1	-	9
Zacatecas	-	4	3	12	-	-	-	2	3	16
TOTAL	71	316	278	341	5	45	39	103	43	295
										385

[§]FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

* Yucatán realizó corrección en su base de datos.

CUADRO 13. Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio CIE-10 ^a REV. E01			Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I) CIE-10 ^a REV. E10				Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) CIE-10 ^a REV. E11-E14				
	2017		2016	2017		2016	2017		2016			
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.		
Aguascalientes	-	-	-	-	1	6	14	126	536	734	1 401	
Baja California	-	-	9	4	1	11	12	17	327	1 369	1 829	2 447
Baja California Sur	-	2	15	1	-	1	2	3	50	189	215	458
Campeche	-	1	2	1	2	1	3	3	41	210	306	537
Coahuila	-	2	1	2	-	8	9	17	242	1 164	1 494	2 405
Colima	-	-	-	-	-	4	3	35	174	164	312	
Chiapas	5	12	18	46	-	4	3	8	303	1 062	1 700	2 381
Chihuahua	1	2	15	4	3	16	28	61	279	1 070	1 490	2 979
Ciudad de México	1	1	-	8	2	13	8	15	587	2 906	3 774	5 393
Durango	-	-	-	-	-	4	13	9	166	726	968	1 652
Guanajuato	-	-	1	1	-	1	6	11	283	997	1 291	2 037
Guerrero	3	8	23	49	2	2	9	9	266	899	1 483	2 642
Hidalgo	-	-	-	3	-	5	5	9	243	856	1 170	2 133
Jalisco	2	5	17	16	22	41	64	47	685	2 681	3 323	4 854
México	-	2	7	16	9	33	46	92	1 054	4 349	5 362	9 789
Michoacán	-	2	4	6	1	5	9	6	292	1 086	1 608	2 147
Morelos	-	-	1	7	-	6	9	36	252	723	1 118	2 117
Nayarit	1	-	7	13	2	2	1	7	149	407	533	789
Nuevo León	1	1	5	12	-	5	7	26	290	1 428	1 561	3 104
Oaxaca	-	2	10	8	-	4	5	13	166	664	1 025	1 617
Puebla	1	10	3	4	2	4	6	8	231	991	1 397	4 447
Querétaro	-	2	3	2	-	2	3	9	82	418	465	1 086
Quintana Roo	-	-	2	-	-	-	1	1	60	336	459	698
San Luis Potosí	-	-	-	-	1	4	4	24	260	871	1 214	2 142
Sinaloa	-	20	46	13	6	13	26	34	313	1 287	1 610	2 255
Sonora	-	2	5	4	-	9	14	8	213	851	1 137	1 710
Tabasco	1	4	16	10	1	3	5	4	203	676	916	1 142
Tamaulipas	-	-	8	1	3	6	12	30	314	1 436	1 849	3 088
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	1	1	79	323	395	582
Veracruz	-	2	3	6	-	7	7	12	546	2 111	3 287	3 568
Yucatán	-	-	-	-	-	-	2	3	134	530	709	1 048
Zacatecas	-	3	12	5	1	3	8	11	150	419	623	720
TOTAL	16	83	233	242	58	215	338	551	8 421	33 745	45 209	73 680

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Aguda por Alcohol CIE-10 ^a REV. F10.0					Fiebre Reumática Aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02				
	2017		2016		Acum.	2017		2016		Acum.
	Sem.	Acum.	M	F		Sem.	Acum.	M	F	
Aguascalientes	30	207	41		174	-	-	-		1
Baja California	6	41	15		65	-	-	-	1	1
Baja California Sur	5	16	5		44	-	1	-	-	-
Campeche	4	28	5		51	-	-	-	-	6
Coahuila	8	94	30		163	-	3	2	-	-
Colima	6	50	15		96	-	1	-	-	3
Chiapas	11	83	27		115	-	-	-	1	8
Chihuahua	9	110	31		149	-	4	2	-	11
Ciudad de México	50	533	118		613	-	3	7	-	18
Durango	10	52	12		90	-	-	-	-	-
Guanajuato	49	432	104		574	1	1	2	-	2
Guerrero	7	106	17		163	-	7	6	-	9
Hidalgo	10	152	37		119	-	1	1	-	-
Jalisco	62	579	140		710	1	2	10	-	7
México	51	341	125		469	6	11	20	-	17
Michoacán	13	178	33		185	1	-	1	-	3
Morelos	9	82	13		76	-	-	-	2	4
Nayarit	13	68	28		80	-	2	6	-	7
Nuevo León	11	130	37		195	-	1	4	-	5
Oaxaca	12	85	34		137	-	-	-	2	9
Puebla	23	227	71		249	-	2	4	-	1
Querétaro	5	69	19		227	-	-	-	-	-
Quintana Roo	10	37	13		52	-	-	-	2	3
San Luis Potosí	11	96	13		115	-	-	-	2	-
Sinaloa	5	63	45		142	-	8	15	-	17
Sonora	6	115	48		160	-	1	7	-	5
Tabasco	12	66	24		56	4	5	6	-	14
Tamaulipas	19	120	41		203	1	1	3	-	6
Tlaxcala	5	56	15		54	1	-	-	3	3
Veracruz	17	165	36		120	1	8	14	-	4
Yucatán	249	1 765	166		1 558	-	1	-	-	4
Zacatecas	17	179	34		197	2	-	-	2	7
TOTAL	755	6 325	1 392		7 401	18	63	125		175

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión Arterial CIE-10 ^a REV. I10-I15				Enfermedad Isquémica del Corazón CIE-10 ^a REV. I20, I25				Enfermedad Cerebrovascular CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	165	665	919	1 855	10	76	43	143	7	44	37	123
Baja California	478	2 026	2 553	4 085	23	157	120	347	29	162	105	196
Baja California Sur	60	311	315	635	6	56	35	112	5	37	22	69
Campeche	76	346	435	794	12	39	35	58	3	23	12	57
Coahuila	306	1 615	1 867	2 767	46	256	136	409	18	147	101	222
Colima	59	196	239	372	5	17	13	57	5	24	31	48
Chiapas	283	1 009	1 532	2 787	27	86	76	166	5	45	48	144
Chihuahua	445	2 001	2 589	5 485	134	660	595	1 019	37	213	218	454
Ciudad de México	649	2 952	4 195	5 993	107	693	490	1 329	94	408	459	1 023
Durango	211	961	1 294	2 164	17	128	98	266	4	80	73	186
Guanajuato	317	1 290	1 593	2 552	27	192	96	293	37	162	164	334
Guerrero	300	928	1 358	2 775	14	79	56	116	10	102	101	137
Hidalgo	269	916	1 218	2 034	21	153	99	252	16	93	101	272
Jalisco	943	3 827	4 896	6 997	124	672	425	907	68	376	372	620
México	993	3 831	5 547	8 864	92	498	333	774	90	355	349	631
Michoacán	505	1 423	2 151	2 758	15	73	62	116	6	97	80	120
Morelos	242	993	1 265	2 542	24	133	96	204	10	52	41	80
Nayarit	267	636	779	1 112	5	31	35	124	6	29	35	116
Nuevo León	422	2 009	2 283	3 878	45	318	261	661	34	190	157	422
Oaxaca	156	736	986	1 819	12	96	54	193	12	86	109	204
Puebla	237	1 134	1 550	2 933	37	207	146	388	23	154	140	387
Querétaro	123	580	668	1 362	9	81	56	103	10	27	33	59
Quintana Roo	110	435	536	822	3	33	28	67	9	43	22	67
San Luis Potosí	264	1 085	1 374	2 555	21	110	104	245	18	79	111	224
Sinaloa	512	2 202	2 839	4 155	80	368	322	843	53	236	217	555
Sonora	407	1 739	2 545	3 383	44	258	175	424	25	137	113	270
Tabasco	274	803	1 111	1 402	14	56	49	139	20	82	86	190
Tamaulipas	415	2 001	2 612	3 704	61	344	258	523	42	214	207	300
Tlaxcala	64	271	391	558	4	37	26	61	2	17	11	22
Veracruz	557	2 508	3 525	4 199	74	401	327	602	47	249	267	515
Yucatán	178	783	912	1 513	27	161	127	214	13	83	68	99
Zacatecas	207	756	1 037	1 502	19	82	48	131	4	43	47	118
TOTAL	10 494	42 968	57 114	90 356	1 159	6 551	4 824	11 286	762	4 089	3 937	8 264

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Insuficiencia Venosa Periférica CIE-10 ^a REV. 187.2				Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46				Gingivitis y Enfermedad Periodontal CIE-10 ^a REV. K05			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	M	F	Acum.	Sem.	M	F	Acum.	Acum.
Aguascalientes	56	133	357	625	51	256	199	638	383	1 477	2 238	3 557
Baja California	91	239	452	388	205	882	1 209	2 156	636	2 165	3 401	5 066
Baja California Sur	33	69	192	204	56	241	328	531	323	1 356	1 966	3 234
Campeche	23	51	154	250	52	285	358	734	179	556	952	1 480
Coahuila	110	168	406	982	110	601	774	1 063	630	2 063	4 112	6 703
Colima	19	44	105	206	37	188	178	408	169	607	1 111	1 518
Chiapas	85	117	367	479	120	572	601	1 553	546	1 785	2 507	5 327
Chihuahua	191	405	989	1 757	323	1 566	1 623	4 155	979	3 452	5 972	8 799
Ciudad de México	717	1 627	4 428	4 808	366	2 428	2 249	5 302	2 073	7 616	12 233	19 745
Durango	81	193	544	730	98	337	510	1 121	482	1 511	2 420	4 625
Guanajuato	99	217	633	770	114	566	689	1 245	983	2 992	5 100	8 514
Guerrero	64	73	279	226	84	451	587	1 281	730	2 801	4 319	6 979
Hidalgo	178	346	888	999	82	473	492	898	1 187	3 626	7 349	10 681
Jalisco	357	786	2 016	2 176	524	1 998	2 897	5 068	1 279	4 680	8 049	13 980
México	503	1 174	2 728	3 081	347	1 305	1 617	3 520	1 456	4 969	9 349	14 785
Michoacán	115	264	834	840	170	570	821	1 658	634	2 232	4 049	5 240
Morelos	59	88	290	241	86	462	522	1 056	407	1 157	2 235	3 206
Nayarit	36	109	294	329	117	419	455	500	210	874	1 120	1 978
Nuevo León	135	378	893	1 289	227	1 630	2 007	2 750	838	3 168	5 298	9 740
Oaxaca	62	103	405	571	72	433	546	1 080	391	1 582	2 491	4 023
Puebla	170	401	1 079	1 268	67	442	542	1 054	1 458	4 343	8 005	11 306
Querétaro	53	106	358	386	32	157	244	432	613	1 591	3 454	4 788
Quintana Roo	35	80	208	220	119	557	683	951	410	1 456	2 343	3 772
San Luis Potosí	94	218	634	612	120	617	830	1 545	940	3 468	5 312	9 012
Sinaloa	234	561	1 609	1 772	279	1 279	1 576	2 879	1 067	4 059	6 783	10 016
Sonora	146	351	813	716	289	1 500	1 729	3 253	583	1 879	3 648	5 392
Tabasco	44	107	286	232	201	1 097	1 436	2 349	198	703	891	1 244
Tamaulipas	189	334	833	799	556	2 809	3 466	4 096	1 361	3 496	5 354	7 967
Tlaxcala	72	170	469	390	6	30	42	114	533	2 084	3 270	4 650
Veracruz	167	444	1 376	1 464	208	1 280	1 665	2 713	1 276	5 239	9 555	11 735
Yucatán	37	78	212	227	163	955	1 160	1 951	605	2 359	4 040	4 795
Zacatecas	56	141	317	434	64	212	278	453	476	1 700	2 501	5 050
TOTAL	4 311	9 575	25 448	29 471	5 345	26 598	32 313	58 507	24 035	83 046	141 427	218 907

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Úlcera Gastritis y Duodenitis CIE-10 ^a REV. K25-K29				Enfermedad Alcohólica del Hígado CIE-10 ^a REV. K70 excepto K70.3				Cirrosis Hepática Alcohólica CIE-10 ^a REV. K70.3				
	2017		2016		2017		2016		2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	563	2 117	3 188	5 641	-	5	1	10	3	8	10	10	
Baja California	729	2 342	3 408	4 961	-	28	12	23	7	87	19	66	
Baja California Sur	239	940	1 490	1 796	-	5	3	27	-	2	2	14	
Campeche	172	583	1 120	1 800	-	9	3	13	2	6	4	16	
Coahuila	458	1 831	3 074	5 030	1	13	3	16	6	37	9	19	
Colima	228	687	1 384	2 451	1	6	1	18	2	8	3	4	
Chiapas	1 109	3 561	6 566	10 923	2	20	21	68	3	24	18	99	
Chihuahua	1 036	3 713	5 965	8 400	8	96	34	97	3	34	8	42	
Ciudad de México	2 647	9 741	15 325	19 310	6	60	16	70	14	89	47	106	
Durango	673	2 414	3 856	7 211	3	31	4	31	2	22	3	31	
Guanajuato	1 465	4 764	8 034	12 316	6	32	16	47	3	29	6	23	
Guerrero	762	2 517	5 027	7 486	-	7	6	57	6	40	22	55	
Hidalgo	1 298	3 814	7 442	9 648	14	80	65	166	5	48	49	87	
Jalisco	1 962	7 044	11 843	16 318	10	72	20	94	17	141	18	124	
Méjico	3 284	10 933	19 596	27 706	24	76	33	190	12	56	19	63	
Michoacán	1 079	3 467	6 002	7 070	-	17	12	49	2	30	14	58	
Morelos	581	1 845	3 526	4 911	1	21	16	31	1	20	5	34	
Nayarit	557	1 996	2 908	3 975	3	9	9	19	-	11	4	43	
Nuevo León	1 182	4 184	6 873	10 738	13	22	9	32	10	46	25	37	
Oaxaca	514	2 371	4 055	5 456	4	35	8	34	5	63	33	78	
Puebla	1 304	4 626	8 211	10 452	12	64	59	98	5	50	32	87	
Querétaro	453	1 274	2 195	3 116	4	13	6	22	-	6	5	10	
Quintana Roo	443	1 348	2 142	2 293	2	10	2	40	1	24	4	20	
San Luis Potosí	860	2 812	4 831	6 112	3	23	30	19	2	16	16	30	
Sinaloa	1 238	4 870	7 600	10 407	4	12	6	35	6	49	3	68	
Sonora	754	2 751	4 146	6 660	1	11	4	38	3	25	9	40	
Tabasco	752	2 618	4 470	5 666	1	12	7	39	-	7	3	17	
Tamaulipas	2 125	7 663	11 326	10 748	5	24	21	42	6	61	21	79	
Tlaxcala	481	1 884	3 310	3 966	2	4	10	22	1	6	-	3	
Veracruz	1 592	5 827	11 125	13 363	7	55	26	94	10	104	23	133	
Yucatán	447	1 480	2 744	3 625	2	15	3	34	9	36	18	61	
Zacatecas	867	2 852	4 518	6 215	7	30	4	47	3	16	2	15	
TOTAL	31 854	110 869	187 300	255 770	146	917	470	1 622	149	1 201	454	1 572	

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hiperplasia de Próstata CIE-10 ^a REV. N40			Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos en el Embarazo, Parto y Puerperio CIE-10 ^a REV. O10-O16			Diabetes Mellitus en el Embarazo CIE-10 ^a REV. O24.4		
	2017		2016	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	37	272	264	53	459	268	3	43	23
Baja California	52	502	446	22	432	658	8	128	103
Baja California Sur	15	152	138	7	86	100	-	1	9
Campeche	20	201	210	8	82	65	1	5	10
Coahuila	51	421	212	35	365	307	7	45	53
Colima	9	146	201	15	57	75	-	5	3
Chiapas	38	302	525	24	292	162	2	16	17
Chihuahua	81	672	651	30	547	518	9	40	71
Ciudad de México	259	2 609	2 000	58	492	539	8	127	116
Durango	40	387	382	19	140	105	-	15	11
Guanajuato	46	365	403	28	380	355	10	119	111
Guerrero	29	300	367	29	233	197	5	25	22
Hidalgo	47	576	402	67	517	659	7	133	123
Jalisco	274	2 278	2 095	77	803	1 059	46	389	232
México	246	2 228	2 025	74	965	1 132	30	207	328
Michoacán	62	527	441	17	246	300	3	34	42
Morelos	37	412	309	16	184	145	2	32	23
Nayarit	31	220	179	11	132	96	2	15	10
Nuevo León	91	782	786	68	735	699	67	625	433
Oaxaca	37	443	335	14	430	401	2	12	22
Puebla	66	636	717	29	357	502	2	49	37
Querétaro	20	223	205	25	349	459	6	62	57
Quintana Roo	29	179	183	35	208	284	3	31	18
San Luis Potosí	47	344	396	53	465	461	12	84	90
Sinaloa	159	1 684	1 177	45	518	579	10	72	55
Sonora	72	643	503	38	463	411	8	68	65
Tabasco	30	349	203	24	438	333	1	14	61
Tamaulipas	82	797	579	48	449	538	7	53	62
Tlaxcala	16	212	251	20	161	167	-	5	13
Veracruz	91	1 240	1 111	51	577	603	4	53	60
Yucatán	36	331	276	38	407	303	1	15	14
Zacatecas	18	180	197	24	183	162	5	24	13
TOTAL	2 168	20 613	18 169	1 102	12 152	12 642	271	2 546	2 307

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras CIE-10 ^a REV. T20-T32			Intoxicación por Monóxido de Carbono CIE-10 ^a REV. T58			Intoxicación por Plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60				
	2017		2016	2017		2016	2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.		
M	F		M	F		M	F				
Aguascalientes	42	264	166	405	-	-	-	-	1	-	
Baja California	94	573	445	1 065	-	3	2	4	5	6	7
Baja California Sur	15	112	85	229	-	1	-	4	1	2	3
Campeche	16	79	77	165	-	-	-	-	-	1	8
Coahuila	91	459	393	755	-	2	3	4	1	1	3
Colima	15	69	80	212	-	1	-	-	1	1	9
Chiapas	29	126	117	303	-	-	-	-	2	7	8
Chihuahua	97	460	390	842	-	14	10	80	4	3	4
Ciudad de México	247	1 161	1 115	2 419	-	7	4	10	1	4	1
Durango	23	145	141	430	-	-	-	14	-	1	2
Guanajuato	76	443	366	891	-	1	2	4	3	4	4
Guerrero	38	180	191	357	-	1	-	1	2	23	12
Hidalgo	44	211	177	370	2	1	1	16	-	2	2
Jalisco	200	1 209	1 004	2 111	-	-	-	3	4	48	23
México	190	957	931	1 936	5	4	5	16	2	8	9
Michoacán	40	219	203	542	-	-	-	6	2	20	12
Morelos	30	153	159	288	-	-	-	-	3	14	8
Nayarit	21	127	122	260	-	-	-	-	5	26	8
Nuevo León	149	894	735	1 686	-	1	2	5	-	1	1
Oaxaca	22	182	165	373	-	-	-	8	2	4	10
Puebla	80	362	444	867	-	2	4	21	-	5	5
Querétaro	46	236	193	473	-	3	-	5	1	4	1
Quintana Roo	38	218	172	451	-	-	-	-	-	1	-
San Luis Potosí	49	190	191	458	-	1	2	-	-	2	4
Sinaloa	68	345	346	800	-	1	2	1	-	34	17
Sonora	111	520	433	832	1	11	14	21	4	12	5
Tabasco	29	154	134	331	-	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	125	412	426	784	-	3	2	6	1	8	5
Tlaxcala	5	91	72	151	-	1	-	-	-	-	1
Veracruz	46	411	484	1 034	-	-	-	2	3	15	4
Yucatán	37	204	182	365	-	-	-	-	-	-	1
Zacatecas	26	152	113	267	-	-	-	-	1	1	1
TOTAL	2 139	11 318	10 252	22 452	8	58	53	231	37	257	159
											456

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por Ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. T63 X21, X27 excepto T63.2				Intoxicación por Picadura de Alacrán CIE-10 ^a REV. T63.2, X22				Efectos del Calor y de la Luz CIE-10 ^a REV. T67, X30			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	25	73	84	118	47	154	131	244	-	1	1	5
Baja California	14	53	36	182	-	4	1	13	4	6	5	7
Baja California Sur	1	23	19	96	-	2	1	6	1	2	-	-
Campeche	1	1	6	7	-	2	8	8	-	-	-	-
Coahuila	14	34	36	37	1	3	3	2	-	-	2	-
Colima	8	68	44	163	222	940	815	1 684	3	2	4	23
Chiapas	3	151	169	36	1	12	17	62	5	35	30	115
Chihuahua	8	42	39	78	2	6	6	10	1	-	1	1
Ciudad de México	7	51	48	175	6	28	39	54	1	5	8	8
Durango	5	41	42	140	41	373	377	805	-	-	-	-
Guanajuato	78	304	335	636	844	2 636	3 266	5 158	-	4	4	7
Guerrero	14	82	70	178	841	3 279	3 574	6 234	-	2	11	10
Hidalgo	6	31	23	31	7	10	21	10	-	-	-	-
Jalisco	74	349	292	760	796	3 646	3 882	6 859	3	2	3	36
México	17	82	74	161	188	721	818	1 370	1	11	8	25
Michoacán	34	153	166	378	402	1 812	2 021	4 392	4	7	5	14
Morelos	16	63	63	108	524	1 832	1 940	3 581	-	-	-	1
Nayarit	2	28	21	75	174	981	809	1 729	-	-	-	-
Nuevo León	4	32	28	61	2	1	5	2	2	15	12	22
Oaxaca	6	50	36	154	86	330	458	696	4	12	12	69
Puebla	13	85	67	126	203	849	937	1 949	9	5	17	23
Querétaro	25	89	72	162	74	241	295	583	1	3	1	4
Quintana Roo	1	14	8	27	1	3	6	14	1	2	2	5
San Luis Potosí	6	39	28	49	4	12	17	19	-	1	3	-
Sinaloa	30	175	125	327	107	402	533	881	-	1	2	13
Sonora	56	200	184	362	31	103	129	303	5	16	7	19
Tabasco	4	18	14	11	1	1	3	6	2	3	2	6
Tamaulipas	18	72	57	99	6	12	15	24	2	3	4	8
Tlaxcala	1	15	10	25	-	2	3	7	-	2	-	-
Veracruz	6	52	39	74	4	17	15	12	2	4	1	5
Yucatán	-	4	-	2	-	1	5	4	-	1	-	-
Zacatecas	12	80	43	133	55	228	228	389	1	7	8	15
TOTAL	509	2 554	2 278	4 971	4 670	18 643	20 378	37 110	52	152	153	441

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.8 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipotermia CIE-10 ^a REV. T68				Contacto Traumático con Avispas, Avispones y Abejas CIE-10 ^a REV. X23				Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación (ESAVI) CIE-10 ^a REV. Y58, Y59			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	M	F	Sem.	Acum.	M	F	Sem.	Acum.	M	F
Aguascalientes	-	-	-	-	2	20	12	29	1	3	12	7
Baja California	1	2	1	1	7	2	6	3	4	9	12	
Baja California Sur	-	-	-	-	2	7	6	4	-	1	3	4
Campeche	-	-	-	-	-	5	3	10	2	8	4	8
Coahuila	-	2	2	3	14	6	11	1	3	5	14	
Colima	1	-	-	6	16	17	19	1	3	-	2	
Chiapas	-	-	2	3	14	8	48	-	3	2	-	
Chihuahua	-	-	6	5	10	10	8	2	12	5	13	
Ciudad de México	2	3	29	3	10	12	12	8	36	40	73	
Durango	-	-	-	5	10	11	14	1	2	5	-	
Guanajuato	-	-	5	15	55	61	96	3	3	9	11	
Guerrero	-	-	-	6	38	29	53	3	4	2	7	
Hidalgo	-	-	-	3	12	10	18	2	6	10	18	
Jalisco	-	-	6	31	157	91	214	16	14	17	28	
México	1	4	2	7	5	27	28	43	5	16	18	21
Michoacán	-	-	-	1	9	28	27	70	-	8	5	16
Morelos	-	-	-	14	41	30	40	3	7	4	14	
Nayarit	-	-	-	3	53	28	47	1	5	12	5	
Nuevo León	-	-	-	2	7	6	14	1	15	12	15	
Oaxaca	-	-	-	1	8	11	30	60	3	4	5	9
Puebla	2	1	5	6	21	24	38	1	8	9	1	
Querétaro	1	1	1	3	12	19	14	1	1	2	7	
Quintana Roo	-	-	1	1	3	1	9	-	1	1	-	
San Luis Potosí	-	-	-	5	23	17	29	6	11	10	12	
Sinaloa	-	-	-	18	65	42	53	2	7	3	12	
Sonora	4	2	9	1	24	16	54	1	3	1	4	
Tabasco	-	-	3	1	8	4	8	2	5	1	-	
Tamaulipas	-	3	5	2	3	28	30	9	1	6	3	9
Tlaxcala	-	-	-	-	2	-	6	-	5	-	1	
Veracruz	-	-	1	-	4	23	19	20	2	6	13	9
Yucatán	-	-	-	6	8	3	16	-	4	6	7	
Zacatecas	-	-	-	4	34	31	56	2	27	30	12	
TOTAL	1	18	19	81	178	793	633	1 128	74	241	258	351

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14. Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición Severa CIE-10 ^a REV. E40-E43				Desnutrición Moderada CIE-10 ^a REV. E44.0				Desnutrición Leve CIE-10 ^a REV. E44.1			
	Sem.	2017		Acum.	Sem.	2017		Acum.	Sem.	2017		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	1	2	7	8	1	4	12	24	23	72	65	178
Baja California	-	7	8	7	3	8	9	25	16	76	94	205
Baja California Sur	1	19	26	5	-	9	1	6	12	37	41	111
Campeche	-	2	3	3	4	6	5	22	8	36	65	152
Coahuila	1	4	7	11	-	4	5	10	35	123	137	195
Colima	-	6	8	9	2	13	11	26	21	86	94	145
Chiapas	3	15	34	58	10	72	66	131	46	264	286	614
Chihuahua	5	25	30	61	13	32	52	70	41	179	249	409
Ciudad de México	5	21	36	77	17	109	81	138	110	489	503	900
Durango	-	1	3	8	-	11	8	8	16	91	88	190
Guanajuato	1	9	9	19	2	18	16	40	47	150	180	438
Guerrero	2	35	30	78	11	64	56	124	97	370	433	746
Hidalgo	29	35	33	46	9	41	43	109	103	403	484	893
Jalisco	8	24	42	79	12	53	76	85	133	440	479	1 100
México	19	42	62	71	34	176	186	263	255	843	1 023	1 623
Michoacán	1	5	11	11	10	18	34	41	54	214	289	371
Morelos	1	5	13	17	12	34	42	40	60	271	288	528
Nayarit	1	3	3	10	2	8	17	19	14	63	84	167
Nuevo León	1	6	14	19	3	9	13	25	20	80	106	248
Oaxaca	5	30	21	40	3	33	31	89	50	303	390	689
Puebla	10	33	45	47	35	222	215	228	175	592	731	731
Querétaro	-	3	6	6	3	8	11	34	20	81	82	175
Quintana Roo	-	19	13	5	2	8	16	9	12	69	64	124
San Luis Potosí	1	8	15	37	6	23	22	33	59	229	216	310
Sinaloa	2	17	23	54	4	22	29	74	37	161	249	369
Sonora	-	6	14	21	3	14	25	29	30	108	126	278
Tabasco	-	16	21	22	2	11	12	34	20	82	126	212
Tamaulipas	-	27	28	15	3	25	31	66	68	224	246	312
Tlaxcala	-	3	1	11	-	2	5	16	10	85	74	152
Veracruz	4	29	34	61	30	76	82	82	101	454	509	683
Yucatán	1	24	24	18	2	17	27	34	38	187	257	265
Zacatecas	3	14	18	27	8	33	19	43	39	143	167	312
TOTAL	105	495	642	961	246	1 183	1 258	1 977	1 770	7 005	8 225	13 825

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14.1 Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Obesidad CIE-10 ^a REV. E66			Anorexia, Bulimia y Otros Transtornos Alimentarios CIE-10 ^a REV. F50				
	2017		2016	2017		2016		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	
M	F		M	F		M	F	
Aguascalientes	208	592	1 268	2 325	-	1	4	9
Baja California	579	2 967	4 012	4 369	1	4	19	19
Baja California Sur	172	574	875	1 323	2	2	3	3
Campeche	182	712	963	1 507	-	1	1	3
Coahuila	312	1 090	2 162	1 732	-	4	11	5
Colima	134	486	782	1 002	7	4	21	8
Chiapas	304	943	1 722	2 676	1	2	9	4
Chihuahua	533	1 618	3 276	3 736	1	1	9	11
Ciudad de México	1 616	5 822	9 114	10 769	2	23	29	52
Durango	144	543	1 102	1 438	-	-	2	4
Guanajuato	348	1 064	1 715	1 162	1	-	12	4
Guerrero	425	1 075	1 739	2 066	-	1	6	13
Hidalgo	452	1 249	2 250	2 997	3	1	7	5
Jalisco	1 140	3 765	6 403	7 209	14	18	56	66
México	1 414	4 492	7 664	11 150	6	12	24	49
Michoacán	506	1 474	2 392	3 483	-	-	5	7
Morelos	257	770	1 276	1 751	-	-	5	8
Nayarit	323	817	1 414	1 404	-	5	2	7
Nuevo León	520	1 995	3 542	5 122	2	6	18	17
Oaxaca	253	918	1 610	2 194	1	1	4	8
Puebla	530	1 631	2 814	3 450	-	3	5	23
Querétaro	242	800	1 481	2 260	-	1	6	9
Quintana Roo	306	899	1 596	2 102	-	3	4	2
San Luis Potosí	550	1 950	3 670	3 466	2	2	8	9
Sinaloa	592	1 945	3 120	3 401	1	7	9	35
Sonora	618	1 377	2 901	4 481	1	5	10	16
Tabasco	228	678	1 118	1 487	-	4	4	8
Tamaulipas	710	2 284	3 659	3 915	3	5	22	8
Tlaxcala	103	410	602	880	2	2	3	-
Veracruz	627	2 240	4 082	4 574	3	11	30	26
Yucatán	467	1 420	2 421	1 604	-	3	6	10
Zacatecas	228	618	1 034	1 447	1	3	3	8
TOTAL	15 023	49 218	83 779	102 482	54	135	357	456

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 15. Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor Maligno de la Mama CIE-10 ^a REV. C50				Tumor Maligno del Cuello del Útero CIE-10 ^a REV. C53			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4	4	18	169	-	4	51	
Baja California	10	-	83	72	4	33	9	
Baja California Sur	1	-	24	25	-	-	4	
Campeche	-	-	15	47	-	3	4	
Coahuila	6	1	55	70	1	20	20	
Colima	1	2	32	62	1	11	19	
Chiapas	-	-	15	14	-	7	6	
Chihuahua	10	1	112	125	5	28	28	
Ciudad de México	15	3	218	133	4	22	27	
Durango	1	-	33	47	-	8	9	
Guanajuato	5	-	46	81	1	15	9	
Guerrero	2	-	9	17	6	13	7	
Hidalgo	1	-	24	16	-	5	1	
Jalisco	9	10	141	204	4	49	57	
México	18	-	163	154	3	38	90	
Michoacán	6	1	55	84	5	9	14	
Morelos	-	-	21	16	1	6	1	
Nayarit	-	-	3	33	-	5	1	
Nuevo León	3	1	84	76	2	18	17	
Oaxaca	14	2	104	70	1	49	22	
Puebla	5	-	37	185	-	9	26	
Querétaro	8	-	54	54	-	4	6	
Quintana Roo	1	-	21	8	1	4	14	
San Luis Potosí	1	-	28	29	3	9	8	
Sinaloa	12	3	58	90	1	15	16	
Sonora	3	3	51	30	-	32	21	
Tabasco	2	1	6	8	1	3	2	
Tamaulipas	9	10	70	37	1	14	6	
Tlaxcala	5	-	14	26	-	5	4	
Veracruz	11	-	175	157	3	50	51	
Yucatán	7	-	48	51	1	14	13	
Zacatecas	-	1	8	34	-	-	4	
TOTAL	170	43	1 825	2 224	49	502	567	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 15.1 Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Displasia Cervical Leve y Moderada CIE-10 ^a REV. N87.0-N87.1			Displasia Cervical Severa y CaCu In Situ CIE-10 ^a REV. N87.2, D06		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4	21	125	-	3	28
Baja California	17	102	96	4	63	20
Baja California Sur	11	48	122	1	2	7
Campeche	-	12	32	-	-	18
Coahuila	13	73	103	1	17	12
Colima	-	16	45	-	6	3
Chiapas	-	32	174	1	9	12
Chihuahua	22	280	252	4	28	52
Ciudad de México	97	918	997	4	57	43
Durango	10	166	177	2	16	12
Guanajuato	30	157	350	2	12	51
Guerrero	31	164	411	2	8	39
Hidalgo	10	117	320	5	28	29
Jalisco	27	431	581	-	14	29
México	52	383	483	4	23	14
Michoacán	58	313	309	2	6	16
Morelos	-	7	8	-	1	3
Nayarit	13	98	84	2	17	18
Nuevo León	22	170	127	-	39	34
Oaxaca	23	251	154	3	34	20
Puebla	13	212	303	2	24	26
Querétaro	20	129	186	2	5	15
Quintana Roo	22	107	232	3	18	51
San Luis Potosí	23	140	185	1	9	13
Sinaloa	33	244	222	1	29	24
Sonora	63	364	227	6	36	70
Tabasco	11	105	86	1	5	11
Tamaulipas	11	119	166	3	29	27
Tlaxcala	-	16	51	-	1	1
Veracruz	44	467	354	13	79	73
Yucatán	1	33	18	-	4	4
Zacatecas	6	30	62	1	1	8
TOTAL	687	5 725	7 042	70	623	783

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 16. Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00				Encefalocele CIE-10 ^a REV. Q01				Microcefalia CIE-10 ^a REV. Q02			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	3	1	4	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Baja California Sur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Coahuila	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Chiapas	2	-	1	-	-	-	-	2	-	5	1	1
Chihuahua	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Durango	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-
Guerrero	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Hidalgo	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jalisco	1	2	1	-	-	-	-	1	-	4	4	1
México	1	1	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-
Michoacán	-	-	5	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Nayarit	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	-	2	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-
Oaxaca	-	1	1	2	1	-	1	-	-	3	1	-
Puebla	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Quintana Roo	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
San Luis Potosí	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonora	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tabasco	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	2	2	4	-	1	1	2	7	9	8	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	1	15	18	42	2	5	7	16	11	29	25	12

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16.1 Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Espina Bífida CIE-10 ^a REV. Q05				Labio y Paladar Hendido CIE-10 ^a REV. Q35-Q37			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
		M	F					
Aguascalientes	-	-	-	1	-	1	-	1
Baja California	-	-	1	2	1	4	7	2
Baja California Sur	-	-	-	3	-	-	-	1
Campeche	-	1	1	1	-	1	1	3
Coahuila	-	1	-	2	-	5	2	2
Colima	-	-	-	-	-	1	2	-
Chiapas	-	-	1	-	-	-	-	12
Chihuahua	1	1	1	1	-	3	-	19
Ciudad de México	-	2	2	5	1	1	5	7
Durango	-	-	-	-	1	-	1	1
Guanajuato	-	2	1	-	-	6	3	3
Guerrero	-	-	1	1	-	1	-	4
Hidalgo	-	-	-	2	3	12	7	13
Jalisco	1	1	3	5	2	2	3	2
México	-	-	4	3	1	5	8	48
Michoacán	-	-	-	3	-	1	1	6
Morelos	-	-	3	3	-	6	5	8
Nayarit	-	-	-	-	-	-	2	-
Nuevo León	-	1	2	2	1	10	8	6
Oaxaca	-	-	1	1	-	2	1	6
Puebla	-	1	-	-	-	-	4	6
Querétaro	1	1	-	1	1	2	1	9
Quintana Roo	-	-	-	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	2	-	-	3	2
Sinaloa	-	1	1	1	1	3	3	7
Sonora	-	2	2	2	-	-	-	1
Tabasco	1	-	1	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	1	-	3	1	3
Tlaxcala	-	-	1	-	-	-	2	1
Veracruz	-	6	2	6	-	5	1	4
Yucatán	-	2	-	2	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	2	-	1	-	2
TOTAL	4	22	29	54	12	75	71	179

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 17. Casos por entidad federativa de Enfermedades Neurológicas y de Salud hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Depresión CIE-10 ^a REV. F32				Enfermedad de Parkinson CIE-10 ^a REV. G20				Enfermedad de Alzheimer CIE-10 ^a REV. G30			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	57	160	408	481	4	8	10	25	1	1	5	6
Baja California	81	141	486	563	3	21	18	43	4	10	12	29
Baja California Sur	24	36	141	170	2	3	7	11	-	1	2	8
Campeche	31	61	173	213	-	6	8	14	-	2	3	4
Coahuila	23	55	215	146	6	30	36	13	3	6	9	3
Colima	27	75	200	300	2	13	14	36	1	3	2	2
Chiapas	33	101	301	220	3	16	6	41	1	1	4	13
Chihuahua	148	582	1 194	1 511	9	53	44	94	6	20	15	39
Ciudad de México	371	875	2 751	3 294	10	42	49	116	5	11	25	36
Durango	89	231	725	934	4	18	17	48	3	3	6	16
Guanajuato	56	125	398	332	7	22	12	41	1	12	11	10
Guerrero	26	77	231	373	1	23	11	24	1	3	6	18
Hidalgo	44	109	407	311	4	15	14	33	-	9	5	7
Jalisco	247	535	1 576	1 601	24	107	84	175	6	18	36	44
México	209	410	1 314	1 345	9	63	43	136	4	12	14	24
Michoacán	94	225	591	561	12	30	19	43	2	6	7	12
Morelos	48	120	386	390	4	15	17	61	2	1	12	7
Nayarit	47	102	237	257	4	5	8	28	-	6	8	6
Nuevo León	83	198	559	606	7	40	24	52	3	13	14	31
Oaxaca	30	90	262	318	-	13	18	52	2	9	15	12
Puebla	51	147	340	508	2	21	18	67	-	4	2	11
Querétaro	18	36	130	198	1	11	7	16	-	4	2	2
Quintana Roo	23	60	182	319	1	3	9	13	1	-	3	3
San Luis Potosí	81	162	504	516	4	21	25	25	1	4	6	7
Sinaloa	121	279	825	833	6	54	48	156	3	30	27	51
Sonora	65	112	435	571	5	27	22	53	1	15	22	38
Tabasco	40	93	257	263	1	18	10	15	-	3	1	7
Tamaulipas	117	376	707	762	9	27	28	53	1	18	22	30
Tlaxcala	13	28	102	87	-	10	9	21	1	4	10	7
Veracruz	72	248	835	892	6	77	67	108	3	19	19	33
Yucatán	49	68	318	233	2	8	10	12	-	5	11	13
Zacatecas	29	70	201	147	-	6	5	9	-	1	-	5
TOTAL	2 447	5 987	17 391	19 255	152	826	717	1 634	56	254	336	534

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18. Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Peatón Lesionado en Accidente de Transporte CIE-10 ^a REV. V01-V09				Accidente de Transporte en Vehículos con Motor CIE-10 ^a REV. V20-V29, V40-V79			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	12	65	43	60	67	389	323	811
Baja California	2	12	22	42	12	80	79	124
Baja California Sur	4	18	9	24	13	77	43	151
Campeche	-	1	2	12	26	139	105	196
Coahuila	3	37	22	153	70	504	497	964
Colima	5	13	10	33	23	113	84	274
Chiapas	2	31	25	120	9	133	92	279
Chihuahua	18	66	59	242	60	326	342	1 346
Ciudad de México	130	580	538	876	213	979	845	1 550
Durango	2	2	5	27	9	84	27	153
Guanajuato	15	109	56	184	116	714	358	990
Guerrero	1	12	9	49	32	140	48	205
Hidalgo	3	36	27	15	47	266	134	313
Jalisco	18	123	79	204	161	1 157	762	1 554
México	8	95	76	276	95	562	464	1 064
Michoacán	1	42	21	53	61	420	191	526
Morelos	1	5	7	16	13	75	26	60
Nayarit	3	41	19	93	30	250	110	303
Nuevo León	14	253	166	134	105	551	632	1 310
Oaxaca	-	25	14	32	15	121	57	130
Puebla	3	83	39	174	34	692	668	1 766
Querétaro	6	33	39	53	33	237	151	994
Quintana Roo	1	25	9	75	16	146	76	192
San Luis Potosí	6	43	30	92	101	643	506	847
Sinaloa	6	131	65	114	115	715	533	1 630
Sonora	6	79	37	155	131	655	718	1 278
Tabasco	3	30	18	41	64	704	563	1 545
Tamaulipas	29	134	107	348	110	519	515	1 334
Tlaxcala	-	25	20	19	6	20	15	56
Veracruz	5	48	34	78	64	333	167	409
Yucatán	1	3	3	20	5	83	38	890
Zacatecas	5	27	17	43	22	271	63	290
TOTAL	313	2 227	1 627	3 857	1 878	12 098	9 232	23 534

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.1 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mordeduras por Perro CIE-10 ^a REV. W54						Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10 ^a REV. W55						Mordeduras por Serpiente CIE-10 ^a REV. X20					
	2017		2016		2017		2016		2017		2016							
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F				Acum.		
Aguascalientes	22	126	70	248	2	19	13	12	-	-	-	-				-		
Baja California	41	187	189	274	-	13	9	16	-	1	-	-				2		
Baja California Sur	8	68	46	102	1	6	4	14	-	-	-	-				1		
Campeche	30	78	89	129	1	7	12	18	2	7	3	10						
Coahuila	47	289	219	420	1	7	10	14	1	-	1	-				-		
Colima	14	70	40	118	-	4	4	8	-	-	1	2						
Chiapas	47	192	164	350	5	13	16	23	-	23	11	32						
Chihuahua	54	338	232	505	1	18	27	20	1	-	1	1						
Ciudad de México	301	1 497	1 323	2 381	29	104	144	205	-	1	1	1						
Durango	81	342	264	551	4	15	15	27	-	1	-	-						
Guanajuato	102	505	366	918	5	26	24	33	1	4	4	2						
Guerrero	61	262	259	596	4	21	27	65	1	11	7	22						
Hidalgo	88	372	306	662	4	17	23	52	7	27	8	21						
Jalisco	136	843	556	1 318	12	51	46	71	1	7	4	4						
México	364	1 710	1 439	2 878	18	80	78	167	-	8	3	11						
Michoacán	67	363	264	660	5	22	32	60	-	2	8	10						
Morelos	24	160	144	308	4	14	13	12	-	1	-	1						
Nayarit	18	96	84	133	6	9	17	12	-	-	1	1						
Nuevo León	78	559	391	931	8	24	23	49	-	3	-	19						
Oaxaca	89	326	345	666	6	21	26	34	6	23	12	54						
Puebla	126	630	571	1 045	3	33	33	76	1	22	5	18						
Querétaro	30	152	148	298	1	9	9	21	-	9	13	2						
Quintana Roo	39	198	147	285	3	14	19	29	4	16	6	17						
San Luis Potosí	78	344	350	737	4	40	26	70	4	12	4	17						
Sinaloa	43	199	167	261	1	16	11	37	2	7	1	2						
Sonora	73	366	301	539	7	30	31	38	-	2	2	6						
Tabasco	28	100	88	153	1	10	7	8	-	12	12	31						
Tamaulipas	54	325	310	488	4	14	28	42	2	9	4	4						
Tlaxcala	21	90	90	187	-	1	4	3	-	1	1	3						
Veracruz	129	585	539	753	13	63	48	111	7	41	12	38						
Yucatán	62	301	270	521	7	25	31	59	1	7	3	7						
Zacatecas	31	124	88	173	1	16	7	17	-	3	-	3						
TOTAL	2 386	11 797	9 859	19 588	161	762	817	1 423	41	260	128	342						

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.2 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 10 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Violencia Intrafamiliar CIE-10 ^a REV. Y07.0-Y07.2				Herida por Arma de Fuego y Punzocortante CIE-10 ^a REV. W32-W34			
	2017		2016		2017		2016	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	4	4	60	96	3	53	39	81
Baja California	30	4	101	56	3	28	9	37
Baja California Sur	4	2	38	70	4	38	8	22
Campeche	49	67	346	195	18	109	35	151
Coahuila	16	5	80	66	23	80	32	121
Colima	8	7	44	58	8	52	20	93
Chiapas	19	34	155	151	45	540	186	590
Chihuahua	96	332	714	749	16	117	28	111
Ciudad de México	34	35	231	282	109	866	170	724
Durango	9	2	108	90	3	23	7	21
Guanajuato	104	59	785	823	44	375	56	289
Guerrero	172	27	1 212	1 650	29	259	87	285
Hidalgo	97	138	729	437	48	223	102	254
Jalisco	87	80	646	703	44	345	77	367
México	57	71	500	1 577	35	264	71	215
Michoacán	26	12	189	1 396	41	359	96	443
Morelos	14	10	173	274	1	54	30	74
Nayarit	33	31	349	251	28	206	95	182
Nuevo León	22	14	310	420	43	159	51	77
Oaxaca	5	12	59	67	66	551	176	716
Puebla	34	18	168	126	38	240	104	316
Querétaro	232	106	1 418	1 422	28	103	26	166
Quintana Roo	56	19	399	131	27	93	21	56
San Luis Potosí	8	8	106	203	38	167	44	142
Sinaloa	10	13	84	43	18	138	36	87
Sonora	23	25	109	106	14	168	33	189
Tabasco	34	25	167	202	25	112	33	109
Tamaulipas	39	8	447	474	23	157	83	304
Tlaxcala	7	5	62	74	1	17	12	24
Veracruz	47	244	433	372	72	407	157	393
Yucatán	46	24	325	270	7	44	9	50
Zacatecas	23	17	172	228	13	101	41	94
TOTAL	1 445	1 458	10 719	13 062	915	6 448	1 974	6 783

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

DIRECTORIO

**CONSEJO EDITORIAL
SECRETARÍA DE SALUD**
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Director General de Epidemiología

IMSS
Dra. Concepción Grajales Muñiz Jefa de la
División de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Trasmisibles

ISSSTE
Dra. Vesta L. Richardson López Collada
Subdirectora de Prevención
y Protección de la Salud

IMSS-PROSPERA
Dr. Mario Munguía Ramírez
Coordinador de Atención Integral a la Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Gral. de Brigada M.C.D.E.M. Daniel Gutiérrez Rodríguez
Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA SEMAR Contraalmirante
S.S.N.M.C. Pediatra. Rafael Ortega Sánchez Director Adjunto
de Sanidad Naval

PEMEX
Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

DIF
Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda
Directora General de Protección a la Infancia

**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-CDI**
Lic. Miguel Ángel Sánchez Medina
Director General de Concertación

EDITORES
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. María Eugenia Jiménez Corona
Dr. José Alberto Díaz Quiñónez

COEDITORES
Dr. Arturo Revuelta Herrera, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, Biól. Irma López Martínez.

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
M. en C. Mauricio Salcedo Ubilla, Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas, Ing. Carlos Escondrillas Maya, Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González, C. Silvia Nava Ruíz, C. Graciela Guillén Domínguez, Dr. Eduardo D. Barrón López, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. Marfa del Carmen Ojeda Luna, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno, Dr. Luis Gustavo Zárate Sánchez, Dra. Lenny Beatriz Navarrete Martínez.

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB
Ing. J. Héctor Paredes Martínez, Ing. Angel S. Díaz Sánchez, Ing. Mary Ezbeidy Carmelinda Ochoa García.

COORDINACIÓN GENERAL DEL “BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO”
Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín Comunicarse a los teléfonos:
5337 - 1648 / Fax: 5337 – 1711 / Lada sin costo; 01 (800) 00 - 44800 / Email: boletin@dgepi.salud.gob.mx