



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15 25 28 26 19
32 14 22 39 13
31 17 16 29 21
27 30 12 42 41
45 1 18 10 36
40 24 8 44 3
11 6 23 4 2
34 5 33 38 20
9 7 35 43 37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57 82 48 65 61
85 53 46 68 87
84 69 52 77 60
64 83 55 72 67
50 54 86 78 63
90 51 47 88 56
66 70 71 80 73
75 79 89 49 58
62 59 74 81 76

MAIS DIFÍCIL

Questão 31

Matrizes

A legislação atual recomenda fortemente o acompanhamento diário da qualidade do ar dos municípios, visando identificar a presença de componentes poluentes que podem prejudicar a saúde humana e a biodiversidade. Visto isso, os estados possuem unidades de monitoramento da qualidade do ar, que devem analisar esses parâmetros diariamente, identificando estados de atenção, alerta e emergência para 6 poluentes distintos.

Parâmetros	Atenção	Alerta	Emergência
Partículas inaláveis finas ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	125	210	250
Partículas inaláveis ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	250	420	500
Dióxido de enxofre ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	800	1.600	2.100
Dióxido de nitrogênio ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.130	2.260	3.000
Monóxido de carbono ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23	46	60
Ozônio ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	200	400	600

Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/padroes-de-qualidade-do-ar/>. Acesso em: 17 jun. 2025 (adaptado).

A liberação dos poluentes que possuem menor e maior tolerância em emergência, pode causar, respectivamente, o(a)

- A toxicidade do ar atmosférico e a precipitação ácida.
Correto. O poluente com menor tolerância em estado de emergência, o CO, é altamente tóxico mesmo em pequenas concentrações, afetando diretamente a saúde humana. Já o com maior tolerância, o NO₂, está envolvido em processos que levam à formação da chuva ácida, que tem impactos ambientais relevantes.
- B destruição do ozônio troposférico e inversão térmica.
Incorreto. O gás CO pode atuar de modo a formar ozônio nas camadas da baixa atmosfera, em vez de destruí-lo, mesmo o dióxido de nitrogênio contribuindo para a inversão térmica.
- C acúmulo de sólidos em suspensão e smog fotoquímico.
Incorreto. O monóxido de carbono não é um sólido, mas sim, um gás altamente tóxico. Ainda, sua presença no ar atmosférico não se relaciona a nenhum processo de acúmulo de sólidos em suspensão, sendo este parâmetro relacionado ao material particulado.
- D perturbação no ciclo do carbono e redução do N₂ atmosférico.
Incorreto. Ainda que, de fato, a presença de CO possa interferir no ciclo do carbono, a emissão de NO₂ não causa a redução do N₂, visto que este é um forte agente oxidante e o nitrogênio diatômico já encontra-se em sua forma reduzida.
- E acúmulo de compostos orgânicos voláteis e diminuição da umidade do ar.
Incorreto. O acúmulo de COV's provém de outras fontes, dispensando a presença de CO na atmosfera. Ainda, a umidade do ar não se relaciona à presença de óxidos nitrogenados na atmosfera.

Anterior

Próximo

RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho

Redação

Progressão

Prioridades de Estudo

Simulador SISU

Ver Prova

TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15 25 28 26 19

32 14 22 39 13

31 17 16 29 21

27 30 12 42 41

45 1 18 10 36

40 24 8 44 3

11 6 23 4 2

34 5 33 38 20

9 7 35 43 37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57 82 48 65 61

85 53 46 68 87

84 69 52 77 60

64 83 55 72 67

50 54 86 78 63

90 51 47 88 56

66 70 71 80 73

75 79 89 49 58


62 59 74 81 76

MAIS DIFÍCIL

Questão 21

Matrizes

Durante uma inspeção em um cabo de aço que transmite vibrações em uma ponte suspensa, engenheiros utilizaram um sensor de vibração para registrar o perfil das ondas que se propagavam pelo cabo, encontrando 10 Hz como a frequência da vibração. A figura mostra o padrão de vibração observado em um dado instante.



A amplitude e a velocidade de propagação da vibração no cabo são, respectivamente,

- A 1,8 cm e 10 cm/s.
Incorreto. A amplitude está correta mas a velocidade foi calculada considerando o comprimento de onda igual a 1 cm:
 $v = \lambda \cdot f = 1 \cdot 10 = 10 \text{ cm/s}$
- B 1,8 cm e 20 cm/s.
Correto. A amplitude é a distância máxima da onda em relação ao eixo de equilíbrio. Logo, $A = 3,6/2 = 1,8 \text{ cm}$. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos em fase. Pelo gráfico, $\lambda = 2 \text{ cm}$. Logo:
 $v = \lambda \cdot f = 2 \cdot 10 = 20 \text{ cm/s}$
- C 1,8 cm e 40 cm/s.
Incorreto. A amplitude é a distância máxima da onda em relação a linha central, sendo, portanto, igual a 1,8 cm. A velocidade foi calculada considerando que o comprimento de onda é igual a 4 cm:
 $v = \lambda \cdot f = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cm/s}$
- D 3,6 cm e 10 cm/s.
Incorreto. A amplitude é a distância máxima da onda em relação ao eixo de equilíbrio, sendo, portanto, metade de 3,6 cm. A velocidade foi calculada considerando o comprimento de onda igual a 1 cm:
 $v = \lambda \cdot f = 1 \cdot 10 = 10 \text{ cm/s}$
- E 3,6 m e 20 cm/s.
Incorreto. A amplitude é a distância máxima da onda em relação ao eixo de equilíbrio, sendo, portanto, metade de 3,6 cm. A velocidade está correta:
 $v = \lambda \cdot f = 2 \cdot 10 = 20 \text{ cm/s}$

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 30

Matrizes

A doença de Huntington é uma enfermidade genética hereditária causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo 4, responsável pela produção da proteína huntingtina. Seu padrão de herança é autossômico dominante, o que significa que basta herdar uma cópia alterada do gene de um dos pais para desenvolver a doença. Os sintomas aparecem entre os 30 e 50 anos de idade e incluem movimentos involuntários, alterações cognitivas como perda de memória e dificuldades de raciocínio, além de distúrbios psiquiátricos, como depressão e irritabilidade. Por ser uma condição progressiva e sem cura, a doença de Huntington impacta profundamente a qualidade de vida do paciente e de seus familiares.

Considere que um casal - ambos com cerca de 70 anos de idade e sem histórico de sintomas relacionados à doença de Huntington - teve um filho biológico que começou a apresentar os primeiros sinais da enfermidade aos 40 anos.

A mais provável explicação para o surgimento desse quadro é o(a)

- A infecção por agente etiológico que leva à alteração da síntese proteica regular.
Incorreto. Essa opção descreve um processo infeccioso, e não genético. A doença de Huntington é causada por uma alteração no DNA e não por infecções. Agentes infecciosos podem afetar temporariamente a síntese de proteínas em células, mas não causam uma mutação hereditária específica como a da doença de Huntington.
- B transmissão de dois alelos causadores da doença pelos genitores heterozigotos.
Incorreto. Esse padrão se aplica a doenças autossômicas recessivas, em que dois alelos mutantes (um de cada genitor) são necessários para que a doença se manifeste. A doença de Huntington, por ser dominante, exige apenas um alelo mutante para causar sintomas. Além disso, pais heterozigotos manifestariam a doença, o que contradiz o enunciado.
- C ocorrência de mutação gamética no gene relacionado à produção da huntingtina.
Correto. A doença de Huntington é autossômica dominante, ou seja, normalmente se manifesta quando há um alelo mutante herdado de um dos pais. No entanto, se ambos os pais são saudáveis (e confirmadamente não portadores da mutação), a explicação mais plausível para o surgimento da doença em um filho é uma mutação nova (ou de novo) ocorrida no gameta de um dos genitores, especificamente no gene responsável pela produção da proteína huntingtina. Essa mutação surge durante a formação dos espermatozoides ou óvulos e pode ser passada ao filho, mesmo que nenhum dos pais tenha histórico da doença.
- D não-disjunção do cromossomo 4 no momento de formação das células gaméticas.
Incorreto. A não-disjunção refere-se a um erro na separação dos cromossomos durante a meiose, podendo levar à presença de cromossomos a mais ou a menos, como ocorre na trissomia do 21 (síndrome de Down). A doença de Huntington, porém, não está relacionada a alterações no número de cromossomos, mas sim a uma expressão anormal de um gene específico no cromossomo 4.
- E obtenção da proteína huntingtina mutante a partir da exposição a fatores de risco.
Incorreto. A proteína mutada da doença de Huntington é produzida a partir de um gene defeituoso, e não adquirida por fatores ambientais ou exposição. Apesar de fatores ambientais influenciarem a manifestação ou progressão de algumas doenças, a origem da doença de Huntington é exclusivamente genética, não relacionada a agentes externos.

← Anterior

Próximo →

RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL


57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 12

Matrizes

A epoxidação é uma reação orgânica que transforma alcenos em epóxidos – compostos caracterizados por um anel de três membros, com um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Para que essa reação ocorra, o alceno deve reagir com um perácido orgânico, resultando na formação de um epóxido e um subproduto. A seguir, apresenta-se a equação balanceada que exemplifica o processo de epoxidação aplicado ao ciclo-hex-1-eno:



O composto "A", formado nessa reação, é o

- A etano.
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere apenas a quantidade de carbonos, adotando que seria formado um hidrocarboneto em vez de uma função oxigenada.
- B etanal.
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere que há a remoção de dois átomos de oxigênio do perácido, em vez de um, o que levaria à formação de etanal.
- C etanol.
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere que a reação geraria a função álcool. No entanto, há a formação de ácido carboxílico.
- D ácido etanóico.
Correto. Durante a epoxidação, o oxigênio da hidroxila do ácido peracético liga-se à dupla ligação para formar o epóxido. O produto indicado em "A", nesta forma, será o ácido orgânico utilizado em sua forma normal, uma vez que o consumo do oxigênio faz com que este passe de perácido a um ácido carboxílico.
- E metanoato de metila.
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere de forma correta que o produto "A" irá apresentar o grupamento (-COO-) que também está presente no ácido peracético. No entanto, não pertencerá a um éster, mas a um ácido carboxílico.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho

Redação

Progressão

Prioridades de Estudo

Simulador SISU

Ver Prova

TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 41

Matrizes

Alcenos são hidrocarbonetos insaturados, derivados do petróleo, que apresentam uma ligação dupla entre átomos de carbono — o que confere à molécula uma região de maior reatividade. A partir desses compostos, é possível obter substâncias com diferentes funções químicas. Uma das possíveis transformações é a conversão em álcoois, caracterizados pela presença do grupo funcional hidroxila.

Para obter essa função, é necessário que o alceno passe por uma etapa de

- A hidratação.
Correto. A hidratação é uma reação orgânica que consiste na adição de água, comumente catalisada por espécies ácidas, às insaturações de alcenos. O produto reacional consiste em um álcool.
- B esterificação.
Incorreto. A esterificação é uma reação que utiliza a função álcool. No entanto, não é o mecanismo responsável por formar esta função a partir de alcenos.
- C hidrogenação.
Incorreto. A hidrogenação de alcenos é responsável por formar alcanos, que também são hidrocarbonetos, não sendo esta reação responsável por fornecer hidroxilas à molécula.
- D neutralização.
Incorreto. A neutralização é uma reação que ocorre entre álcalis e ácidos. Logo, não há relação entre este tipo de reação e a produção de álcoois a partir dos alcenos.
- E isomerização.
Incorreto. Os alcenos e os álcoois não são isômeros, visto que os álcoois pertencem às funções oxigenadas, enquanto os alcenos são hidrocarbonetos, o que distingue suas fórmulas moleculares.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro
- ☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37
MAIS DIFÍCIL				

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76
MAIS DIFÍCIL				

Questão 40

Matrizes

Vazamento de 2 mil litros de corante deixa azul água de córrego em SP e afeta animais

O acidente aconteceu nesta terça-feira, 13, quando um caminhão desceu desgovernado por um declive e se chocou com um poste de iluminação pública. Segundo a prefeitura, o motorista estava fora do veículo. Com a batida, a carga tombou. Duas embalagens contendo o corante se romperam e o conteúdo escoou para o córrego. O produto é usado para tingir embalagens de ovos.

O corante é um produto químico orgânico, que ficou suspenso na água, diluído em ácido acético - substância corrosiva e potencialmente contaminante, segundo técnicos da prefeitura. Devido à grande quantidade derramada - cerca de 2 mil litros - o produto escoou até uma boca de lobo localizada a 50 metros do local do impacto. Essa boca de lobo tem ligação direta com o córrego do Jardim das Tulipas, que atravessa o bairro e deságua no Rio Jundiá.

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2025/05/14/vazamento-de-2-mil-litros-de-corante-deixa-azul-agua-de-corrego-em-sp-e-afeta-animais.htm>. Acesso em: 18 jun. 2025 (adaptado).

O acidente mencionado pode trazer graves impactos ambientais, dado que o vazamento altera a propriedade da água do córrego, aumentando sua

- A dureza.
- Incorreto. A dureza da água é um parâmetro relacionado à concentração de íons Cálcio e Magnésio.
- B turbidez.
- Correto. O aporte de corantes em água afeta de forma direta a medida de turbidez, que se refere à quantidade de partículas dispersas e/ou suspensas em água, interferindo na interação da água com a luz.
- C salinidade.
- Incorreto. A salinidade é dada pela concentração de sais inorgânicos, não se relacionando com o aporte de contaminantes orgânicos, como descrito na notícia.
- D alcalinidade.
- Incorreto. Como o solvente é ácido, o aporte desse corante aumenta a acidez, não a alcalinidade.
- E tensão superficial.
- Incorreto. A tensão superficial é uma propriedade que pode ser diminuída na presença de tensoativos. O corante não é capaz de aumentar a mesma.

Anterior Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro
- ☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37
MAIS DIFÍCIL				

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76
MAIS DIFÍCIL				

Questão 11

Matrizes

Com a popularização de apartamentos compactos, muitos moradores têm optado por varais retráteis instalados na parede da lavanderia. Um modelo comum no mercado possui uma manivela lateral acoplada a uma haste, responsável por girar um tambor e recolher as cordas. Pensando em tornar o produto mais leve e resistente à corrosão, uma empresa está testando a substituição da haste de ferro galvanizado por uma de plástico reforçado com fibra de vidro. No modelo original, a haste suportava um peso máximo de 40 N aplicado a 0,75 metro do eixo. No novo modelo em teste, a haste possui 1,2 metro de comprimento. A empresa pretende adotar o novo material apenas se ele for capaz de suportar, no mínimo, o mesmo torque máximo do modelo anterior na extremidade da haste.

Nessas condições, o peso mínimo que o novo material deve suportar, em N, é de

- A 25.
Correto. Como o objetivo é manter o mesmo limite de torque do modelo anterior, primeiro obtém-se o torque da vara de ferro galvanizado:
 $\tau = F \cdot d = 40 \cdot 0,75 = 30N \cdot m$
- Como o nome modelo deverá manter o mesmo limite, o peso máximo será dado por:
 $30 = F \cdot 1,2 \Rightarrow F = \frac{30}{1,2} = 25N$
- B 30.
Incorreto. Considerou-se o valor obtido de torque máximo como sendo a força máxima para a nova barra, realizando:
 $\tau = F \cdot d = 40 \cdot 0,75 = 30N \cdot m$
- C 48.
Incorreto. Realizou uma multiplicação direta entre os 40 N e a distância total de 1,2 metros, obtendo um valor de torque que não condiz, já que o peso de 40 N é para a distância de 0,75 metros, com isso:
 $40 \cdot 1,2 = 48N$
- D 53.
Incorreto. Utilizou-se o valor de torque como sendo o novo peso máximo, além disso utilizando a distância como inversamente proporcional para o torque, sendo assim:
 $\tau = \frac{F}{d} = \frac{40}{0,75} = 53,3$
- E 64.
Incorreto. Considerou-se que a força máxima deveria ser inversamente proporcional a distância, realizando a proporção:
 $\frac{F_1}{d_1} = \frac{F_2}{d_2} \Rightarrow \frac{40}{0,75} = \frac{F_2}{1,2} \Rightarrow F_2 = 64N$

Anterior Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 23

Matrizes

A leptospirose é uma doença infecciosa com ocorrência recorrente em áreas urbanas, especialmente durante e após períodos de enchentes. Para prevenir novos surtos, agentes de saúde orientam moradores a manter o lixo doméstico bem armazenado e a evitar o acúmulo de resíduos em quintais, terrenos baldios e vias públicas. A adoção dessa medida preventiva é eficaz para o controle da leptospirose por

- A eliminar o habitat dos animais que desempenham o papel de vetor da doença.
Incorreto. O termo "vetor" refere-se a organismos que transmitem o agente causador de uma doença de um hospedeiro para outro, como os mosquitos no caso da dengue ou malária. No caso da leptospirose, os roedores não atuam como vetores, mas como reservatórios — eles abrigam a bactéria *Leptospira* e a eliminam pela urina.
- B impedir a multiplicação das bactérias causadoras da doença nos resíduos orgânicos.
Incorreto. A *Leptospira* não se multiplica diretamente em resíduos orgânicos como restos de comida ou lixo. Após ser eliminada pela urina dos roedores, ela pode sobreviver por um tempo em ambientes úmidos, como água parada ou solo encharcado, mas não se desenvolve nem se reproduz em resíduos orgânicos.
- C evitar a entrada de bactérias por meio de cortes por resíduos metálicos enferrujados.
Incorreto. Algumas infecções bacterianas, como o tétano, ocorrem a partir da entrada do patógeno por ferimentos, mas essa não é a via de infecção típica da leptospirose, que se dá pelo contato da pele ou mucosas com água ou solo contaminados com urina de animais infectados.
- D dificultar a proliferação de animais que atuam como reservatórios do agente infeccioso.
Correto. A leptospirose é causada pela bactéria *Leptospira*, cujo principal reservatório em áreas urbanas é o rato-de-esgoto (*Rattus norvegicus*). Esses animais vivem próximos a áreas com acúmulo de lixo, que oferecem abrigo e alimento. Ao armazenar corretamente o lixo e manter os ambientes limpos, reduz-se a presença desses roedores e, consequentemente, diminui-se a circulação da bactéria no ambiente. A medida preventiva tem, portanto, um papel central na quebra do ciclo de transmissão da doença.
- E reduzir os casos de intoxicação por inalação de partículas liberadas na decomposição do lixo.
Incorreto. Embora o lixo em decomposição possa liberar odores desagradáveis e gases potencialmente irritantes, isso não está relacionado à leptospirose, que é uma doença infecciosa bacteriana, não uma intoxicação química. Além disso, a transmissão se dá por contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados, não por via respiratória.

Anterior

Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37
MAIS DIFÍCIL				

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76
MAIS DIFÍCIL				

Questão 9

Matrizes

As matas ciliares são sistemas vegetais essenciais ao equilíbrio ambiental e, por isso, devem ser uma preocupação central para o desenvolvimento rural sustentável. A preservação e a recuperação das matas ciliares, aliadas às práticas de conservação e ao manejo adequado do solo, garantem a proteção de um dos principais recursos naturais, que é a água. Dentre as principais funções das matas ciliares, está a filtragem dos possíveis resíduos de produtos químicos, como os agrotóxicos e fertilizantes que são aplicados nas lavouras. Portanto, torna-se fundamental que, após a supressão ou degradação de uma mata ciliar, se desenvolvam projetos que visem à sua recuperação.

RICARDO, V. P. Projeto de recuperação das matas ciliares. Disponível em: https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/378/Documentos/4_2008_Ricardo_Mata_Ciliar.pdf. Acesso em: 01 jun. 2025. (adaptado)

Os projetos de recuperação, mencionados no texto, são benéficos ao meio aquático por promoverem o(a)

- A absorção de nutrientes pelo sistema radicular das espécies vegetais.
Correto. As raízes das plantas presentes nas matas ciliares conseguem absorver nutrientes dissolvidos na água, como nitratos e fosfatos oriundos de fertilizantes aplicados nas lavouras. Essa absorção contribui para impedir que esses compostos atinjam os corpos d'água e causem processos como a eutrofização. Trata-se de um mecanismo central na filtragem biológica desses resíduos, contribuindo diretamente para a proteção da qualidade da água, como mencionado no texto.
- B aumento do nível dos rios por infiltração de água nas galerias do solo.
Incorreto. A infiltração da água no solo tem como efeito o abastecimento do lençol freático e a diminuição do escoamento superficial. Esse processo contribui para a regulação do fluxo dos rios, evitando enchentes, e não para o aumento direto e imediato de seus níveis.
- C degradação de agrotóxicos por enzimas liberadas pelas plantas no solo.
Incorreto. Embora as plantas possam liberar exsudatos radiculares que influenciam a atividade microbiana do solo, a degradação de agrotóxicos está mais relacionada à ação de microrganismos presentes no solo do que a enzimas produzidas diretamente pelas plantas, que não realizam digestão extracelular como os fungos.
- D redução dos níveis de poluentes terrestres por meio da abertura estomática.
Incorreto. A abertura dos estômatos está relacionada à troca gasosa e à transpiração, não à absorção ou filtragem de poluentes do solo. Os estômatos não desempenham papel na retenção ou degradação de poluentes presentes no ambiente terrestre.
- E acúmulo de sais minerais pela ação de microrganismos mutualísticos das raízes.
Incorreto. Microrganismos mutualísticos, como micorrizas e bactérias fixadoras, ajudam na absorção equilibrada de nutrientes, não no acúmulo prejudicial de sais minerais. O papel deles é tornar nutrientes mais disponíveis, mantendo o solo saudável e funcional.

Anterior

Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 43

Matrizes

Em estações de esqui, é comum o uso de canhões de neve para cobrir o solo com uma camada adequada de neve, especialmente quando as condições naturais não são suficientes. O funcionamento desses canhões envolve diferentes componentes: inicialmente, um compressor injeta ar sob alta pressão, que se mistura à água presente dentro do canhão, enquanto uma bomba pressuriza a água que será pulverizada. No interior do canhão, a água sofre uma descompressão adiabática ao sair pelos bicos, que são responsáveis por fragmentá-la em microgotas, dispersando-as no ambiente.

A utilização do canhão ajuda a aumentar a camada de neve nas pistas, dentre outros motivos, porque seus componentes

- A condensam o vapor d'água dentro do compressor.
Incorreto. A água utilizada é líquida desde o início, e o compressor injeta ar comprimido, não vapor. O objetivo é pulverizar essa água em microgotas para que congelem no ar frio.
- B reduzem a densidade da água antes do congelamento.
Incorreto. A densidade da água líquida permanece praticamente constante e não é um fator manipulado no funcionamento dos canhões. O congelamento ocorre pelas condições externas (temperatura do ar) e formato das gotas, não por variação de densidade.
- C comprimem a água até que ela congele no interior do sistema.
Incorreto. Apesar de o objetivo do sistema ser o congelamento da água para que se torne neve, o congelamento acontece fora do sistema, no ar frio, não dentro do canhão.
- D aumentam a superfície de contato da água durante a dispersão.
Correto. O uso de bicos pulverizadores transforma a água em microgotas, o que aumenta drasticamente a área de contato com o ar frio. Isso acelera a troca térmica, facilitando o congelamento das gotículas e, portanto, a formação de neve artificial.
- E elevam o ponto de fusão da água ao alterar a pressão sobre ela.
Incorreto. Na verdade, para facilitar o congelamento, seria mais favorável reduzir o ponto de fusão. Mas mesmo isso não é feito ativamente no processo. A água congela por conta da exposição ao ar frio e da pulverização em gotas pequenas, não pela manipulação do ponto de fusão.

Anterior Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 37

Matrizes

Durante a fase de aprimoramento de um novo tipo de óleo automotivo, uma indústria do setor precisa escolher um hidrocarboneto como aditivo, que possua ótima resistência térmica, especialmente em temperaturas elevadas. O analista químico, responsável por essa etapa, foi encarregado de verificar quais compostos do estoque apresentam propriedades adequadas, priorizando aquele com o maior ponto de ebulição. A tabela apresenta os compostos encontrados pelo analista cujas propriedades seriam viáveis para a aplicação desejada:

Composto	Nomenclatura IUPAC
I	2-metil-pentano
II	n-hexano
III	2,2-dimetil-butano
IV	ciclo-hexano
V	1-metil-ciclo-pentano

Considerando as exigências do processo, qual deles é o mais adequado para ser utilizado?

- A I
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere que as ramificações aumentam o ponto de ebulição de um composto orgânico, em vez de diminuí-lo.
- B II
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere que o hexano é um composto linear e, por isso, apresentaria o maior ponto de ebulição. No entanto, há no estoque o ciclo-hexano, que apresenta maior P.E., visto que apresenta o mesmo número de carbonos, mas em configuração cíclica.
- C III
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere que as ramificações aumentam o ponto de ebulição de um composto orgânico, em vez de diminuí-lo.
- D IV
Correto. O ciclo-hexano é um hidrocarboneto cíclico de seis carbonos que, devido à sua conformação estável e estrutura fechada, apresenta maior ponto de ebulição que cadeias abertas, exigindo mais energia para mudar de estado físico.
- E V
Incorreto. Essa alternativa pode ser assinalada caso se considere que os compostos cíclicos apresentam maior P.E. No entanto, o P.E. do composto V é inferior ao IV, devido à ramificação.

← Anterior Próximo →

RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho

Redação

Progressão

Prioridades de Estudo

Simulador SISU

Ver Prova

TRIEduc Revisa

Realizações
Ciências da Natureza e Matemática

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

15	25	28	26	19
32	14	22	39	13
31	17	16	29	21
27	30	12	42	41
45	1	18	10	36
40	24	8	44	3
11	6	23	4	2
34	5	33	38	20
9	7	35	43	37

MAIS DIFÍCIL

Matemática e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL


57	82	48	65	61
85	53	46	68	87
84	69	52	77	60
64	83	55	72	67
50	54	86	78	63
90	51	47	88	56
66	70	71	80	73
75	79	89	49	58
62	59	74	81	76

MAIS DIFÍCIL

Questão 81

Matrizes

Uma escola instalou uma cobertura em formato de arco parabólico sobre a quadra de esportes. A figura representa essa estrutura em um sistema de eixos cartesianos.



A quadra foi construída sobre uma base reta de concreto, e a cobertura foi fixada sobre duas estruturas de sustentação laterais, posicionadas em lados opostos da quadra. A estrutura à esquerda possui 3 metros de altura em relação à base da quadra, enquanto a estrutura à direita tem 4,2 metros de altura. O ponto mais alto da cobertura atinge 4,6 metros de altura em relação à base da quadra, e sua projeção no solo está situada a 8 metros, na horizontal, da coluna mais baixa.

A distância, em metros, entre as duas estruturas de sustentação da quadra é

A 10,3.

Incorreto. Esse resultado é obtido ao assumir o vértice da parábola como (8, 4,6) e, ao substituir a altura da estrutura da direita, utiliza-se diretamente $y = 4,2$, esquecendo que essa medida está em relação à base da quadra, e não ao eixo x da parábola, que parte do topo da estrutura de 3 metros. Assim, monta-se a equação $y = a(x - 8)^2 + 4,6$, encontra-se $a = -0,075$ ao usar o ponto (0, 0), e substitui:

$$4,2 = -0,075(x - 8)^2 + 4,6 \Rightarrow -0,4 = -0,075(x - 8)^2 \Rightarrow (x - 8)^2 = \frac{48}{9} \Rightarrow x - 8 = \pm \sqrt{\frac{48}{9}} \Rightarrow x \approx 8 \pm \frac{4\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x \approx 8 \pm 2,3.$$

Como deve ficar mais à direita do vértice, $x \approx 10,3$. Assim, a distância entre os apoios seria aproximadamente 10,3 metros.

B 12,0.

Correto. Tomando o eixo x como base, temos que a parábola passa pela origem (0, 0), ponto correspondente ao encontro com a estrutura mais baixa. O vértice da parábola está no ponto cuja abscissa é 8 e a ordenada, em relação ao eixo x , é $4,6 - 3 = 1,6$. Assim, a equação da parábola, na forma canônica, é $y = a(x - 8)^2 + 1,6$. Substituindo o ponto (0, 0) nessa equação, temos: $0 = a(0 - 8)^2 + 1,6 \Rightarrow 0 = 64a + 1,6 \Rightarrow a = -0,025$. Agora, usando a altura da estrutura da direita (4,2 m), obtemos sua ordenada em relação ao eixo x : $4,2 - 3 = 1,2$. Substituímos isso na equação: $1,2 = -0,025(x - 8)^2 + 1,6 \Rightarrow -0,4 = -0,025(x - 8)^2 \Rightarrow (x - 8)^2 = 16 \Rightarrow x - 8 = \pm 4 \Rightarrow x = 4 \text{ ou } x = 12$ (válido, pois está mais à direita que o ponto mais alto). Portanto, a distância entre os pontos de sustentação é $12 - 0 = 12$ metros.

C 15,3.

Incorreto. Esse resultado é obtido ao aplicar uma regra de três, supondo que a relação entre altura e distância ao ponto mais alto da cobertura é proporcional. Com base nisso, considera-se que 4,6 está para 8 assim como 4,2 está para x , montando-se a proporção $\frac{4,6}{8} = \frac{4,2}{x} \Rightarrow 4,6x = 33,6 \Rightarrow x \approx 7,3$. A distância total entre as duas estruturas é então estimada por $8 + 7,3 = 15,3$ metros.

D 16,0.

Incorreto. Esse resultado é obtido ao interpretar que o vértice da parábola está no ponto médio entre os dois apoios, e que a estrutura mais alta (4,2 m) também está a 8 metros da projeção do vértice, ou seja, $a + 8 = 16$ metros de distância da estrutura mais baixa.

E 18,2.

Incorreto. Esse resultado é obtido por quem encontra corretamente a equação da parábola com vértice em (8, 1,6) e coeficiente $a = -0,025$, mas comete um erro ao substituir a altura da estrutura da direita diretamente como $y = 4,2$, sem considerar que esse valor está em relação ao solo. Assim, fez: $4,2 = -0,025(x - 8)^2 + 1,6 \Rightarrow -0,025(x - 8)^2 = 2,6 \Rightarrow (x - 8)^2 = 104 \Rightarrow x - 8 = \pm \sqrt{104} \Rightarrow x \approx 8 \pm 10,2 \Rightarrow x \approx 18,2$.

Anterior

Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas
Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48 47 62 50 53

67 64 68 58 82

52 87 81 80 66

51 84 46 90 78

86 70 75 54 63

74 77 79 59 88

49 85 55 83 61

56 89 72 76 65

69 73 71 57 60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6 38 12 15 20

23 17 19 14 32

22 21 28 27 18

33 5 25 16 7

44 8 34 36 42

24 40 35 29 10

43 30 3 2 31

41 13 45 9 1

26 39 37 4 11

MAIS DIFÍCIL

Questão 66

Matrizes

Art. 33. Nenhum crime será punido com penas que não estejam estabelecidas nas leis, nem com mais ou menos daquelas que estiverem decretadas para punir o crime no grau máximo, médio ou mínimo, salvo o caso em que aos juízos se permitir arbitrio.
Art. 34. A tentativa, à qual não estiver imposta pena especial, será punida com as mesmas penas do crime, menos a terça parte em cada um dos graus.
Art. 35. A culpabilidade será punida com as penas da tentativa; e a culpabilidade da tentativa com as mesmas penas desta, menos a terça parte, conforme a regra estabelecida no artigo anterior.

BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lm/lm-16-12-1830.htm. Acesso em: 2 maio 2025
(adaptado).

O artigo do Código Criminal do Império do Brasil reflete que a justiça da época funcionava com bases nos princípios de

- A eficiência e economicidade.
Incorreto. O Código apresentado não trata da redução de custos para otimizar os processos, mas, sim, da maneira legítima de se aplicar as punições.
- B subjetivismo e desigualdade.
Incorreto. O teor subjetivo não corresponde ao Código de Leis, que é um documento técnico e objetivo.
- C arbitrariedade e flexibilidade.
Incorreto. Como expresso, o Código deveria ser a base das ações judiciais, de modo que as decisões a respeito das punições deveriam ser previstas em lei e aplicadas da maneira como foram definidas. Dessa forma, não havia um princípio de arbitrariedade ou flexibilidade.
- D legalidade e proporcionalidade.
Correto. Os artigos mostrados evidenciam a busca pela legalidade das ações judiciais, visto que nenhuma punição poderia ser dada se o crime não estivesse previsto naquela lei, e na sua proporção, uma vez que cometer um crime e tentar cometer ou participar da sua consecução eram vistos como diferentes, passíveis de punições proporcionais a cada ação.
- E irracionalidade e imprevisibilidade.
Incorreto. O Código Criminal é um documento técnico que deve se basear na razão, garantindo a aplicação das leis como previstas e não de forma improvisada.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1
26	39	37	4	11

MAIS DIFÍCIL

Questão 74

Matrizes

Na via Zongo, em Acra, capital de Gana, há centenas de pequenas lojas que vendem e reparam componentes eletrônicos descartados. A maior parte do lixo eletrônico no local provém da Europa, onde praticamente já não se reparam equipamentos. Devido à democratização do uso desses dispositivos, o número de telefones, smartphones, tablets, telas e computadores descartados aumentou cerca de 82% desde 2010. Em Gana, chegam anualmente, e de forma ilegal, centenas de milhares de toneladas desse tipo de lixo; as consequências, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde de quem os manuseia, são devastadoras.

MAIA, A. M. Público, 25 jun. 2024. Disponível em: <https://cutt.ly/jrIZWU20>. Acesso em: 1 jul. 2025 (adaptado).

A situação descrita no texto evidencia uma dinâmica socioespacial global marcada pelo(a)

- A violação de dados informacionais.
Incorreto. A transferência de lixo eletrônico dos países desenvolvidos para países pobres do globo não constitui uma violação de dados. A violação de dados está mais relacionada à segurança digital, o que não é abordado na situação apresentada, que trata de uma questão ambiental.
- B transferência de passivos ambientais.
Correto. Os países desenvolvidos transferem seus resíduos e os impactos ambientais para as regiões pobres do globo. Isso ocorre por meio do envio irregular de lixo eletrônico, que contém materiais tóxicos e oferece sérios riscos ao meio ambiente e à saúde das populações locais. Essa dinâmica reflete um padrão de desigualdade típico da globalização, no qual os danos são externalizados para regiões com menor capacidade de regulação e controle.
- C desvalorização da reciclagem irregular.
Incorreto. Embora o texto mencione práticas informais de reaproveitamento e reparo de eletrônicos, ele destaca a precariedade das condições de trabalho e os riscos à saúde e ao meio ambiente. Além disso, não se trata de um processo de reciclagem, mas sim de descarte e abandono de lixo de países desenvolvidos para regiões pobres do planeta.
- D flexibilização de indicadores ecológicos.
Incorreto. O envio de equipamentos obsoletos de países desenvolvidos para países mais pobres reflete mais uma externalização de danos do que uma flexibilização normativa dos indicadores ecológicos, já que é justamente com base nesses indicadores que esses resíduos são transferidos para outras localidades.
- E endurecimento de políticas intervencionistas.
Incorreto. O envio ilegal de lixo eletrônico e sua manipulação por meio de práticas informais indicam uma fragilidade no âmbito das políticas ambientais. A consolidação de políticas intervencionistas pressupõe presença ativa do Estado e regulação efetiva, o que, conforme o texto, não ocorre em todos os países envolvidos.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1
26	39	37	4	11

MAIS DIFÍCIL

Questão 59

Matrizes

O comércio triangular pode ser descrito, simplificadaamente, como a compra de cana e melado das Antilhas, que seriam transformados em rum. A bebida obtinha fáceis mercados na África, para onde era levada por navios da Nova Inglaterra e trocada, usualmente, por escravizados. Esses escravizados eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do sul. Após a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melado e cana para a produção de rum. Assim, garantia-se que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outro lugar. Apesar de as leis estabelecerem limites, os comerciantes das colônias agiam com grande liberdade e seguiam mais a lei da oferta e da procura do que as leis do Parlamento de Londres.

KARNAL, L. et al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2007 (adaptado).

A dinâmica comercial descrita no texto contribuiu, entre outros aspectos, para a

- A restrição do comércio internacional britânico.
- Incorreto.** Mesmo que a Nova Inglaterra tenha se beneficiado do comércio triangular, a Inglaterra continuou mantendo um sistema de dominação e exploração no ultramar, e outras relações internacionais, que permitiam a comercialização de seus produtos.
- B ascensão socioeconômica da burguesia inglesa.
- Incorreto.** O texto menciona que o comércio triangular era altamente lucrativo, sobretudo para os comerciantes da Nova Inglaterra inseridos no processo. Como indicado, eles atuavam com certa liberdade, o que não promoveu a ascensão da burguesia inglesa, e sim dos comerciantes americanos.
- C emancipação da população africana escravizada.
- Incorreto.** O comércio triangular gerou lucros para os comerciantes da Nova Inglaterra e os produtores das Antilhas, porém não beneficiou as pessoas escravizadas, que permaneceram submetidas a um sistema de exploração voltado à geração de riqueza para terceiros.
- D colonização norte-americana das ilhas caribenhas.
- Incorreto.** O texto informa que a Nova Inglaterra realizava comércio com as Antilhas, e não que havia dominação de uma sobre a outra. Na realidade, essas ilhas entre a América do Norte e a América do Sul eram colonizadas por nações europeias.
- E ampliação da autonomia político-econômica colonial.
- Correto.** O texto descreve um processo crescente de autonomia das colônias da Nova Inglaterra, que atuavam segundo a lógica da oferta e da procura e com certa liberdade em relação às regulações inglesas. Essa liberdade econômica fortaleceu o sentimento de independência, que culminaria mais tarde em movimentos políticos emancipatórios.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1

26

MAIS DIFÍCIL

Questão 88

Matrizes

O Chile, ao tornar-se independente, estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Estado, o que não impediu que, a partir da segunda metade do século XIX, ocorressem alguns incidentes entre o governo chileno e a Igreja Católica. Em 1878, com o falecimento do arcebispo de Santiago (Chile), o governo chileno, fazendo uso do "direito de padroado", que entendia ter herdado dos reis da Espanha, indicou Francisco de Paula Taforó para o cargo. A Santa Sé (em Roma) rejeitou a indicação, criando um impasse com o governo chileno. Taforó era vinculado ao Partido Liberal, e a questão assumiu claramente uma conotação político-partidária, com membros do Partido Conservador pressionando a alta Cúria Romana para que a nomeação não se concretizasse. O papa Leão XIII enviou ao Chile, como delegado apostólico, monsenhor Celestino Del Frate, que, além de não conseguir convencer o governo chileno a desistir da indicação, promoveu divisões no clero e na sociedade chilena. Em função disso, o governo solicitou sua retirada do país em janeiro de 1883, rompendo as relações diplomáticas com a Santa Sé, que só foram reatadas em 1902.

HEINSFELD, A. O caso Taforó: conflito entre Igreja e Estado e o rompimento das relações diplomáticas entre Chile e a Santa Sé em 1883. Estudos Históricos, n. 15, 2015. Disponível em: <https://estudioshistoricos.org/15/eh%201504.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2025 (adaptado).

No contexto de independência do Chile, o conflito mencionado no texto relacionava-se à

- A secularização da prática religiosa.
Incorreto. No caso descrito, a Igreja não deixou de ter caráter religioso para tornar-se secular. A prática religiosa ainda dizia respeito ao mundo espiritual e sagrado.
- B substituição dos símbolos culturais.
Incorreto. O texto aponta justamente o contrário, isto é, que não houve substituição dos símbolos culturais e religiosos herdados da colônia, especialmente nos primeiros momentos da República.
- C perpetuação de estruturas de poder.
Correto. O texto destaca que, com a independência e a proclamação da República no Chile, houve conflitos entre Igreja e Estado, de caráter político e também ideológico, evidenciando uma disputa pelo poder.
- D ampliação das instituições religiosas.
Incorreto. Não há menção a um conflito difuso entre entidades governamentais; o texto trata de uma aliança funcional (ainda que tensa) entre Estado e Igreja.
- E pulverização da administração do Estado.
Incorreto. Embora Estado e Igreja sejam instituições que exercem algum tipo de poder e influencia sobre a população, elas administram aspectos distintos da vida social: o Estado representa a administração política nacional, enquanto a Igreja atua no âmbito da cultura, administrando apenas suas propriedades.

Anterior

Próximo

RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro
- ☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL


6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1

26

MAIS DIFÍCIL

Questão 65

Matrizes



Disponível em: <https://cutt.ly/prlIdqXZ>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Uma característica físico-natural climática comum às regiões em destaque no mapa é a presença de

- A estação seca.
Correto. O mapa destaca regiões sob influência do clima tropical, marcado por sazonalidade: alternância entre estação seca e chuvosa. As temperaturas são elevadas o ano todo, com verões úmidos e invernos secos.
- B invernos chuvosos.
Incorreto. O clima tropical é caracterizado por apresentar o maior volume de chuvas durante o verão, em razão da maior insolação nesse período. Os invernos, por sua vez, são marcados por estiagem.
- C evaporação reduzida.
Incorreto. Devido ao calor intenso das regiões intertropicais, o clima tropical apresenta alta evaporação, o que contribui para um regime pluviométrico elevado.
- D precipitação irregular.
Incorreto. O clima tropical possui períodos chuvosos bem definidos. A precipitação irregular e mal distribuída ao longo do ano é característica dos climas semiárido e desértico.
- E temperaturas moderadas.
Incorreto. O clima tropical é caracterizado por temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, com médias acima de 20 °C.

Anterior

Próximo



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1
26	39	37	4	11

MAIS DIFÍCIL

Questão 71

Matrizes

As cadeias de abastecimento seguem enfrentando desafios em um cenário global dinâmico. Mudanças nas regras de comércio, variações nos custos e a adaptação a diferentes mercados fazem com que as indústrias busquem novas formas de manter eficiência e competitividade. Nesse contexto, a automação robótica se destaca como uma aliada na produtividade e na flexibilidade das operações. Por exemplo, robôs conectados a redes identificam gargalos em tempo real e propõem ajustes imediatos. A automação inteligente se consolida como uma aliada estratégica, capaz de transformar desafios em oportunidades.

COVI, A. Contadores.CNT.Brasil, 13 maio 2025. Disponível em: <https://cutt.ly/drOxgJMP>. Acesso em: 15 jul. 2025 (adaptado).

As inovações apresentadas no texto podem provocar impactos mais amplos, como o(a)

- A aceleração da obsolescência de aparelhos eletrônicos.
Incorreto. O texto fala sobre automação robótica na cadeia de produção para aumentar eficiência, flexibilidade e produtividade, sem mencionar que isso reduz a durabilidade dos equipamentos. Ou seja, a automação não causa necessariamente que os aparelhos eletrônicos se tornem obsoletos mais rápido.
- B declínio da dependência de tecnologias estrangeiras.
Incorreto. A automação depende justamente de tecnologias globais, que são desenvolvidas em diferentes países e integrados em cadeias produtivas internacionais.
- C substituição acelerada da infraestrutura urbana.
Incorreto. As mudanças tecnológicas nos processos produtivos impactam diretamente fábricas e centros logísticos. No entanto, essas transformações não exigem, necessariamente, uma reestruturação urbana, que está mais relacionada a dinâmicas demográficas, políticas públicas e investimentos em infraestrutura urbana.
- D desconcentração espacial do setor industrial.
Incorreto. O processo de automação favorece grandes polos industriais com alta capacidade de investimento, ampliando sua competitividade e atração de recursos. Isso contribui para a concentração espacial das atividades produtivas e reforça a formação de tecnopolos.
- E aumento da geração de resíduos sólidos.
Correto. A automação da produção e o uso intensivo de tecnologias digitais geram, a médio e longo prazo, resíduos eletrônicos e materiais obsoletos, impactando o meio ambiente e exigindo políticas de descarte sustentável desses materiais.

← Anterior

Próximo →

RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60
MAIS DIFÍCIL				

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL				
6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1
26	39	37	4	11
MAIS DIFÍCIL				

Questão 60

Matrizes

Uma rápida e discreta perda da tropicalidade, sobretudo no que diz respeito às temperaturas médias, é a principal característica física do Brasil Meridional. Trata-se de uma condicionante climática que tornou possível a ampla e contínua instalação de um domínio de natureza extratropical, constituído por araucárias emergentes acima do dossel de matilhas subtropicais. O mato é baixo e relativamente descontínuo, com pinhais altos, esguios e imponentes - um tanto exóticos e homogêneos - em face da biodiversidade marcante dos sub-bosques regionais. De vez em quando, de permeio à altamente predada região das araucárias, surgem pequenos mosaicos de campos entremeados por bosquetes de pinhais, que oferecem uma das mais lindas paisagens do território brasileiro.

AB'SABER, A. Os domínios de Natureza do Brasil: Potencialidades Paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2013.

A descrição apresentada no texto corresponde ao seguinte perfil topográfico e vegetacional:

A



Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3040-diversidade-ambiental/vegetacao.html>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Incorreto. Esse perfil corresponde à Floresta Ombrófila Aberta, vegetação de transição entre biomas florestais, com cobertura menos densa e ausência de copas fechadas no alto. Trata-se de uma formação mais aberta, com maior incidência de luz no sub-bosque e diversidade de espécies.

B



Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3040-diversidade-ambiental/vegetacao.html>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Incorreto. Esse perfil corresponde à Floresta Ombrófila Mista, composta por coníferas e angiospermas — também conhecida como Mata de Araucária. Trata-se de uma formação florestal caracterizada pela presença predominante da araucária, que confere à paisagem um aspecto monótono e homogêneo. Embora o texto mencione araucárias, a descrição "o mato é baixo e relativamente descontínuo, com pinhais altos, esguios e imponentes" não condiz com esse tipo de vegetação.

C



Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3040-diversidade-ambiental/vegetacao.html>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Correto. O texto faz referência às pradarias, bioma exclusivo do estado do Rio Grande do Sul. Nesse perfil, é possível identificar as características vegetacionais descritas: "araucárias emergentes acima do dossel de matilha subtropicais", "mato é baixo e relativamente descontínuo", "pinhais altos, esguios e imponentes — um tanto exóticos e homogêneos", e "pequenos mosaicos de campos entremeados por bosquetes de pinhais". Observa-se também a presença de extensas colinas aplainadas e suavemente onduladas — relevo conhecido como coxilhas — com altitudes entre 200 e 400 metros, recobertas pela vegetação campestre das pradarias. Essa vegetação é composta por gramíneas dos campos limpos e por herbáceas rasteiras, conhecidas regionalmente como Pampas. Em alguns trechos, matas ciliares subtropicais e araucárias interrompem a paisagem, que assume o aspecto de extensos banhados nas áreas mais planas (planícies).

D



Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3040-diversidade-ambiental/vegetacao.html>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Incorreto. Esse perfil topográfico corresponde à vegetação fluviomarinha, com a presença de restinga e mangue, encontrados no litoral. Nessas formações, predominam árvores de pequeno a médio porte, com raízes aéreas, localizadas em áreas de água salobra.

E



Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3040-diversidade-ambiental/vegetacao.html>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Incorreto. Esse perfil topográfico apresenta as características do bioma Cerrado, com uma grande diversidade de formações vegetacionais, divididas em cinco grupos: campo limpo, com a presença de gramíneas; campo sujo, formado por vegetação rasteira e arbustos; cerrado, com a presença de arbustos e árvores de porte pequeno a médio; cerradão, composto por árvores espaçadas entre si e bosques sombreados; e, por fim, veredas, matas ciliares e florestas de galeria, com árvores que margeiam os cursos fluviais.

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1

26

MAIS DIFÍCIL

Questão 25

Matrizes



ITURRUSGARAI, Adão. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/cartuns-de-adao-iturrusgarai-12/>. Acesso em: 5 fev. 2025.

Pelos elementos do cartum, entende-se que esse texto tem o propósito de

- A criticar a falta de incentivo artístico às crianças.
Incorreto. O autor está falando sobre a exposição de crianças a telas e como isso pode ser utilizado de forma positiva em algumas questões, e não sobre o incentivo artístico.
- B culpabilizar os pais que pensam de forma retrógrada.
Incorreto. Mesmo que o cartum retrate uma época antiga, mais precisamente na Europa Medieval ou em algum momento do Renascimento, não há tentativas de culpabilizar os pais por nada.
- C destacar que os pensamentos humanos são os mesmos há séculos.
Incorreto. O autor usa a menção a momentos antigos não para dizer que os pensamentos humanos são os mesmos, e sim que a exposição a telas pode ser algo não nocivo em certas situações.
- D compreender que o acesso a manifestações artísticas é algo a ser restringido.
Incorreto. O autor comenta, na verdade, o contrário, ou seja, que o momento de acesso a telas deve ser utilizado com produções valorosas de certa forma, como uma oportunidade de expor a criança a artes.
- E ironizar o pensamento atual sobre apreciação artística ao traçar um paralelo histórico.
Correto. O autor está falando sobre um pensamento atual, de que as crianças devem ter o tempo de exposição a telas (celulares, televisões, computadores etc.) zerados ou reduzidos. No entanto, para ele, essa exposição pode ser positiva, desde que seja exibido algo considerado valoroso de alguma forma, como produções artísticas. Assim, o autor ironiza o pensamento atual sobre a diminuição de telas por meio do paralelo entre diferentes tempos da história.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

- Acerto
- Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas
Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48	47	62	50	53
67	64	68	58	82
52	87	81	80	66
51	84	46	90	78
86	70	75	54	63
74	77	79	59	88
49	85	55	83	61
56	89	72	76	65
69	73	71	57	60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6	38	12	15	20
23	17	19	14	32
22	21	28	27	18
33	5	25	16	7
44	8	34	36	42
24	40	35	29	10
43	30	3	2	31
41	13	45	9	1
26	39	37	4	11

MAIS DIFÍCIL

Questão 13

Matrizes

Meu pai passaria longo tempo em luto. As festividades que conduzia para os encantados em nossa casa foram suspensas. Continuou atendendo aos que chegavam carregando aflições, querendo um alento, uma reza, um remédio de raiz para curar seus males. Zeca Chapéu Grande guardava luto fechado nos gestos, porque não era hábito vestir preto na servidão de nossas vidas; tinha os olhos marejados, falava muito pouco naqueles dias. Só não deixou de caminhar para a roça, como sempre fazia.

JUNIOR, Itamar Vieira. Torto arado. São Paulo: Todavia, 2019.

Um aspecto literário do texto que reflete o contexto central da obra é o(a)

- A valorização do trabalho.
Incorreto. No trecho, é dito que o homem, mesmo no momento de tristeza, não deixou de ir à roça, ou seja, trabalhar. Isso é feito, no entanto, pela obrigação, não pela valorização do trabalho, devido ao caráter de servidão.
- B desprezo pelos conhecidos.
Incorreto. Mesmo que o personagem esteja em um momento de luto, ele não deixa de atender às pessoas que chegavam em sua casa procurando algum ajuda às aflições.
- C relevância de perdas pessoais.
Correto. O trecho trata do luto do pai, Zeca Chapéu Grande, após uma perda significativa – um momento marcado por dor e silêncio. A suspensão das festividades para os encantados e o comportamento retraído do personagem expressam sofrimento e ausência, elementos centrais em Torto Arado, obra que retrata uma vida marcada por perdas, resistências e vínculos profundos com a terra e a espiritualidade.
- D desconfiança em se comunicar.
Incorreto. O trecho dá a entender que o homem estava calado nesse momento de tristeza por opção, uma vez que ele mostrava que estava triste (os olhos dele estavam marejados), e não por ter alguma desconfiança.
- E substituição da tristeza pela felicidade.
Incorreto. Na verdade, a tristeza que substituiu a felicidade, uma vez que as festividades e as celebrações nessa residência foram suspensas devido ao luto.

← Anterior

Próximo →



RELATÓRIOS

Analise seus resultados

Filtros:

Turma
Pré Vestibular - Presencial

Aplicação
Simulados TRIEduc ENEM 20...

Instrumento/Ano Escolar
ENEM - Caqui

Desempenho Redação Progressão Prioridades de Estudo Simulador SISU Ver Prova TRIEduc Revisa

Realizações
Linguagens e Códigos, Ciências Hum...

Exibir classificação das questões: Não Sim

Questões

• Acerto

• Erro

☐ Corte da nota

Ciências Humanas e suas
Tecnologias:

MAIS FÁCIL

48 47 62 50 53

67 64 68 58 82

52 87 81 80 66

51 84 46 90 78

86 70 75 54 63

74 77 79 59 88

49 85 55 83 61

56 89 72 76 65

69 73 71 57 60

MAIS DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias:

MAIS FÁCIL

6 38 12 15 20

23 17 19 14 32

22 21 28 27 18

33 5 25 16 7

44 8 34 36 42

24 40 35 29 10

43 30 3 2 31

41 13 45 9 1

26 39 37 4 11

MAIS DIFÍCIL

Questão 9

Matrizes

O novo álbum da cantora Liniker, "Caju", vai na contramão do mercado atual, que tem priorizado EPs mais curtos. Com catorze faixas, o disco segue uma tendência ainda presente nos Estados Unidos, onde álbuns mais longos continuam em alta. Logo no início, Liniker nos apresenta com três músicas de mais de sete minutos: "Veludo Marrom", "Ao Teu Lado" e "Me Ajude a Salvar Os Domingos". Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde a atenção é disputada a cada segundo, a música pode ser um refúgio. E para aqueles que buscam uma experiência musical mais profunda e imersiva, "Caju" é perfeito. Com suas faixas longas e envolventes, o álbum nos convida a nos desconectar do mundo e nos conectar com a música de uma forma mais intensa.

SILVA, João Paulo. Análise de "Caju", revolução musical de Liniker com autenticidade e maturidade. *Mais Minas*, 19 set. 2024. Disponível em: <https://jornalmaisminas.com.br/analise-de-caju-revolucao-musical-de-linker-com-autenticidade-e-maturidade/>. Acesso em: 9 jan. 2025.

Com base no texto, o álbum de Liniker é apontado como um objeto da renovação musical, fato que ocorre pela

- A valorização da cultura nacional.
Incorreto. Pelo nome das produções, é possível ver que há valorização da cultura nacional, mas essa eventual valorização não é apontada no texto.
- B influência da indústria estadunidense.
Incorreto. O texto comenta que o álbum em questão apresenta uma característica ainda valorizada nos Estados Unidos, mas não é possível afirmar, com base no texto, se houve influência ou não.
- C possibilidade de uma experiência intensa.
Incorreto. O texto, de fato, menciona que o disco é capaz de leva os fãs a experiências intensas, mas não aponta essa característica como algo revolucionário na indústria atual.
- D extensão relativamente longa das canções.
Correto. De acordo com o texto, o álbum de Liniker é um objeto de revolução cultural musical devido ao fato de suas canções serem relativamente longas, característica também visível na quantidade de faixas do disco. O texto aponta que, atualmente, as músicas têm sido encurtadas e a prioridade tem sido os EPs (discos curtos).
- E capacidade de criação em um mundo veloz.
Incorreto. Embora a capacidade de criação em um mundo veloz (e fragmentado, como texto diz) seja algo relevante, o ponto importante é estrutura do álbum, que é relativamente grande considerando os padrões atuais.

← Anterior

Próximo →