

*Button*

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>

<body>


<table border='1'>
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>

<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>

<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>

<hr>

<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
</form>

<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>

<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>
```


Vamos inserir um botão em nosso formulário.

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
<ul>
<li><a href="http://f">
<li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
```

Botão do tipo *submit* envia os dados do formulário para o endereço do *action*.

file:///C:/Desktop/Documentos/Fundação%20Bradesco/listas.html



| Título 1          | Título 2 |
|-------------------|----------|
| Fundação Bradesco | Apostila |
| HTML              | CSS      |

O botão do tipo *submit*, que acabamos de definir, está com o verbo "Cadastrar", indicando uma ação.

Text:  Password:  Textarea:

- [Fundação](#)
- Bradesco

1. Fundação
2. Bradesco
3. Brasil

A Fundação  
Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos