

TL\_precision\_macro  
p = 3.00e-16

brf_gmo	-	***	***	*	***	***	NS	**	***	***	***	***	***	NS
brf_gmosa	***	-	**	***	**	***	**	**	***	***	**	***	***	*
brf_gso	***	**	-	***	NS	NS	**	**	***	***	***	***	***	NS
brf_lmo	*	***	***	-	***	**	*	NS	***	***	***	***	***	NS
brf_lso	***	**	NS	***	-	NS	**	**	***	***	**	***	***	NS
brf_sgso	***	***	NS	**	NS	-	**	NS	***	***	***	***	***	NS
brf_sgso_us	NS	**	**	*	**	**	-	**	***	***	***	***	***	NS
bxt_gmo	**	**	**	NS	**	NS	**	-	***	***	***	***	***	NS
bxt_gmosa	***	***	***	***	***	***	***	***	-	NS	**	***	NS	***
bxt_gso	***	***	***	***	***	***	***	***	NS	-	**	***	NS	***
bxt_lmo	***	**	***	***	**	***	***	***	**	**	-	***	**	**
bxt_lso	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	***	***
bxt_sgso	***	***	***	***	***	***	***	***	NS	NS	**	***	-	***
bxt_sgso_us	NS	*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	***	***	**	***	***	-
	brf_gmo	brf_gmosa	brf_gso	brf_lmo	brf_lso	brf_sgso	brf_sgso_us	bxt_gmo	bxt_gmosa	bxt_gso	bxt_lmo	bxt_lso	bxt_sgso	bxt_sgso_us