

LT\_precision\_macro  
p = 7.50e-18

brf_gmo	-	***	**	NS	**	NS	NS	***	***	***	***	***	***	NS
brf_gmosa	***	-	***	**	*	***	***	NS	***	**	**	***	*	*
brf_gso	**	***	-	NS	*	NS	NS	**	***	**	***	***	***	NS
brf_lmo	NS	**	NS	-	***	NS	NS	**	**	**	**	***	**	NS
brf_lso	**	*	*	***	-	*	NS	*	**	**	**	**	**	NS
brf_sgso	NS	***	NS	NS	*	-	NS	***	***	***	***	***	***	***
brf_sgso_us	NS	***	NS	NS	NS	NS	-	***	***	***	***	***	***	*
bxt_gmo	***	NS	**	**	*	***	***	-	***	***	***	***	***	***
bxt_gmosa	***	***	***	**	**	***	***	***	-	***	NS	NS	**	***
bxt_gso	***	**	**	**	**	***	***	***	***	-	*	NS	NS	***
bxt_lmo	***	**	***	**	**	***	***	***	NS	*	-	NS	***	***
bxt_lso	***	***	***	***	**	***	***	***	NS	NS	NS	-	***	***
bxt_sgso	***	*	***	**	**	***	***	***	**	NS	***	***	-	***
bxt_sgso_us	NS	*	NS	NS	NS	***	*	***	***	***	***	***	***	-
	brf_gmo	brf_gmosa	brf_gso	brf_lmo	brf_lso	brf_sgso	brf_sgso_us	bxt_gmo	bxt_gmosa	bxt_gso	bxt_lmo	bxt_lso	bxt_sgso	bxt_sgso_us