

DOCUMENTACIÓN DE LOS ENDPOINTS PARA EXTERNOS

Esta documentación contiene la información para realizar la autenticación en la api de GanaEnergia y los endpoints disponibles y su utilización

```
BASE URL: https://externos.ganaenergia.com  
Content-type: application/json
```

- AUTENTICACIÓN

- El token será requerido para cualquier petición a la API excepto para comprobar el estado del servidor. Para obtener el token de autenticación es necesario hacer una llamada a "/login" enviando el usuario y la contraseña como parametros.
-

- LOGIN (/login)

- Esta llamada devolverá un objeto con un token valido que servirá para realizar las llamadas a los siguiente endpoints.
- Campos requeridos:
 - **username*** string Usuario del crm
 - **password*** string Contraseña del usuario

```
POST /login
```

```
{  
  username: string,  
  password: string  
}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{  
  error: false,  
  token: string  
}
```

- CODE: 400

```
{  
  error: true,  
  token: string  
}
```

- CODE: 500

```
{  
  error: true,  
  token: string  
}
```

- TARIFAS (/tarifas)

- Esta llamada devolverá un objeto con el array de las tarifas seleccionadas
- Campos obligatorios:
 - **tipo** int Tipo de tarifas: 0 - LUZ 1 - GAS

```
GET /tarifas?tipo=int 0 -> LUZ, 1 -> GAS  
Authorization Bearer {{token}}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  error: false,
  tarifas: // Array [ Object ] de tarifas
  [
    {
      "_id": "6230a2c33c6d396a5a0490f2",
      "nombre": "2.0TD Online",
      "atr": 18,
      "tipo": "2.0TD",
      "papel": true,
      "origen": 0,
      "precios_potencia": [
        0.10161,
        0.030449
      ],
      "precios_energia": [
        0.26,
        0.26,
        0.26
      ],
      "precios_potencia_papel": [
        0.10161,
        0.030449
      ],
      "precios_energia_papel": [
        0.265,
        0.265,
        0.265
      ],
      "precio_alquiler_monofasico": 0.02663,
      "precio_alquiler_trifasico": 0.044712,
      "productos_adicionales": [
        {
          "id_producto": 29,
          "tipo": 1,
          "texto_producto": "B. Social",
          "precio": 0.02,
          "despues_iva": false
        }
      ],
      "productos_adicionales_papel": [
        {
          "id_producto": 29,
          "texto_producto": "B. Social",
          "tipo": 1,
          "precio": 0.02,
          "despues_iva": false
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}
```

- CODE: 500

```
{
  error: true,
  msg: string
}
```

- CNAE (/cnae)

- Esta llamada devolverá un objeto con el código y la descripción del código o descripción recibidos como parámetro
- Campos requeridos:

- **param*** `int || string` Código o descripción del CNAE (MÍNIMO 3 PALABRAS)

```
GET: /cnae/9821 - Utilizando código
Authorization Bearer {{token}}

GET: /cnae/cultivo de arroz - Utilizando descripción
Authorization Bearer {{token}}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  error: false,
  cnae: // Array [ Object ] de cnae
  [
    {
      "codigo": "9821",
      "value": "9821",
      "label": "9821 - Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio"
    },
    ...
  ]
}
```

- CODE: 400

```
{
  error: true,
  msg: string
}
```

- VALIDACIÓN TELEFONO (/validarTelefono)

- Esta llamada devolverá un objeto con el resultado de la validación de los numeros recibidos en el body.
- Campos requeridos:

■ **param*** int || string Código o descripción del CNAE (MÍNIMO 3 PALABRAS)

POST: /validarTelefono

Authorization Bearer {{token}}

```
{
  "prefijo": "34", // 34 || "" -> España, 44 -> Reino Unido , 49 -> Alemania , 33 -> Francia
  "movil": "622787989",
  "fijo": "622787989"
}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  error: false,
  msg: "Número valido"
}
```

- CODE: 400

```
{
  error: true,
  msg: string || array
}
```

- VALIDACIÓN IBAN (/validarIban)

- Esta llamada devolverá un objeto con el resultado de la validación del iban recibido en el body.
- Campos requeridos:

- **iban*** *string* Código iban que se quiera validar

```
POST: /validarIban
Authorization Bearer {{token}}

{
  iban : "DE62500105176257521556"
}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  error: false,
  msg: "IBAN valido"
}
```

- CODE: 400

```
{
  error: true,
  msg: "IBAN invalido"
}
```

- DISTRIBUIDORAS DISPONIBLES (/distribuidoras)

- Esta llamada devolverá un objeto con todas las distribuidoras disponibles)

```
GET: /distribuidoras
Authorization Bearer {{token}}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  error: false,
  distribuidoras: [
    {
      nombre: string,
      codigo_cnmc: string,
      tipo: int,
    },
    ...
  ]
}
```

- CODE: 400

```
{
  error: true,
  msg: string
}
```

- Campos respuesta:

```
nombre int Nombre de la distribuidora
codigo_cnmc boolean Código de la CNMC
tipo String Tipo de suministro: 1 -> LUZ, 2 -> GAS
```

- COSTE POTENCIAS (/costepotencia)

- Esta llamada devolverá un objeto con el resultado del calculo de la nueva potencia.
- Campos requeridos:
 - **potVieja*** string || array Potencia que tenia contratada
 - **potNueva*** string || array Nueva potencia a contratar

```
POST: /costepotencia
Authorization Bearer {{token}}
```

```
{
  potVieja: "3,45",
  potNueva: "4"
}
```

```
POST: /costepotencia
Authorization Bearer {{token}}
```

```
{
  potVieja: [ "3,45", "3,45", 0, 0, 0, 0 ],
  potNueva: [ "3,6", "3,6", 0, 0, 0, 0 ]
}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  msg: string,
  puedeRealizarCambio: bool
}
```

- CODE: 200

```
{
  error: bool
  desdePrecio: string
}
```

- SUBUSUARIOS (/subusers)

- Esta llamada devolverá a todos los subusuarios que tenga asociado el colaborador
- Campos requeridos:

- NINGUNO

```
GET: /subusers
Authorization Bearer {{token}}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  ok: true,
  res: // Array [ Object ] de subusuarios
  [
    {
      "id": 1,
      "username": "usuario_01",
      "nombre": "Nombre Del Usuario"
    },
    {
      "id": 2,
      "username": "usuario_02",
      "nombre": "Nombre Del Usuario"
    },
    ...
  ]
}
```

- CODE: 400

```
{
  ok: false,
  msg: string
}
```

- NACIONALIDADES(/nacionalidades)

- Esta llamada devolverá un listado de todas las nacionalidades que pueden contratar gas.

```
GET /nacionalidades
Authorization Bearer {{token}}
{
  // SIN BODY
}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
[
  {
    "codigo": "AD",
    "nombre": "ANDORRA"
  },
  {
    "codigo": "AE",
    "nombre": "EMIRATOS ARABES (UNIDOS)"
  },
  ...
]
```

- CODE: 400

```
{
  ok: false
}
```

- CONTRATACIÓN (/contract)

- Esta llamada devolverá un objeto con el id del contrato generado
- Campos posibles: [CAMPOS](#) (SE ENCUENTRAN ABAJO)

```
POST /contract
Authorization Bearer {{token}}
{
  BodyLuzParticular
}
```

- Respuestas:

- CODE: 200

```
{
  error: false,
  res: // Object
    {
      status: int,
      signaturitUrl : string,
      _id : string
    }
}
```

- CODE: 400

```
{
  error: true,
  msg: string || array
}
```

- CONTRATACIÓN SIN DOMICILIACIÓN

- Para realizar la contratación sin domiciliación, solo habría que rellenar el campo "datos_bancarios" del body con el campo "domiciliado" a [false](#).

- ¿CÓMO CONTRATAR COMO UN SUBUSUARIO?

- Para contratar en nombre de un subusuario, primero tenemos que saber la “id” del subusuario. Para esto, haremos la llamada al endpoint “/subusers”, que nos devolverá el listado de subusuarios.

Cuando tengamos la “id” del subusuario que queremos, se la añadimos al formulario de contratación como un campo más en la raíz del objeto y se configurará a ese subusuario como creador.

POSIBLES CAMPOS EN LA CONTRATACIÓN:

Root

contratoTest `boolean` ¿Quieres realizar una prueba sin lanzar el contrato?
idSubusuario `int` Id del usuario con el que se desea realizar la contratación
origen_contrato `int` 0 -> LUZ, 1 -> GAS
bonoSocialAplicable `boolean` ¿Se le aplica el bono social?
id_externo `String` Campo libre para el externo
gas `string` ¿Tiene gas? 1 - Gas Natural, 2 - Gas Butano, 3 - No uso gas
titular_antiguo `boolean` Cambio de titular
suministro_activo `boolean` ¿Tiene el CUPS suministro actualmente?
nacionalidad `string` Añadir si es NIE y el contrato es de GAS
fecha_tramitacion `string` DD/MM/YYYY
promocion `string` Si se quiere añadir un código promocional. En caso de ser inválida, bloqueará la contratación

Titular

tipo `int` 0 -> Particular, 1 -> Empresa
razon_social `string` Nombre razon social
contacto_nombre `string` Nombre del contacto de la empresa
contacto_documento `string` DNI del contacto
documento `string` CIF
documento_antiguo `string` Documento del antiguo titular si cambio titular
nombre `string` Nombre del titular
apellido1 `string` Primer apellido del titular
apellido2 `string` Segundo apellido del titular
documento `string` DNI del titular
fijo `string` Telefono fijo de contacto
movil `string` Telefono movil de contacto
prefijo `string` Prefijo del numero Disponibles: 34 || " - España, 44 - Reino Unido, 49 - Alemania, 33 - Francia
email `string` Correo electronico
cnae `string` Codigo CNAE (Explicado en su sección)
comerciales `boolean` ¿Quiere recibir comerciales?

Suministro

tipo_via `string` Tipo de la via
nombre_via `string` Nombre de la via
numero `string` Numero de la vivienda
duplicador `string`
escalera `string` Numero de escalera
planta `string` Numero de planta
puerta `string` Numero de la puerta
tipo_aclarador `string` Tipo de aclarador de la vivienda. Obligatorio si no se dispone del número de la misma.
Posibles campos: BI (BIS) - KM (Punto kilometrico) - NO (Normal) - PC (Parcela) - PR (Próximo) - SN (S/N Sin Número)
aclarador `string` Aclarador de la vivienda. Obligatorio si no se dispone del número de la misma. * EJ: S/N BAJO
localidad_ine `int` Numero de la localidad
provincia_ine `int` Numero de la provincia
localidad `string` Localidad
provincia `string` Provincia
cp `string` Código postal
cups `string` CUPS del punto de suministro
tarifa_id `string` Id de la tarifa a utilizar
tarifa_tipo `string` Tipo de la tarifa a utilizar

atr *string* Atr de la tarifa a utilizar para que valide y compruebe las potencias
tarifa_papel *boolean* ¿Quiere factura en papel?
potencia_contratada_array *Array<string>* Lista con las potencias contratadas
precio_potencia *string* Precio de la potencia
cliente_paga *int* 1 -> No paga cambio potencia, 2 -> Si paga cambio potencia
codigo_cambio *string* LETRAS LUZ, NUMEROS GAS: altaNueva = AZ || 38, altaSinCambios = CZ || 02,
 altaCambioPotencia = KZ, altaCambioTitular = MZ || 41, altaCambioTitularPotencia = JZ
observaciones *string* Observaciones

Datos bancarios

domiciliado *boolean* ¿Quieres domiciliar el suministro?
titular *string* Titular de los datos bancarios
documento *string* DNI del titular
iban *string* Iban

VALIDACIÓN DE DATOS

Si titular.tipo es 0 (particular)

- nombre,
- apellido1
- apellido2
- documento.

Si titular.tipo es 1 (empresa)

- razon_social
- contacto_nombre
- contacto_documento
- documento.

titular.contacto_documento/titular.documento/titular.documento_antiguo: sin espacios y letra en mayúscula

suministro.tipo_via: tendrá que recibir un código de esta tabla

Código	Descripción	Código	Descripción
AC	Acceso	AF	Afuera
AG	Agrupación	AL	Alameda
AR	Arrabal	AU	Autopista / Autovía
AV	Avenida	BC	Barranco
BD	Barriada	BL	Bloque
BO	Barrio	CA	Colonia
CF	Callejón	CI	Carril
CL	Calle	CM	Complejo
CN	Camino	CO	Cooperativa
CR	Carretera	CS	Casa
CT	Cuesta	DI	Diseminado Extrarradio
ED	Edificio	EN	Entrada
FC	Finca	FI	Ficticio
GL	Glorieta	GR	Grupo
MA	Masía	MU	Muelle
MZ	Manzana	NU	Núcleo
PA	Parque	PB	Poblado
PD	Partida	PE	Paseo

PI	Polígono Industrial	PJ	Paraje
PL	Pantalán	PO	Polígono
PQ	Parque	PR	Prolongación
PS	Pasaje	PT	Plazoleta
PY	Playa	PZ	Plaza
RA	Rambla	RD	Ronda
RS	Residencial	SD	Senda
TR	Travesía	UR	Urbanización
VI	Vial	ZN	Zona

suministro.nombre_via: letras (incluyendo ñ/Ñ), números, espacios o guión bajo.

suministro.numero: solo número.

suministro.localidad: letras (incluyendo ñ/Ñ), guión bajo, diéresis.

suministro.provincia: letras (incluyendo ñ/Ñ), guión bajo.

datos_bancarios.titular: letras (incluyendo ñ/Ñ), número, guión bajo, signo exclamación, punto.

Ejemplo Luz Particular:

```
{
  "origen_contrato": 0,
  "id_externo": "dato",
  "suministro_activo": true,
  "titular": {
    "tipo": 0,
    "nombre": "NOMBRE",
    "apellido1": "APELLIDOUNO",
    "apellido2": "APELLIDODOS",
    "documento": "00112233Z",
    "fijo": "111222333",
    "movil": "111222333",
    "prefijo": "34",
    "email": "correo@email.com",
    "cnae": "9821",
  }
}
```

```

    "comerciales": false
  },
  "suministro": {
    "tipo_via": "CL",
    "nombre_via": "12",
    "numero": "12",
    "localidad_ine": 240,
    "provincia_ine": 46,
    "localidad": "LOCALIDAD",
    "provincia": "PROVINCIA",
    "cp": "46000",
    "cups": "ES00000000000000000000",
    "tarifa_id": "6230a46702ca7e0f6349cde2",
    "tarifa_tipo": "2.0TD",
    "atr": 18,
    "tarifa_papel": true,
    "potencia_contratada_array": ["3.3", "3.3"],
    "precio_potencia": "10.94",
    "cliente_paga": 2,
    "codigo_cambio": "CZ"
  },
  "datos_bancarios": {
    "domiciliado": true,
    "titular": "NOMBRE APELLIDOUNO APELLIDADOS",
    "documento": "00112233Z",
    "iban": "ES00000000000000000000000000"
  }
}

```

Ejemplo Luz Empresa:

```

{
  "origen_contrato": 0,
  "bonoSocialAplicable": true,
  "id_externo": "dato",
  "suministro_activo": true,
  "gas": "3",
  "titular": {
    "tipo": 1,
    "razon_social": "Empresa",
    "contacto_nombre": "NOMBRE APELLIDOUNO",
    "contacto_documento": "00112233Z",
    "documento": "00112233Z",
    "fijo": "111222333",
    "movil": "111222333",
    "prefijo": "34",

```

```

    "email": "correo@email.com",
    "cnae": "9821",
    "comerciales": true
  },
  "suministro": {
    "tipo_via": "CL",
    "nombre_via": "12",
    "numero": "12",
    "duplicador": "",
    "escalera": "",
    "planta": "",
    "puerta": "",
    "tipo aclarador": "",
    "aclarador": "",
    "localidad_ine": 240,
    "provincia_ine": 46,
    "localidad": "LOCALIDAD",
    "provincia": "PROVINCIA",
    "cp": "46000",
    "cups": "ES00000000000000000000",
    "tarifa_id": "6230a46702ca7e0f6349cde2",
    "tarifa_tipo": "2.0TD",
    "atr": 18,
    "tarifa_papel": true,
    "potencia_contratada_array": ["3.3", "3.3"],
    "precio_potencia": "10.94",
    "cliente_paga": 2,
    "codigo_cambio": "02",
    "observaciones": ""
  },
  "datos_bancarios": {
    "domiciliado": true,
    "titular": "NOMBRE APELLIDOUNO APELLIDADOS",
    "documento": "00112233Z",
    "iban": "ES0000000000000000000000"
  }
}

```

Ejemplo Gas Particular:

```

{
  "origen_contrato": 1,
  "titular_antiguo": false,
  "id_externo": "dato",
  "suministro_activo": true,
  "titular": {
    "tipo": 0,
    "nombre": "NOMBRE",
    "apellido1": "APELLIDOUNO",
    "apellido2": "APELLIDADOS",
    "documento": "00112233Z",
    "fijo": "000111222",
    "movil": "000111222",
    "prefijo": "34",
    "email": "correo@email.com",
    "cnae": "9821",
    "comerciales": false
  }
}

```

```
},
"suministro": {
  "tipo_via": "CL",
  "nombre_via": "CALLE",
  "numero": "12",
  "duplicador": "",
  "escalera": "",
  "planta": "",
  "puerta": "",
  "tipo aclarador": "",
  "aclarador": "",
  "localidad_ine": 240,
  "provincia_ine": 46,
  "localidad": "LOCALIDAD",
  "provincia": "PROVINCIA",
  "cp": "46000",
  "cups": "ES00000000000000000000",
  "tarifa_id": "6155dba26fbb8e275072a8f3",
  "tarifa_tipo": "2.0TD",
  "tarifa_papel": true,
  "codigo_cambio": "02"
},
"datos_bancarios": {
  "domiciliado": true,
  "titular": "NOMBRE APELLIDOUNO APELLIDODOS",
  "documento": "00112233Z",
  "iban": "ES0000000000000000000000"
}
}
```
