API Reference

Documentação modelos

Documentação modelos

Ask AI

Este repositório contém os modelos de dados utilizados no Uno Data Lake, um sistema para gestão e armazenamento de dados de franquias e seus negócios relacionados. Esta documentação explica a estrutura de cada modelo e seus campos.

Índice

- UNO Data Lake - Documentação dos Modelos
  - Índice
  - Modelos Principais
    - Customer (Cliente)
    - Company (Empresa)
    - Franchise (Franquia)
    - Employee (Funcionário)
    - Order (Venda)
    - Budget (Orçamento)
    - Payment (Pagamento)
    - Appointment (Agendamento)
  - Modelos de Franquia
    - Franchise Royalty (Royalties da Franquia)
    - Franchise Advertising Fee (Taxa de Publicidade da Franquia)
    - Franchise Category (Categoria de Franquia)
  - Modelos de Produtos e Serviços
    - Product (Produto)
    - Service (Serviço)
    - Plan (Plano)
    - Course (Curso)
  - Modelos de Vendas
    - Order Product (Venda de Produto)
    - Order Service (Venda de Serviço)
    - Order Plan (Venda de Plano)
    - Order Course (Venda de Curso)
  - Outros Modelos

- Goal (Meta)
- Class (Aula)
- Measure (Medida)
- Account Payable (Contas a Pagar)

Modelos Principais

Customer (Cliente)

Representa os clientes no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
customer_id	INTEGER	ID único do cliente (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador vinculado
type	STRING	Tipo de cliente
name	STRING	Nome do cliente
legal_name	STRING	Nome jurídico (para pessoas jurídicas)
cpf	STRING	CPF do cliente (para pessoas físicas)
cnpj	STRING	CNPJ do cliente (para pessoas jurídicas)
cellphone	STRING	Telefone celular do cliente
email	STRING	E-mail do cliente
phone	STRING	Telefone fixo do cliente
gender	STRING	Gênero do cliente
occupation_id	INTEGER	ID da ocupação/profissão
occupation_name	STRING	Nome da ocupação/profissão
birthday	DATE	Data de nascimento
street	STRING	Nome da rua do endereço
neighborhood	STRING	Bairro
number	STRING	Número do endereço
zip_code	STRING	CEP
city_id	INTEGER	ID da cidade
city_name	STRING	Nome da cidade

Campo	Tipo	Descrição
state_id	INTEGER	ID do estado
state_name	STRING	Nome do estado
country_id	INTEGER	ID do país
country_name	STRING	Nome do país
franchise_id	INTEGER	ID da franquia relacionada
active	BOOLEAN	Status do cliente (ativo/inativo)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Company (Empresa)

Representa informações de empresas no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
company_id	INTEGER	ID único da empresa (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
legal_name	STRING	Nome jurídico da empresa
name	STRING	Nome comercial da empresa
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador relacionado
status	ENUM	Status da empresa: "ACTIVE" (Ativa), "INACTIVE" (Inativa), "IMPLANTATION" (Implantação), "BLOCKED" (Bloqueada)
street	STRING	Nome da rua do endereço
neighborhood	STRING	Bairro
number	STRING	Número do endereço
zip_code	STRING	CEP
city_name	STRING	Nome da cidade
city_identifier	STRING	Identificador da cidade
state_name	STRING	Nome do estado
state_initials	STRING	Sigla do estado
country_name	STRING	Nome do país
timezone	STRING	Fuso horário da empresa

Campo	Tipo	Descrição
locale	STRING	Configuração de localidade
currency	STRING	Moeda utilizada
cnpj	STRING	CNPJ da empresa
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Franchise (Franquia)

Representa as franquias no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
franchise_id	INTEGER	ID único da franquia (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
name	STRING	Nome da franquia
status	ENUM	Status da franquia: "IN_IMPLEMENTATION" (Em implementação), "TERMINATION_REQUEST" (Solicitação de término), "TERMINATION" (Término), "CANCELED" (Cancelada), "ACTIVE" (Ativa), "LEGAL" (Legal)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Employee (Funcionário)

Representa os funcionários das empresas/franquias.

Campo	Tipo	Descrição
employee_id	INTEGER	ID único do funcionário (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador relacionado
name	STRING	Nome do funcionário
active	BOOLEAN	Status do funcionário (ativo/inativo)
employee_type_id	INTEGER	ID do tipo de funcionário
employee_type_name	STRING	Nome do tipo de funcionário
employee_type_franchise_identifier	INTEGER	Identificador do funcionário na franquia

Campo	Tipo	Descrição
employee_type_franchisor	BOOLEAN	Indica se é funcionário do franqueador
expected_merit_level	STRING	Nível de mérito esperado
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Order (Venda)

Representa vendas realizadas no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
order_id	INTEGER	ID único da venda (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	STRING	ID do franqueador
status	ENUM	Status da venda: "BILLED" (Faturada), "CLOSED" (Fechada), "CANCELED" (Cancelada), "ABANDONMENT" (Abandono), "PENDING_BALANCE" (Saldo pendente)
customer_id	INTEGER	ID do cliente
customer_name	STRING	Nome do cliente
seller_id	INTEGER	ID do vendedor
seller_name	STRING	Nome do vendedor
aux_id	INTEGER	ID auxiliar (opcional)
aux_name	STRING	Nome auxiliar (opcional)
service_total_price	FLOAT	Preço total de serviços
product_total_price	FLOAT	Preço total de produtos
plan_total_price	FLOAT	Preço total de planos
course_total_price	FLOAT	Preço total de cursos
total_price	FLOAT	Preço total da venda
total_discount	FLOAT	Desconto total aplicado
total_paid	FLOAT	Total pago
total_liquidated	FLOAT	Total liquidado

Campo	Tipo	Descrição
is_accounting	BOOLEAN	Se a venda é contabilizada
order_cancellation_reason_id	INTEGER	ID do motivo de cancelamento
order_cancellation_name	STRING	Nome do motivo de cancelamento
order_abandonment_name	STRING	Nome do motivo de abandono
canceled_at	DATE	Data de cancelamento
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Budget (Orçamento)

Representa orçamentos realizados no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador vinculado
budget_id	INTEGER	ID único do orçamento (Chave primária)
status	ENUM	Status do orçamento: "PENDING" (Aguardando), "ACCOMPLISHED" (Realizada), "CONVERTED" (Convertida), "DISCARDED" (Descartada)
service_total_price	FLOAT	Preço total de serviços
product_total_price	FLOAT	Preço total de produtos
plan_total_price	FLOAT	Preço total de planos
course_total_price	FLOAT	Preço total de cursos
total_price	FLOAT	Preço total do orçamento
total_discount	FLOAT	Desconto total aplicado
installment	INTEGER	Número da parcela
expiration_at	DATE	Data de expiração
discarded_at	DATE	Data de descarte
converted_at	DATE	Data de conversão
observation	STRING	Observação do orçamento
observation_discarded	STRING	Observação de descarte

Campo	Tipo	Descrição
transformation	BOOLEAN	Status de transformação
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização
customer_id	INTEGER	ID do cliente
customer_name	STRING	Nome do cliente
employee_id	INTEGER	ID do funcionário
employee_name	STRING	Nome do funcionário
order_service_id	INTEGER	ID do serviço da venda
order_id	INTEGER	ID da venda
budget_discard_reason_id	INTEGER	ID do motivo de descarte

Payment (Pagamento)

Representa os pagamentos realizados no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
payment_id	INTEGER	ID único do pagamento (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
value	FLOAT	Valor do pagamento
original_due_date	DATE	Data de vencimento original
due_date	DATE	Data de vencimento
liquidation_date	DATE	Data de liquidação
billed_date	DATE	Data de faturamento
interest_value	FLOAT	Valor de juros
fee_value	FLOAT	Valor de tarifas
discount_value	FLOAT	Valor de desconto
installment	FLOAT	Número da parcela
store	BOOLEAN	Se foi realizado na loja
customer_id	INTEGER	ID do cliente

Campo	Tipo	Descrição
order_id	INTEGER	ID da venda relacionada
customer_name	STRING	Nome do cliente
employee_id	INTEGER	ID do funcionário
employee_name	STRING	Nome do funcionário
payment_status_id	INTEGER	ID do status do pagamento: 0 (Cancelado), 1 (Pendente), 2 (Conciliação), 3 (Vencido), 4 (Liquidado)
payment_status_name	STRING	Nome do status do pagamento
payment_type_id	INTEGER	ID do tipo de pagamento
payment_type_name	STRING	Nome do tipo de pagamento
payment_brand_id	INTEGER	ID da bandeira (cartão)
payment_brand_name	STRING	Nome da bandeira (cartão)
chart_account_id	INTEGER	ID do plano de contas
chart_account_name	STRING	Nome do plano de contas
credit_card_brand	STRING	Nome da bandeira do cartão (integrações)
last_credit_card_number	STRING	Últimos dígitos do cartão (integrações)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Appointment (Agendamento)

Representa agendamentos de serviços.

Campo	Tipo	Descrição
appointment_id	INTEGER	ID único do agendamento (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
order_id	INTEGER	ID da venda relacionada
customer_id	INTEGER	ID do cliente
customer_name	STRING	Nome do cliente
employee_id	INTEGER	ID do funcionário
employee_name	STRING	Nome do funcionário

Campo	Tipo	Descrição
service_id	INTEGER	ID do serviço
service_franchise_identifier	INTEGER	Identificador do serviço na franquia
service_name	STRING	Nome do serviço
service_budget	BOOLEAN	Se é um orçamento de serviço
status_id	INTEGER	ID do status: 1 (Agendado), 2 (Confirmado), 3 (Espera), 4 (Andamento), 5 (Realizado), 6 (Falta), 7 (Bloqueio)
start_date	DATE	Data/hora de início
end_date	DATE	Data/hora de fim
service_session	INTEGER	Número da sessão de serviço
rating	INTEGER	Avaliação do serviço
rescheduled	INTEGER	Quantidade de reagendamentos
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Modelos de Franquia

Franchise Royalty (Royalties da Franquia)

Representa os royalties pagos à franqueadora.

Campo	Tipo	Descrição
franchise_royalty_id	INTEGER	ID único do royalty (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchise_id	INTEGER	ID da franquia
franchise_name	STRING	Nome da franquia
percentage	FLOAT	Percentual do royalty
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Franchise Advertising Fee (Taxa de Publicidade da Franquia)

Representa as taxas de publicidade pagas à franqueadora.

Campo	Tipo	Descrição
franchise_advertising_fee_id	INTEGER	ID único da taxa (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchise_id	INTEGER	ID da franquia
franchise_name	STRING	Nome da franquia
percentage	FLOAT	Percentual da taxa de publicidade
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Franchise Category (Categoria de Franquia)

Representa as categorias de franquias.

Campo	Tipo	Descrição
franchise_category_id	INTEGER	ID único da categoria (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchise_id	INTEGER	ID da franquia
name	STRING	Nome da categoria
franchise_category_type_id	INTEGER	ID do tipo de categoria
franchise_category_type_name	STRING	Nome do tipo de categoria
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Modelos de Produtos e Serviços

Product (Produto)

Representa produtos disponíveis para venda.

Campo	Tipo	Descrição
product_id	INTEGER	ID único do produto (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	STRING	ID do franqueador
franchise_identifier	INTEGER	Identificador do produto na franquia

Campo	Tipo	Descrição
name	STRING	Nome do produto
price	FLOAT	Preço do produto
active	BOOLEAN	Status do produto (ativo/inativo)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Service (Serviço)

Representa serviços disponíveis para venda.

Campo	Tipo	Descrição
service_id	INTEGER	ID único do serviço (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	STRING	ID do franqueador
franchise_identifier	INTEGER	Identificador do serviço na franquia
name	STRING	Nome do serviço
price	FLOAT	Preço do serviço
is_budget	BOOLEAN	Indica se o serviço é para orçamento
active	BOOLEAN	Status do serviço (ativo/inativo)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Plan (Plano)

Representa planos/pacotes disponíveis para venda.

Campo	Tipo	Descrição
plan_id	INTEGER	ID único do plano (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	STRING	ID do franqueador
franchise_identifier	INTEGER	Identificador do plano na franquia
name	STRING	Nome do plano
price	FLOAT	Preço do plano

Campo	Tipo	Descrição
active	BOOLEAN	Status do plano (ativo/inativo)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Course (Curso)

Representa cursos disponíveis para venda.

Campo	Tipo	Descrição
course_id	INTEGER	ID único do curso (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	STRING	ID do franqueador
franchise_identifier	INTEGER	Identificador do curso na franquia
name	STRING	Nome do curso
price	FLOAT	Preço do curso
active	BOOLEAN	Status do curso (ativo/inativo)
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Modelos de Vendas

Order Product (Venda de Produto)

Representa produtos incluídos em uma venda.

Campo	Tipo	Descrição
order_product_id	INTEGER	ID único (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
product_id	INTEGER	ID do produto
order_id	INTEGER	ID da venda
order_plan_id	INTEGER	ID do plano da venda (opcional)
quantity	INTEGER	Quantidade do produto

Campo	Tipo	Descrição
price	FLOAT	Preço unitário
discount	FLOAT	Desconto aplicado
additional_value	FLOAT	Valor adicional
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Order Service (Venda de Serviço)

Representa serviços incluídos em uma venda.

Campo	Tipo	Descrição
order_service_id	INTEGER	ID único (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
service_id	INTEGER	ID do serviço
order_id	INTEGER	ID da venda
order_plan_id	INTEGER	ID do plano da venda (opcional)
quantity	INTEGER	Quantidade do serviço
price	FLOAT	Preço unitário
discount	FLOAT	Desconto aplicado
additional_value	FLOAT	Valor adicional
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Order Plan (Venda de Plano)

Representa planos incluídos em uma venda.

Campo	Tipo	Descrição
order_plan_id	INTEGER	ID único (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
plan_id	INTEGER	ID do plano

Campo	Tipo	Descrição
order_id	INTEGER	ID da venda
price	FLOAT	Preço do plano
discount	FLOAT	Desconto aplicado
additional_value	FLOAT	Valor adicional
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Order Course (Venda de Curso)

Representa cursos incluídos em uma venda.

Campo	Tipo	Descrição
order_course_id	INTEGER	ID único (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
status	ENUM	Status da venda do curso: "PENDING" (Pendente), "STUDYING" (Cursando), "GRADUATED" (Formado), "ABANDONMENT" (Desistência), "CANCELED" (Cancelado), "LOCKED" (Trancado)
course_id	INTEGER	ID do curso
order_id	INTEGER	ID da venda
price	FLOAT	Preço do curso
discount	FLOAT	Desconto aplicado
additional_value	FLOAT	Valor adicional
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Outros Modelos

Goal (Meta)

Representa metas estabelecidas para funcionários ou equipes.

Campo	Tipo	Descrição
goal_id	INTEGER	ID único da meta (Chave primária)

Campo	Tipo	Descrição
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
type	STRING	Tipo de meta
name	STRING	Nome da meta
reference_month	DATE	Mês de referência
target_value	FLOAT	Valor alvo da meta
achieved_value	FLOAT	Valor alcançado
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Class (Aula)

Representa aulas ou turmas de cursos.

Campo	Tipo	Descrição
class_id	INTEGER	ID único da aula (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
course_id	INTEGER	ID do curso relacionado
course_name	STRING	Nome do curso
employee_id	INTEGER	ID do instrutor
employee_name	STRING	Nome do instrutor
start_date	DATE	Data/hora de início
end_date	DATE	Data/hora de fim
max_participants	INTEGER	Número máximo de participantes
current_participants	INTEGER	Número atual de participantes
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Measure (Medida)

Representa medidas físicas de clientes.

Campo	Tipo	Descrição
measure_id	INTEGER	ID único da medida (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
customer_id	INTEGER	ID do cliente
customer_name	STRING	Nome do cliente
employee_id	INTEGER	ID do funcionário responsável
employee_name	STRING	Nome do funcionário
weight	FLOAT	Peso em kg
height	FLOAT	Altura em cm
bmi	FLOAT	Índice de massa corporal
waist	FLOAT	Medida da cintura em cm
hip	FLOAT	Medida do quadril em cm
chest	FLOAT	Medida do peito em cm
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Account Payable (Contas a Pagar)

Representa contas a pagar da empresa.

Campo	Tipo	Descrição
account_payable_id	INTEGER	ID único (Chave primária)
schema	STRING	Schema do banco de dados
franchisor_id	INTEGER	ID do franqueador
type	ENUM	Tipo de conta: "ACCOUNT_PAYABLE" (Contas a pagar), "EXPENSE" (Despesas - taxas de cartão, etc.)
value	FLOAT	Valor da conta
description	STRING	Descrição da conta
due_date	DATE	Data de vencimento
liquidation_date	DATE	Data de liquidação
status	STRING	Status do pagamento

Campo	Tipo	Descrição
chart_account_id	INTEGER	ID do plano de contas
chart_account_name	STRING	Nome do plano de contas
created_at	DATE	Data de criação do registro
updated_at	DATE	Data da última atualização

Updated 6 months ago

PUBLIC →

Did this page help you? Yes No