Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

17 a 19/03/2026

Escrever inteiros de 10 até 1

Construa um algoritmo que escreva os números inteiros de dez até um (**ordem decrescente**). Utilize estrutura de repetição com **teste no final**.

Escrever inteiros de 10 até 1

Construa um algoritmo que escreva os números inteiros de dez até um (**ordem decrescente**). Utilize estrutura de repetição com **teste no início**.

Escrever inteiros de 10 até 1

Construa um programa que escreva os números inteiros de dez até um (**ordem decrescente**). Utilize estrutura de repetição com **variável de controle**.

Exemplo 1

Calcular o número de dias vividos até o último aniversário. Ignorar anos bissextos. Rejeitar idade inválida, sabendo que: idade 0..150

Exemplo 2

Calcular a soma de dez números lidos. Em seguida, escrever o resultado.

Exemplo 3

Calcular e escrever a soma de *n* números lidos, sendo *n* também um valor lido.

Exercício 4

Construa uma nova versão para o programa que calcula o peso ideal de uma pessoa. Nela, rejeite a leitura de dados fora do domínio em ambos os casos, altura e sexo. Considere os seguintes domínios:

Sexo: ‘M’, ‘m’, ‘F’, ‘f’

Altura: 0..2,5

Tente você mesmo

Na lista anterior, foi elaborado um programa que proveu as funcionalidades de uma calculadora para as quatro operações aritméticas. Elas foram oferecidas através de um menu e a opção do usuário foi tratada através da instrução *switch*. Crie uma nova versão para a calculadora. Nela, acrescente ao programa a possibilidade de mais que um cálculo ser realizado Para isto, após a escrita do resultado de cada operação, o fluxo de execução deverá voltar à apresentação do menu ao usuário do programa. Desta forma, o menu deverá ser alterado acrescentando a ele uma nova opção: **"S - *sair do programa*"**. Esta deverá ser a primeira opção do menu. Quando selecionada, a mensagem *"Obrigado por usar este programa"* deverá ser escrita e o programa finalizado. Caso contrário, tratar a operação aritmética selecionada ou informar tratar-se de uma opção inválida.