Aula 01 — Atividade prática: o modelo de caixa na Black Goose Bakery

Sobre a atividade

Nesta atividade vamos melhorar a aparência da página inicial da **Black Goose Bakery**, uma padaria fictícia, usando as propriedades de caixa do CSS: `padding`, `border` e `margin`.

O HTML já está pronto (`bakery.html`). Diferente das páginas que vimos antes, a padaria usa uma **folha de estilo externa**, `bakery-styles.css`. **Todo o trabalho acontece no arquivo CSS**: você não precisa editar o HTML. Mesmo assim, é o `bakery.html` que você abre no navegador para ver o resultado.

Essa página vai ser trabalhada ao longo de vários capítulos. Hoje cuidamos do espaçamento. A barra de navegação vai continuar feia por enquanto (ela será arrumada no cap. 17, com Flexbox) e o layout em duas colunas vem no cap. 18 (Grid).

> **Observação:** o design usa uma fonte do Google Fonts chamada **Stint**, então é preciso estar conectado à internet para vê-la. Sem internet, o navegador vai usar Georgia ou outra fonte serifada. Não tem problema.

Antes de começar

1. Abra a pasta de materiais do capítulo: `ch15/` (contém `bakery.html`, `bakery-styles.css` e `images/`).
2. Abra o `bakery.html` **no navegador e no editor de texto** para conhecer a estrutura. A folha de estilo é carregada com uma regra `@import` dentro do elemento `style`. O documento está dividido em `header` (com uma `nav` dentro), `main`, `aside` e `footer`.
3. Abra o `bakery-styles.css` no editor. Os estilos estão organizados por **comentários**, um bloco para cada seção da página. Você vai encontrar formatação de texto, cores e fundos, tudo o que já vimos. **Mantenha essa organização** ao adicionar suas regras.

Veja a Figura 15-6 do livro (p. 369) para comparar o "antes" e o "depois".

Parte 1 — Adicionando padding (Exercício 15-1)

1. **Defina o modelo de caixa como `border-box` para todos os elementos.** Adicione as regras abaixo ao `bakery-styles.css`. Isso vai simplificar as medidas daqui em diante:

```
html {
  box-sizing: border-box;
```

```
}
* {
  box-sizing: inherit;
}
```

2. **Dê uma altura ao `header`.** Encontre os estilos do `header`. Ele já ocupa 100% da largura da página por padrão, então só falta a altura. O valor de `240px` é suficiente para o conteúdo e mostra bem a imagem de fundo do croissant, mas fique à vontade para testar outros valores:

```
header {
  ...
  height: 240px;
}
```

3. **Adicione padding ao `main`.** Coloque `16px` de padding em todos os lados, depois dos estilos que já existem para `main`:

```
main {
  ...
  padding: 16px;
}
```

4. **Padding diferente em cada lado no `aside` ("Hours").** O lado esquerdo precisa de mais espaço para a imagem de fundo com bordas onduladas (que se repete verticalmente) aparecer. Há várias formas de fazer isso, mas aqui o objetivo é praticar **sobrescrever uma declaração anterior de propósito**.

   Use o atalho `padding` para colocar `16px` em todos os lados do `aside`. Em seguida, escreva uma segunda declaração com `45px` só no lado esquerdo. Como o `padding-left` vem depois, ele **sobrescreve** o valor de 16px que o atalho tinha aplicado à esquerda:

```
aside {
  ...
  padding: 16px;
  padding-left: 45px;
}
```

5. **Dê espaço ao `footer`.** O rodapé está estreito e apertado. Adicione padding para aumentar a altura dele e dar respiro ao conteúdo:

```
footer {
  ...
  padding: 12px;
}
```

6. **Salve e confira.** Salve o `bakery-styles.css` e abra (ou recarregue) o `bakery.html` no navegador. Por enquanto as mudanças são sutis. A Figura 15-7 do livro (p. 370) destaca o

padding com cores só para fins de demonstração. No navegador você verá apenas o espaço adicionado.

> **Dica:** use o DevTools (F12 → aba *Elements*/*Elementos* → painel de box model) para ver o padding de cada elemento.

Parte 2 — Truques com bordas (Exercício 15-2)

Agora vamos colocar bordas nas seções de conteúdo, reforçar o visual dos títulos e usar bordas no lugar do sublinhado dos links.

1. **Borda dupla no `main`.** Use o atalho `border` para adicionar uma borda dupla cor de areia ao redor do `main`. Coloque a nova declaração na regra que já existe para `main`:

   ```
   main {
     ...
     padding: 16px;
     border: double 6px #eaddc4;
   }
   ```

2. **Cantos arredondados.** Arredonde generosamente os cantos do `main` e do `aside`. Um raio de 25 pixels está bom. Aqui usamos `px` em vez de `em` porque não queremos que o arredondamento acompanhe o tamanho do texto. Adicione ao `main`:

   ```
   border-radius: 25px;
   ```

   E arredonde **só o canto superior direito** do `aside`, com o mesmo raio:

   ```
   aside {
     ...
     border-top-right-radius: 25px;
   }
   ```

3. **Borda decorativa em dois lados dos títulos `h3`** (os títulos dos produtos). Encontre a regra que já existe para `h3` e adicione:

   - uma linha sólida de **1 pixel no topo**;
   - uma linha sólida mais grossa, de **3 pixels, à esquerda**.

   As bordas devem ter a mesma cor do texto, então **não é preciso definir `border-color`** (a borda usa a cor do texto por padrão).

   Por fim, para o texto não encostar na borda da esquerda, adicione um pouco de padding (`1em`) à esquerda do título:

```
h3 {
  ...
  border-top: 1px solid;
  border-left: 3px solid;
  padding-left: 1em;
}
```

4. **Trocar o sublinhado dos links por uma borda inferior.** Primeiro, desligue o sublinhado de todos os links. Adicione esta regra na seção de estilos de links ("link styles") da folha de estilo:

   ```
   a {
     text-decoration: none;
   }
   ```

   Depois, adicione uma borda pontilhada de 1 pixel na parte de baixo dos links:

   ```
   a {
     text-decoration: none;
     border-bottom: 1px dotted;
   }
   ```

   Como quase sempre acontece ao colocar uma borda em um elemento, vale a pena adicionar um pouco de padding para o conteúdo respirar:

   ```
   a {
     text-decoration: none;
     border-bottom: 1px dotted;
     padding-bottom: .2em;
   }
   ```

5. **Salve e confira.** Recarregue o `bakery.html`. Compare com a Figura 15-14 do livro (p. 379).

Parte 3 — Margens ao redor dos elementos (Exercício 15-3)

Vamos ajustar as margens: primeiro do documento inteiro, depois de cada seção, de cima para baixo.

1. **Zere a margem do `body`.** É prática comum zerar a margem do `body` para eliminar a margem padrão do navegador. Adicione esta declaração aos estilos do `body`, salve e abra o `bakery.html`. Os elementos agora vão até a borda da janela, sem espaço sobrando:

   ```
   body {
     ...
     margin: 0;
   }
   ```

   > **Observação:** quando o valor é `0`, não é preciso indicar a unidade.

2. **Remova o espaço acima da barra de navegação.** Se você reparar bem, ainda há um pouco de espaço em branco acima da barra colorida de navegação. É a **margem superior da lista `ul`** empurrando o `nav` inteiro para baixo. Para resolver, adicione uma nova regra na seção de estilos da navegação ("nav styles"):

```
nav ul {
  margin: 0;
}
```

3. **Use margens para ajustar a posição dos elementos.** Vamos descer um pouco o `h1` com o logotipo, adicionando margem no topo. O valor `36px` funcionou bem, mas teste outros:

```
header h1 {
  margin-top: 36px;
}
```

   O parágrafo de introdução do `header` também deve ficar mais perto do logotipo. Para isso, use uma **margem negativa** no topo, que "puxa" o elemento para cima. Adicione na regra que já existe:

```
header p {
  ...
  margin-top: -12px;
}
```

4. **Margem em porcentagem no `main`.** Dê ao `main` uma margem de `2.5%` em todos os lados:

```
main {
  ...
  margin: 2.5%;
}
```

   Salve, recarregue e **redimensione a janela do navegador**. Repare que o espaço ao redor do `main` (inclusive em cima) cresce quando a janela fica mais larga. Isso acontece porque a porcentagem é calculada a partir da **largura** do elemento pai. Se não gostar do efeito, troque por um valor fixo em `px`, mas a ideia aqui é entender como a porcentagem funciona.

   Adicione também um pouco mais de espaço acima dos títulos `h3` da área principal. O livro usa `2.5em`, mas teste outros valores:

```
h3 {
  ...
  margin-top: 2.5em;
}
```

5. **Desafio: margens no `aside`.** Agora é com você. Use quantidades e unidades diferentes em cada lado:

   - `1em` em cima;
   - `2.5%` à direita;
   - `0` embaixo;
   - `75px` à esquerda.

   Você consegue fazer tudo isso em uma única declaração?

6. **Salve e confira.** Recarregue a página e compare com a Figura 15-20 do livro (p. 386). Com a janela larga, o design não fica dos mais bonitos. Mas, se você estreitar a janela, vai ver que ele funcionaria bem como versão para telas pequenas de um design responsivo.

Entrega

- [ ] Arquivo **`bakery-styles.css`** com as três partes concluídas.
- [ ] Um **print** da página final no navegador.

Guarde esse `bakery-styles.css`! Ele é o ponto de partida dos exercícios do cap. 16.