

Desenvolvimento de Frontend

Nivaldo Araújo

Firjan SENAI

24/02/2024

Frontend

Instrutor: Nivaldo Batista de Araújo

nivaldo.araujo@docente.senai.br

Portfolio dev.

É muito comum que desenvolvedores web construam uma *landing page* para usar como vitrine de seus projetos, contar a sua história, organizar todas as formas de contato, etc.

Veremos o passo a passo de como fazer isso usando HTML, CSS e Javascript.




O que é uma landing page?

Basicamente é uma página web focada em converter visitantes em ações específicas, como por exemplo realizar o preenchimento de formulários ou comprar algum produto. Ou seja, é usado para passar informações de uma maneira direta e objetiva.

Vamos começar criando um arquivo na raiz da pasta com o nome de **index.html**

*É importante que o nome esteja totalmente minúsculo e esteja corretamente escrito




Crie também a estrutura inicial da página HTML como está na imagem acima.

Agora podemos escrever nosso código. Começaremos pelo Header. Usaremos a tag <header> para o código ficar semântico

index.html


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Portfolio</title>
7  </head>
8  <body>
9      <header>
10         <h1>Portfólio</h1>
11         <nav>
12             <ul>
13                 <a href="#sobreMim">
14                     <li>Sobre mim</li>
15                 </a>
16                 <a href="#contato">
17                     <li>Contato</li>
18                 </a>
19             </ul>
20         </nav>
21     </header>
22 </body>
23 </html>
```





Podemos começar a escrever o CSS para que o código seja feito aos poucos e que não tenhamos problemas.

Crie um arquivo **.css** com o nome **style.css** e faça a conexão com no arquivo **index.html**



No arquivo **style.css**, escreva o seguinte código de estilização

style.css

style.css > nav a

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    list-style: none;
    text-decoration: none;
    font-family:'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif
}


header {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
    font-size: 20px;
    text-transform: uppercase;
    box-shadow: 0 0 12px 1px rgba(0, 0, 0, 0.21);
    background-color: white;
}

nav a {
    color: black;
    padding: 20px 20px;
}

nav ul {
    display: flex;
}

nav ul a:hover {
    background-color: rgb(187, 0, 255);
    color: white;
}
```


Com a estilização o nosso header deve ficar da seguinte forma



Quando passamos o mouse mudará a cor graças ao **:hover** no código

Com o header pronto, vamos fazer a apresentação da nossa landing page

Podemos criar uma pasta para as imagens que teremos na página.



Continuando nosso código no arquivo **index.html**, logo abaixo da tag <header>, vamos escrever a tag <main>

index.html

index.html > html > body > main > div#img-dev

```
            </a>
        </ul>
    </nav>
</header>

<main>
    <div id="intro">
        <div id="apresentacao">
            <p>Olá, seja bem-vindo(a) ao meu portfólio!</p>
            <p>Meu nome é <span>Fulano</span> e eu sou um desenvolvedor web</p>
        </div>
        <div id="redes-sociais">
            <a href="#">
                <img src="./imagens/icons8-github-50.png" alt="">
            </a>

            <a href="#">
                <img src="./imagens/icons8-linkedin-50.png" alt="">
            </a>
        </div>
        <a href="#sobreMim">
            <button>Conheça mais sobre mim</button>
        </a>
    </div>

    <div id="img-dev">
        <img src="./imagens/grapy-software-developer-coding-with-two-monitors.png" alt="">
    </div>
</main>
</body>
</html>
```

Perceba que o código está bem separado por divs para que seja bem fácil a estilização.

E também já está fazendo uso das imagens salvas

A página sem a estilização deve ficar desse jeito

PORTFÓLIO

Olá, seja bem-vindo(a) ao meu portfólio!
Meu nome é Fulano e eu sou um desenvolvedor web

Conheça mais sobre mim



Abra o arquivo **styles.css** e vamos continuar abaixo do código anterior a nossa estilização. Podemos usar comentários para que seja mais fácil de encontrar onde iniciam as estilizações.

Primeiramente vamos colocar um fundo na nossa página usando a imagem

```
29  nav ul a:hover {
30      background-color: rgb(187, 0, 255);
31      color: white;
32  }
33
34  /* INICIO BODY */
35  body {
36      background-image: url("./imagens/v748-toon-103.jpg");
37      background-attachment: fixed;
38  }
```

Veja que é apenas a continuação do código anterior, ainda no arquivo **styles.css**

A estilização completa ficará dessa forma

```css
/* INICIO MAIN */

main {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 90vh;
}
#intro {
    max-width: 550px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 20px;
}
#apresentacao p:nth-child(1) {
    font-size: 30px;
}

#apresentacao p:nth-child(2) {
    font-size: 40px;
    font-weight: 500;
}

#redes-sociais {
    display: flex;
    gap: 20px;
}
```

```css
#redes-sociais img{
    width: 45px;
}

#apresentacao p:nth-child(2) span {
    color: rgb(187, 0, 255);
}

#intro button {
    padding: 14px 30px;
    font-size: 20px;
    border-radius: 10px;
    border: none;
    background-color: black;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

#intro button:hover {
    color:  rgb(187, 0, 255);
}
```

E assim ficará o visual ao entrar no nosso portfólio



Agora precisamos escrever a parte **Sobre mim** da landing page.

No arquivo **index.html**, continue o código

index.html

```
    <section id="sobreMim">
        <div id="resumo">
            <h2>Sobre mim</h2>
            <p>
                Meu nome é Fulano e eu estudo desenvolvimento web desde janeiro de 2024. Comecei estudando HTML/CSS e hoje tenho
                conhecimento de diversas tecnologias.<br><br>
                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nam perferendis ipsa eum repudiandae dicta placeat
                numquam sapiente iure iste saepe est ducimus architecto error omnis voluptas odit officiis, nesciunt veniam.
            </p>
        </div>
        <div id="meusConhecimentos">
            <h2>Meus conhecimentos</h2>
            <ul>
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>Javascript</li>
            </ul>
        </div>
    </section>
</body>
</html>
```

No arquivo **style.css** faça a estilização

```css
/* INICIO SOBRE MIM */

#sobreMim {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 100px;
    height: 100vh;
    border-top: 2px solid rgb(0, 0, 0);
}

#resumo {
    margin-top: 10%;
    max-width: 700px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
}

#meusConhecimentos {
    margin-top: 10%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
}

#resumo h2, #meusConhecimentos h2 {
    font-size: 50px;
    color: rgb(187, 0, 255);
}
#resumo p, #meusConhecimentos ul li{
    font-size: 26px;
    font-weight: 600;
}
```

A parte **Sobre mim** da sua landing page deve ficar dessa forma



Como última parte da nossa página, vamos criar a parte de contato. De volta para o arquivo **index.html**, digite o seguinte código

index.html

```
    </section>

    <section id="contato">
        <h2>Você pode me enviar uma mensagem!</h2>
        <p>
            Preencha o seu nome, seu e-mail e escreva a mensagem que deseja enviar para mim. Logo quando eu puder, irei de responder.<br><br>
            Desde já, agradeço o seu contato!
        </p>

        <form>
            <label for="nome">Nome:</label><br>
            <input type="text" id="nome" name="nome" required><br><br>

            <label for="email">E-mail:</label><br>
            <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

            <label for="mensagem">Mensagem:</label><br>
            <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4" cols="50" required></textarea><br><br>

            <input id="btnEnviar" type="submit" value="Enviar">
        </form>
    </section>

</body>
</html>
```

No arquivo **style.css**, vamos estilizar a parte de contato

```css
/* INICIO CONTATO */
#contato {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    height: 100vh;
    border-top: 2px solid black;
    text-align: center;
}


#contato h2 {
    margin-top: 5%;
    font-size: 50px;
    color: rgb(187, 0, 255);
}

#contato p {
    font-size: 26px;
    font-weight: 600;
}

#contato form {
    text-align: left;
    font-weight: 600;
}

#contato form input, textarea {
    height: 40px;
    width: 400px;
    max-width: 400px;
    padding-inline: 5px;
}
```

Assim deve ficar a parte de contato da nossa landing page



Por fim, nós queremos fazer a validação usando Javascript. Portanto, vamos criar um novo arquivo chamado **script.js.**

Além disso, vamos abrir o arquivo **index.html** e conectá-lo com o **script.js** no final do código

```
76          <form>
77              <label for="nome">Nome:</label><br>
78              <input type="text" id="nome" name="nome" required><br><br>
79
80              <label for="email">E-mail:</label><br>
81              <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>
82
83              <label for="mensagem">Mensagem:</label><br>
84              <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4" cols="50" required></textarea><br><br>
85
86              <input id="btnEnviar" type="submit" value="Enviar">
87          </form>
88      </section>
89
90      <script src="./script.js"></script>
91  </body>
92  </html>
```

Agora precisamos escrever o código Javascript para a verificação dos campos.

JS script.js

```
JS script.js > ...
1   const inputNome = document.getElementById("nome");
2   const inputEmail = document.getElementById("email");
3   const inputMensagem = document.getElementById("mensagem");
4   const btnEnviar = document.getElementById("btnEnviar");
5
6   btnEnviar.addEventListener("click", () => {
7       if(!inputNome.value || !inputEmail.value || !inputMensagem.value) {
8           alert("Preencha todos os campos do formulário");
9       }else {
10          alert("Mensagem enviada com sucesso! Agradeço pelo seu contato.")
11      }
12  })
13
```

Veja que precisamos conectar os inputs do formulário em uma constante.

Após isso, usamos uma função do Javascript “**addEventListener**” com o evento “**click**”.

No bloco if, fazemos a seguinte verificação:
Se os inputs não estiverem com nenhum valor (ou seja, vazio), mostre um alerta com tal mensagem, senão, um alerta com outra mensagem.


Nossa landing page está praticamente pronta. O único problema é que não está responsivo.

E o que significa? Significa que ele não pode se ajustar para diferentes tamanhos de tela. Se diminuirmos o tamanho do navegador ou acessarmos a página pelo celular, veremos que o layout estará todo quebrado



Para resolver esse problema, usaremos **@media queries** no css. Com essa técnica, nós podemos modificar o comportamento da página a partir de diferentes tamanhos de tela.

Abra o arquivo **styles.css** e no final do código digite o seguinte



Isso significa que quando a tela tiver 950px de largura, o que tiver ali dentro do bloco de código, será interpretado

E agora vamos escrever o código para que a fique tudo responsivo

style.css

style.css > {} @media screen and (max-width: 950px) >

```
158
159 @media screen and (max-width: 950px) {
160
161     header {
162         flex-direction: column;
163     }
164
165     /* INICIO MAIN */
166
167     #intro {
168         padding-inline: 20px;
169     }
170
171     #apresentacao p:nth-child(1) {
172         font-size: 27px;
173     }
174
175     #apresentacao p:nth-child(2) {
176         font-size: 37px;
177     }
178     #img-dev {
179         display: none;
180     }
```

style.css

style.css > {} @media screen and (max-width: 950px) > #conta

```
182     /* INICIO SOBRE MIM */
183
184     #sobreMim {
185         flex-direction: column;
186         gap: 10px;
187     }
188
189     #resumo, #meusConhecimentos {
190         margin-top: 0;
191         padding-inline: 20px;
192     }
193
194     #resumo h2, #meusConhecimentos h2 {
195         font-size: 40px;
196     }
197     #resumo p, #meusConhecimentos ul li{
198         font-size: 15px;
199     }
```

style.css


style.css > {} @media screen and (max-width: 950px) >

```
200
201     /* INICIO CONTATO */
202
203     #contato {
204         padding-inline: 20px;
205     }
206
207     #contato h2 {
208         font-size: 40px;
209     }
210
211     #contato form input, textarea {
212         width: 300px;
213     }
214 }
```


Pronto, agora nossa landing page está estilizada e responsiva. O último passo será colocar no ar para que todos possam acessar através de um link.

Para isso, usaremos o **Github Pages**, portanto precisamos criar um repositório para esse projeto no Github.


Entre na sua conta do Github > vá aos seus repositórios > Novo



Faça a seguinte configuração para a criação do seu repositório




Abra a pasta em que o projeto está armazenado no seu computador, clique com o botão direito e abra o Git bash




Use os seguintes comandos git na ordem:

- git init
- git add .
- git commit –m “first commit”
- git branch –M main
- git remote add origin <link-do-seu-repositório>.git
- git push –u origin main

Pronto, agora o nosso projeto está salvo no Github.




Para habilitar o Github page é muito simples: Dentro do repositório, clique em Configurações



1º Vá em Pages


2º Em Branch, selecione a Branch main

3º Clique em Salvar




Espere alguns minutos até que tudo esteja pronto e então volte para o seu repositório.

Quando estiver com o símbolo de sucesso verde em **Deployments**, é por que deu tudo certo e já está no ar



Na parte de Deployments, após clicar em github-pages, você será redirecionado para onde terá o link para acessar a página.



Perguntas



nivaldo.araujo@docente.senai.br