

Aplicação JSF implantada no Tomcat

Tomcat 10.1.60, Java 17 e PostgreSQL 16. O WAR cadastro-jsf foi implantado em webapps e acessado em <http://127.0.0.1:18089/cadastro-jsf/>. Cadastro realizado pelo formulário.

BACK-END JAVA · MÓDULOS 38 E 39

Cadastro de clientes

Aplicação JSF com controller, serviço, JPA e PostgreSQL.

- Cliente salvo.

Nome

E-mail

Salvar cliente

Novo cadastro

Clientes cadastrados

ID	Nome	E-mail	Ações	
1	Ana Exemplo	ana@example.invalid	Editar	Excluir

Ambiente local de exercício. Os registros usados na demonstração são fictícios.

Aplicação JSF implantada no Tomcat

O botão Editar carregou os dados no formulário. Após salvar, a tabela exibiu o nome atualizado no mesmo registro.

BACK-END JAVA · MÓDULOS 38 E 39

Cadastro de clientes

Aplicação JSF com controller, serviço, JPA e PostgreSQL.

- Cliente salvo.

Nome

E-mail

Salvar cliente

Novo cadastro

Clientes cadastrados

ID	Nome	E-mail	Ações
1	Ana Exemplo Atualizada	ana@example.invalid	Editar Excluir

Ambiente local de exercício. Os registros usados na demonstração são fictícios.

Aplicação JSF implantada no Tomcat

O botão Excluir removeu o registro de teste. A aplicação confirmou a operação e a lista ficou vazia.

BACK-END JAVA · MÓDULOS 38 E 39

Cadastro de clientes

Aplicação JSF com controller, serviço, JPA e PostgreSQL.

- Cliente excluído.

Nome

E-mail

Salvar cliente

Novo cadastro

Clientes cadastrados

ID	Nome	E-mail	Ações
----	------	--------	-------

Ambiente local de exercício. Os registros usados na demonstração são fictícios.