

Manual Rápido Git - Completo

1. Configuração

Comando	Descrição	Exemplo
git config	Configura informações do Git	git config --global user.name "Jefferson"
git config --list	Lista todas as configurações	git config --list
git config --global core.editor	Define editor padrão para commits	git config --global core.editor "code --wait"

2. Inicialização e clonagem

Comando	Descrição	Exemplo
git init	Cria repositório Git novo	git init
git clone	Clona repositório remoto	git clone https://github.com/user/repo.git
git clone -b branch_name	Clona uma branch específica	git clone -b develop https://github.com/user/repo.git

3. Controle de alterações

Comando	Descrição	Exemplo
git status	Mostra arquivos modificados	git status
git add	Adiciona arquivos ao staging	git add .
git add -p	Adiciona partes de um arquivo	git add -p arquivo.txt
git commit	Salva alterações no histórico	git commit -m "Mensagem"

git commit --amend	Altera último commit	git commit --amend -m "Nova mensagem"
git diff	Mostra diferenças	git diff
git diff --staged	Diferenças staged vs último commit	git diff --staged

4. Histórico

Comando	Descrição	Exemplo
git log	Exibe histórico de commits	git log --oneline --graph
git log --stat	Mostra arquivos alterados por commit	git log --stat
git show	Detalhes de um commit	git show <hash>
git blame	Mostra quem alterou cada linha de um arquivo	git blame arquivo.txt

5. Branches e merges

Comando	Descrição	Exemplo
git branch	Lista/cria/deleta branches	git branch nova-branch
git checkout	Muda de branch ou restaura arquivos	git checkout branch
git switch -c	Criar e mudar para nova branch	git switch -c feature-x
git merge	Une branches	git merge branch-origem
git rebase	Aplica commits reescrevendo histórico	git rebase master
git cherry-pick	Aplica commit específico em outra branch	git cherry-pick <hash>

6. Remoto

Comando	Descrição	Exemplo
git remote -v	Lista remotos	git remote -v

git fetch	Busca atualizações do remoto	git fetch origin
git pull	Busca + merge	git pull origin main
git push	Envia commits para remoto	git push origin main
git push -u	Define upstream da branch	git push -u origin nova-branch

7. Desfazer alterações

Comando	Descrição	Exemplo
git reset	Desfaz alterações no staging ou commits	git reset --soft HEAD~1
git reset --hard	Desfaz commit e alterações no arquivo	git reset --hard HEAD~1
git revert	Cria commit que desfaz outro	git revert <hash>
git stash	Guarda alterações temporariamente	git stash
git stash list	Lista alterações guardadas	git stash list
git stash pop	Restaura alterações guardadas	git stash pop

8. Outros comandos úteis

Comando	Descrição	Exemplo
git rm	Remove arquivo do repositório	git rm arquivo.txt
git tag	Marca versão específica	git tag v1.0
git log --follow	Mostra histórico de um arquivo mesmo renomeado	git log --follow arquivo.txt
git clean	Remove arquivos não rastreados	git clean -f -d
git bisect	Encontra commit que causou bug	git bisect start