

**Mammi**

**Janeiro 2026**

**Hepatite B**

**Idade:** Nascimento - 1<sup>a</sup> dose

A vacina contra a Hepatite B é essencial para prevenir a infecção pelo vírus, sendo segura e eficaz, e está disponível gratuitamente no SUS para todas as idades; o esquema para crianças envolve 4 doses (ao nascer, 2, 4 e 6 meses)

**Concluída**

**Hexavalente (DTPa, Hib, VIP, VHB)**

**Idade:** 2 Meses - 1<sup>a</sup> dose + 2<sup>a</sup> dose VHB

Combina várias vacinas em uma só, diminuindo dor e estresse para a criança/bebê

**Pendente**

[pedromcfg.github.io](http://pedromcfg.github.io)

**Na parte das vacinas é para deixar a informação tal como está.**

**Mas depois ao clicar em cima queremos que apareça na mesma as informações sobre as vacinas mas de uma forma mais detalhada.**

**(Enviamos pelo WhatsApp o documento com q informação)**

**Hepatite B**

**Idade:** Nascimento

**Dose:** 1<sup>a</sup> dose

**Descrição:** A vacina contra a Hepatite B é essencial para prevenir a infecção pelo vírus, sendo segura e eficaz, e está disponível gratuitamente no SUS para todas as idades; o esquema para crianças envolve 4 doses (ao nascer, 2, 4 e 6 meses)

**Agendar Esta Vacina**

**VIP, VHB**

**Idade:** 2 Meses - 1<sup>a</sup> dose + 2<sup>a</sup> dose VHB

Combina várias vacinas em uma só, diminuindo dor e estresse para a criança/bebê

[pedromcfg.github.io](http://pedromcfg.github.io)

# Plano de vacinação

## 1ª dose da vacina contra a Hepatite B (VHB)

- **O que significa (VHB):**  
Vírus da Hepatite B
- **Para que serve:**  
Proteger contra a infecção pelo vírus da hepatite B.
- **Doença que previne:**  
**Hepatite B**, que ataca o fígado e pode se tornar crônica.
- **Agente causador:**  
**Vírus da hepatite B (HBV) → vírus**
- **Observação importante:**  
A **1ª dose é aplicada ao nascer**, preferencialmente nas primeiras 12-24 horas de vida.

Aos 2 meses de idade

Vacina **hexavalente (DTPaHibVIPVHB)**

### DTPa

- **Serve para:** proteger contra infecções graves
- **Previne:**
  - Difteria
  - Tétano
  - Tosse convulsa
- **Agente: bactérias**

### Hib

- **Serve para:** evitar infecções invasivas graves
- **Previne:** meningite, pneumonia, epiglotite
- **Agente:** *Haemophilus influenzae* tipo b → **bactéria**

### VIP

- **Serve para:** prevenir paralisia infantil
- **Previne:** poliomielite
- **Agente:** **vírus** (poliovírus)

### VHB

- **Serve para:** proteger o fígado
- **Previne:** hepatite B
- **Agente:** **vírus da hepatite B**

# Vacina hexavalente (DTPaHibVIPVHB)

## Vacina Pn20

- **Serve para:** proteger contra infecções pneumocócicas
- **Previne:** pneumonia, meningite, septicemia, otite
- **Agente:** *Streptococcus pneumoniae* → **bactéria**

## Vacina MenB

- **Serve para:** prevenir doença meningocócica
- **Previne:** meningite e septicemia
- **Agente:** *Neisseria meningitidis* grupo B → **bactéria**

Aos 4 meses de idade

## Vacina pentavalente DTPaHibVIP

### DTPa

- **Previne:** difteria, tétano e tosse convulsa
- **Serve para:** proteger contra infecções graves
- **Agente:** bactérias

### Hib

- **Previne:** meningite, pneumonia, epiglotite
- **Serve para:** evitar infecções invasivas
- **Agente:** bactéria

### VIP

- **Previne:** poliomielite
- **Serve para:** evitar paralisia infantil
- **Agente:** vírus

## Vacina Pn20

- **Previne:** pneumonia, meningite, septicemia, otite
- **Serve para:** proteger contra pneumococo
- **Agente:** *Streptococcus pneumoniae* → **bactéria**

# Vacina MenB

- **Previne:** meningite e septicemia
- **Serve para:** proteger contra meningococo B
- **Agente:** *Neisseria meningitidis* grupo B → **bactéria**

Aos 6 meses de idade

Vacina hexavalente **DTPaHibVIPVHB**

## DTPa

- **Previne:** difteria, tétano e tosse convulsa
- **Serve para:** proteger contra infecções graves
- **Agente:** bactérias

## Hib

- **Previne:** meningite, pneumonia, epiglotite
- **Serve para:** evitar infecções invasivas graves
- **Agente:** bactéria (*Haemophilus influenzae* tipo b)

## VIP

- **Previne:** poliomielite
- **Serve para:** evitar paralisia infantil
- **Agente:** vírus (poliovírus)

## VHB

- **Previne:** hepatite B
- **Serve para:** proteger o fígado contra infecção viral
- **Agente:** vírus (hepatite B)

Aos 6 meses de idade

**Vacina hexavalente (DTPaHibVIPVHB)**

- **DTPa:** previne difteria, tétano e tosse convulsa → **bactérias**
- **Hib:** previne meningite, pneumonia, epiglotite → **bactéria**
- **VIP:** previne poliomielite → **vírus**
- **VHB:** previne hepatite B → **vírus**

## Pn20 (3<sup>a</sup> dose)

- **Previne:** pneumonia, meningite, septicemia, otite

- **Agente:** *Streptococcus pneumoniae* → **bactéria**

## MenB (3ª dose)

- **Previne:** meningite e septicemia
- **Agente:** *Neisseria meningitidis* grupo B → **bactéria**

## MenC (dose única)

- **Previne:** meningite e septicemia
- **Agente:** *Neisseria meningitidis* grupo C → **bactéria**

## VASPR (1ª dose)

- **Significa:** Vacina contra Sarampo, Parotidite Epidémica e Rubéola
- **Previne:** sarampo, caxumba e rubéola → **vírus**

Aos 18 meses de idade

## Vacina pentavalente (DTPaHibVIP) – reforço

### DTPa

- **Previne:** difteria, tétano e tosse convulsa
- **Agente:** **bactérias**
- **Função:** reforçar a imunidade adquirida nas doses anteriores

### Hib

- **Previne:** meningite, pneumonia, epiglotite
- **Agente:** *Haemophilus influenzae* tipo b (**bactéria**)
- **Função:** reforço da proteção contra infecções graves

### VIP

- **Previne:** poliomielite
- **Agente:** **vírus** (poliovírus)
- **Função:** reforço da proteção contra paralisia infantil