



Ficha Visual – Vitaminas e Minerais: Valores de Referência

Resumo dos principais micronutrientes com valores séricos de referência e implicações clínicas.



Vitaminas Hidrossolúveis

- **Vitamina C:** 0,6 – 2,0 mg/dL (normal) → <0,2 = escorbuto, sangramento gengival, má cicatrização.
- **Vitamina B1** (tiamina): 70 – 180 nmol/L → deficiência: encefalopatia de Wernicke
- **Vitamina B2** (riboflavina): 5 – 50 mcg/L
- **Vitamina B6** (piridoxina): 5 – 50 mcg/L
- **Vitamina B9** (ácido fólico): >3 ng/mL (deficiência: <3 ng/mL) - Anemia megaloblástica, glossite, queilite
- **Vitamina B12** (cobalamina): 200 – 900 pg/mL → deficiência: <200 = anemia megaloblástica, neuropatia periférica, parestesia



Vitaminas Lipossolúveis

- **Vitamina A:** 30 – 80 mcg/dL → <20 = deficiência - Cegueira noturna, xerofthalmia
- **Vitamina D** (25-OH): 30 – 100 ng/mL → <20 = deficiência - Osteomalácia, osteoporose, fraqueza muscular
- **Vitamina E:** 0,5 – 2,0 mg/dL - Neuropatia, fraqueza muscular (raro)
- **Vitamina K:** 0,2 – 3,2 ng/mL - Distúrbios de coagulação, sangramentos



Minerais Essenciais

- **Cálcio total:** 8,5 – 10,5 mg/dL - Tetania, osteopenia, espasmos musculares
- **Fósforo:** 2,5 – 4,5 mg/dL - Fraqueza, dor óssea, risco de hipofosfatemia
- **Magnésio:** 1,5 – 2,5 mg/dL - Arritmias, câimbras, fraqueza
- **Ferro sérico:** Homens: 80–180 µg/dL | Mulheres: 60–160 µg/dL - Anemia ferropriva, fadiga, palidez
- **Ferritina:** Homens: 30–400 ng/mL | Mulheres: 13–150 ng/mL - Indicador precoce de deficiência de ferro
- **Zinco:** 70 – 120 µg/dL - Alterações de paladar, atraso na cicatrização, imunidade ↓

- **Cobre:** Homens: 70–140 µg/dL | Mulheres: 80–155 µg/dL
- **Sódio:** 135 – 145 mEq/L - Fadiga, convulsões (grave)
- **Potássio:** 3,5 – 5,0 mEq/L - Fraqueza muscular, arritmias