DOCUMENTACIÓN – PRACTICA 1.1

Diseño Interfaces web

31 DE OCTUBRE DE 2026

PEDRO ANTONIO ROMERO MORENO-MANZANARO
IES Poeta Paco Mollà

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 2

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y ESTRUCTURA (HTML) 2

3. ARQUITECTURA Y HOJA DE ESTILOS (CSS) 2

3.1. NORMALIZACIÓN (RESET CSS) 3

3.2. TIPOGRAFÍA Y SISTEMA DE COLOR 3

3.3. MAQUETACIÓN Y FLEXBOX 3

4. METODOLOGÍA BEM 3

5. EXPERIENCIA DE USUARIO E INTERACCIÓN (UX/UI) 4

6. ENLACE A GITHUB 4

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de esta práctica es el desarrollo de un sitio web completo con tres secciones centrando en la temática de los Premios Nobel de Literatura, tomando como eje central la figura de Bob Dylan.

Para ello tendremos que:

- Utilizar correctamente las etiquetas de marcado de HTML
- Integrar las imágenes y video de forma correcta.
- Crear enlaces correctamente
- Mejorar la presentación de textos, listas, imágenes utilizando CSS

2. Análisis del Contenido y Estructura (HTML)

El sitio web se compone de tres páginas con un menú de navegación común:

1. Artículos de Opinión (Bob Dylan, Premio Nobel): Texto periodístico y analítico redactado por Salvador Climent, donde se requiere jerarquía estricta de cabeceras (h1, h2, h3), bloques de citas (blockquote), párrafos destacados, imágenes con pie de foto y marcado de fechas.

2. Listado con listas anidadas (Premios Nobel por Idioma): he optado por una lista anidada desordenada (ul)

3. Cronología Temática (Motivación de los Premios): Lista de definición que asocia cada autor/año con el enlace correspondiente a los Premios Nobel.

4. Dejo comentado un `section` en la página de index.html, debido a que el validador no me recomentaba utilizarla.

5. Pasados los tres archivos html por el validador.

3. Arquitectura y Hoja de Estilos (CSS)

El archivo CSS he procurado que sea en el mismo orden que aparecen en el HTML, procurando reutilizar las clases definidas, y para intentar seguir la metodología BEM he agrupado distintos elementos como, por ejemplo:

```
.container__segundo-post--titular,
.container__tercer-post--titular-uno,
.container__tercer-post--titular-dos,
.container__cuarto-post--titular
{
font-size: 1.2em;
font-weight: bold;

}
```

Otro ejemplo:

```
.container__segundo-post--serifa,
```

```
.container__tercer-post--serifa,
.container__cuarto-post--serifa,
.container__lista-def--serifa
{
        font-family: Georgia,'Times New Roman', Times,
serif;
        font-style: italic;
}
```

3.1. Normalización (Reset CSS)

Empieza con un Meyers Reset para:

• Eliminar los márgenes, paddings y bordes que los distintos navegadores (Chrome, Firefox, Safari) aplican por defecto.

• Resetear las propiedades de las listas (ul, ol)

3.2. Tipografía y Sistema de Color

• Fuentes: En el cuerpo general utilizamos fuentes (Helvetica, Arial, sans-serif) para garantizar una lectura cómoda en pantallas. Para los titulares y elementos literarios destacados, recurrimos a tipografías con serifa (Georgia, Times New Roman)

• Paleta Cromática:

• Color de acento/énfasis: rgb(240, 93, 80) (un tono coral/rojizo) utilizado para títulos principales, enlaces importantes y pies de foto.

• Color de texto base: rgb(0, 0, 25) (azul marino casi negro)

• Fondo del Footer: rgb(0, 0, 25) con texto blanco para cerrar la página

3.3. Maquetación y Flexbox

Maquetación apoyada en CSS Flexible Box Layout (Flexbox), era la que mejor resultado me estaba dando:

• Menú de navegación: .cabecera__menu--lista se define como un contenedor flexible vertical (flex-direction: column) centrado.

• Contenedores de Multimedia: .container__primer-post--image y los contenedores de vídeo he usado Flexbox orientados en columna con align-items: center, para mantener los elementos centrados.

• Listados Anidados: La clase .container__listado, creo que no he conseguido el efecto esperado.

4. Metodología BEM

He intentado utilizar la metodología BEM (Block, Element, Modifier) para el nombrado de clases CSS:

• Bloque (Block): .cabecera, .container, .pie.

• Elemento (Element): .cabecera__titulo, .container__primer-post--titular.

• Modificador (Modifier): .container__primer-post--centrado o .cabecera__menu--activo

5. Experiencia de Usuario e Interacción (UX/UI)

• Hovers: Los elementos interactivos cuentan con pseudoclases :hover. Al pasar el cursor por los enlaces de la cabecera o los textos coral, la opacidad disminuye al 50% (rgba(240,93,80,0.5))

• Tratamiento de Listas: En el listado por idiomas, sustituimos el estilo de lista por defecto por una imagen personalizada (list-style-image: url(../img/idioma.png))

• Estructura de Bloques: Se acotan los párrafos de lectura larga (max-width: 850px) y se usan anchos del 80% centrados en la pantalla (margin: 10px auto) para evitar líneas de texto excesivamente largas en monitores panorámicos, mejorando la velocidad de lectura.

6. Enlace a GitHub

https://pedrommor.github.io/parmma/