CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON LENGUAJE DE MARCAS

MÓDULO DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB (IFCD0110)

Belén Guijarro Cubero

EL NUEVO MAPA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LA LEY ORGÁNICA 3/2022 MODIFICÓ EL PANORAMA DE LA FORMACIÓN.

Toda la formación se rompe en trozos acumulables para que puedas estudiar a tu ritmo.

Toda la Formación Profesional pasa a ser dual,

ANTES DE LA REFORMA, LA FP (LA DEL INSTITUTO) IBA POR UN CAMINO Y LOS CURSO DE EMPLEO (SIMILARES A ESTE) IBAN POR OTRO. Y SI HACIAS UN CURSO DE EMPLEO NO TE SERVÍA PARA NADA SI LUEGO QUERÍAS ESTUDIAR UN FP DE INSTITUTO

Ahora todo el sistema se unifica en un solo mapa ordenado por Grados (de la A a la E) , la gran revolución es que este sistema es acumulable y convalidable.

Además el nuevo modelo convierte la formación en Dual y garantiza que se realicen prácticas en empresas con cotización a la Seguirdad Social.

GRADOS

- **Grado A** • Microformaciones (Pocas horas)
  - Acredita un solo resultado de aprendizaje muy pequeño.
- **Grado B** • Módulos profesionales (Asignaturas)
  - Acredita una asignatura completa del catálogo.
- **Grado C** • Certificados Profesionales **(¡NUESTRO CURSO!)**
  - Un conjunto de módulos (Grados B) que te habilitan para un puesto de trabajo con prácticas incluidas.
- **Grado D** • Ciclos Formativos (FP Tradicional)
- **Grado E** • Cursos de Especialización (Máster de la FP)

Y Si NO QUEREMOS SEGUiR ESTUDiANDO....

Para que nos sirve este curso:

- **Certificación Oficial:** Título avalado por el Ministerio de Educación y el SEPE, reconocido por cualquier empresa y en toda la Unión Europea.

- **Prácticas Profesionales:** 140 horas de experiencia real para activar tu vida laboral.

- **El Portafolio (*Tu mayor valor*):** Crearemos proyectos web reales paso a paso para que puedas mostrarlos y demostrar lo que vales en tus futuras entrevistas.

QUÉ VAMOS A APRENDER

- **Módulo 1: Construcción de páginas web (MF0950_2)**
  - La estructura y el diseño: Aprenderemos el esqueleto de internet con HTML5 y a darle un aspecto profesional, colores y estilos con CSS3.

- **Módulo 2: Integración de componentes (MF0951_2)**
  - La interactividad: Le daremos "vida" a las páginas. Aprenderemos a integrar animaciones, elementos multimedia y pequeños programas con JavaScript básico.

- **Módulo 3: Publicación de páginas web (MF0952_2)**
  - El lanzamiento: Aprenderemos a subir nuestras webs a internet.

QUÉ VAMOS A APRENDER

- **Módulo PRL:**
  - **30 horas de prevención de riesgos laborales**
- **Sesiones de Orientación Laboral**
- **Sesión de Igualdad**
- **Prácticas Profesionales.**
  - **140 horas de prácticas en empresas.**

PUES VISTO LO ANTERIOR, AVANZAMOS POR EL MÓDULO:

CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB (MF0950_2)

ESTE MÓDULO SE COMPONE DE:

UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas

- **¿** Consiste en dominar la sintaxis de **HTML5**, estructurar textos, enlaces, tablas, optimizar las imágenes y aprender la semántica correcta para que Google entienda la páginas.

UF1303: Elaboración de hojas de estilo

- Se centra por completo en **CSS3**: maquetar cajas, colores, fuentes, efectos tipográficos, posicionamiento ...

UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas)

- Consiste en crear formularios interactivos (campos de texto, botones, validaciones estáticas) y aprender a reutilizar código mediante el uso y diseño de plantillas limpia

ENFOQUE DEL MÓDULO

- Sé lo que están pensando: "Teoría, qué aburrido..." ¡Y tienen toda la razón!

- Este módulo de Creación de Páginas Web con Lenguaje de Marcas va a ser principalmente **PRÁCTICO.**

¿COMO APRENDiSTEiS A JUGAR AL PARCHÍS?

- ¿Cómo se aprende a jugar al parchís? ¿Leyendo el manual?
- ¡Claro que no! Se aprende JUGANDO. Tirando los dados, moviendo las fichas, equivocándose y repitiendo.
- Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a sumergir de lleno en la práctica desde el primer día.

Lo que vamos a hacer

- **Olvidarnos de memorizar definiciones. Aquí vamos a construir.**
- **Vamos a pasar de la idea a tener algo tangible y funcional.**
- **Prepararnos para ver nuestros propios proyectos cobrar vida.**

Creación de páginas web con el lenguaje de marcas

COMENZAMOS!!

PERO ANTES DE COMENZAR A PRACTICAR NECESITAMOS TENER ALGUNOS CONCEPTOS CLAROS

¿QUE ES UN LENGUAJE DE MARCAS?

UN LENGUAJE DE MARCAS (O DE MARCADO) NOS PERMITE ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO.

IMAGINA QUE LE ESTÁS DICIENDO AL NAVEGADOR: "ESTO ES UN TÍTULO", "ESTO ES UN PÁRRAFO", "AQUÍ VA UNA IMAGEN", "ESTO ES UNA LISTA".

UTILIZA ETIQUETAS (COMO ‹H1› O ‹P›) QUE "MARCAN" O "ETIQUETAN" DIFERENTES PARTES DEL CONTENIDO.

NO HACE COSAS, SOLO DESCRIBE Y ORGANIZA.

<h1>¡Bienvenidos a mi Clase de Creación Web!</h1>

Este es un párrafo de ejemplo para demostrar cómo se ve el texto en una página HTML. Aquí aprenderemos a construir cosas increíbles.

VAMOS A PROBAR LO SIGUIENTE:

- ABRIMOS EL BLOC DE NOTAS
- COPIAMOS EL TEXTO DE LA DIAPOSITIVA ANTERIOR
- GUARDAMOS CON EXTENSIÓN HTML
- Y PROBAMOS A ABRIR EL ARCHIVO CON EL NAVEGADOR



¿MARCAS VS. PROGRAMACIÓN?

¡NO LOS CONFUNDAS!

LENGUAJES DE MARCAS (COMO HTML):

- Describen y estructuran el contenido.
- Por sí solos, NO son interactivos. No "hacen" cálculos ni responden a clics complejos.

Ejemplo:
Un plano de una casa. Describe dónde está cada pared, puerta, ventana.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (COMO JAVASCRIPT, PYTHON):

- Dan instrucciones a la computadora para que realice acciones, cálculos, interacciones.

- Permiten que una web tenga botones que funcionen, animaciones complejas, formularios que procesen datos. Son interactivos

Ejemplo:
Los ingenieros y electricistas que hacen que la casa tenga luz, agua, electrodomésticos que funcionan.

EL EDITOR DE TEXTO: TU MEJOR AMIGO PARA CODIFICAR

Es un programa súper sencillo para escribir y modificar texto plano.
Como el Bloc de Notas, pero... ¡mejorado para programar!


Facilitan el desarrollo porque...

- Colorean el código para que sea más legible (etiquetas de un color, atributos de otro).
- Te sugiere etiquetas y atributos mientras escribes. ¡Ahorra tiempo y errores!
- Detección de errores: Te avisan si te falta una etiqueta de cierre o hay un fallo obvio.
- Gestión de proyectos: Te permiten abrir varias carpetas y archivos a la vez.

EDITORES MÁS CONOCIDOS



SUBLIME TEXT




VISUAL STUDIO CODE



NOTEPAD ++

NOSOTROS NOS QUEDAMOS CON VISUAL STUDIO CODE




VISUAL STUDIO CODE

Vamos a comenzar instalando este programa desde su página oficial, descargamos y continuar, continuar, continuar....



VISUAL STUDIO CODE

Este editor de texto nos ofrece multiples configuraciones y nos va a servir para trabajar casi con cualquier lenguaje de programación, nosotros por ahora vamos a hacer una puesta apnto con algunas extensiónes a las que le vamos a sacar mucho partido




- **Spanish Language Pack** for Visual Studio Code (de Microsoft) • Traduce toda la interfaz, menús y opciones del programa al castellano.
- **Live Server** (de Ritwick Dey) • Abre un servidor local en el navegador web con un solo clic. Esto nos servirá más adelante pero lo vamos a dejar ya configurado
- **Prettier - Code formatter** (de Prettier) • Da formato automático al código al guardar el archivo. Como veremos tanto en html como en cualquier lenguaje de programación es fundamental mantener el código ordenado.

VISUAL STUDIO CODE

Una vez instalado el entorno correctamente, cerramos el editor y en el escritorio crearemos una carpeta, “Mi primer proyecto”.


Botón derecho sobre la carpeta y buscamos la opción abrir con : Visual Studio Code

Ese proceso debe de abrir el editor y en el lado izquierdo tendremos la carpeta creada, creamos un archivo y lo llamaremos index.html



ViSUAL STUDiO CODE

Probamos a escribir una ! y al pulsar tabulador el editor de código hace su magia y nos rellena el documento con la estructura mínima de una documento html



Nota!:

Usar **Ctrol+S** para ir guardando el avance

PROBAR A REPLICAR ESTE CÓDIGO

Ejemplo.html

C: > Users > Usuario > Desktop > Ejemplo.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Prueba</title>
</head>

<body>
    <h1 style="text-align: center;">Mi Primera Página Web con Estilo</h1>

    <p>
        ¡Hola! Esta es una página web muy sencilla creada para que veas cómo el HTML estructura el contenido y el
        CSS le da un toque visual.
        Estamos usando
    </p>

    <p style="color: azure; background-color: black;">
        Observa cómo el texto tiene una fuente diferente, el fondo es de otro color, y el título está centrado. Todo
        esto se logra con las reglas que hemos definido dentro de la etiqueta
    </p>
</body>

</html>
```

CUANDO LO TENGAIS VEMOS COMO VISUALIZARLO

HAGAMOS UN PEQUEÑO (PARENTESIS)

HABLEMOS DE:

WYSIWYG

HERRAMIENTAS WYSIWYG: ¡LO QUE VES ES LO QUE OBTIENES!

Son herramientas (editores o plataformas) que te permiten diseñar una página web arrastrando y soltando elementos, viendo en tiempo real cómo va a lucir sin necesidad de escribir código directamente.

Los WYSIWYG son geniales para cosas sencillas o prototipos, pero para tener control total, flexibilidad y optimización, el código es indispensable.

Un WYSIWYG es como usar un kit de prefabricado;

Nosotros aprenderemos a construir desde los cimientos.


GOOGLE SITES

Existen muchas herramientas WYSSIWYG en su mayoría de pago pero existen también algunas gratuitas como google sites.

Es fácil e intuitiva de usar sobre todo si estamos familiarizados con herramientas de la suite de Googles pero las opciones de diseño son limitadas.

Google Sites

SEGURO QUE ESTO OS SUENA




PARTES MÁS INTERESANTES
DE GOOGLE SITES

1. EDITOR VISUAL INTUITIVO
2. PLANTILLAS Y TEMAS PERSONALIZABLES
3. INSERCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA
4. COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL
5. PUBLICACIÓN SENCILLA

EDITOR VISUAL INTUITIVO
DE GOOGLE SITES

🟢 ARRASTRAR Y SOLTAR ELEMENTOS:

- TEXTO
- IMÁGENES
- BOTONES
- VIDEOS



👀 TODO SE VE EN TIEMPO REAL MIENTRAS TRABAJAS.

PLANTILLAS Y TEMAS
DE GOOGLE SITES

FACILITAN EMPEZAR UN PROYECTO.

PUEDES CAMBIAR COLORES, FUENTES Y ESTILOS.


✨ ASÍ TU SITIO SE VE PROFESIONAL.



INSERCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA
DE GOOGLE SITES

PUEDES AÑADIR:

- VIDEOS DE YOUTUBE
- DOCUMENTOS DE GOOGLE DRIVE
- PRESENTACIONES Y HOJAS DE CÁLCULO
- MAPAS INTERACTIVOS



COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL
DE GOOGLE SITES


👥 TRABAJA EN EQUIPO:

- INVITA A COMPAÑEROS PARA QUE EDITEN CONTIGO.
- TODOS PUEDEN HACER CAMBIOS AL MISMO TIEMPO.

🔄 ¡SE GUARDA AUTOMÁTICAMENTE!

PÁGINAS
DE GOOGLE SITES

LAS PÁGINAS SON LAS SECCIONES QUE FORMAN TU SITIO WEB.
CADA PÁGINA CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE UN TEMA ESPECÍFICO.
SON COMO CAPÍTULOS DE UN LIBRO.



PÁGINAS
DE GOOGLE SITES

✅ ORGANIZAR EL CONTENIDO (EJ.: INICIO, SOBRE MÍ, PROYECTOS).

✅ FACILITAR LA NAVEGACIÓN DE LOS VISITANTES.

✅ MOSTRAR DIFERENTES TIPOS DE INFORMACIÓN (TEXTO, IMÁGENES, VIDEOS, ENLACES).

PUBLICACION FÁCIL
DE GOOGLE SITES

- ✅ PORTAFOLIOS DIGITALES: MUESTRA TUS PROYECTOS Y TRABAJOS.
- ✅ PÁGINAS DE CLASE: PUBLICA MATERIALES, TAREAS Y AVISOS.
- ✅ PROYECTOS GRUPALES: ORGANIZA EL TRABAJO EN EQUIPO.
- ✅ MICROSITIOS DE EVENTOS: COMPARTE INFORMACIÓN DE UN EVENTO O ACTIVIDAD.
- ✅ PRESENTACIONES INTERACTIVAS: CREA INFORMES Y PRESENTACIONES CON TEXTO, IMÁGENES Y VIDEOS.
- ✅ PÁGINAS PERSONALES O PROFESIONALES: PRESENTA TU BIOGRAFÍA Y TU CV EN LÍNEA.


USOS MÁS COMUNES
DE GOOGLE SITES

🌐 CUANDO TU SITIO ESTÉ LISTO:

HAZ CLIC EN PUBLICAR.

OBTIENES UN ENLACE WEB PARA COMPARTIR.

PUEDES ELEGIR SI ES PÚBLICO O PRIVADO.



https://sites.google.com/keuka.edu/emma-vullo/home






Graduación 2023

Especialización: Justicia penal/Criminología

Menores: Sociología y Pre-Derecho



https://sites.google.com/keuka.edu/field-period-experiential-lear/home

BUENO PUES ...
MANOS AL TECLADO!

VAMOS A CREAR NUESTRO PORFOLIO

RECOMENDACIONES PARA VUESTRO PORFOLIO I

- En primer lugar buscar una foto, un avatar o un logo que os identifique (pensar que posteriormente podréis cambiarlo).
- Buscar ejemplos en internet de porfolios realizados en google sites para evitar el pánico a la hoja en blanco....
- Con las ideas más o menos claras dibujar en una hoja como sería vuestro porfolio
- Estructura cada apartado de tu porfolio para que se desarrolle en una página independiente.
- Comenzar a crear....

RECOMENDACIONES PARA VUESTRO PORFOLIO II

Instrucciones:

1. Diseña las siguientes páginas mínimas:
    - Inicio: Presentación personal con tu nombre, foto y una breve biografía.
    - Mis trabajos: Muestra al menos 3 trabajos o proyectos que hayas hecho.
    - Reflexión: Explica qué aprendiste al hacer estos proyectos.
    - Contacto: Información para que otros puedan comunicarse contigo.
2. Personaliza tu sitio:
    - Elige un tema de diseño.
    - Añade imágenes o íconos.
    - Revisa la ortografía y claridad.
3. Publica tu portafolio y compárteme el enlace para mostrarlo en clase.

HTML

YA HEMOS TENIDO NUESTRO PRIMER ENCUENTRO CON LA PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.

ES POSIBLE QUE HAYÁIS NOTADO QUE NO DISPONÉIS DE LA LIBERTAD QUE OS HUBIERA GUSTADO PARA DISEÑAR VUESTRO PORFOLIO...

ES HORA DE EMPEZAR A CONOCER HTML ESTE LENGUAJE DE MARCADO SI OS PERMITIRÁ CREAR CON ABSOLUTA LIBERTAD, PERO DEBERÉIS CONOCERLO MUY BIEN!

HTML VS HTML5: LA EVOLUCIÓN DE LA WEB

html	html 5 (2014 -->en adelante)
No tiene soporte nativo para audio/video	Soporta <audio> y <video> sin plugins externos
Uso de y para todo	Introduce <header>, <footer>, <article>, <section>, etc.
Tipos de input limitados y sin validación nativa	Nuevos tipos (email, date, range, etc.) y validaciones integradas
Requiere plugins como Flash o uso limitado de SVG para gráficos y animaciones	Incluye <canvas> y soporte nativo para SVG

Además simplifica la sintaxis en algunas etiquetas como el Doctype
con HTML5 muchas etiquetas antiguas quedan obsoletas

ETiQUETAS


Una etiqueta en HTML es una instrucción que el navegador entiende para estructurar y mostrar contenido en una página web.




<nombre> → etiqueta de apertura
Contenido → lo que se muestra en la web
</nombre> → etiqueta de cierre

ETiQUETAS

- En HTML, las etiquetas se pueden contener unas dentro de otras.
- Esto se llama "anidación" y permite estructurar el contenido.
- Regla básica: Las etiquetas deben cerrarse en orden inverso al que se abrieron.



ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO HTML



```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Mi PRIMERA PÁGINA</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>¡HOLA, MUNDO!</H1>
    <P>ESTE ES Mi PRIMER PÁRRAFO EN HTML.</P>
  </BODY>
</HTML>
```

<!DOCTYPE HTML>:
INDICA QUE ESTAMOS USANDO HTML5.

<HTML>:
ES LA RAÍZ DEL DOCUMENTO.


<HEAD>:
CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA PÁGINA
(NO VISIBLE EN EL CUERPO PRINCIPAL).

<TITLE>:
EL TÍTULO QUE APARECE EN LA PESTAÑA DEL NAVEGADOR.

<BODY>:
CONTIENE EL CONTENIDO VISIBLE
(TEXTO, IMÁGENES, ENLACES, ETC.).

ENCABEZADOS (‹H1› A ‹H6›)

LOS ENCABEZADOS SE USAN PARA TÍTULOS Y SUBTÍTULOS. HTML TIENE 6 NIVELES:




<h1> es el más importante y grande.
<h6> es el más pequeño.

Son etiquetas de bloque: ocupan todo el ancho disponible.

EJERCICIOS

CREA UN ENCABEZADO DE NIVEL 1 QUE DIGA: BIENVENIDO A MI PÁGINA.
AÑADE UN SUBTÍTULO CON ‹H2› QUE DIGA: ACERCA DE MÍ.
USA ‹H3› PARA PONER UNA SECCIÓN LLAMADA MIS HOBBIES.



PÁRRAFOS(‹P›)


LA ETIQUETA ‹P› SE USA PARA ESCRIBIR PÁRRAFOS DE TEXTO.
ES UNA ETIQUETA DE BLOQUE: EMPIEZA EN UNA NUEVA LÍNEA.
SE PUEDE USAR TANTAS VECES COMO NECESITES.

MINI EJERCICIO

Escribe dos párrafos que hablen sobre ti.
Usa una línea en blanco entre ellos para mantener orden visual (aunque el HTML no la necesita, la propia etiqueta separa).

Fijaros que el salto de línea solo se marca con el cierre de la etiqueta por más saltos de línea que hagamos dentro del parrafo el html no los reconocerá

RESALTADO DE TEXTO (NEGRITA Y SUBRAYADO)



```
<b>Texto en negrita</b>   <!-- No semántica -->
<strong>Texto importante</strong> <!-- Semántica -->

<u>Texto subrayado</u>
```


<b> y <u> son etiquetas en línea: no rompen el flujo del texto.

 da un significado importante al texto, ideal para accesibilidad.

EJERCICIO

- ESCRIBE UN TÍTULO ‹H1› CON TU NOMBRE.
- AÑADE UN SUBTÍTULO ‹H2› CON TU OCUPACIÓN O PROFESIÓN.
- ESCRIBE UN PÁRRAFO ‹P› QUE TE DESCRIBA.
- DENTRO DEL PÁRRAFO, RESALTA ALGUNA PALABRA EN NEGRITA (‹STRONG›) Y OTRA EN SUBRAYADO (‹U›).

Nota: ten en cuenta que puedes combinar muchas etiquetas en una sola línea, debes de tener en cuenta que deben de ir cerrandose en orden inverso al que se abrieron.



QUE ES ‹HEAD› EN HTML


EL ‹HEAD› ES UNA SECCIÓN DEL DOCUMENTO HTML QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA PÁGINA, NO VISIBLE DIRECTAMENTE PARA EL USUARIO.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Configura metadatos (información sobre la página).
Define el título de la pestaña.
Enlaza hojas de estilo (CSS) o scripts.
Mejora el SEO y accesibilidad.

SE SITÚA JUSTO DESPUÉS DEL <!DOCTYPE HTML> Y DE ABRIR LA ETIQUETA <HTML>Y ANTES DE LA ETIQUETA <BODY>

- <meta charset="UTF-8">: Define la codificación de caracteres (soporta ñ, tildes, etc).
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">:Hace que la página sea responsive (se adapta a móviles y tabletas).
- <title>:Texto que aparece en la pestaña del navegador.
- <link rel="stylesheet" href="estilos.css">: Conecta una hoja de estilos externa (CSS).
- <meta name="description" content="...">: Breve descripción para buscadores (SEO).



EL ‹HEAD› NO MUESTRA CONTENIDO EN PANTALLA.

ES ESENCIAL PARA LA CONFIGURACIÓN, ESTILOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA WEB.

RELACIÓN ENTRE EL ‹HEAD› Y EL NAVEGADOR

- EL NAVEGADOR LEE EL ‹HEAD› PRIMERO PARA:

  ✅ SABER CÓMO SE LLAMA LA PÁGINA (TÍTULO).
  ✅ CONOCER CÓMO DEBE MOSTRARSE (ESTILOS CSS).
  ✅ CARGAR SCRIPTS QUE AÑADEN FUNCIONALIDADES.
  ✅ MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (SEO).

💡 AUNQUE EL ‹HEAD› NO MUESTRA CONTENIDO VISIBLE, ES IMPRESCINDIBLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA WEB.

¿QUÉ ES UN NAVEGADOR WEB?

UN NAVEGADOR ES UN PROGRAMA QUE:

✅ LEE EL CÓDIGO HTML, CSS Y JAVASCRIPT.

✅ MUESTRA LAS PÁGINAS WEB AL USUARIO.

✅ PERMITE INTERACTUAR CON ENLACES, FORMULARIOS Y MULTIMEDIA.

EJEMPLOS DE NAVEGADORES



Safari
Mozilla Firefox
Opera
Google Chrome
Microsoft Edge

NAVEGADOR VS BUSCADOR

- NAVEGADOR:

  PROGRAMA QUE MUESTRA PÁGINAS WEB.

  EJEMPLO: CHROME.

- BUSCADOR:

  PÁGINA WEB QUE AYUDA A ENCONTRAR OTRAS PÁGINAS.

  EJEMPLO: GOOGLE, BING, DUCKDUCKGO.

💡 EL BUSCADOR FUNCIONA DENTRO DEL NAVEGADOR.

EN RESUMEN.....

EL ‹HEAD› CONTIENE INFORMACIÓN TÉCNICA QUE EL NAVEGADOR NECESITA.

EL NAVEGADOR INTERPRETA EL HTML Y MUESTRA LA WEB.

EL BUSCADOR TE AYUDA A ENCONTRAR SITIOS QUE LUEGO ABRIRÁS CON TU NAVEGADOR.

HTML Y LOS NAVEGADORES

CADA NAVEGADOR INTERPRETA EL CÓDIGO HTML Y LOS ESTILOS CSS DE FORMA LIGERAMENTE DISTINTA.

FACTORES QUE INFLUYEN:

- EL MOTOR DE RENDERIZADO (CHROMIUM, GECKO, WEBKIT).
- LA VERSIÓN DEL NAVEGADOR.
- LAS CONFIGURACIONES DEL USUARIO.

HTML Y LOS NAVEGADORES

 EJEMPLO:

UN MISMO SITIO HTML:

- EN CHROME, PUEDE MOSTRAR CIERTOS EFECTOS VISUALES.
- EN FIREFOX, PUEDE VERSE CON PEQUEÑOS CAMBIOS DE ESPACIADO.
- EN SAFARI, PUEDE CARGAR TIPOGRAFÍAS DE FORMA DIFERENTE.

 CONCLUSIÓN:

ES IMPORTANTE PROBAR TU PÁGINA EN VARIOS NAVEGADORES PARA ASEGURARTE DE QUE SE VEA BIEN EN TODOS.

ETIQUETA ‹BODY›

EL ‹BODY› ES LA PARTE VISIBLE DE LA PÁGINA WEB.


CONTIENE TODO LO QUE EL USUARIO VE E INTERACTÚA CUANDO VISITA LA WEB.

ES EL “CUERPO” DEL DOCUMENTO HTML.

ETIQUETA ‹BODY›

✅ DENTRO DEL ‹BODY› SE COLOCAN:


- TEXTO (PÁRRAFOS, ENCABEZADOS).
- IMÁGENES Y VIDEOS.
- ENLACES Y BOTONES.
- FORMULARIOS.
- TABLAS Y LISTAS.



EL NAVEGADOR INTERPRETA TODO EL CONTENIDO DEL ‹BODY› Y LO MUESTRA EN LA PANTALLA. CADA ELEMENTO SE RENDERIZA CON SU FORMA Y ESTILO DEFINIDOS POR EL HTML Y EL CSS.

ETIQUETA ‹BODY›

EN HTML5 USAMOS ETIQUETAS SEMÁNTICAS QUE AYUDAN A ORGANIZAR Y DAR SIGNIFICADO AL CONTENIDO, ESTAS ETIQUETAS DESCRIBEN LA FUNCIÓN DEL CONTENIDO QUE ENCIERRAN.



ESTAS ETIQUETAS MEJORAN LA ACCESIBILIDAD Y EL SEO HACIENDO EL CÓDIGO MÁS CLAROS Y ORDENADO

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›


‹HEADER›

LA CABECERA DE LA PÁGINA O DE UNA SECCIÓN.
SUELE INCLUIR EL LOGO Y EL MENÚ.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›

‹NAV›

LA ZONA DE NAVEGACIÓN
CON ENLACES A OTRAS PARTES DEL SITIO.



SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›

‹MAIN›

EL CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA.

SOLO DEBE HABER UN ‹MAIN› POR DOCUMENTO.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›

‹SECTION›

UN BLOQUE DE CONTENIDO RELACIONADO TEMÁTICAMENTE.

EJ.: UNA SECCIÓN DE NOTICIAS.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›

‹ARTICLE›

UN CONTENIDO INDEPENDIENTE

QUE PODRÍA DISTRIBUIRSE POR SÍ SOLO.

EJ.: UN POST DE BLOG.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›

‹ASIDE›

CONTENIDO COMPLEMENTARIO O LATERAL.

EJ.: UNA BARRA LATERAL CON ENLACES O ANUNCIOS.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›


‹FOOTER›

LA PARTE FINAL DE LA PÁGINA.

SUELE CONTENER INFORMACIÓN DE CONTACTO,

DERECHOS DE AUTOR Y ENLACES.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›



ESTA SERÍA LA ESTRUCTURA NORMAL AUNQUE LAS ETIQUETAS SON SÓLO SEMÁNTICAS.
EL FORMATO SE LO DEBEREMOS DAR NOSOTROS.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›


EL NAVEGADOR NO LAS COLOCA AUTOMÁTICAMENTE:

- NO EXISTE UN ORDEN ÚNICO OBLIGATORIO DE USO (EXCEPTO ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS, COMO QUE ‹HEADER› SUELE IR ARRIBA Y ‹FOOTER› ABAJO).
- TÚ DECIDES QUÉ SECCIONES NECESITAS Y DÓNDE PONERLAS.
- LAS ETIQUETAS EXISTEN PARA AYUDARTE A DAR ESTRUCTURA CLARA Y SIGNIFICADO, PERO TÚ DECIDES CÓMO Y DÓNDE PONERLAS SEGÚN EL DISEÑO DE TU WEB.

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Ejemplo de Estructura Semántica con CSS en línea</title>
</head>
<body>
  <header style="background-color: #f4a261; padding: 20px; color: white;">
    Header
  </header>
  <nav style="background-color: #2a9d8f; padding: 15px; color: white;">
    Nav
  </nav>
  <main style="background-color: #e9c46a; padding: 20px; min-height: 200px;">
    <section style="background-color: #264653; padding: 15px; margin: 10px 0; color: white;">
      Section
      <article style="background-color: #8ab17d; padding: 15px; margin: 10px 0;">
        Article
      </article>
    </section>
    <aside style="background-color: #b5838d; padding: 15px; margin: 10px 0; color: white;">
      Aside
    </aside>
  </main>
  <footer style="background-color: #6d6875; padding: 20px; color: white; text-align: center;">
    Footer
  </footer>
</body>
</html>
```

SUBETIQUETAS SEMANTICAS DE LA ETIQUETA ‹BODY›



DISTRIBUCIÓN DE LAS ETIQUETAS

EN EL EJEMPLO, LAS ETIQUETAS SE COLOCAN ANIDADAMENTE:

✅ ‹MAIN› CONTIENE TODO EL CONTENIDO PRINCIPAL:

DENTRO DE ‹MAIN› HAY UNA ‹SECTION› Y UN ‹ASIDE›.

✅ ‹SECTION› ESTÁ DENTRO DE ‹MAIN› Y AGRUPA UN TEMA.

DENTRO DE ‹SECTION› HAY UN ‹ARTICLE›.


✅ ‹ARTICLE› ESTÁ DENTRO DE ‹SECTION›.

ES UN BLOQUE MÁS PEQUEÑO, COMO UN ARTÍCULO DE UN BLOG.

ESTILOS CSS

PARA QUE CADA PARTE DESTAQUE SE LE HA DADO ESTILOS A CADA ETIQUETA EN ESTA OCASIÓN HEMOS UTILIZADO:

- BACKGROUND-COLOR: DA UN COLOR DE FONDO DISTINTO A CADA PARTE, ASÍ SE VEN CLARAMENTE.
- PADDING: AÑADE ESPACIO DENTRO DE LAS CAJAS, ALREDEDOR DEL TEXTO.
- MARGIN: AÑADE ESPACIO FUERA DE LAS CAJAS, SEPARÁNDOLAS UNAS DE OTRAS.
- COLOR: CAMBIA EL COLOR DEL TEXTO (POR EJEMPLO, BLANCO).
- TEXT-ALIGN: CENTRA EL TEXTO EN LA CAJA.
- MIN-HEIGHT: DA UNA ALTURA MÍNIMA PARA QUE SE VEAN BIEN LAS ÁREAS.



YA VEREMOS MÁS ADELANTE EN PROFUNDIDAD LAS ETIQUETAS CSS
PERO PARA QUE NOS VAYAN SONANDO

Etiquetas de salto de linea


**
** Sirve para hacer un salto de línea (como pulsar “Enter”).
No necesita etiqueta de cierre.

<hr> Inserta una línea horizontal que separa contenido.
No necesita etiqueta de cierre.

Etiqueta contenedora

** :** Es un contenedor genérico.
Sirve para agrupar otros elementos y aplicar estilos con CSS.
No tiene significado propio.

```
<div style="background-color: red; padding: 20px; color: white;">
  <p>Este es el primer párrafo dentro del div rojo.</p>
  <p>Este es el segundo párrafo con texto blanco.</p>
 </div>
 <div style="border: 2px solid blue; padding: 20px;">
  <p>Este es un párrafo dentro de un div con borde azul.</p>
 </div>
```



Listas

Existen dos tipos de listas, ordenadas <ol> o desordenadas <ul>.
Cada elemento de una lista debe ir dentro de la etiqueta

```
<ol>
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
</ol>

<ul>
    <li>Elemento A</li>
    <li>Elemento B</li>
</ul>
```

1. Primer elemento
2. Segundo elemento

- Elemento A
- Elemento B

Tablas

La etiqueta <table> nos va a permitir crear una tabla pero dentro de la misma deberemos especificar las filas <tr>, los encabezados <th> y las celdas <td>

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

Nombre	Edad
Juan	25

Tablas


En la tabla anterior el contenido estaba distribuido en formato tabla pero visualmente nosotros no lo percibíamos, para ello es necesario darle estilos a cada elemento.

```
<table style="border-collapse: collapse; width: 50%;">
  <tr style="background-color: #4a90e2;">
    <th style="border: 2px solid #333; padding: 10px; color: white;">Nombre</th>
    <th style="border: 2px solid #333; padding: 10px; color: white;">Edad</th>
  </tr>
  <tr style="background-color: #d0e6fa;">
    <td style="border: 1px solid #333; padding: 10px;">Juan</td>
    <td style="border: 1px solid #333; padding: 10px;">25</td>
  </tr>
</table>
```

EJERCICIO 1


CREA UNA PÁGINA CON UN TÍTULO <H1> Y UN PÁRRAFO <P>.

DEBERÍA VERSE ASÍ



EJERCICIO 1 - SOLUCIÓN

CREA UNA PÁGINA CON UN TÍTULO <H1> Y UN PÁRRAFO <P>.



Mi primer título

Este es un párrafo de ejemplo.

```
<body>
  <h1>Mi primer título</h1>
  <p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>
</body>
```

EJERCICIO 2


CREA UN SOLO PÁRRAFO Y AÑADE UN SALTO DE LÍNEA CON ‹BR› PARA QUE LAS FRASES APAREZCAN EN LÍNEAS SEPARADAS.

DEBERÍA VERSE ASÍ

Esta es la primera línea.
Y esta aparece debajo gracias al salto de línea.

EJERCICIO 2 - SOLUCIÓN

CREA UN SOLO PÁRRAFO Y AÑADE UN SALTO DE LÍNEA CON ‹BR› PARA QUE LAS FRASES APAREZCAN EN LÍNEAS SEPARADAS.





```
<p>
  Esta es la primera línea.<br />
  Y esta aparece debajo gracias al salto de línea.
</p>
```

EJERCICIO 3

INSERTA UNA LÍNEA HORIZONTAL ‹HR› PARA SEPARAR DOS PÁRRAFOS.

DEBERÍA VERSE ASÍ



EJERCICIO 3 - SOLUCIÓN

INSERTA UNA LÍNEA HORIZONTAL <HR> PARA SEPARAR DOS PÁRRAFOS.

Texto arriba de la línea.

Texto debajo de la línea.

```
    <p>Texto arriba de la línea.</p>
    <hr />
    <p>Texto debajo de la línea.</p>
</body>
```

EJERCICIO 4

CREA UNA LISTA DESORDENADA <UL> CON 3 COSAS QUE TE GUSTEN.

DEBERÍA VERSE ASÍ

- Leer libros
- Escuchar música
- Jugar videojuegos

EJERCICIO 4 - SOLUCIÓN

CREA UNA LISTA DESORDENADA <UL> CON 3 COSAS QUE TE GUSTEN.

- Leer libros
- Escuchar música
- Jugar videojuegos

```html
<ul>
  <li>Leer libros</li>
  <li>Escuchar música</li>
  <li>Jugar videojuegos</li>
</ul>
```

EJERCICIO 5

CREA UNA LISTA ORDENADA ‹OL› CON TUS 3 COMIDAS FAVORITAS.

DEBERÍA VERSE ASÍ

1. Pizza
2. Hamburguesa
3. Pasta

EJERCICIO 5 - SOLUCIÓN

CREA UNA LISTA ORDENADA <OL> CON TUS 3 COMIDAS FAVORITAS.


1. Pizza
2. Hamburguesa
3. Pasta

```html
<ol>
    <li>Pizza</li>
    <li>Hamburguesa</li>
    <li>Pasta</li>
</ol>
```

EJERCICIO 6

CREA UN ‹DIV› QUE CONTENGA DOS PÁRRAFOS ‹P›.

DEBERÍA VERSE ASÍ



EJERCICIO 6 - SOLUCIÓN

CREA UN ‹DIV› QUE CONTENGA DOS PÁRRAFOS ‹P›.

Este es el primer párrafo dentro del div.


Este es el segundo párrafo.

```
<div>
  <p>Este es el primer párrafo dentro del div.</p>
  <p>Este es el segundo párrafo.</p>
</div>
```

EJERCICIO 7

CREA UN ‹DIV› CON FONDO AZUL CLARO Y UN TÍTULO ‹H2›.


DEBERÍA VERSE ASÍ



BACKGROUND-COLOR: LIGHTBLUE; COLOREA EL FONDO DEL BLOQUE PARA DIFERENCIARLO.

EJERCICIO 7 - SOLUCIÓN

CREA UN ‹DIV› CON FONDO AZUL CLARO Y UN TÍTULO ‹H2›.




```
<div style="background-color: lightblue">
  <h2>Título dentro del div azul</h2>
</div>
```

ETIQUETA STYLE

Podemos cambiar la apariencia de un elemento HTML utilizando el atributo **style.**

Se escribe dentro de la etiqueta de apertura:

```
<ETIQUETA STYLE="PROPIEDAD: VALOR;">CONTENIDO</ETIQUETA>
```

Por ejemplo:

```
<P STYLE="COLOR: BLUE; BACKGROUND-COLOR: LIGHTYELLOW;">
    ESTE PÁRRAFO TIENE VARIOS ESTILOS.
</P>
```

TABLAS

LAS TABLAS NOS PERMITEN ORGANIZAR INFORMACIÓN EN FILAS Y COLUMNAS.

PARA CREAR UNA TABLA UTILIZAMOS ESTAS ETIQUETAS:

‹TABLE› CREA LA TABLA
‹TR› CREA UNA FILA
‹TH› CREA UNA CELDA DE ENCABEZADO
‹TD› CREA UNA CELDA DE DATOS

EJERCICIO 8

CREA UNA TABLA CON DOS FILAS Y DOS COLUMNAS.

PARA VER LOS LÍMITES DE LA TABLA LE PONEMOS UN BORDER, ESTE ATRIBUTO VA ACOMPAÑADO DE TRES PARÁMETROS SIEMPRE EN EL MISMO ORDEN:

1. GROSOR: SE EXPRESA EN PX (PIXELES) 1PX, 2PX.....
2. ESTILO DEL BORDE:
    A. SOLID: LÍNEA CONTINUA
    B. DASHED: LÍNEA DISCONTINUA (GUIONES)
    C. DOTTED: LÍNEA PUNTEADA
    D. DOUBLE: DOBLE LÍNEA
3. DEFINE EL COLOR:
    A. PODEMOS USAR NOMBRES DE COLOR: RED, BLUE, GREEN....
    B. CON CÓDIGOS HEXADECIMALES (#FF0000)

DEBERÍA VERSE ASÍ

Nombre	Edad
Juan	25

EJERCICIO 8 -SOLUCIÓN

CREA UNA TABLA CON DOS FILAS Y DOS COLUMNAS.

Nombre	Edad
Juan	25

```html
<table style="border: 3px dashed black">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>

  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

EJERCICIO 9

AÑADE OTROS BORDES Y ALGO DE ESPACIO DENTRO DE LAS CELDAS DE LA TABLA.

TRABAJAREMOS CON PADDING UNA PROPIEDAD QUE SIRVE PARA DAR ESPACIO DENTRO DE UN ELEMENTO, ES DECIR ENTRE EL BORDE Y EL CONTENIDO. ¡LA HEMOS USADO EN EJEMPLOS ANTERIORES!

DEBERÍA VERSE ASÍ

Nombre	Edad
Juan	25

EJERCICIO 9 - SOLUCIÓN

AÑADE OTROS BORDES Y ALGO DE ESPACIO DENTRO DE LAS CELDAS DE LA TABLA.

Nombre	Edad
Juan	25

```
<body>
  <table style="border-collapse: collapse">
    <tr>
      <th style="border: 1px solid green; padding: 20px">Nombre</th>
      <th style="border: 1px solid green; padding: 20px">Edad</th>
    </tr>

    <tr>
      <td style="border: 1px solid green; padding: 20px">Juan</td>
      <td style="border: 1px solid green; padding: 20px">25</td>
    </tr>
  </table>
```



GIT ES UN SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES QUE PERMITE REGISTRAR, ORGANIZAR Y RECUPERAR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LOS ARCHIVOS DE UN PROYECTO.

Git funciona en nuestro ordenador, incluso sin conexión a Internet. GitHub es la plataforma online donde podemos alojar nuestros repositorios.



GITHUB ES UNA PLATAFORMA ONLINE QUE PERMITE ALMACENAR, ORGANIZAR Y COMPARTIR PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB UTILIZANDO GIT.


¿PARA QUÉ SIRVE?

- GUARDAR PROYECTOS: ALMACENAR NUESTROS ARCHIVOS HTML, CSS Y JAVASCRIPT EN LA NUBE.
- CONTROLAR VERSIONES: CONSULTAR LOS CAMBIOS REALIZADOS Y RECUPERAR VERSIONES ANTERIORES.
- TRABAJAR EN EQUIPO: VARIAS PERSONAS PUEDEN COLABORAR EN UN MISMO PROYECTO.
- COMPARTIR CÓDIGO: MOSTRAR NUESTROS TRABAJOS A COMPAÑEROS, DOCENTES O EMPRESAS.
- PUBLICAR PÁGINAS WEB: UTILIZAR GITHUB PAGES PARA MOSTRAR NUESTRAS WEBS EN INTERNET.

GITHUB TIENE INFINIDAD DE POSIBILIDADES, VAMOS A EXPLORAR LAS MÁS BÁSICAS.


ESTE SERÁ NUESTRO INICIO






LO QUE NOS INTERESA ....

CREAMOS NUESTRO ESPACIO DE TRABAJO







NOMBRE
DEL REPOSITORIO


NOSOTROS LE LLAMAREMOS

PRACTICAS HTML

LO QUE NOS INTERESA ....









LO QUE NOS INTERESA ....

ESTE SERIA NUESTRO REPOSITORIO CON NUESTRO ARCHIVO QUE ACABAMOS DE CREAR




AHORA QUE ESTÁ EN LA NUBE VAMOS A DESCARGARLO AL ORDENADOR



Copiamos esta dirección

EN NUESTRO ESCRITORIO, CREAMOS UNA CARPETA CON NUESTRO NOMBRE Y ABRIMOS LA TERMINAL DE GIT




PARA CLONAR REPOSITORIO:

GIT CLONE


¿QUE ACABAMOS DE HACER?

Hemos creado nuestro primer proyecto en GitHub
y lo hemos descargado a nuestro ordenador para poder trabajar con él.



Una copia del proyecto


CONTRUiREMOS PASO A PASO ESTA WEB



Para guardar nuestro avance, vamos a la carpeta de nuestro repositorio y abrimos la terminal de git

git status nos dice el estado

git add . añade los archivos nuevos y los prepara para subirlos



```
Belén@DESKTOP-IASK2O6 MINGW64 ~/Desktop/Belén/PracticasHTML (main)
$ git commit -m "primera aportacion"
[main 52a6952] primera aportacion
 2 files changed, 258 insertions(+)
 create mode 100644 Nueva carpeta/imagen.jpg
 create mode 100644 Nueva carpeta/index.html

Belén@DESKTOP-IASK2O6 MINGW64 ~/Desktop/Belén/PracticasHTML (main)
$ git push
remote: Permission to kigubee/PracticasHTML.git denied to beguik.
fatal: unable to access 'https://github.com/kigubee/PracticasHTML.git/': The req
uested URL returned error: 403

Belén@DESKTOP-IASK2O6 MINGW64 ~/Desktop/Belén/PracticasHTML (main)
$
```

git commit - m “comentario”

git push los subimos

Entra en github y mira tu repositorio

REPASO DE COMANDOS DE GIT

GIT CLONE

(CLONA EL REPOSITORIO QUE ESTÁ EN GITHUB EN NUESTRO ESCRITORIO)

CON ESTE COMANDO SEGUIDO DE LA DIRECCIÓN DE NUESTRO REPOSITORIO SE NOS CREA UNA CARPETA EN EL ESCRITORIO CON TODOS LOS ARCHIVOS QUE YA ESTÁN EN EL REPOSITORIO.

A PARTIR DE AHÍ PODEMOS TRABAJAR EN EL PROYECTO

REPASO DE COMANDOS DE GIT

GIT STATUS

NOS MUESTRA EN ROJO LOS ARCHIVOS MODIFICADOS Y NO GUARDADOS EN EL REPOSITORIO.

GIT ADD .

(¡OJO NO OLVIDAR EL PUNTO!!!!)

CON ESTO AÑADIMOS LOS ARCHIVOS MODIFICADOS A UN PAQUETE LISTO PARA SUBIR AL REPOSITORIO --- SOLO LOS AÑADE AL PAQUETE NO SE SUBEN.

REPASO DE COMANDOS DE GIT

GIT COMMIT -M “COMENTARIO”

TERMINAD DE EMPAQUETAR LOS CAMBIOS, LE AÑADIMOS UN COMENTARIO EXPLICATIVO DE LO QUE HEMOS HECHO EN ESTOS CAMBIOS.

GIT PUSH


CON ESTE COMANDO ENVIAMOS LOS CAMBIOS A GITHUB Y QUEDAN GUARDADOS EN EL REPOSITORIO

REPASO DE COMANDOS DE GIT

GIT PULL

Este comando actualiza nuestro repositirio local con los cambios que se hayan realizado en el repositorio online.

LOS COLORES EN UNA WEB



¿CUÁL DE ESTAS DOS WEBS OS TRANSMITE MAYOR PROFESIONALIDAD?

PALETAS DE COLORES



Color principal

Representa la identidad visual de la marca. Se utiliza en elementos destacados como la cabecera, el menú o los títulos principales.



Color secundario

Complementa al principal. Permite diferenciar secciones, crear variedad visual y destacar elementos menos importantes.

Color neutro o de fondo

Se utiliza en fondos y zonas de contenido. Aporta equilibrio y permite que los demás colores destaquen.



Color de acento

Sirve para llamar la atención sobre elementos concretos, como botones, promociones o avisos importantes.




Color de texto

Se utiliza en párrafos, títulos y demás contenidos escritos. Debe contrastar suficientemente con el fondo para facilitar la lectura.

Una paleta de colores es un conjunto de colores seleccionados para mantener una identidad visual coherente.

PALETAS DE COLORES



No todas las páginas necesitas cinco colores diferentes para mantener la identidad visual, pero si es importante que cada color tenga una función y se utilice de manera coherente. Una regla orientativa sencilla sería que en la página apareceriera:

- 60% color dominante, ocupa la mayor parte del diseño, habitualmente es el neutro
- 30% Color secundario, suele ser el principal de la marca y aparecer en cabeceras y secciones
- 10% Color de acentor se reserva para elementos que necesitan destcar.

PALETAS DE COLORES

Existen muchas aplicaciones que nos ayudan a crear paletas de colores, nosotros vamos a comenzar usando Coolors, porque nos permite generar paletas y nos indica también su compatibiidad con el color de las funtes.



PUES MANOS A LA OBRA

Seleccionar una paleta de colores para la web que diseñasteis el otro día.

Color	¿Para qué lo utilizarás?
Principal	Identificar tu marca: cabecera, menú, títulos destacados...
Secundario	Complementar al principal y diferenciar secciones o contenidos.
Neutro o de fondo	Crear espacios limpios y facilitar la lectura.
De acento	Destacar botones, promociones o información importante.
De texto	Garantizar que los contenidos sean fáciles de leer.

PUES MANOS A LA OBRA

Seleccionar una paleta de colores para la web que diseñasteis el otro día.

Color	¿Para qué lo utilizarás?
Principal	Identificar tu marca: cabecera, menú, títulos destacados...
Secundario	Complementar al principal y diferenciar secciones o contenidos.
Neutro o de fondo	Crear espacios limpios y facilitar la lectura.
De acento	Destacar botones, promociones o información importante.
De texto	Garantizar que los contenidos sean fáciles de leer.

PUES MANOS A LA OBRA

Ahora que hemos elegido nuestra paleta de colores, necesitamos un logotipo que identifique nuestra empresa. No vamos a detenernos demasiado en su diseño, ya que el diseño gráfico no es el objetivo de este curso.

Sin embargo, sí necesitamos disponer de un logotipo para incorporarlo a nuestra página web. Para crearlo, podemos utilizar Canva que nos permiten diseñar logotipos de forma sencilla.

¿Qué debemos tener en cuenta?

- Que represente la identidad de nuestra empresa.
- Que sea sencillo, reconocible y fácil de leer.
- Que combine con la paleta de colores que hemos elegido.
- Que podamos utilizarlo en nuestra web, preferiblemente en formato PNG con fondo transparente.

¡DEL PAPEL A LA WEB!

Ha llegado el momento de convertir nuestra idea en una página web real.

Al comienzo del curso diseñamos sobre papel cómo sería la web de nuestra empresa. Ahora vamos a construirla utilizando HTML.

Ya tenemos tres elementos fundamentales:

- Nuestro boceto inicial.
- La paleta de colores de la empresa.
- Nuestro logotipo.

El reto: crear una única página HTML que represente el diseño que imaginamos.

ANTES DE EMPEZAR


Recupera el boceto que realizaste al principio del curso y observa cómo organizaste los contenidos.

¿Tenemos que seguir exactamente el diseño original?
No necesariamente. Ahora conocemos mejor las posibilidades de HTML y podemos modificar o mejorar nuestra propuesta.

Pero hay una condición:
Cualquier cambio importante respecto al boceto inicial deberá estar justificado.
Tendrás que explicar qué has cambiado y por qué consideras que la nueva solución es mejor.

ESTRUCTURA

Nuestra página deberá utilizar las etiquetas semánticas que hemos estudiado.



PUEDES ORGANIZAR LAS SECCIONES COMO PREFIERAS, SIEMPRE QUE LA ESTRUCTURA TENGA SENTIDO Y ESTÉ BIEN CONSTRUIDA.

CONTENIDO MÍNIMO

- **Presentación:** nombre de la empresa, actividad y breve descripción.
- **Productos o servicios:** qué ofrece tu negocio.
- **Una sección adicional:** equipo, instalaciones, galería, novedades, preguntas frecuentes... ¡Tú decides!
- **Contacto:** información para que los visitantes puedan localizar o contactar con la empresa.
- **Identidad visual:** el logotipo y los colores que has seleccionado.

Recuerda que todos estos contenidos deben aparecer en una única página HTML, aunque estén distribuidos en diferentes secciones.

¿QUÉ ELEMENTOS HTML DEBES UTILIZAR?

Elemento	Etiquetas
Títulos y subtítulos	<h1>, <h2>, <h3>...
Párrafos	<p>
Imágenes con texto alternativo	<img>
Enlaces internos y externos	<a>
Listas	, ,
Estructura semántica	<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>
Contenedores, cuando sean necesarios	

Puedes utilizar los estilos en línea que conocemos (background-color, color, padding, margin, etc.) para aplicar tu paleta y organizar visualmente los contenidos.

¿QUÉ SE DEBE ENTREGAR?

Una vez terminada nuestra página web, llega el momento de compartirla y defender nuestro trabajo ante la clase.

1. **Publicación en GitHub**

Sube tu proyecto completo a tu repositorio de GitHub. Comprueba que el archivo index.html y las imágenes están correctamente organizados.

El repositorio debe estar actualizado y ser accesible para que podamos localizarlo y proyectar tu página en clase.

2. **Presentación y defensa del proyecto (10 minutos)**

Cada alumno dispondrá de aproximadamente 10 minutos para presentar su página web y explicar las decisiones que ha tomado durante su desarrollo. Durante la exposición deberás centrarte principalmente en:

- Estructura y diseño: cómo has organizado los contenidos y trasladado tu boceto inicial a la web.
- Recursos HTML: qué etiquetas has utilizado, para qué sirven y por qué las has elegido.
- Estilos CSS: qué propiedades has aplicado para conseguir el aspecto visual de tu página.
- Decisiones de diseño: cómo has integrado los colores, el logotipo y los diferentes elementos.
- Cambios y dificultades: qué has modificado respecto al diseño original, por qué y cómo has resuelto los problemas encontrados.

No se trata únicamente de enseñarnos el resultado final,
sino de demostrar que comprendes el código que has escrito
y que sabes explicar las decisiones que has tomado.

ETiQUETA ANCLA

Ya sabemos utilizar la etiqueta <a> para acceder a páginas externas
y desplazarnos a secciones de nuestro propio documento mediante un id.

Pero también podemos utilizarla para navegar entre diferentes archivos HTML de nuestro proyecto.

```
<a href="contacto.html">Contacto</a>
```

HAGAMOS UNA PRUEBA

Crea una página contacto con esta estructura:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contacto</title>
</head>
<body style="font-family: Arial; background-color: #F3EDF8;
             padding: 20px;">

    <h2 style="color: #67418B;">Contacta con nosotros</h2>

    <p>¿Tienes alguna pregunta? Estamos aquí para ayudarte.</p>

    <h3>Datos de contacto</h3>

    <p><strong>Empresa:</strong> Diseño Web Creativo</p>
    <p><strong>Teléfono:</strong> 957 000 000</p>
    <p><strong>Correo:</strong> contacto@ejemplo.com</p>
    <p><strong>Dirección:</strong> Córdoba, España</p>

    <h3>Horario de atención</h3>

    <p>De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.</p>

</body>
</html>
```



Enlazala a nuestro index con este código:

```html
<a href="contacto.html">Contacto</a>
```

ETiQUETA iFRAME

La etiqueta <iframe> permite insertar una página HTML
u otro contenido externo dentro de nuestra propia web.


Es como crear una ventana dentro de nuestra web en la que podemos visualizar otro documento sin abandonar la página principal. Se utiliza, por ejemplo, para:

- Mostrar otra página HTML dentro de la nuestra.
- Insertar vídeos de YouTube.
- Incorporar mapas de Google Maps.
- Mostrar documentos u otros contenidos que permitan ser incrustados.

ETiQUETA iFRAME

Probaos a enlazar la página de contactos en lugar de con la etiqueta ancla con la etiqueta iframe

```
<iframe src="contacto.html"
        width="700"
        height="400"
        title="Información de contacto">
</iframe>
```



ETIQUETA ANCLA

EN LA ETIQUETA ANCLA SE PUEDE ESTABLECER EL ATRIBUTO TARGET NOS PERMITE INDICAR DÓNDE SE ABRIRÁ LA PÁGINA A LA QUE APUNTA UN ENLACE.

- _self: Abre el enlace en la misma pestaña. Es el valor predeterminado.
- _blank: Abre el enlace en una nueva pestaña o ventana del navegador.
- _parent: Abre el enlace en el contexto contenedor superior, si existe.
- _top: Abre el enlace en la ventana completa del navegador

Aunque se pueden usar en cualquier ancla veremos mejor la diferencia si el ancla aparece en un iframe

ATRIBUTO TARGET

Añade una imagen dentro de la carpeta de nuestro proyecto.
Prueba a añadir este código dentro de la página de contacto y prueba los anclas

```html
<p>
    <a href="prueba.jpg" target="_self">
        Abrir con _self
    </a>
</p>

<p>
    <a href="prueba.jpg" target="_blank">
        Abrir con _blank
    </a>
</p>

<p>
    <a href="prueba.jpg" target="_parent">
        Abrir con _parent
    </a>
</p>

<p>
    <a href="prueba.jpg" target="_top">
        Abrir con _top
    </a>
</p>
```

AMPLIACIÓN DE NUESTRO PROYECTO

Hasta ahora hemos trabajado en la página principal de nuestra empresa. Pero una web profesional puede estar formada por varios documentos HTML conectados entre sí. Nuestro nuevo reto será ampliar el proyecto para que tenga, como mínimo, tres páginas HTML:

- Página principal (index.html): presentación general de la empresa.
- Primera página secundaria: dedicada a productos, servicios u otro contenido relevante.
- Segunda página secundaria: dedicada a contacto, equipo, instalaciones u otra información de interés.

Puedes crear una cuarta página o más si tu proyecto lo necesita.
Importante: las páginas deben tener contenidos diferentes y aportar información útil. No se trata de repetir lo mismo en varios archivos.

AMPLIACIÓN DE NUESTRO PROYECTO

Para que los visitantes puedan navegar por nuestro sitio web, deberemos crear un menú de navegación que permita desplazarse entre todas las páginas.

Requisitos:

- Todas las páginas deben estar conectadas mediante enlaces.
- El menú debe permitir volver a la página principal.
- Los enlaces deben funcionar correctamente.
- Los archivos y las imágenes deben estar organizados en carpetas.
- Las páginas deben mantener una identidad visual coherente: colores, logotipo y estructura general.

RECURSOS MULTIMEDIA

Los recursos multimedia son elementos que incorporamos a una página web para complementar la información, mejorar su presentación y hacerla más atractiva e interactiva. En HTML podemos trabajar con diferentes tipos de recursos:

- Imágenes: fotografías, logotipos, iconos e ilustraciones.
- Audio: música, grabaciones, entrevistas o podcasts.
- Vídeo: presentaciones, demostraciones, tutoriales o contenido audiovisual.
- Animaciones: elementos visuales que incorporan movimiento.

Los recursos multimedia deben aportar valor a la página, estar optimizados para evitar cargas lentas y ser accesibles para todas las personas.

IMÁGENES

No todas las imágenes tienen el mismo formato ni sirven para lo mismo. Elegir el formato adecuado permite mantener una buena calidad visual y reducir el tiempo de carga de nuestra página web.

- JPG / JPEG: ideal para fotografías. Ofrece buena calidad con un tamaño de archivo reducido. No admite transparencia.
- PNG: conserva una alta calidad y permite fondos transparentes. Muy utilizado en logotipos y gráficos.
- WebP: formato moderno que ofrece buena calidad con archivos generalmente más ligeros. Admite transparencia y animaciones.
- GIF: permite crear animaciones sencillas, aunque tiene una limitación de 256 colores por imagen.
- SVG: formato vectorial que puede ampliarse sin perder calidad. Ideal para iconos, logotipos e ilustraciones.

Tipos de imágenes para la web

Existen dos grandes tipos de imágenes: las de mapa de bits (formadas por píxeles) y las vectoriales (definidas por formas matemáticas). Cada una tiene sus propias características y usos.

Mapa de bits
(imágenes rasterizadas)

Están formadas por una cuadrícula de pequeños puntos de color llamados píxeles.




Imagen ampliada

Detalle de los píxeles

Características

- Están formadas por píxeles.
- Al ampliarlas pierden calidad y se ven los píxeles.
- Suelen tener un mayor tamaño de archivo (aunque se pueden comprimir).
- Son adecuadas para fotografías y imágenes complejas.

Formato vectorial
(imágenes vectoriales)

Están definidas por formas geométricas (líneas, curvas y puntos) mediante fórmulas matemáticas.




Imagen ampliada

Detalle de las formas

Características

- Están formadas por formas matemáticas.
- Se pueden ampliar sin perder calidad.
- Suelen tener un tamaño de archivo reducido.
- Son adecuadas para iconos, logotipos e ilustraciones.

Formatos más comunes

Mapa de bits

- JPG — Fotografías
- PNG — Imágenes con transparencia
- WebP — Imágenes optimizadas
- GIF — Animaciones sencillas

Formato vectorial

- SVG — Iconos, logotipos e ilustraciones

OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES PARA LA WEB

Optimizar una imagen consiste en reducir el tamaño de su archivo manteniendo una calidad visual adecuada, para que nuestra página web cargue más rápido.
¿Qué debemos tener en cuenta?

Dimensiones.

Resolución.

Una web con imágenes optimizadas carga más rápido, consume menos datos y ofrece una mejor experiencia de navegación.

PARA REDUCIR EL PESO DE UNA IMAGEN PODEMOS UTILIZAR HERRAMIENTAS EN RED COMO:

- https://squoosh.app/ → con esta herramienta podremos reducir el peso de imagenes

- https://www.photopea.com/ → con esta herramienta podremos retocar imágenes al estilo photoshop pero de forma gratuita, desde la web y sin necesidad de registro

ETiQUETA iMG

La etiqueta <img> permite insertar imágenes en una página web.
Es una etiqueta vacía, por lo que no necesita cierre.

Principales atributos

- src: indica la ruta donde se encuentra la imagen.
- alt: proporciona un texto alternativo que describe la imagen.
- width: establece el ancho de la imagen.
- height: establece su altura.
- loading: indica cómo debe gestionar el navegador la carga de la imagen.

ETIQUETA IMG

VALORES DEL ATRIBUTO LOADING:

- EAGER: CARGA LA IMAGEN INMEDIATAMENTE, SIN ESPERAR A QUE ESTÉ CERCA DE LA ZONA VISIBLE. ES EL COMPORTAMIENTO PREDETERMINADO.

- LAZY: RETRASA LA CARGA DE LA IMAGEN HASTA QUE SE APROXIMA A LA ZONA VISIBLE DE LA PÁGINA.

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y RUTAS EN HTML

Cuando comenzamos a crear una página web, es habitual guardar todos los archivos en una misma carpeta. Sin embargo, a medida que el proyecto crece, tendremos páginas HTML, imágenes, logotipos, vídeos, audios y hojas de estilo.

Si guardamos todos estos archivos en la raíz del proyecto:

- Resultará más difícil localizar cada archivo.
- Podremos confundir documentos o recursos con nombres similares.
- Será más complicado mantener y ampliar nuestra web.
- Aumentará el riesgo de cometer errores al utilizar las rutas.

La solución es organizar los archivos en carpetas según su función.

¿CÓMO ORGANIZAMOS NUESTRO PROYECTO?


Sin organizar

Todos los archivos en la misma carpeta.

- index.html
- contacto.html
- servicios.html
- logo.png
- foto1.jpg
- foto2.webp
- presentacion.mp4
- musica.mp3
- estilos.css

Organizado

Archivos distribuidos en carpetas según su función.



¿CÓMO ACCEDEMOS A LOS ARCHIVOS DE NUESTRO PROYECTO?

Una ruta indica dónde se encuentra un archivo que queremos utilizar en nuestra página web. Cuando trabajamos con rutas relativas, debemos tener en cuenta la ubicación del archivo HTML desde el que estamos escribiendo la ruta.
Tres reglas fundamentales

archivo.html → Accedemos a un archivo que está en la misma carpeta.

carpeta/archivo.html → Entramos en una carpeta para acceder al archivo.

../archivo.html → Subimos un nivel (a la carpeta superior) para localizar el archivo.

CUIDADO CON LAS RUTAS!!!

MUCHOS ERRORES HABITUALES EN HTML Y EN PROGRAMACIÓN EN GENERAL, COMO IMÁGENES QUE NO APARECEN O ENLACES QUE NO FUNCIONAN, SE DEBEN A RUTAS INCORRECTAS.

EJERCICIO

Hasta ahora hemos ido creando páginas HTML e incorporando imágenes a nuestro proyecto. Es el momento de organizar correctamente nuestros archivos y comprobar que todas las rutas funcionan.

¿Qué debemos hacer? ------> Organiza tu proyecto en carpetas:

- Mantén index.html en la raíz del proyecto.
- Crea una carpeta paginas para guardar las páginas HTML secundarias.
- Crea una carpeta src y, dentro de ella, una carpeta img para guardar todas las imágenes.
- Revisa las rutas: modifica los atributos href y src que sean necesarios para adaptarlos a la nueva ubicación de los archivos.
- Comprueba el funcionamiento: abre tu página principal en el navegador y verifica que:
- Todas las imágenes se muestran correctamente.
- Los enlaces permiten navegar entre las diferentes páginas.
- Desde cualquier página puedes volver al inicio.

ETiQUETA AUDiO

La etiqueta <audio> permite incorporar archivos de sonido a una página web, como música, entrevistas, podcasts o grabaciones.

Principales atributos

- src: indica la ruta del archivo de audio.
- controls: muestra los controles de reproducción (reproducir, pausar, volumen...).
- autoplay: intenta reproducir el audio automáticamente al cargar la página.
- loop: reproduce el audio de forma continua cuando termina.
- muted: inicia el audio silenciado.
- preload: indica al navegador cómo se recomienda precargar el audio (none, metadata o auto).

ETIQUETA AUDIO

Los navegadores suelen bloquear la reproducción automática de audio con sonido para evitar molestias a los usuarios.

LA ETIQUETA ‹AUDIO› TIENE APERTURA Y CIERRE, A DIFERENCIA DE ‹IMG›. EL TEXTO SITUADO ENTRE AMBAS ETIQUETAS FUNCIONA COMO CONTENIDO ALTERNATIVO PARA NAVEGADORES QUE NO ADMITAN EL ELEMENTO.

ETiQUETA AUDiO

Podemos encontrar música, efectos de sonido y grabaciones en diferentes plataformas que ofrecen recursos gratuitos para incorporar a nuestros proyectos web.

- Pixabay: música y efectos de sonido de diferentes temáticas.
- Mixkit: efectos de sonido gratuitos, organizados por categorías.
- Freesound: biblioteca colaborativa con grabaciones, sonidos ambientales y efectos de todo tipo.

¡Importante! Gratuito no significa libre de derechos

Que podamos descargar un archivo gratuitamente no significa que podamos utilizarlo de cualquier manera. Cada recurso puede tener unas condiciones de uso diferentes.

ETiQUETA AUDiO

Podemos modificar el comportamiento de un reproductor de audio mediante sus atributos:

- controls: muestra los controles de reproducción.
- loop: vuelve a reproducir el sonido automáticamente cuando termina.
- muted: establece el sonido inicialmente silenciado.

Podemos utilizar varios atributos al mismo tiempo.

Estos atributos son booleanos. Basta con escribir su nombre para activarlos.

```
<audio src="src/audio/lluvia.mp3" controls loop muted>
  Tu navegador no admite audio HTML5.
</audio>
```

ETiQUETA AUDiO

Al igual que ocurre con las imágenes, los archivos de audio pueden tener diferentes formatos.

- MP3 (.mp3): ofrece buena compresión, ocupa relativamente poco espacio y tiene una compatibilidad muy amplia.
- OGG (.ogg): contenedor de audio que suele utilizar el códec Vorbis. Es una alternativa abierta y comprimida.
- WAV (.wav): habitualmente almacena audio sin comprimir, por lo que sus archivos suelen ocupar más espacio.

La etiqueta <source> permite indicar varios archivos alternativos dentro de un elemento <audio>. El navegador utiliza el primer formato que puede reproducir.

ETiQUETA AUDiO

```
<audio controls>
  <source src="src/audio/sonido.ogg" type="audio/ogg" />

  <source src="src/audio/sonido.mp3" type="audio/mpeg" />

  Tu navegador no admite audio HTML5.
</audio>
```

ETiQUETA AUDiO

Al igual que ocurre con las imágenes, podemos preparar nuestros archivos de audio antes de incorporarlos a una página web.

- Online Audio Converter (123apps): convierte archivos a diferentes formatos y permite ajustar su calidad.
- FreeConvert: convierte y comprime archivos de audio.
- CloudConvert: permite cambiar el formato y configurar la calidad del sonido.

¿Cómo reducimos el peso de un audio?
Una opción es disminuir su bitrate o tasa de bits, es decir, la cantidad de datos que se utilizan para representar cada segundo de sonido.

ETiQUETA VÍDEO

La etiqueta <video> permite incorporar y reproducir archivos de vídeo directamente en una página web, sin necesidad de instalar complementos externos.

Principales atributos

- src: indica la ruta del archivo de vídeo.
- controls: muestra los controles de reproducción.
- width y height: establecen las dimensiones del reproductor.
- autoplay: intenta reproducir el vídeo automáticamente al cargar la página.
- loop: vuelve a reproducir el vídeo cuando termina.
- muted: inicia el vídeo sin sonido.
- poster: muestra una imagen de portada antes de que comience la reproducción.
- preload: indica cómo se recomienda precargar el vídeo (none, metadata o auto).

ETIQUETA VÍDEO

LOS NAVEGADORES SUELEN BLOQUEAR LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE VÍDEOS CON SONIDO. POR ESO, CUANDO UTILIZAMOS AUTOPLAY, NORMALMENTE LO ACOMPAÑAMOS DE MUTED.

```
<video src="src/video/presentacion.mp4"
       width="600"
       controls
       poster="src/img/portada.jpg">
    Tu navegador no admite video HTML5.
</video>
```

AMPLIACIÓN DE NUESTRO PROYECTO

Antes de incorporar un vídeo a nuestra página web, debemos comprobar su formato, dimensiones y tamaño.
Existen herramientas online que nos permiten preparar los vídeos sin instalar programas:

- FreeConvert: comprimir vídeos para reducir su peso.
- CloudConvert: convertir vídeos a diferentes formatos.
- 123apps: cortar, recortar y modificar vídeos.
- Clipchamp: editar vídeos, añadir textos, música y transiciones.

EJERCICIO 1

SIGUE CONFIGURANDO TU WEB

INCORPORA Y REVISA QUE TENGA:

- IMG BIEN DEFINIDAS Y CON ALT
- AUDIOS Y VIDEOS CON LOS ELEMENTOS QUE HEMOS VISTO
- QUE ESTE BIEN ORGANIZADA LA ESTRUCTURA DE CARPETAS

EJERCICIO 2 Y 3

DISPONIBLES EN DRIVE!!