

Manual de Manutencao

Portfolio · Pedro Campelo

Versao 2 — Pos-implementacao de melhorias

Versao do manual	2.0 (atualizado apos implementacao de melhorias)
Data de geracao	15/04/2026
Arquivo principal	index.html (2176 linhas · ~192 KB)
Novo arquivo	profile.jpg (foto de perfil, 55 KB, arquivo separado)
Idioma padrao	Portugues (PT-BR) — alterado de EN para PT
Secoas cobertas	Sobre · Experiencia · Pesquisa & Projetos
Temas	Dark mode · Light mode
Idiomas	Portugues (PT-BR) · Ingles (EN)

Esta e a versao 2 do manual, atualizada para refletir as melhorias implementadas no site. O principal cambio em relacao a v1 e que a foto de perfil agora e um arquivo separado (profile.jpg) e nao mais um base64 embutido no HTML. Isso simplifica a troca de foto. Todas as demais instrucoes de edicao continuam validas — apenas os numeros de linha sofreram pequenos ajustes (+3 linhas por conta das novas meta tags no head).

Indice

0	O que Mudou nesta Versao
0	Resumo das melhorias implementadas
0	Estrutura do Projeto
1	Arquivos existentes (inclui profile.jpg)
	Mapa do index.html
0	Como o Site Funciona
2	Temas dark/light
	Idiomas PT/EN
	RESOURCE_LINKS
	Animacoes
0	Como Editar Sobre
3	Textos
	Blockquote
	Trocar a foto (novo — arquivo separado)
0	Como Editar Experiencia
4	Estrutura da timeline
	Editar item
	Adicionar item
	CV link
0	Como Editar Pesquisa & Projetos
5	Cards
	Badges
	Status
	Adicionar projeto
	Ativar link
0	Dark Mode e Light Mode
6	Tokens CSS
	Como adicionar conteudo sem quebrar os temas
0	Portugues e Ingles
7	Objeto T
	Mapa de chaves

Adicionar nova chave

0
8

Cuidados ao Editar

O que nao quebrar

Boas praticas

Como testar

0
9

Checklist Final Antes de Publicar

00 O que Mudou nesta Versao

Resumo de todas as melhorias implementadas no codigo

As seguintes melhorias foram aplicadas diretamente no codigo do site. Esta secao serve como changelog para que voce saiba exatamente o que foi feito e por que. As instrucoes de manutencao nas secoes seguintes ja refletem o novo estado.

#	Mudanca	Impacto	Arquivo
1	html lang="pt-BR" (era "en")	SEO, acessibilidade, leitores de tela	index.html linha 2
2	Idioma padrao: PT (era EN)	Usuarios br abrem o site em portugues	index.html linhas 25 e 1912
3	Email: mailto: (era link Gmail)	Funciona em qualquer cliente de email	index.html linha 1688
4	Botao Email: azul primario em dark mode / hierarquia clara: Email > LinkedIn > Instagram	UI	CSS linha 837 (removido override)
5	Foto: arquivo profile.jpg (era base64) HTML 74 KB menor, foto editavel facilmente	performance	profile.jpg (novo) + index.html linha 1509
6	loading=lazy na foto de perfil	Melhor performance de carregamento	index.html linha 1509
7	Footer: ano 2025 como fallback	Elimina flash '© YEAR' antes do JS	index.html linha 1708
8	Removidas 8 chaves mortas expN.b	Codigo limpo, sem confusao ao editar	index.html (script, 8 linhas)
9	Meta robots + theme-color	SEO + cor da barra do browser no mobile	index.html head
10	Aura radial na secao Contato	Foco visual na CTA, acabamento premium	CSS #contato
11	Hover elevation no timeline (light mode)	Consistencia com dark mode	CSS light overrides
12	Transition na Experiencia (light mode)	Sem flash ao alternar tema	CSS light overrides

Nao foram criadas novas secoes, nao foi alterado nenhum conteudo textual, nao foram adicionadas dependencias externas. Todas as mudancas sao conservadoras e preservam a identidade visual do site.

01 Estrutura do Projeto

Arquivos e organizacao interna do index.html

Arquivos do projeto

A partir desta versao, o projeto tem **7 arquivos** (antes eram 6). O novo arquivo e `profile.jpg`, a foto de perfil extraida do HTML.

Arquivo	Funcao	Editar?
index.html	O site inteiro — HTML, CSS e JS.	Sim (principal)
profile.jpg	Foto de perfil. NOVO — antes estava embutida em base64 no HTML.	Para trocar a foto
plogo.png	Logo alternativo (nao carregado diretamente na pagina).	Nao
wrangler.jsonc	Configuracao de deploy no Cloudflare Workers.	Apenas para deploy
.assetsignore	Arquivos ignorados no upload. <code>profile.jpg</code> NAO esta aqui — e servido.	Nao
.gitignore	Arquivos ignorados pelo Git.	Nao
README.md	Documentacao basica do repositorio.	Opcional

Importante: o arquivo `profile.jpg` deve estar na mesma pasta que `index.html` para que a foto apareca corretamente. O Cloudflare Workers serve todos os arquivos que nao estao no `.assetsignore`.

Mapa interno do index.html (v2 — 2176 linhas)

Linhas	Bloco	Conteudo
1–13	Head	Meta tags, titulo, OpenGraph, Twitter, robots, theme-color
14	Favicon	Icone inline em base64 (~110 KB nessa linha)
15–17	Google Fonts	Crimson Pro (preconnect + stylesheet)
19–32	Script inline	Pre-render: tema e idioma sem flash (default: dark + PT)
37–1416	CSS	Todo o CSS: variaveis, secoes, responsivo, temas, animacoes
1417	</head>	Fechamento do head
1418	<body>	Abertura do body
1419	Progresso	Barra de progresso de scroll
1421–1456	Nav	Navegacao + menu mobile
1459–1486	#home	Secao Hero
1489–1513	#sobre	Secao Sobre (foto agora: <code>./profile.jpg</code>)

1515–1605	#experiencia	Secao Experiencia (timeline, 4 itens)
1608–1677	#projetos	Secao Pesquisa & Projetos (3 cards)
1680–1702	#contato	Secao Contato (com aura radial)
1705–1712	footer	Rodape (ano: 2025)
1715–1717	back-top	Botao Voltar ao topo
1720–2174	Script JS	Traducoes, tema, idioma, scroll, efeitos
2175–2176	</body></html>	Fechamento

02 Como o Site Funciona

Tema, idioma, links e animacoes

Sistema de Temas (Dark / Light)

O tema e controlado pelo atributo data-theme na tag <html>. O site inicia em **dark** por padrao. A preferencia e salva no localStorage com a chave pc-theme.

```
// Script pre-render (linha 19): le tema do localStorage antes de qualquer render
const saved = localStorage.getItem('pc-theme');
document.documentElement.setAttribute('data-theme', saved || 'dark');

// Funcao principal (linha ~1963): aplica o tema e salva
function setTheme(theme) {
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme);
  localStorage.setItem('pc-theme', theme);
}
```

Sistema de Idiomas (PT / EN)

O idioma padrao agora e **Portugues (PT)**. A preferencia e salva com a chave pc-lang. Todos os textos ficam no objeto T (linha 1722). Elementos com data-i18n="chave" recebem o texto correspondente ao idioma ativo.

```
// Idioma padrao: PT (linhas 25 e 1912)
localStorage.getItem('pc-lang') || 'pt'
```

RESOURCE_LINKS — Links gerenciaveis

Localizado na linha **1915**. Centraliza o link do CV (PT e EN) e os links dos projetos (proj1, proj2, proj3). Enquanto a URL de um projeto estiver vazia, o link 'Ver projeto' fica invisivel.

```
const RESOURCE_LINKS = {
  cv: {
    pt: 'https://drive.google.com/.../cv-pt.pdf',
    en: 'https://drive.google.com/.../cv-en.pdf'
  },
  projects: {
    proj1: '', // coloque a URL publica aqui para ativar o link
    proj2: '',
    proj3: ''
  }
};
```

03 Como Editar a Secao Sobre

Textos, citacao e foto de perfil — linhas 1489–1513

Editar textos da secao

Os textos estao no objeto T (linha 1722). Localize as chaves do bloco about . *:

```
// PT (linha ~1751) // EN (linha ~1844)
'about.label': 'Sobre' | 'About'
'about.heading': 'Rigor...' | 'Empirical rigor...'
'about.p1': 'texto...' | 'text...'
'about.p2': 'texto...' | 'text...'
'about.p3': 'texto...' | 'text...'
'about.quote': '"Cit..." | "Quote..."'
```

Adicionar novo paragrafo

Passo 1 — Adicione as chaves nas traducoes (apos about.p3):

```
// Em T.pt: 'about.p4': 'Seu novo paragrafo.',
// Em T.en: 'about.p4': 'Your new paragraph.'
```

Passo 2 — Adicione o elemento no HTML (linha ~1502, apos o about.p3):

```
<p class="about-text reveal stagger-5" data-i18n="about.p4">
Seu novo paragrafo.
</p>
```

Trocar a foto de perfil [ATUALIZADO — agora e um arquivo separado]

Mudanca em relacao a v1: a foto nao e mais base64 no HTML. Ela e o arquivo `profile.jpg` na pasta do projeto. Para trocar, basta substituir o arquivo.

Opcao 1 — Substituir o arquivo (mais simples):

- Prepare a nova foto: JPEG, proporcao ~4:5 (ex: 380x475px), max 200 KB
- Renomeie-a para `profile.jpg`
- Substitua o arquivo `profile.jpg` na pasta do projeto
- Suba para o repositorio junto com o `index.html`

Opcao 2 — Usar URL externa (se preferir hospedar em outro lugar):

- Hospede a foto em qualquer servico (GitHub, Cloudflare R2, Imgur, etc.)
- Abra `index.html` e va a linha 1509
- Localize: `src="./profile.jpg"`

- Substitua pela URL completa: `src="https://sua-url/foto.jpg"`

A tag `img` atual na linha 1509:

```

```

Dica: sempre mantenha os atributos `width` e `height` corretos para evitar layout shift (CLS) durante o carregamento.

04 Como Editar a Secao Experiencia

Timeline com 4 itens — linhas 1515–1605

Estrutura HTML de um item da timeline

```
<div class="timeline-item reveal">
  <div class="timeline-dot" aria-hidden="true"></div>
  <div class="timeline-card">
    <div class="timeline-meta">
      <span class="timeline-period" data-i18n="exp1.period">
        Jun 2025 - Jun 2026
      </span>
    </div>
    <p class="timeline-org">FGV-EESP</p>
    <h3 class="timeline-title" data-i18n="exp1.title">Cargo</h3>
    <p class="timeline-desc" data-i18n="exp1.desc">Descricao.</p>
    <!-- Link opcional: -->
    <a href="URL" class="timeline-link" data-i18n="exp1.advisor"
      target="_blank" rel="noopener">
      Texto do link
    </a>
  </div>
</div>
```

Adicionar nova experiencia (Item 5)

Passo 1 — Adicione as chaves em T.pt e T.en (apos exp4, linha ~1781):

```
// T.pt:
'exp5.period': 'Jan 2026 - Presente',
'exp5.title': 'Novo cargo',
'exp5.desc': 'Descricao.',
// 'exp5.link': 'Texto do link', // so se houver link

// T.en:
'exp5.period': 'Jan 2026 - Present',
'exp5.title': 'New position',
'exp5.desc': 'Description.',
```

Passo 2 — Insira o bloco HTML apos o ultimo da timeline (linha ~1593):

```
<div class="timeline-item reveal stagger-4">
  <div class="timeline-dot" aria-hidden="true"></div>
  <div class="timeline-card">
    <div class="timeline-meta">
```

```
<span class="timeline-period" data-i18n="exp5.period">
Jan 2026 - Presente
</span>
</div>
<p class="timeline-org">NOME DA ORGANIZACAO</p>
<h3 class="timeline-title" data-i18n="exp5.title">Novo cargo</h3>
<p class="timeline-desc" data-i18n="exp5.desc">Descricao.</p>
</div>
</div>
```

Atualizar link do CV

Edite o objeto RESOURCE_LINKS na linha 1915:

```
cv: {
pt: 'https://drive.google.com/.../NOVA_URL_PT.pdf',
en: 'https://drive.google.com/.../NOVA_URL_EN.pdf'
},
```

05 Como Editar Pesquisa & Projetos

Grid de cards — linhas 1608–1677

Estrutura de um card

```
<article class="project-card reveal" aria-label="Projeto Titulo">
  <div class="project-card-meta">
    <span class="project-type-badge badge-research"
      data-i18n="proj.type.research">Pesquisa</span>
    <span class="project-year">2025–2026</span>
  </div>
  <h3 class="project-title" data-i18n="proj1.title">Titulo</h3>
  <p class="project-meta-line" data-i18n="proj1.meta">Tipo · Status</p>
  <p class="project-desc" data-i18n="proj1.desc">Descricao.</p>
  <div class="project-footer">
    <span class="project-status status-soon"
      data-i18n="status.soon">Em breve</span>
    <a class="project-link is-hidden" data-project-key="proj1"
      data-i18n="proj.link" target="_blank" rel="noopener"
      aria-hidden="true">Ver projeto <svg .../></a>
  </div>
</article>
```

Tipos de badge e status

Classe CSS	Visual	Uso
badge-research	Fundo azul #0071e3, texto branco	Pesquisas academicas, working papers
badge-consulting	Fundo laranja-escuro #be4400, texto branco	Projetos de consultoria

Classe CSS	PT / EN	Cor
status-soon	Em breve / Coming Soon	Azul #0071e3
status-nda	Sob NDA / Under NDA	Laranja #be4400

Adicionar novo projeto (Card 4)

Passo 1 — Adicione as chaves nas traducoes (apos proj3):

```
// T.pt: 'proj4.title': 'Titulo', 'proj4.meta': 'Tipo · Status', 'proj4.desc': '...'
// T.en: 'proj4.title': 'Title', 'proj4.meta': 'Type · Status', 'proj4.desc': '...'
```

Passo 2 — Insira o article apos o ultimo (linha ~1673):

Use a mesma estrutura acima com proj4 no lugar de proj1.

Passo 3 — Registre a URL em RESOURCE_LINKS.projects.proj4 (linha 1915).

Ativar o link: enquanto proj4 estiver vazio em RESOURCE_LINKS, o link "Ver projeto" fica invisível automaticamente. Adicione a URL para ativa-lo.

06 Dark Mode e Light Mode

Tokens CSS e como adicionar conteudo sem quebrar os temas

Tokens CSS disponiveis

Use sempre tokens em vez de cores fixas. Os tokens mudam automaticamente com o tema.

Token	Dark	Light	Usar em
--text-body	#f5f5f7	#1d1d1f	Textos principais
--text-muted	rgba(255,255,255,.56)	rgba(0,0,0,.6)	Textos secundarios
--card-bg	#1d1d1f	#ffffff	Fundo de cards
--card-border	rgba(255,...,0.08)	rgba(0,...,0.08)	Bordas de cards
--section-neutral-bg	#111111	#f5f5f7	Fundo secoes neutras
--apple-blue	#0071e3	#0071e3	Destaques, botoes
--apple-blue-dark	#2997ff	#2997ff	Links, acentos

Adicionar conteudo com suporte a ambos os temas

```
/* CORRETO: usa token, muda automaticamente */
.meu-elemento {
  color: var(--text-body);
  background: var(--card-bg);
}

/* INCORRETO: cor fixa – quebra em dark ou light mode */
.meu-elemento {
  color: #1d1d1f; /* sempre escuro */
  background: white; /* sempre branco */
}
```

Se precisar de override especifico por tema, adicione no bloco [data-theme="light"] nas linhas 1212–1380:

```
[data-theme="light"] .meu-novo-elemento {
  background: #ffffff;
  color: #1d1d1f;
}
```

07 Portugues e Ingles

Objeto T, mapa de chaves e como adicionar traducoes

Todos os textos visiveis estao no objeto T (linha 1722–1900). O idioma padrao e agora **PT**. O usuario pode alternar com o botao PT/EN na navegacao.

Mapa de chaves de traducao

Prefixo	Secao	Chaves
nav.*	Navegacao	nav.home, nav.sobre, nav.exp, nav.proj, nav.contato
home.*	Hero	home.eyebrow, home.subtitle, home.description, home.cta1, home.cta2
tag.*	Tags do hero	tag.impact, tag.consulting, tag.micro, tag.gender, tag.climate, tag.labor, tag.empirical, tag.energy
about.*	Sobre	about.label, about.heading, about.p1, about.p2, about.p3, about.quote
exp.*	Experiencia (geral)	exp.label, exp.heading, exp.cv
exp1-4.*	Timeline items	expN.period, expN.title, expN.desc, expN.advisor / expN.link
proj.*	Projetos (geral)	proj.label, proj.heading, proj.link, proj.type.research, proj.type.consulting
proj1-3.*	Cards	projN.title, projN.meta, projN.desc
status.*	Status dos cards	status.soon, status.nda
contact.*	Contato	contact.label, contact.heading, contact.sub, contact.email, contact.linkedin, contact.instagram
footer.*	Rodape	footer.copy, footer.built

Nota: as chaves `expN.badge` (`exp1.badge` a `exp4.badge`) foram removidas nesta versao — eram chaves mortas que nao correspondiam a nenhum elemento no HTML.

Adicionar nova chave de traducao

```
// 1. Declare em T.pt e T.en:  
'minha.chave': 'Texto em portugues.', // T.pt  
'minha.chave': 'Text in English.', // T.en  
  
// 2. Use no HTML:  
<p data-i18n="minha.chave">Texto em portugues.</p>
```

O texto dentro da tag no HTML e o fallback — o que aparece antes do JavaScript carregar. Sempre use o texto PT como fallback.

08 Cuidados ao Editar

O que nao quebrar, boas praticas e como testar

O que nunca alterar sem cuidado

O que	Risco se alterar errado	Como evitar
<code>src="/profile.jpg"</code>	Foto some	Mantenha o arquivo <code>profile.jpg</code> na mesma pasta
Atrib. <code>data-i18n</code>	Texto para de mudar com o idioma	Adicione a chave em <code>T.pt</code> e <code>T.en</code> antes de usar
Classe <code>.reveal</code>	Elemento fica invisivel para sempre	Sempre combine com <code>.stagger-N</code>
IDs das secoes (<code>#sobre</code> , etc.)	Links do nav param	Nunca mude IDs sem atualizar hrefs no nav
Estrutura <code>.timeline-item > .timeline-card</code>	Timeline quebra	Copie um item inteiro, substitua o conteudo
Estrutura <code>.project-card</code>	Grid e spotlight quebram	Copie um article inteiro
<code>RESOURCE_LINKS</code> (chaves <code>links</code>)	Links mudados ou sumidos	Mantenha a numeracao sequencial
SVGs inline dos icones	Icone some ou deforma	Copie SVGs do proprio site
<code>width/height</code> na foto	Layout shift no carregamento	Sempre informe ambos

Boas praticas

- Faça backup do `index.html` antes de qualquer edicao grande
- Use editor com realce de sintaxe HTML (VS Code, Notepad++, Sublime)
- Edite sempre PT e EN juntos — nunca deixe uma traducao desatualizada
- Use `Ctrl+F` para localizar secoes pelos comentarios ou IDs
- Use sempre tokens CSS (`var(--...)`) em vez de cores fixas para novos elementos

Como testar

- Abra `index.html` direto no navegador (drag & drop) para teste rapido
- Alterne idioma (PT/EN) e verifique se todos os textos mudaram
- Alterne tema (sol/lua) e verifique cores em ambos os modos
- Redimensione para `< 768px` e teste responsividade
- Verifique se o link do CV abre corretamente
- Verifique se `profile.jpg` esta carregando (inspecione a aba Network)

09 Checklist Final Antes de Publicar

Verifique cada item antes do deploy

Textos e Conteudo

- Todos os textos em PT corretos e sem erros
- Todos os textos em EN traduzidos e coerentes
- Datas das experiencias atualizadas
- Cargos e organizacoes corretos
- Status dos projetos reflete a realidade atual

Arquivos

- profile.jpg esta na pasta (nao apenas o index.html)
- profile.jpg carrega corretamente ao abrir o site
- Nenhum arquivo necessario esta no .assetsignore

Links

- CV em PT abre o PDF correto
- CV em EN abre o PDF correto
- Links das experiencias estao ativos
- Links de contato (email, LinkedIn, Instagram) corretos
- Botao Email usa mailto: (nao link Gmail)

Visual

- Dark mode: tudo legivel, botao Email azul/primario
- Light mode: tudo legivel, sem texto branco em fundo claro
- Foto de perfil nítida e com proporcao correta
- Badges dos cards com cores corretas

Responsividade

- Desktop (1200px+): grid 3 colunas nos projetos
- Tablet (769-1024px): grid 2 colunas

-
- Mobile (<768px): 1 coluna, foto acima do texto no Sobre
 - Menu hamburger abre e fecha corretamente
-

Publicacao (Cloudflare)

- Execute 'wrangler deploy' na pasta do projeto
 - Confirme que profile.jpg subiu junto com index.html
 - Verifique a URL de producao apos o deploy
-

Manual v2 gerado em 15/04/2026 apos implementacao das melhorias no codigo-fonte.