Pedro Paulo Vezzá Campos Rafael Elias Pedretti Juarez Angelo Piazza Sacenti

Documento de Requisitos - Iteração 2

Florianópolis - SC, Brasil 14 de novembro de 2010

Pedro Paulo Vezzá Campos Rafael Elias Pedretti Juarez Angelo Piazza Sacenti

Documento de Requisitos - Iteração 2

Trabalho apresentado para avaliação na disciplina INE5417, do curso de Bacharelado em Ciências da Computação, turma 04208, da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pela professora Patrícia Vilain

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
CENTRO TECNOLÓGICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Florianópolis - SC, Brasil 14 de novembro de 2010

Sumário

1	Leva	evantamento de Requisitos					
	1.1	.1 Requisitos funcionais					
		1.1.1	Diagrama de Casos de Uso	p. 4			
		1.1.2	Editar usuário	p. 4			
		1.1.3	Editar Estória	p. 5			
		1.1.4	Editar Task	p. 6			
		1.1.5	Acessar o histórico do desenvolvimento	p. 7			
		1.1.6	Acessar árvore de dependências de uma task	p. 8			
		1.1.7	Mostrar para o usuário quais são tasks prioritárias	p. 9			
2	Aná	filise p. 1					
	2.1	Diagra	ama de Classes Conceituais	p. 10			
3	Proj	Projeto					
	3.1	Diagrama de Classes					
	3.2	2 Diagramas de Interação		p. 11			
		3.2.1	Editar usuário	p. 11			
		3.2.2	Editar Estória/Task	p. 11			
		3.2.3	Acessar o histórico do desenvolvimento	p. 11			
		3.2.4	Acessar árvore de dependências de uma task	p. 11			
		3.2.5	Mostrar para o usuário quais são tasks prioritárias	p. 11			
	3.3	Projeto	o da Persistência dos Objetos	p. 11			

3.4	Diagrama de Atividades				
	3.4.1	Diagrama de Atividades 1			
	3.4.2	Diagrama de Atividades 2 p. 11			
3.5	Statech	arts			
	3.5.1	Statechart 1			
	3.5.2	Statechart 2			

1 Levantamento de Requisitos

1.1 Requisitos funcionais

1.1.1 Diagrama de Casos de Uso




Figura 1.1: Diagrama de Casos de Uso

1.1.2 Editar usuário

Escopo: Sistema de Usuários

Nível: Meta do usuário

Ator Primário: Usuário

Stakeholders e seus interesses:

Usuário: Deseja editar seu nome ou senha.

Pré-condições: O usuário está logado com a conta a ser editada.

Pós-condições: Os dados alterados são armazenados no sistema.

Fluxo Básico ou Cenário Principal:

1. O usuário informa o campo que deseja alterar

2. O usuário informa o novo valor do campo a ser alterado

3. O sistema atualiza as informações do usuário

Extensões:

2a. O novo valor fornecido está em branco

1. O sistema informa o usuário da que o campo não pode ser deixado em branco

2. O sitema requisita um novo valor para o campo enquanto esse estiver vazio

Requisitos especiais: Nenhum

Tecnologia:

2a. A entrada dos dados é feita pelo teclado.

Freqüência de Ocorrência: Raramente.

1.1.3 Editar Estória

Escopo: Sistema de Edição de Projetos

Nível: Meta do usuário

Ator Primário: Product Owner

Stakeholders e seus interesses:

Product Owner: Deseja poder editar uma estória, alterando seu nome ou descrição.

Pré-condições: O usuário está logado como Product Owner. O projeto responsável pela estória está aberto.

Pós-condições: Os dados alterados são armazenados no sistema.

Fluxo Básico ou Cenário Principal:

- 1. O usuário informa o ID da estória a ser alterada
- 2. O usuário informa o campo a ser alterado na estória
- 3. O usuário informa o novo valor do campo a ser alterado
- 4. O sistema atualiza as informações da estória

Extensões:

1a. O ID fornecido não existe

- 1. O sistema informa o usuário que a estória não existe
- 2. O caso de uso é encerrado.

Requisitos especiais: Nenhum

Tecnologia:

2-3a. A entrada dos dados é feita pelo teclado.

Frequência de Ocorrência: Raramente.

1.1.4 Editar Task

Escopo: Sistema de Edição de Projetos

Nível: Meta do usuário

Ator Primário: Product Owner/Scrum Master

Stakeholders e seus interesses:

Product Owner/Scrum Master: Deseja poder editar uma tarefa, alterando seu nome, descrição, dificuldade ou estimativa.

Pré-condições: O usuário está logado como Product Owner ou Scrum Master. O projeto responsável pela task está aberto.

Pós-condições: Os dados alterados são armazenados no sistema.

Fluxo Básico ou Cenário Principal:

- 1. O usuário informa o ID da tarefa a ser alterada
- 2. O usuário informa o campo a ser alterado na tarefa
- 3. O usuário informa o novo valor do campo a ser alterado
- 4. O sistema atualiza as informações da tarefa

Extensões:

- 1a. O ID fornecido não existe
 - 1. O sistema informa o usuário que a tarefa não existe
 - 2. O caso de uso é encerrado.

Requisitos especiais: Nenhum

Tecnologia:

2-3a. A entrada dos dados é feita pelo teclado.

Freqüência de Ocorrência: Raramente.

1.1.5 Acessar o histórico do desenvolvimento

Escopo: Sistema de Edição de Projetos

Nível: Meta do usuário

Ator Primário: Usuário

Stakeholders e seus interesses:

Usuário: Deseja ter um panorama geral do histórico de desenvolvimento, apresentando o estado atual das tarefas concluídas e a concluir, e estórias.

Pré-condições: O projeto cujo histórico deseja ser acessado está aberto.

Pós-condições: O histórico atual de desenvolvimento do projeto é exibido ao usuário.

Fluxo Básico ou Cenário Principal:

- 1. O usuário requisita a visualização do histórico de desenvolvimento
- 2. O sistema apresenta as informações descritas anteriormente.

Extensões: Nenhuma.

Requisitos especiais: Nenhum.

Tecnologia: Nenhuma.

Frequência de Ocorrência: Raramente.

1.1.6 Acessar árvore de dependências de uma task

Escopo: Sistema de Edição de Projetos

Nível: Meta do usuário

Ator Primário: Usuário

Stakeholders e seus interesses:

Usuário: Deseja visualizar a árvore que apresenta todas as dependências de uma dada tarefa.

Pré-condições: O usuário está logado e há um projeto aberto.

Pós-condições: A árvore é apresentada ao usuário.

Fluxo Básico ou Cenário Principal:

- 1. O usuário informa o ID da tarefa a ser visualizada
- 2. O sistema apresenta a árvore de dependências da tarefa.

Extensões:

1a. O ID fornecido não existe

- 1. O sistema informa o usuário que a tarefa não existe
- 2. O caso de uso é encerrado.

Requisitos especiais: Nenhum

Tecnologia:

2a. A entrada dos dados é feita pelo teclado.

Frequência de Ocorrência: Raramente.

1.1.7 Mostrar para o usuário quais são tasks prioritárias

Escopo: Sistema de Edição de Projetos

Nível: Meta do usuário

Ator Primário: Usuário

Stakeholders e seus interesses:

Usuário: Deseja visualizar as tarefas prioritárias (As que são pré-requisito para a maior

quantidade de tarefas).

Pré-condições: O usuário está logado e há um projeto aberto.

Pós-condições: A lista de tasks prioritárias é apresentada.

Fluxo Básico ou Cenário Principal:

1. O usuário requisita a lista de tarefas prioritárias

2. O sistema apresenta as tarefas em ordem de prioridade.

Extensões: Nenhuma.

Requisitos especiais: Nenhum

Tecnologia: Nenhuma.

Frequência de Ocorrência: Raramente.

2 Análise

2.1 Diagrama de Classes Conceituais

3 Projeto

3.1	Diagrama	de	Classes
	2 100 5 101110		<u> </u>

- 3.2 Diagramas de Interação
- 3.2.1 Editar usuário
- 3.2.2 Editar Estória/Task
- 3.2.3 Acessar o histórico do desenvolvimento
- 3.2.4 Acessar árvore de dependências de uma task
- 3.2.5 Mostrar para o usuário quais são tasks prioritárias
- 3.3 Projeto da Persistência dos Objetos
- 3.4 Diagrama de Atividades
- 3.4.1 Diagrama de Atividades 1
- 3.4.2 Diagrama de Atividades 2
- 3.5 Statecharts
- **3.5.1** Statechart 1
- **3.5.2** Statechart 2