

Parte 1: Preparando o Terreno (Instalando os Programas)

Seu computador precisa das ferramentas certas. Se você já tem tudo isso, pode pular para a próxima parte.

1. **Node.js:** É o "motor" do seu aplicativo.
 - *Como instalar:* Baixe a versão "LTS" do [site oficial do Node.js](#) e instale (só clicar em "Avançar").
2. **VSCode (Visual Studio Code):** É onde você vai editar seu código.
 - *Como instalar:* Baixe no [site oficial do VSCode](#) e instale.
3. **Git:** É o programa que fala com o GitHub.
 - *Como instalar:* Baixe no [site oficial do Git](#) e instale (pode deixar todas as opções padrão).
4. **XAMPP:** É o pacote que roda seu banco de dados (MySQL).
 - *Como instalar:* Baixe no [site oficial do XAMPP](#) e instale.

Parte 2: Ligando o Banco de Dados (XAMPP)

Seu backend é inteligente e cria o banco de dados sozinho. Mas para isso, o *servidor* de banco de dados (MySQL) precisa estar ligado e pronto para receber comandos.

Ótima notícia: Você **não** precisa criar o banco de dados ou tabelas manualmente! O código do backend fará isso por você. Você só precisa ligar o XAMPP.

1. **Abra o XAMPP:** Procure por "Painel de Controle do XAMPP" no seu menu Iniciar.
2. **Ligue os Módulos:**
 - Clique em "Start" ao lado de **Apache**.
 - Clique em "Start" ao lado de **MySQL**.
3. **Verifique:** Os dois devem ficar com o nome verde. [Imagem de Painel de Controle XAMPP com Apache e MySQL iniciados]
4. É só isso! Pode minimizar o painel do XAMPP

Parte 3: Baixando e Abrindo seu Projeto

Vamos pegar o código do GitHub do jeito mais fácil. Sigam o vídeo que eu enviei para Pedro Andrade no Email.

Parte 4: Configurando os IPs (A "Mágica" da Conexão)

Seu app no celular precisa saber o "endereço" do seu notebook na rede. Vamos descobrir qual é.

1. **Descubra seu IP:**
 - Aperte as teclas **Windows + R**.
 - Digite **cmd** e aperte Enter.
 - No painel preto, digite **ipconfig** e aperte Enter.

- Procure por "Endereço IPv4" (geralmente na parte do Wi-Fi).
- O número será algo como **192.168.1.5**. **Anote esse número.**

CONFIGURE O IP

Backend:

PASTA backend/.env arquivo .env: TROQUE PELO IP DA SUA MAQUINA

Frontend:

Configure o Frontend (**environments**):

- Na árvore de arquivos, vá para **frontend -> src -> environments**.

Abra o arquivo **environment.ts**. Mude o **localhost** para o **IP que você anotou**:

TypeScript

// De:

// apiUrl: 'http://localhost:3000'

// Para (exemplo):

apiUrl: 'http://192.168.1.5:3000'

Abra o arquivo **environment.prod.ts**. Faça a **mesma coisa**:

TypeScript

// De:

// apiUrl: 'http://localhost:3000'

// Para (exemplo):

apiUrl: 'http://192.168.1.5:3000'

Parte 5: Rodando o Projeto no Computador

Vamos ligar o "servidor" (backend) e o "site" (frontend) em terminais separados.

1. **Ligue o Backend (Terminal 1):**

No terminal do VSCode (que já está aberto), digite:

Bash

cd backend

npm install

○

Espere ele instalar tudo. Depois, digite:

Bash

npm run dev

○

- **É AQUI QUE A MÁGICA ACONTECE:** Ao rodar esse comando, o backend vai se conectar ao XAMPP (que está ligado) e **criar o banco de dados 'focusnow' e todas as tabelas automaticamente.**
- Você deve ver uma mensagem de sucesso, tipo "Servidor rodando na porta 3000".

2. Ligue o Frontend (Terminal 2):

- **Para abrir outro terminal:** No VSCode, clique no ícone de + (sinal de mais) na aba do terminal.

Nesse **novo** terminal, digite:

Bash

cd frontend

npm install

○

Espere instalar. Depois, digite:

Bash

npm start

○

- Isso vai abrir seu navegador (ex: Chrome) no endereço <http://localhost:8100>.
- **Teste:** Tente criar uma conta e logar pelo navegador. Se funcionar, está tudo certo!



Parte 6: Salvando e Enviando o Código (O jeito fácil)

Agora que você modificou os arquivos, precisa salvar isso no seu GitHub para o Ionic poder usar.

1. No VSCode, clique no terceiro ícone na barra da esquerda (parece uma "bifurcação", é o "Source Control").
2. Você verá os arquivos que modificou (o `.env` e os dois `environment.ts`).
3. **Escreva uma Mensagem:** No campo de texto no topo, escreva o que você fez. Exemplo: `Configura IPs e .env`
4. **Clique no "Commit":** Clique no botão azul "Commit" (ou "Confirmar").
5. **Envie para o GitHub:** Clique no botão azul "Sync Changes" (ou "Sincronizar Alterações") que vai aparecer lá embaixo, na barra azul.

Pronto! Seu código atualizado está no GitHub.

Parte 7: Criando o App no Celular (Ionic Build)

Isso usa a plataforma online do Ionic ("Ionic Appflow").

1. Acesse sua conta no [Ionic Framework Dashboard](#).
2. Vá para o seu projeto.
3. Vá para a aba "Builds".
4. Clique em "New Build".
5. **Selecione o Commit:** Escolha o "commit" mais recente (o que você acabou de fazer: "Configura IPs e .env").
6. **Selecione a Plataforma:** Escolha "Android".
7. **Selecione o Tipo de Build:** Escolha "Development" (Desenvolvimento) ou "Debug" (Depuração).
8. Clique em "Build".
9. Espere o Ionic "construir" seu app. Quando terminar, ele vai te dar um arquivo **.apk** para baixar.

Parte 8: O "Pulo do Gato" (Firewall e Celular)

Para o app no seu celular conseguir acessar o IP do seu notebook, você precisa fazer uma última coisa.

1. **Desative o Firewall:**
 - No Windows, procure por "Firewall do Windows Defender".
 - Vá em "Ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender".
 - **Desative temporariamente** o firewall para a "Rede privada" (a rede do seu Wi-Fi).
 - **IMPORTANTE:** Lembre-se de ligar o firewall de volta quando terminar de usar!
2. **Instale no Celular:**
 - Baixe o arquivo **.apk** que o Ionic gerou.
 - Passe esse arquivo para o seu celular Android (pode ser por cabo USB, Google Drive, etc.).
 - No celular, abra o arquivo **.apk** para instalar (você talvez precise "Permitir a instalação de fontes desconhecidas").

Se tudo deu certo, ao abrir o app no celular, ele vai se conectar ao seu notebook (pois você colocou o IP correto) e tudo vai funcionar!