

(A) Age distribution of confirmed cases (cases with known age above bars)
Share of confirmed cases
100%
75%
50%
25%
0%
201
313
423
400
3,571
3,956
2,988
733
998
611
360
416
399
73
75
111
54
84
1,207
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Age
<2 months
2–11 months
1–4 years
5–14 years
≥15 years
(B) Age-specific risk relative to children aged 1–4 years
2011–2013 epidemic (before maternal Tdap)
2025 epidemic
<6 weeks
6–8 weeks
2–3 months
4–5 months
6–11 months
5–9 years
10–14 years
15–19 years
20–39 years
40–59 years
≥60 years
0.1
0.3
1
3
10
Ratio of IRRs vs children aged 1–4 years, relative to 2015–2019 (log scale, 95% CI)
(C) Ratio of ratios among infants
<6 weeks
6–8 weeks
2–3 months
4–5 months
6–11 months
0.33 (0.12–0.88)
0.30 (0.11–0.80)
0.58 (0.22–1.54)
0.79 (0.30–2.09)
0.94 (0.35–2.48)
0.1
0.25
0.5
1
2
Ratio of ratios, 2025 vs 2011–2013 (log scale, 95% CI)