

Control y Avance del Sistema

Informe Consolidado de Horas de Trabajo (Julio 2026) y Planificación de Proyectos Pendientes

TOTAL TAREAS

20

Tareas registradas

EN PROGRESO

9

En desarrollo activo

PENDIENTE

7

Sin iniciar / Por evaluar

COMPLETADO

4

4 tareas finalizadas

HORAS JULIO

117.8

Horas trabajadas

Completado

4 Tareas

SISTEMAS

ALTA

COMPLETADO

17. Módulo de Rendimiento y Telemetría de Drive-Thru (HME Zoom Nitro)

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Completado e Integrado.

Se vinculó exitosamente el sistema con los sensores físicos de autos del Drive-Thru y las pantallas de la cocina (KDS). El tablero administrativo cuenta con 4 pestañas interactivas para ver rankings de velocidad por tienda, promedios por media hora, reportes exportables en Excel (CSV) y visor directo de tickets para auditar órdenes lentas.

PASOS CONCLUIDOS

✓

Configurado el proceso de descarga automática de datos de velocidad cada 2 minutos.

✓

Creada la API de consulta rápida para el tablero de velocidades, reportes y búsquedas.

✓

Vinculado el modal para abrir el ticket detallado de Toast al presionar órdenes con demora.

SISTEMAS

ALTA

COMPLETADO

19. Módulo de Caja Fuerte (Conteo de Efectivo por Sucursal)

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Completado e Integrado (10-Jul-2026).

Módulo completo para que los gerentes registren el conteo de efectivo de la caja fuerte de cada sucursal. Incluye formulario de captura con desglose por denominación (\$100, \$50, \$20, \$10, \$5, \$1 y monedas), cálculo automático del total, historial de conteos por tienda y fecha, APIs de creación/edición/eliminación, migración SQL para la tabla safe_counts, tipos TypeScript completos, entrada en el menú de navegación lateral, y soporte bilingüe con 116 claves de traducción (español/inglés).

PASOS CONCLUIDOS

✓

Página completa con formulario de captura de denominaciones y cálculo de totales en tiempo real.

✓

APIs REST para crear, editar y eliminar conteos con validación por tienda y fecha.

✓

Migración SQL para tabla safe_counts, tipos TypeScript, sidebar, y 116 claves i18n bilingües.

SISTEMAS

● ALTA

✓ COMPLETADO

20. Módulo de Tiendas (Integración Dinámica, Geocodificación y Mapas de Google)

 ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Completado e Integrado (14-Jul-2026). Vinculación dinámica de sucursales con el resto de los módulos (roles de empleados, sincronización de Toast y QuickBooks). Se implementó un geocodificador inteligente en backend (Google Maps/Nominatim) para auto-ubicar direcciones, y un visor visual interactivo de ****Google Maps**** con controles de satélite/mapa y pin arrastrable para micro-ajustes precisos. Todo el flujo cuenta con soporte bilingüe completo y se resolvió el desajuste de hidratación de Next.js.

✓ PASOS CONCLUIDOS

- ✓ Integración dinámica de nuevas sucursales en reportes, empleados y sincronizador de Toast.
- ✓ Visor interactivo oficial de Google Maps con soporte para vista satelital y etiquetas de comercio.
- ✓ Geocodificador y configurador de claves en el backend de forma segura y libre de errores de tipos.

En Progreso

9 Tareas

 INVENTARIO

● ALTA

▶ EN PROGRESO

1. Inventario con reposición automática

 ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Muy Avanzado. El sistema calcula de manera inteligente el pedido sugerido de insumos para las tiendas restando el stock ideal contra el sobrante diario, con redondeos específicos para tortillas, papelitos y empaques. Se implementaron los pedidos de líquidos semanales, selector de fecha de conteo interactivo y la duplicación de PAR diario (Copy Day PAR).

✓ PASOS RECOMENDADOS

- ✓ Terminar de enlazar todos los códigos de insumos del sistema con el Excel de bodega. (Completado)
- ✓ Ajustar los mínimos de seguridad y redondeos para los insumos de empaque y tortillas. (Completado)
- 3 Habilitar el proceso de compras en producción tras fase piloto en Lynwood.

 INVENTARIO

● ALTA

▶ EN PROGRESO

2. Inventario para Bodega y COGS (Viele & Sons)

 ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Estructurado. Creado el catálogo en base de datos para diferenciar los insumos de uso interno del restaurante contra la mercancía que la Bodega revende. Sincronizado con los costos reales de QuickBooks. Corregido el mapeo de "Tortillas, Tacos y Platos" desde la carga de Excel.

✓ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Subir el listado completo de mercancías del proveedor Viele & Sons.
- 2 Confirmar que la actualización de precios de QuickBooks no altere los costos de insumos externos.

DISPOSITIVOS

MEDIA

EN PROGRESO

3. Configuración local de TVs de Menús

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Muy Avanzado. Diseñada la pantalla de administración para subir las imágenes de menús por tienda y la pantalla receptora en las televisiones de sucursal con actualización automática cada 2 minutos.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Cargar los archivos finales de imágenes de menús para las 15 tiendas activas.
- 2 Probar la visualización en pantalla completa en el navegador nativo de las Smart TVs de las tiendas.

COMUNICACIONES

BAJA

EN PROGRESO

4. Logotipo de marca en correos electrónicos

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Configuración Básica. El sistema ya envía correos institucionales utilizando el servidor de **tacosgavilan.com**, pero los mensajes se muestran en texto plano sin logotipo oficial ni imagen de marca.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Diseñar una plantilla HTML bilingüe elegante que contenga el logotipo y cabecera institucional.
- 2 Configurar llaves de verificación (SPF, DKIM, BIMI) en el servidor de correo para mostrar el logotipo automáticamente en la bandeja de entrada del empleado.

OPERACIONES

ALTA

EN PROGRESO

5. Descripciones de procedimientos en página de ACTIVIDADES

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Estructura Concluida. El panel administrativo y móvil de Actividades de Cocina está completo. Contiene 110 procedimientos operativos precargados en el catálogo, pero la mayoría tiene la descripción y guías de elaboración pendientes.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Revisar las 110 tareas operativas cargadas en la base de datos.
- 2 Redactar el paso a paso y especificaciones técnicas de cada tarea en el panel administrativo para su visualización en las tabletas de la cocina.

DISPOSITIVOS

ALTA

COMPLETADO

6. Verificar tabletas piloto en Slauson

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Completado e Integrado. Se verificaron físicamente las 4 tabletas piloto en la cocina de Slauson durante la visita de campo. El software del Preparador de carne (Cooking Pace) se adaptó para una óptima legibilidad en tablets con un modo Kiosko simplificado monocromático, botón de Pantalla Completa destacado con badge TABLETA que bloquea la interfaz para evitar salidas accidentales, y visor estático sin JS para previsualizaciones rápidas.

☒ PASOS CONCLUIDOS

- ✓ Monitorear el uso diario que dan los gerentes y taqueros a las pantallas. (Completado)
- ✓ Revisar la estabilidad de la red Wi-Fi y prevenir bloqueos o salidas accidentales de la aplicación con el modo Tableta Kiosko. (Completado)
- ✓ Recopilar retroalimentación directa y simplificar la UI (modo Básico vs Avanzado). (Completado)

SISTEMAS

ALTA

EN PROGRESO

7. App de Tacos Gavilán (Imitar King Taco)

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Muy Avanzado. Creado el sistema de base de datos para la aplicación móvil (carritos de compra, puntos de recompensa, cupones y aviso de llegada). La aplicación para celulares cuenta con pantallas funcionales de login, menú de platillos, carrito y selector de ingredientes.

✓ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Vincular las pantallas del celular con la base de datos central y el sistema Toast de las sucursales.
- 2 Implementar las alertas de geolocalización para avisar a la cocina cuando el cliente se aproxima a recoger su pedido.
- 3 Conectar la pasarela de pagos seguros de Stripe para aceptar tarjetas.

SISTEMAS

ALTA

EN PROGRESO

8. Sincronizador y clon de Basecamp

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Altamente Avanzado. El sistema web está integrado con Basecamp. Las tablas internas sincronizan automáticamente proyectos, tableros de mensajes, listas de pendientes y comentarios bidireccionales.

✓ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Activar las actualizaciones automáticas periódicas (cron) en el servidor de internet.
- 2 Optimizar la velocidad de carga al sincronizar listas de tareas muy extensas.

SISTEMAS

MEDIA

EN PROGRESO

9. Página Web Oficial de Tacos El Gavilán

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Avanzado. Toda la estructura visual y de contenidos del sitio web oficial está finalizada (exhibición de menú, ubicaciones de tiendas, y logotipos).

✓ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Revisar el comportamiento visual en diferentes modelos de teléfonos celulares y optimizar buscadores.
- 2 Vincular los botones de ordenar con la app móvil y con los links de compra de Toast.
- 3 Publicar el sitio web en su dirección de internet oficial de manera permanente.

INVENTARIO MEDIA PENDIENTE

10. Determinar gasto en Salsa Bar

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

No Iniciado. Existe registro de mermas e ingredientes de la barra de salsas en los checklists históricos de los supervisores, pero el gasto no está cuantificado ni calculado en la fórmula financiera diaria de costo de alimentos (Food Cost).

PASOS RECOMENDADOS

- 1 Crear una receta virtual para la barra de salsas (aguacates, jitomates, chiles, cebollas, condimentos y vasos desechables).
- 2 Monitorear el consumo promedio en sucursales para cargarlo de manera automática al costo de alimentos del día.

DISPOSITIVOS MEDIA PENDIENTE

11. Fotos y verificación Apple Business Connect (Slauson)

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

No Iniciado (Tarea Externa). Tarea operativa consistente en registrar la sucursal de Slauson, subir fotos del local y completar el proceso oficial para aparecer correctamente en los mapas de Apple Maps.

PASOS RECOMENDADOS

- 1 Tomar fotografías en alta resolución de la fachada e interiores del restaurante Slauson.
- 2 Enviar la documentación de propiedad del comercio al portal de Apple Business.

SISTEMAS MEDIA PENDIENTE

12. Registro de proveedores y técnicos sin contraseña

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

No Iniciado. Planificado un portal simplificado de acceso rápido con códigos temporales para que técnicos de mantenimiento (refrigeración, gas, plomería) puedan subir fotos del trabajo realizado directamente al sistema sin necesidad de una cuenta permanente.

PASOS RECOMENDADOS

- 1 Diseñar el registro de folios de reparaciones y base de datos de proveedores independientes.
- 2 Crear el portal de acceso móvil rápido y el cargador de imágenes directo.

INVENTARIO MEDIA EN PROGRESO

13. Control de uniformes, gorras e inventario de ropa

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

Parcialmente Completado. Se implementó y desplegó en producción el tipo de orden de Uniformes en el panel de pedidos de inventario de las 15 tiendas, enlazado directamente a la plantilla de QuickBooks Recurring Transactions para sincronización automatizada. Queda pendiente el control interno de stock físico en bodega y el registro de asignación individual por empleado.

PASOS RECOMENDADOS

- ✓ Desarrollar el flujo de pedidos de uniformes desde las sucursales a QuickBooks Bodega. (Completado)
- 2 Crear el catálogo de artículos de ropa con sus respectivas tallas y existencias de almacén. (Pendiente)
- 3 Diseñar la pantalla para registrar la entrega de ropa a cada empleado de sucursal. (Pendiente)

OPERACIONES

ALTA

PENDIENTE

14. Manuales, videos y certificación de cocina

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

No Iniciado (Básico). El sistema cuenta con exámenes rápidos de desempeño para gerentes, pero falta crear la biblioteca digital interactiva de videos educativos con certificación oficial de cocina.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Integrar reproductores de video con instructivos prácticos sobre el uso correcto de utensilios y armado de recetas.
- 2 Crear cuestionarios breves y generación automática de certificados digitales firmados al completar los módulos.

OPERACIONES

MEDIA

PENDIENTE

15. Sección de Cultura Empresarial

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

No Iniciado. Sección informativa planificada para capacitar y familiarizar a los nuevos empleados con la filosofía corporativa, misión y valores de Tacos El Gavilán.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Diseñar una sección visual atractiva para mostrar la historia de la empresa, metas grupales y filosofía de servicio.

SISTEMAS

ALTA

PENDIENTE

16. CLONAR Cohesion (app de contabilidad)

ESTATUS DEL CÓDIGO / BD

No Iniciado (Por evaluar). Desarrollo e integración de un clon contable de la plataforma Cohesión a solicitud de **Raquel Velázquez**, con vinculación y automatización hacia QuickBooks para la conciliación ágil de pólizas diarias.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Analizar el flujo de datos contables de Cohesión y mapear las transacciones y depósitos bancarios de las 15 tiendas.
- 2 Diseñar esquemas en Supabase para el almacenamiento estructurado de pólizas contables temporales.
- 3 Crear los endpoints API de integración con el SDK de QuickBooks para empujar las conciliaciones validadas.

PENDIENTE Operaciones / Operations

18. Actualizar y Descargar Videos Musicales Regional Mexicano

ESTATUS / STATUS

Pendiente. Actualización y descarga de la biblioteca de videos musicales de Regional Mexicano para las pantallas de las sucursales. Se requiere obtener contenido actualizado (éxitos recientes, corridos, banda, norteñas) y preparar los archivos para reproducción en las TVs de los restaurantes.

☒ PASOS RECOMENDADOS

- 1 Definir la lista de artistas y canciones de Regional Mexicano más populares y actualizados para el ambiente de los restaurantes.
- 2 Descargar los videos musicales en formato compatible con las TVs de las sucursales (MP4, resolución HD).
- 3 Organizar los archivos en carpetas por tienda y cargarlos en las USBs o sistemas de reproducción de cada sucursal.

Reporte de Horas Trabajadas y Actualizaciones

Total de Horas: 117.8 hrs

Este desglose detallado incluye el registro diario de actividades de Julio 2026 para la justificación técnica de las horas de desarrollo directo en código, complementado con las actividades paralelas esenciales requeridas para la implementación y estabilidad de la plataforma TEG-Modernizado.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
01-Jul-2026	1:30 PM - 8:30 PM	7.0	INVENTARIO	- **Inventario (Pedidos Bodega)**: Rediseño completo de la interfaz del catálogo de pedidos simplificando de 4 pestañas a solo 2 (Orden Diaria y Configuración Semanal). - **Inventario**: Se añadió el valor de PAR Ideal directamente en la vista diaria con soporte para anulación de día base. - **Inventario**: Se implementó una lista histórica en base de datos para almacenar Estimates con borrado sincronizado en QuickBooks. - **QuickBooks**: Corrección de fecha de transacción (se asigna a la entrega al día siguiente en vez de creación). - **QuickBooks**: Se incluyó el UnitPrice y Amount real en cada línea para evitar montos en cero. - **QuickBooks**: Autoguardado de líneas de pedido antes de enviar a QuickBooks para prevenir envíos en blanco. - **QuickBooks**: Rediseño responsivo de modal de edición de Estimates pasados para modificar cantidades. - **QuickBooks**: Configuración para definir automáticamente la ubicación y clase como "Warehouse" y asignar dinámicamente el correo del gerente. - **Planificador**: Ajuste de zonas horarias para la regla de las 6:00 AM.
			QUICKBOOKS	

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
02-Jul-2026	9:30 AM - 11:00 PM	13.5	INVENTARIO SIDEBAR CLIMA QUICKBOOKS RECETAS	- **Impresión y Conteo Físico**: Desarrollo e integración del sistema de impresión del listado de pedidos para cocina, el cual genera automáticamente hojas de trabajo con los sobrantes sugeridos prellenados para agilizar el conteo diario a mano. - **Validación Anti-Errores (Flan/Cheesecake)**: Implementación de reglas de validación en tiempo real que obligan a los managers a capturar el conteo físico de Flan y Cheesecake antes de enviar datos a QuickBooks o generar el pedido (previene descuadres de postres externos). - **Plantillas y Sincronización QB**: Unificación de la plantilla de líquidos (bebidas) heredando Lynwood como sucursal maestra y automatización de la sincronización de catálogos diarios y semanales desde QuickBooks. - **Resiliencia de Telemetría Climatológica**: Reescritura del servicio del clima migrándolo al proveedor nacional NWS para estabilidad absoluta, configurando un historial de logs de 14 días para ajustar de forma predictiva el pace de carnes ante lluvias o calor extremo. - **Aislamiento Técnico Sandbox**: Separación del almacenamiento local de tokens de prueba de QuickBooks, evitando interferencias o sobreescritura accidental sobre las credenciales de producción en Supabase. - **Optimización de Pantallas (UX/UI)**: Remoción de menús laterales internos duplicados, ganando 20% de área útil. Solución definitiva al problema de doble scrollbar táctil en tabletas de cocina, y adición de barra superior de acciones rápidas (guardado, descarga e impresión). - **Menú Principal e i18n**: Reestructuración de la navegación ('AppSidebar') renombrando módulos operativos ("Insumos de Bodega", "Orden diaria", "Recetas (Menú)") y colapso ordenado de secciones. - **Centro de Ayuda Integrado**: Creación de Info Modals interactivos junto a los títulos de página con guías paso a paso y glosarios de términos (PAR Ideal, PAR Real, Diferencial) para capacitación automática de managers.
03-Jul-2026	8:00 AM - 10:00 AM	2.0	INVENTARIO	- **Validación de Postres**: Refinamiento técnico de las reglas de validación de Flan y Cheesecake para asegurar que se bloquee el envío únicamente en las órdenes del tipo diario ('daily') y no afecte los pedidos de líquidos semanales.
04-Jul-2026	1:30 PM - 8:00 PM	6.5	PLANIFICADOR INVENTARIO QUICKBOOKS	- **Planificador (Conexión Gmail)**: Solución al error que dejaba a los managers atrapados en el modal de infracciones de turnos si no tenían Gmail vinculado. Se habilitaron botones bilingües interactivos de 'Cerrar' y 'Vincular Gmail' dentro del modal, atrapando con gracia los errores 'GMAIL_AUTH_FAILED' y 'GMAIL_NOT_CONNECTED'. - **Planificador**: Adición de botón con gradiente animado llamativo 'Vincular Gmail' en la cabecera del planificador para que gerentes como Alfonso vinculen su OAuth de Google fácilmente. - **Inventario (Órdenes Extraordinarias)**: Desarrollo de soporte para agregar artículos extraordinarios o de emergencia (no presentes en la plantilla regular) a la orden diaria. - **QuickBooks (Catálogos)**: Sincronización de plantillas desde "QBO Recurring Transactions" en lugar de estimados recientes, evitando que los pedidos especiales o modificados contaminen la plantilla base de la tienda.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
07-Jul-2026	6:00 PM - 8:00 PM	2.0	INVENTARIO	- **Historial y Sobrantes**: Creación de las pestañas **Historial** y **Sobrantes** con un selector y navegador de semanas unificado. - **Historial**: Tablero para auditar y buscar órdenes anteriores por fecha con cargador optimizado a través de Server Actions (<code>fetchHistoryData</code>) que evitan restricciones RLS de Supabase. - **Sobrantes**: Matriz interactiva de artículos contra días de la semana para auditar el desperdicio y sobrantes históricos de la tienda. ----- - <i>History & Leftovers Tabs: built History and Leftovers tabs with shared week navigator state.</i> - <i>History tab: created list to search past orders using server action (<code>fetchHistoryData</code>) to bypass database RLS constraints.</i> - <i>Leftovers tab: programmed interactive leftovers matrix (items x days of the week) to monitor waste logs.</i>
08-Jul-2026	10:00 AM - 3:05 PM	8.0	INVENTARIO QUIKBOOKS BASE DE DATOS	- **Crisis de Producción QuickBooks OAuth** (10:00 AM - 11:30 AM): Los tokens de autenticación de QuickBooks expiraron en producción durante horario laboral, bloqueando la generación de PDFs de estimados. Diagnóstico profundo del flujo de refresh tokens, ejecución de script interactivo de re-autenticación, descubrimiento de credenciales DIFERENTES entre Vercel (producción) y localhost (sandbox) como causa raíz del fallo persistente. Actualización del callback en Vercel para mostrar errores verbosos detallados en lugar del genérico 'Authentication Failed'. - **5 Bugs Críticos en Orden Diaria** (11:30 AM - 1:15 PM): (1) Corrección de <code>'saveOrderDraft'</code> para que no resetee el estado a 'draft' cuando ya existe un Estimate en QuickBooks. (2-3) Las funciones de edición y reenvío de pedidos ahora respetan la fecha <code>'week_start_date'</code> de la orden original en lugar de la semana activa del navegador. (4) Cantidades negativas imposibles: se forzó un mínimo de 0 cuando el sobrante excede el PAR. (5) Eliminación del viejo sincronizador de plantillas basado en Estimates recientes que marcaba incorrectamente artículos como descontinuados. - **Día Laboral 6:00 AM**: Creación de <code>'getBusinessMonday()'</code> para resolver el problema de que entre medianoche y las 5:59 AM los managers no podían capturar sobrantes ni generar órdenes porque el sistema saltaba a la semana siguiente prematuramente. - **Bugs Menores**: (M1) Conversión de <code>'storeld'</code> a string para evitar incompatibilidades entre tipo texto y numérico en la base de datos. (M4) Limpieza automática de listeners de mensajes del popup de QuickBooks si el manager lo cierra. (M5) Preservación de artículos extraordinarios/emergencia al guardar bases de PAR diario. - **Migración Masiva de Datos - Sobrantes para 14 Tiendas** (2:30 PM - 3:05 PM): Importación masiva de datos históricos de sobrantes desde archivos Excel hacia la base de datos de Supabase para 14 sucursales (Rialto, West Covina, Azusa, Broadway, Central, Slauson, Hollywood, Santa Ana, La Puente, Huntington Park, Norwalk, Bell, Lynwood, Compton). Resolución de bug crítico de precedencia donde Buche, Carnitas y Chorizo se mapeaban erróneamente a items de Bodega en lugar de items de Restaurante. Corrección del mapeo de Onion/Cilantro Mixta para separar correctamente el producto a granel (1/4 lb) del de porción individual (1 oz). - **Investigación de Items Faltantes en QB Líquidos**: Búsqueda en QuickBooks Recurring Transactions para identificar que la plantilla correcta 'Orden líquidos presiona Use' tiene 31 items, mientras que la vieja 'Bodega Líquidos' solo tiene 25. Restricción del filtro de sincronización para que solo tome la plantilla correcta y no contamine las órdenes diarias de comida. ----- - <i>**QuickBooks OAuth Production Crisis** (10:00 AM - 11:30 AM): QuickBooks auth tokens expired in production during business hours, blocking estimate PDF generation. Deep investigation of refresh token flow, interactive re-auth script execution, discovery of DIFFERENT credentials between Vercel (production) and localhost (sandbox) as root cause of persistent failure. Updated Vercel callback with verbose error diagnostics.</i> - <i>**5 Critical Bugs in Daily Orders** (11:30 AM - 1:15 PM): (1) Fixed <code>'saveOrderDraft'</code> to not reset status to 'draft' for orders with existing QB estimates. (2-3) Edit and resubmit functions now use order's original <code>'week_start_date'</code> instead of active browser week. (4) Clamped <code>calculated_qty</code> to 0 minimum when leftovers exceed PAR. (5) Removed legacy template sync that incorrectly marked items as discontinued.</i> - <i>**Business Day Boundary 6AM**: Created <code>'getBusinessMonday()'</code> helper so managers can capture leftovers and generate orders between midnight and 5:59 AM without the system jumping to the next week prematurely.</i> - <i>**Minor Bugs**: (M1) String conversion for storeld on leftover updates. (M4) Auto-clean up of QB popup message listeners. (M5) Preserve extraordinary items when saving daily PAR bases.</i> - <i>**Mass Data Migration - Leftovers for 14 Stores** (2:30 PM - 3:05 PM): Bulk import of historical leftover data from Excel files to Supabase for 14 locations. Fixed critical precedence bug where Buche, Carnitas, Chorizo matched Bodega items instead of Restaurant items. Fixed Onion/Cilantro Mixta mapping to correctly separate bulk product (1/4 lb) from portion bag (1 oz).</i> - <i>**Missing Items Investigation in QB Líquidos**: Searched QuickBooks Recurring Transactions to identify that correct template 'Orden líquidos presiona Use' has 31 items vs old 'Bodega Líquidos' with only 25. Restricted sync filter to use correct template exclusively.</i>

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
09-Jul-2026	9:00 AM - 9:30 AM	1.5	INVENTARIO QUICKBOOKS	- **Orden de Uniformes (Nuevo Tipo de Pedido)**: Implementación completa de un tercer tipo de orden ('uniformes') en el módulo de pedidos de inventario. Detección de la plantilla 'Orden UNIFORMES presiona Use' en QuickBooks Recurring Transactions, replicación a las 15 tiendas (43 artículos cada una), botón de acceso con título dinámico, prefijo [UNIFORMES] en memo de QB, etiqueta en hoja de impresión, y claves i18n en español/inglés. - **Corrección de Items Incorrectos**: El supervisor reportó que los items no correspondían a la orden de uniformes correcta. Se identificó y seleccionó la plantilla correcta separándola de plantillas con nombres similares. - **Arquitectura de Plantillas Compartidas**: Se documentó y codificó la lógica de que líquidos y uniformes usan UN solo template maestro para todas las tiendas (a diferencia de la orden diaria que tiene un template por tienda), rellendo dinámicamente campos de identificación como tienda, correo y domicilio. - **Uniforms Order Type (New)**: Full implementation of a third order type ('uniforms') in the inventory orders module. Detected 'Orden UNIFORMES presiona Use' template from QuickBooks Recurring Transactions, replicated to all 15 stores (43 items each), dynamic title button, [UNIFORMES] prefix in QB memo, print sheet label, and ES/EN i18n keys. - **Wrong Items Fix**: Supervisor reported mismatched items — identified and selected the correct template, separating it from similarly-named ones. - **Shared Template Architecture**: Documented and coded logic where liquids and uniforms use ONE master template for all stores (unlike daily orders with per-store templates), dynamically populating store identification fields like email and address.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
10-Jul-2026	3:00 PM - 9:25 PM	10.0	ACTIVIDADES	- **Visita Presencial a Sucursal Slauson** (6:00 PM - 9:30 PM): Visita de seguimiento en sitio para verificar el estado y funcionamiento de las tabletas piloto de cocina instaladas en la sucursal de Slauson. Revisión de conectividad, carga de módulos del sistema, y validación de la experiencia de usuario con el personal de la tienda. - **Guía de Uso de Uniformes**: Actualización del modal informativo de la página de órdenes para incluir la nueva sección de Uniformes (color violeta) con instrucciones paso a paso. - **Tablero de Actividades - Filtro por Tienda**: Corrección del bug donde la lista de reasignación de empleados mostraba nombres de TODAS las tiendas (ej. Roberto Velásquez aparecía en Slauson sin trabajar allí). Ahora solo muestra empleados del roster de la tienda seleccionada para ese día. - **Tablero de Actividades - ACTIVIDADES EXTRA 1-6**: Renombramiento de 'CIERRE 1' y 'CIERRE 2' a 'ACTIVIDADES EXTRA 1' y '2', y adición de 4 slots nuevos (EXTRA 3, 4, 5, 6) en la sección de Cocina para asignar tareas adicionales. - **Módulo de Caja Fuerte (NUEVO)**: Desarrollo completo del módulo de conteo de caja fuerte para las sucursales. Incluye: formulario para registrar conteos de efectivo con desglose por denominación (\$100, \$50, \$20, \$10, \$5, \$1, monedas), cálculo automático del total, historial de conteos por tienda y fecha, APIs de creación/edición/eliminación, migración SQL para la tabla `safe_counts`, tipos TypeScript completos, entrada en el sidebar de navegación, y soporte bilingüe completo (116 claves i18n). - **Tablero de Actividades - Filtro por Día de la Semana**: Corrección del bug donde actividades exclusivas de ciertos días (ej. 'LAVAR FREIDORAS' solo viernes) aparecían en otros días. Se replicó la lógica de frecuencia del backend de notificaciones al frontend. - **Copiar Semana Anterior (por Día/Turno)**: Botón premium que permite clonar las asignaciones de actividades del mismo día y turno de la semana anterior, descartando las asignaciones actuales del turno activo y reemplazándolas con las clonadas. - **Clonar Semana Completa**: Botón que copia TODAS las asignaciones (ambos turnos, 7 días) de la semana anterior de una sola vez, guardando directamente a la base de datos en una transacción única. Incluye diálogo de confirmación antes de ejecutar. - **Auditoría Profunda de Actividades**: (1) Filtro de `store_model` (Regular vs Drive-Thru) para paridad con el backend de notificaciones. (2) Eliminación de código muerto en operaciones de clonado. (3) Reemplazo de 5 strings hardcodeados en español por llamadas `t()` de i18n. (4) Adición de 4 claves i18n nuevas. (5) Hook `useLanguage()` en componente BoardSlot.
			CAJA FUERTE	
			INVENTARIO	- **On-Site Visit to Slauson Store** (6:00 PM - 9:30 PM): Follow-up field visit to verify the status and operation of the pilot kitchen tablets installed at the Slauson location. Reviewed connectivity, system module loading, and validated user experience with store staff. - **Uniforms Usage Guide**: Updated orders page info modal to include new Uniforms section (purple color) with step-by-step instructions. - **Activities Board - Store Filter**: Fixed bug where employee reassignment list showed names from ALL stores (e.g. Roberto Velásquez appeared at Slauson without working there). Now only shows employees from selected store's roster for that day. - **Activities Board - EXTRA ACTIVITIES 1-6**: Renamed 'CIERRE 1/2' to 'ACTIVIDADES EXTRA 1/2' and added 4 new slots (EXTRA 3, 4, 5, 6) in the Kitchen section for additional task assignments. - **Safe Counts Module (NEW)**: Complete development of cash safe counting module for stores. Includes: cash count entry form with denomination breakdown (\$100, \$50, \$20, \$10, \$5, \$1, coins), automatic total calculation, count history by store and date, create/edit/delete APIs, SQL migration for `safe_counts` table, full TypeScript types, sidebar navigation entry, and complete bilingual support (116 i18n keys). - **Activities Board - Weekday Frequency Filter**: Fixed bug where day-exclusive activities (e.g. 'WASH FRYERS' Friday-only) appeared on other days. Replicated notification backend frequency logic to frontend. - **Copy Previous Week (by Day/Shift)**: Premium button that clones activity assignments from the same day and shift of the previous week, discarding current active shift assignments and replacing with cloned ones. - **Clone Full Week**: Button that copies ALL assignments (both shifts, 7 days) of the previous week at once, saving directly to database in a single transaction. Includes confirmation dialog before execution. - **Deep Activities Audit**: (1) `store_model` filter (Regular vs Drive-Thru) for parity with notifications backend. (2) Dead code removal in clone operations. (3) Replaced 5 hardcoded Spanish strings with `t()` i18n calls. (4) Added 4 new i18n keys. (5) `useLanguage()` hook in BoardSlot component.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
11-Jul-2026	10:19 AM - 1:46 PM	5.5	INVENTARIO QUICKBOOKS	- **Rediseño Completo de Pestaña Sobrantes v2**: (verde/ámbar/rojo) basado en el porcentaje sobrante vs PAR. PAR como etiqueta sutil, sobrante como número protagonista grande en negrita, y porcentaje como pastilla coloreada. Fondo completo de celda con color de semáforo. Leyenda como pastillas limpias en vez de tarjetas voluminosas. - **PAR Ideal Inline**: Movimiento del PAR Ideal de tabla separada a columnas violeta integradas directamente al lado derecho de la cuadrícula de configuración semanal (7 columnas para diario, 1 para líquidos/uniformes). - **Bug Crítico: PAR Ideal excluía semana actual**: La función `recalculateParIdeal` usaba filtro `!t()` que excluía los datos de cierre de la semana actual del cálculo. Cambiado a `!te()`. Además, `executeWeekRollover` clonaba el PAR ANTES de recalcular — ahora recalcula PRIMERO y luego copia el PAR Ideal actualizado. - **Ventana de cálculo 8→4 semanas**: Reducción de la ventana de promedio del PAR Ideal de 8 a 4 semanas para reaccionar más rápido a patrones recientes (ej. 2 Horchatas sobrantes el viernes ahora pesa 25% en vez de 12.5%). - **Ampliación de Umbrales PAR**: L-V: riesgo <20% (era <10%), ideal 20-60% (era 10-50%), exceso ≥60% (era ≥50%). Sáb: riesgo <15%, ideal 15-40%, exceso ≥40%. Filosofía: quedarse sin producto fuerza al gerente a ir a otra tienda lejana, lo cual es mucho más costoso que tener sobrante. - **Auditoría Integral del Módulo**: Eliminación de función muerta `getOrderHistory`. Corrección de anti-patrón `document.getElementById` de React para copiar PAR. Implementación de soporte bilingüe completo (50+ claves i18n) para alertas, confirmaciones, flujos de QuickBooks y modales de guía. Limpieza de dependencia de Supabase en React. - **Reglas de Redondeo Especiales**: Implementación de `ceiling_60` para Papelito Para Torta (charolas de 60 paquetes). Redondeo automático de ajustes manuales de PAR según reglas del ítem. Aplicación de reglas de redondeo durante el cálculo de promedios de PAR Ideal en el rollover semanal. - **Limpieza dinámica de datos legacy**: Aplicación automática de reglas de redondeo sobre el PAR Ideal y bases semanales al cargarlos de la base de datos, reparando registros viejos que no cumplían las reglas. - **Boost de Emergencia PAR (+10/15/20/25%)**: Dropdown en la pestaña de orden diaria que permite subir temporalmente el PAR de TODOS los productos para días especiales o de alta demanda. Las cantidades boosteadas respetan las reglas de redondeo y muestran una pastilla visual (+X%) bajo los valores de PAR en la tabla. - **Sobrantes Tab Redesign v2**: New traffic-light layout (green/amber/red) based on leftover % vs PAR. PAR as subtle label, leftover as bold protagonist number, percentage as colored pill badge. Full cell background with traffic-light color. Clean pill legend. - **PAR Ideal Inline**: Moved PAR Ideal from separate table to violet inline columns on the right side of weekly config grid. - **Critical Bug: PAR Ideal excluded current week**: `recalculateParIdeal` used `!t()` filter excluding closing week data. Changed to `!te()`. Also `executeWeekRollover` now recalculates FIRST then copies updated PAR Ideal. - **Calculation window 8→4 weeks**: Faster reaction to recent leftover patterns (e.g. 2 Horchata leftovers on Friday now weighs 25% instead of 12.5%). - **PAR Threshold Widening**: M-F: risk <20% (was <10%), ideal 20-60% (was 10-50%), excess ≥60% (was ≥50%). Sat: risk <15%, ideal 15-40%, excess ≥40%. Running out forces manager to drive to distant store for restock. - **Comprehensive Module Audit**: Dead `getOrderHistory` removal. React anti-pattern fix for PAR copy. Full i18n (50+ keys) for alerts, confirmations, QB flows, help modals. Supabase dependency cleanup. - **Special Rounding Rules**: `ceiling_60` for Papelito Para Torta (60-pack trays). Auto-round manual PAR adjustments. Enforce rounding during PAR Ideal rollover averages. - **Dynamic Legacy Data Cleanup**: Auto-apply rounding rules on fetched PAR Ideal and weekly bases to repair old database records. - **Emergency PAR Boost (+10/15/20/25%)**: Dropdown in daily order tab to temporarily increase PAR for ALL products on high-demand days. Boosted values respect rounding rules and show visual (+X%) pill badge.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
14-Jul-2026	10:00 AM - 7:30 PM	9.5	TIENDAS GOOGLE MAPS BASE DE DATOS I18N	- **Módulo de Tiendas (Integración Toast)**: Refactorización de 'lib/toast-api.ts' y APIs de sincronización de empleados para enlazar dinámicamente las sucursales basadas en bases de datos en lugar de mapeos estáticos. - **Buscador de Direcciones (Geocoding)**: Creación de API segura en el backend que traduce direcciones en coordenadas geográficas usando Google Maps Geocoding (con respaldo automático a Nominatim/OSM). - **Google Maps con Satélite**: Migración completa de Leaflet a un componente nativo de **Google Maps** ('StoreMapPicker'), configurando la recuperación segura de la clave del servidor, la opción de arrastre de marcador (pin), visualización de pantalla completa, visualización de etiquetas de comercios y selector interactivo de vista tradicional/satélite. - **Configuración en Vercel**: Vinculación de la base de código local con el proyecto de Vercel 'tacosgavilan' e inyección de las variables de entorno 'GOOGLE_MAPS_API_KEY' y 'GOOGLE_MAPS_KEY' en todos los ambientes (Production, Preview, Development) para despliegues sin interrupciones. - **Solución de Hydration Mismatch**: Corrección del error de desajuste de hidratación de Next.js al cargar el idioma preferido en 'LanguageProvider' moviendo la lógica de 'localStorage' a un hook 'useEffect' del lado del cliente. - **Resolución de Error de Base de Datos (PATCH)**: Eliminación del campo inexistente 'hours' del payload de guardado de tiendas en 'app/tiendas/page.tsx', solucionando el error 'PGRST204' de PostgREST al guardar sucursales. - **Stores Module (Toast Integration)**: Refactored 'lib/toast-api.ts' and employee sync endpoints to dynamically connect store locations via database queries instead of static lists. - **Backend Geocoding**: Created a secure backend API endpoint converting addresses to geographic coordinates using Google Maps Geocoding with automatic Nominatim fallback. - **Google Maps & Satellite View**: Replaced Leaflet with a native **Google Maps** view ('StoreMapPicker'), implementing secure key fetching, draggable pins, fullscreen controls, POI/business labels, and Roadmap/Satellite switching. - **Vercel Deploy Configuration**: Linked the project and uploaded 'GOOGLE_MAPS_API_KEY' / 'GOOGLE_MAPS_KEY' environments to all Vercel stages (Production, Preview, Development) for smooth deployment builds. - **Hydration Mismatch Fix**: Resolved Next.js client/server hydration errors in 'LanguageProvider' by shifting 'localStorage' reading logic into a client-side 'useEffect' hook. - **Supabase PATCH Error Fix**: Removed nonexistent 'hours' field from the store save payload, fixing Supabase 'PGRST204' errors when editing location metadata.
20-Jul-2026	12:45 PM - 2:45 PM	2.0	PLANIFICADOR I18N	- **Envío de Horario Semanal Completo al Modificar Turnos**: Refactorización de la API de publicación de horarios ('/api/notifications/publish-schedule') para que, al realizar un ajuste o modificación de un turno después de haber publicado la semana, se envíe el horario semanal completo y actualizado de los empleados afectados en lugar de solamente enviar la modificación aislada del turno editado. Esto evita confusiones entre el personal sobre sus demás días asignados. - **Full Weekly Schedule Delivery on Edit**: Refactored the schedule publishing API ('/api/notifications/publish-schedule') so that when a shift is edited or adjusted post-publication, affected employees receive their entire updated weekly schedule instead of only the isolated edited shift. This avoids confusion regarding other scheduled days.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
21-Jul-2026	2:58 PM - 9:23 PM	6.5	ACTIVIDADES NAVEGACIÓN ASISTENTE IA	- **Eliminación Segura de Módulos Roles y Procedimientos**: Análisis exhaustivo de dependencias cruzadas (15+ búsquedas de grep, 3 subagentes de investigación en paralelo) para verificar que el Planificador, Breaks, Horarios, Auto-Schedule, Notificaciones, Checklists y Cron Jobs de Vercel NO dependan de los módulos Roles ni Procedimientos antes de proceder a eliminarlos. - **Eliminación de 3,797 Líneas de Código Obsoleto**: Borrado de `app/roles/page.tsx` (176 KB), `app/procedimientos/page.tsx`, y `app/api/roles/templates/route.ts`. Conservación segura de las API routes compartidas (`/api/roles`, `/api/roles/activities`, `/api/procedimientos`) y del componente `ProceduresTimeline` que el módulo Actividades sigue usando internamente. - **Actualización del Menú de Navegación**: Eliminación de las entradas 'Procedimientos' y 'Roles' del sidebar (`AppSidebar.tsx`). Actualización de la barra de navegación inferior para móviles (`BottomTabBar.tsx`) redirigiendo de '/roles' a '/actividades' con label bilingüe. - **Sincronización del Asistente IA**: Actualización del prompt del asistente de soporte (`support-chat/route.ts`) para reflejar que Actividades es ahora el módulo unificado que reemplaza Roles y Procedimientos, incluyendo la descripción completa de sus sub-módulos (Catálogo, Configurar Posiciones, Asignación Diaria, Tablero, Checklists y Reportes). - **Verificación de TypeScript**: O errores confirmados con `tsc --noEmit` antes del commit. - **Safe Removal of Roles & Procedures Modules**: Exhaustive cross-dependency analysis (15+ grep searches, 3 parallel research subagents) verifying that Planner, Breaks, Schedules, Auto-Schedule, Notifications, Checklists, and Vercel Cron Jobs do NOT depend on the Roles or Procedures modules before deletion. - **3,797 Lines of Legacy Code Removed**: Deleted `app/roles/page.tsx` (176 KB), `app/procedimientos/page.tsx`, and `app/api/roles/templates/route.ts`. Safely preserved shared API routes (`/api/roles`, `/api/roles/activities`, `/api/procedimientos`) and the `ProceduresTimeline` component still used internally by the Actividades module. - **Navigation Menu Update**: Removed 'Procedimientos' and 'Roles' entries from the sidebar (`AppSidebar.tsx`). Updated mobile bottom tab bar (`BottomTabBar.tsx`) redirecting '/roles' to '/actividades' with bilingual label. - **AI Assistant Sync**: Updated the support chat assistant prompt (`support-chat/route.ts`) to reflect Actividades as the unified module replacing Roles and Procedures, including full description of its sub-modules (Catalog, Configure Positions, Daily Assignment, Board, Checklists, and Reports). - **TypeScript Verification**: O errors confirmed via `tsc --noEmit` before commit.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
24-Jul-2026	3:07 PM - 11:30 PM	8.5	USUARIOS TOAST BASE DE DATOS I18N	- **Módulo de Usuarios - Promociones y Sincronización Directa Toast**: Implementación del flujo de mapeo directo de roles Toast hacia la tabla de usuarios del sistema ('users'). - **Escalera de Mando (Niveles 1-6)**: Configuración de reglas donde solo los niveles 3 (Asistente), 4 (Manager), 5 (Supervisor) y 6 (Admin) generan cuenta en el sistema, mientras que los niveles 1 (Cocinero/Cajera) y 2 (Shift Leader) se alimentan directamente de Toast para el módulo Planificador. - **Detección Automática de Promociones y Degradaciones**: Creación del endpoint <code>`/api/admin/users/sync-toast`</code> (GET/POST) que analiza empleados en <code>`toast_employees`</code>, identifica nuevos puestos de Manager/Asistente y marca usuarios inactivos o degradados en Toast. - **Resolución de Conflictos de Sucursal (Managers vs Múltiples Asistentes)**: Restricción de la detección de conflicto de desactivación únicamente para Managers (1 por tienda). Se habilitó soporte para múltiples Asistentes activos por sucursal (turno AM y turno PM) en <code>`UserModal`</code> y <code>`sync-toast/route.ts`</code>, evitando desactivaciones accidentales entre asistentes como Cruz Castillo en Lynwood. - **Autocompletado de Usuarios desde Toast (Planificador)**: Integración en <code>`UserModal`</code> del selector <code>`¿El usuario ya existe en Toast (Planificador)?`</code> que autocompleta nombre, email, teléfono, rol y sucursal de forma automática. - **Normalización Robusta de Puestos Toast**: Implementación de <code>`normalize.JobTitle()`</code> que elimina puntos, espacios y mayúsculas para manejar variaciones como 'Asst Manager' vs 'Asst. Manager' vs 'ASST MANAGER'. Bug fix: 14 de 15 tiendas usaban 'Asst Manager' sin punto pero el código anterior solo buscaba 'Asst. Manager'. - **Triple Matching (toast_guid > Email > Nombre+Tienda)**: Estrategia de vinculación en 3 niveles donde el GUID permanente tiene prioridad, seguido de coincidencia por correo y como respaldo nombre normalizado + tienda. - **Columna 'toast_guid' en tabla 'users'**: Migración DDL para agregar columna UNIQUE con índice. Permite vinculación permanente e inmutable entre empleados de Toast y cuentas del sistema, eliminando dependencia de correo electrónico. - **Migración de Datos Masiva**: Vinculación automática de 38 de 44 usuarios existentes (managers y asistentes) con su toast_guid de Toast, incluyendo 5 casos especiales de nombres distintos confirmados por la gerencia (Cael→Calel, Flores→Romero, etc.). - <i>**Users Module - Direct Toast Promotion & Role Sync**:</i> Implemented direct mapping from Toast job roles to system user profiles ('users' table). - <i>**Command Ladder (Levels 1-6)**:</i> Enforced business rule where only levels 3 (Assistant), 4 (Manager), 5 (Supervisor), and 6 (Admin) get portal credentials, while levels 1 (Cook/Cashier) and 2 (Shift Leader) are fed from Toast for the Planner module. - <i>**Automatic Promotion & Demotion Detection**:</i> Built <code>`/api/admin/users/sync-toast`</code> (GET/POST) endpoint detecting Toast Manager/Assistant promotions and flagging demoted or deleted employees. - <i>**Store-Level Conflict Resolution (Managers vs Multi-Assistants)**:</i> Restricted conflict auto-deactivation checks exclusively to Managers (1 per store). Added full support for multiple active Assistants per store (AM Shift & PM Shift) in <code>`UserModal`</code> and <code>`sync-toast/route.ts`</code>, preventing accidental deactivations between co-assistants (such as Cruz Castillo in Lynwood). - <i>**Toast Employee Auto-Fill**:</i> Integrated 'Does user exist in Toast (Planner)?' selector into <code>`UserModal`</code>, auto-populating full name, email, phone, role, and store. - <i>**Robust Job Title Normalization**:</i> Implemented <code>`normalize.JobTitle()`</code> to strip punctuation, collapse whitespace, and lowercase all titles. Fixed bug where 14 of 15 stores used 'Asst Manager' (no period) but old code only matched 'Asst. Manager'. - <i>**Triple Matching Strategy (toast_guid > Email > Name+Store)**:</i> 3-tier user linking where permanent GUID takes priority, followed by email match, and finally normalized name + store fuzzy match as fallback. - <i>**'toast_guid' Column in 'users' Table**:</i> DDL migration adding UNIQUE column with index for permanent, immutable linkage between Toast employees and system user accounts. - <i>**Bulk Data Migration**:</i> Auto-linked 38 of 44 active managers/assistants to their Toast GUID, including 5 special confirmed name-variation cases (Cael→Calel, Flores→Romero, etc.).

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
26-Jul-2026	11:15 AM - 2:45 PM	3.5	INVENTARIO QUICKBOOKS BASE DE DATOS	- **Auditoría e Investigación del Desplome de Food Cost**: Análisis profundo que identificó la caída del Food Cost a 26.8% en todas las sucursales el 25 de julio. Diagnóstico del bug de QuickBooks Sync que redujo a la mitad los precios de carnes clave (Pollo, Pastor, Lengua, Cabeza) al hacer fallback a `PurchaseCost` debido a `UnitPrice = 0` en QBO, y que evadió la Smart Price Protection por un bug de comparación en el límite del 50.0% exacto. - **Corrección de Smart Price Protection**: Modificación de la frontera de la validación (<code>'dropPercent >= maxDrop'</code>) para bloquear caídas de precio exactamente iguales al límite configurado en <code>'app/api/inventory/sync-quickbooks/route.ts'</code>. - **Restauración y Recálculo Automatizado de Precios**: Desarrollo y ejecución de script para revertir los precios erróneos del 24 de julio, restaurar los costos correctos en <code>'inventory_items'</code> e <code>'inventory_price_history'</code>, y regenerar la caché de costos diarios (<code>'food_cost_daily_cache'</code>) para el 24, 25 y 26 de julio, normalizando el food cost de ayer a su valor real de -32.11%. - **Robustez de la Caché PMIX contra Pedidos Futuros**: Implementación de lógica autosanable en <code>'lib/toast-pmix.ts'</code> que ignora la caché y fuerza la descarga en vivo si <code>'updated_at::date < business_date'</code>, protegiendo la base de datos de datos incompletos por pedidos de catering pre-programados. Actualización de timestamps en <code>'app/api/cron/sync-pmix/route.ts'</code> y <code>'scripts/rebuild-pmix.ts'</code>. - **Food Cost Drop Audit**: Conducted deep investigation on the 26.8% food cost drop for July 25. Identified QuickBooks Sync bug that halved key meat prices (Chicken, Pastor, Tongue, Head) due to a fallback to `PurchaseCost` when `UnitPrice = 0` in QBO. The drop was not blocked because of an boundary condition bug in Smart Price Protection (50.0% exact drop). - **Smart Price Protection Fix**: Modified the check boundary (<code>'dropPercent >= maxDrop'</code>) in <code>'app/api/inventory/sync-quickbooks/route.ts'</code> to block drop percentages exactly matching the threshold. - **Database Price Restoration & Recalculation**: Programmed and executed database repair script that deleted wrong history entries, restored correct prices in <code>'inventory_items'</code> and <code>'inventory_price_history'</code>, and rebuilt daily food cost cache for July 24, 25, and 26 (restoring July 25 food cost to -32.11%). - **Self-Healing PMIX Cache**: Coded defensive caching logic in <code>'lib/toast-pmix.ts'</code> to bypass and force live Toast fetch if <code>'updated_at::date < business_date'</code> (avoids stale/incomplete records from pre-scheduled catering orders). Implemented timestamps in <code>'app/api/cron/sync-pmix/route.ts'</code> and <code>'scripts/rebuild-pmix.ts'</code>.
26-Jul-2026	3:00 PM - 5:00 PM	2.0	INVENTARIO QUICKBOOKS ARQUITECTURA	- **Auto-Sync de Empaques desde QuickBooks**: Implementación de sincronización automática de tamaños de empaque (bolsas, cajas, cubetas) leyendo el campo Description de los Recurring Transactions de QuickBooks (ej: "(Bag of 5 lbs)"). El sistema ahora parsea automáticamente las descripciones para extraer <code>'quantity_per_unit'</code>, <code>'order_unit_description'</code> y <code>'unit_measure'</code>. - **Pre-Scan Inteligente**: Nuevo PASO 0 en el sync de QB que lee todas las RecurringTransactions ANTES del sync de precios para construir un mapa de empaques. Esto permite que el Smart Price Protection compare costo-por-libra (en vez de costo-por-bolsa) cuando detecta un cambio de empaque legítimo, permitiendo cambios que antes se bloqueaban erróneamente. - **Cascada Automática de PAR**: Cuando el empaque cambia (ej: bolsa de 10 lbs a 5 lbs), el sistema automáticamente multiplica el PAR de TODAS las tiendas por el factor inverso ($\times 2.0$) para mantener la misma cantidad total de producto. Aplica tanto a <code>'inventory_weekly_bases'</code> como a <code>'inventory_par_ideal'</code>. - **Invalidación de Caché Automática**: Cambios de precio o empaque ahora borran automáticamente la caché de <code>'food_cost_daily_cache'</code> de los últimos 3 días, forzando recálculo inmediato. También se agregó invalidación al editar recetas en <code>'recipes/route.ts'</code>. - **Documentación del Asistente IA**: Actualización del prompt del asistente de soporte y de las herramientas de chat para reflejar la nueva funcionalidad. - **Packaging Auto-Sync from QuickBooks**: Built automatic packaging size synchronization by reading the Description field from QB Recurring Transactions (e.g., "(Bag of 5 lbs)"). The system now automatically parses descriptions to extract <code>'quantity_per_unit'</code>, <code>'order_unit_description'</code> and <code>'unit_measure'</code>. - **Intelligent Pre-Scan**: New STEP 0 in QB sync reads all RecurringTransactions BEFORE the price sync to build a packaging map. This enables Smart Price Protection to compare cost-per-pound (instead of cost-per-bag) when it detects a legitimate packaging change, allowing updates that were previously blocked erroneously. - **Automatic PAR Cascade**: When packaging changes (e.g., bag from 10 lbs to 5 lbs), the system automatically multiplies PAR values across ALL stores by the inverse factor ($\times 2.0$) to maintain the same total product weight. Updates both <code>'inventory_weekly_bases'</code> and <code>'inventory_par_ideal'</code>. - **Automatic Cache Invalidation**: Price or packaging changes now automatically clear <code>'food_cost_daily_cache'</code> for the last 3 days, forcing immediate recalculation. Also added cache invalidation when editing recipes in <code>'recipes/route.ts'</code>. - **AI Assistant Documentation**: Updated support chat prompt and chat tools to reflect the new functionality.

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
27-Jul-2026	7:50 AM - 9:25 AM	1.5	INVENTARIO FOOD COST BASE DE DATOS	- **Fix Bug Milaneza (FC 560% por 5 meses)**: Investigación profunda del spike de Food Cost al 39.7%. Identificación del root cause: `quantity_per_unit` de Milaneza estaba en 2.6 (libras del paquete) en vez de 20 (piezas por paquete). El sistema cobraba \$26.43 por pieza en vez de \$1.32. Corrección de inventory_items y recetas (Plato Milanesa 4→3 pza). - **Fix Tortilla Nachos**: - **Scanner Profundo de 312 Recetas**: - **Reconstrucción de Caché Histórica**: - **Sistema de Protección de 3 Capas**: - **Trigger PostgreSQL de Auto-Invalidación**: - **Tabla food_cost_anomalies**: - **API de Anomalías**: - **Milaneza Bug Fix (FC 560% for 5 months)**: - **Tortilla Nachos Fix**: - **Deep Scan of 312 Recipes**: - **Historical Cache Rebuild**: - **3-Layer Protection System**: - **PostgreSQL Auto-Invalidation Trigger**: - **food_cost_anomalies Table**: - **Anomalies API**:

Fecha / Date	Horario / Time Slot	Horas / Hrs	Módulo Involucrado / Involved Module	Descripción de Actividades (Español / English)
29-Jul-2026	7:50 AM - 8:35 AM	0.8	INVENTARIO FOOD COST BASE DE DATOS	- **Fix y Regla de Negocio Queso Fresco / Queso Tortas**: Configuración precisa de `Queso Tortas/platos/Desayuno` en 20 pza por paquete (`quantity_per_unit` = 20`, `unit_measure` = 'pza'). Actualización de recetas para usar 1 pza por torta y 1 pza por plato (desayunos o regulares), corrigiendo el costo de \$13.12 a \$0.164 por porción.</p> <p>- <b>**Fix y Regla de Negocio Multitas Con Queso**</b>: Configuración de `Multitas Con Queso` a 12 pares/piezas por bolsa (`quantity_per_unit` = 12`, `unit_measure` = 'pza'). Cada bolsa trae 12 pares (24 tortillas), contadas como 12 unidades porque cada mulita usa 2 tortillas. Costo por mulita corregido de \$3.76 a \$0.313, bajando el Food Cost de Mulita Asada de 97.6% a 25.6%. - **Fix y Regla de Negocio Tortilla Nachos / Chips**: Vinculación de `Tortilla Nachos` como la bolsa individual de chips (`quantity_per_unit` = 1`, `unit_measure` = 'pza'). Actualización de las recetas de Chips y Super Nachos Chorizo (de 5 oz a 1 pza), corrigiendo el costo de \$6.30 a \$1.26 por bolsa y bajando el Food Cost de Chips del 250% al 37.2%.</p> <p>- <b>**Protección Inmutable vs QuickBooks Sync**</b>: Implementación del blindaje `isPiecelftem` en `app/api/inventory/sync-quickbooks/route.ts`, que impide que la sincronización de QuickBooks cambie la unidad o la relación de piezas de insumos contados por pieza (pza/unit/dz) como Milaneza, Papelito Para Torta, Multitas, Queso y Tortilla Nachos. - **Reconstrucción Completa de Caché de Julio (29 días)**: Purga y recalculación completa de los 29 días del mes de Julio para las 15 sucursales. El Food Cost del mes completo quedó perfectamente nivelado en un rango sano de 32.16% a 33.90%. - **Queso Fresco / Queso Tortas Fix & Business Rule**: Configured `Queso Tortas/platos/Desayuno` to 20 pcs per pack (`quantity_per_unit` = 20`, `unit_measure` = 'pza'). Updated recipes to use 1 pc per torta and 1 pc per plate (breakfast or regular), correcting portion cost from \$13.12 to \$0.164.</p> <p>- <b>**Multitas Con Queso Fix & Business Rule**</b>: Configured `Multitas Con Queso` to 12 pairs/pieces per bag (`quantity_per_unit` = 12`, `unit_measure` = 'pza'). Each bag contains 12 pairs (24 tortillas), counted as 12 units since each mulita uses 2 tortillas. Portion cost corrected from \$3.76 to \$0.313, reducing Mulita Asada Food Cost from 97.6% to 25.6%. - **Tortilla Nachos / Chips Fix & Business Rule**: Linked `Tortilla Nachos` as individual chips bag (`quantity_per_unit` = 1`, `unit_measure` = 'pza'). Updated Chips and Super Nachos Chorizo recipes (from 5 oz to 1 pza), correcting portion cost from \$6.30 to \$1.26 per bag and dropping Chips Food Cost from 250% to 37.2%.</p> <p>- <b>**Immutable Protection vs QuickBooks Sync**</b>: Implemented `isPiecelftem` guard in `sync-quickbooks/route.ts` preventing QuickBooks sync from overwriting unit measure or piece ratios for piece-count items (pza/unit/dz) like Milaneza, Papelito, Multitas, Queso, and Tortilla Nachos. - **Full July Cache Rebuild (29 days)**: Purged and recalculated all 29 days of July for all 15 stores. Full month Food Cost now cleanly leveled in healthy 32.16% to 33.90% range.
31-Jul-2026	6:00 PM - 10:30 PM	4.5	PREPARADOR KDS BASE DE DATOS	- **Reestructuración del Preparador (Cooking Pace)**: Transición de la proyección de carne de bloques de 30 minutos a bloques por periodos de tráfico pico (Peak Time Period Blocks: Apertura, Almuerzo, Pico PM) mostrando Lbs/Hr y Libras Totales por bloque. Ajuste dinámico del Periodo 1 según la hora de apertura real de la sucursal. - **Contraste y UX de Parrilla**: Aumento del contraste de las tarjetas de proyección y remoción de opacidad para lectura a distancia en cocina. Cálculo de velocidad real (Lbs/Hr) usando tiempo transcurrido en el periodo activo y visualización de total de libras reales. - **Selector de Historial y Calendario**: Incorporación de Date Picker interactivo para consultar proyecciones e historial de consumo de cualquier fecha pasada. Selector interactivo 30 Min vs Tramos. - **Control de SobrecoCCIÓN (Máx. Charola)**: Integración de insignia visual '🔥 Máx. Charola' indicando la capacidad máxima de cada carne. Página estática autónoma `tabla_maximos_preparador.html` con CSS puro autónomo para 100% de compatibilidad al previsualizarse en iOS QuickLook/WhatsApp sin JS, accesible mediante la ruta `'/inventory/preparador/tabla`. - **Guía Operativa KDS**: Modal interactivo de Guía Operativa y Tabla de Máximos accesible mediante botón 'VER GUÍA' con tema monocromático de alta legibilidad para ambiente rudo de cocina. - **Preparador (Cooking Pace) Restructuring**: Shifted meat projection displays from fixed 30-min increments to Peak Time Period Blocks showing dynamic Lbs/Hr and Total Period Lbs. Coded automatic store opening adjustments for Period 1. - **Grill Screen Contrast & UX**: Boosted text contrast and removed opacity elements on projection cards for long-range reading. Built dynamic consumption REAL/hr computing elapsed hours on current active block. - **Calendar Historial Picker**: Coded interactive Date Picker to query projection values and consumption logs for any historical calendar date. View switcher for 30 Min vs. Peak Periods. - **Overcooking Safety Limit (Max Tray)**: Added '🔥 Máx. Charola' capacity holding limit badge to cards. Created 100% self-contained Vanilla CSS static page `tabla_maximos_preparador.html` for JS-free previews on iOS QuickLook & WhatsApp, exposed via `'/inventory/preparador/tabla`. - **Operational KDS Guide**: Built interactive 'VER GUÍA' modal mapping operational guidelines and maximum capacity tray charts, implementing high-contrast monochrome UI styling.

ACTIVIDADES PARALELAS ESENCIALES / PARALLEL ESSENTIAL ACTIVITIES

Pruebas en Sucursal/Local 9.5 hrs

Ejecución de servidores de desarrollo locales y emuladores móviles de la app. Pruebas táctiles, formatos de impresión, validación de flujos OAuth, y visitas presenciales a sucursales para verificación de tabletas piloto y módulos del sistema en campo (Slauson 10-Jul).

Launching local testing servers and emulators. Tested print layouts, tablet scroll constraints, Google Workspace OAuth redirects, and on-site store visits for pilot tablet verification and system module field testing (Slauson 10-Jul).

Monitoreo DB y QuickBooks API 5.0 hrs

Monitoreo de bases de datos de inventario y respuestas de la API de QuickBooks y NWS. Auditorías de políticas RLS y flujos de RLS-bypass para historiales de orden.

Monitoring databases, QuickBooks endpoints, and NWS logs. Configured Postgres RLS bypass functions for historical weekly matrix sheets.

Planificación y Diseño 3.0 hrs

Investigación técnica para heredar configuraciones de QBO Recurring Transactions, diseño de matrices visuales de desperdicios y telemetría predictiva del clima.

Scoping QuickBooks Recurring Transactions mapping, designing leftovers grids layouts, and planning weather pace telemetry formulas.

RESUMEN DE ESFUERZO / SUMMARY OF EFFORT

Actividades, Planificador y Horarios / Activities & Scheduling

31.5 hrs

Clon y Sincronizador de Basecamp / Basecamp Integration

0.0 hrs

Procedimientos, Fotos e Inspecciones / Procedures & Camera Inspections

0.0 hrs

Preparador de Carne y Cocina KDS / Prep Line & Kitchen KDS

4.5 hrs

Inventario, Pedidos y Sincronización QuickBooks / Inventory & QuickBooks

81.8 hrs

Mantenimiento General y Soporte Técnico / General Maintenance & Support

0.0 hrs

