



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type              | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version |
|----|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1  | ABB/FIMER | UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB   | 230 V, 1ph, 50 Hz | 1.2 kW      | 1728A            |
|    |           |                         |                   |             | 1805A            |
|    |           |                         |                   |             | 1811A            |
|    |           |                         |                   |             | 1822A            |
|    |           |                         |                   |             | 1826A            |
|    |           |                         |                   |             | 1850C            |
|    |           |                         |                   |             | 1901A            |
|    |           |                         |                   |             | 1924A            |
|    |           |                         |                   |             | 2002A            |
|    |           |                         |                   |             | 2003A            |
|    |           |                         |                   |             | 2006A            |
|    |           |                         |                   |             | 2036A            |
|    |           |                         |                   |             | 2200A            |
|    |           |                         |                   |             | 2201A            |
| 2  | ABB/FIMER | UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB-Q | 230 V, 1ph, 50 Hz | 1.2 kW      | 1728A            |
|    |           |                         |                   |             | 1805A            |
|    |           |                         |                   |             | 1811A            |
|    |           |                         |                   |             | 1822A            |
|    |           |                         |                   |             | 1826A            |
|    |           |                         |                   |             | 1850C            |
|    |           |                         |                   |             | 1901A            |
|    |           |                         |                   |             | 1924A            |
|    |           |                         |                   |             | 2002A            |
|    |           |                         |                   |             | 2003A            |
|    |           |                         |                   |             | 2006A            |
|    |           |                         |                   |             | 2036A            |
|    |           |                         |                   |             | 2200A            |
|    |           |                         |                   |             | 2201A            |
| 3  | ABB/FIMER | UNO-2.0-TL-OUTD         | 230 V, 1ph, 50 Hz | 2 kW        | C30C             |
| 4  | ABB/FIMER | UNO-2.0-TL-OUTD-S       | 230 V, 1ph, 50 Hz | 2 kW        | C30C             |
| 5  | ABB/FIMER | UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB   | 230 V, 1ph, 50 Hz | 2 kW        | 1728A            |
|    |           |                         |                   |             | 1805A            |
|    |           |                         |                   |             | 1811A            |
|    |           |                         |                   |             | 1822A            |
|    |           |                         |                   |             | 1826A            |
|    |           |                         |                   |             | 1850C            |
|    |           |                         |                   |             | 1901A            |
|    |           |                         |                   |             | 1924A            |
|    |           |                         |                   |             | 2002A            |
|    |           |                         |                   |             | 2003A            |
|    |           |                         |                   |             | 2006A            |
|    |           |                         |                   |             | 2036A            |
|    |           |                         |                   |             | 2200A            |
|    |           |                         |                   |             | 2201A            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type              | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version |
|----|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 6  | ABB/FIMER | UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB-Q | 230 V, 1ph, 50 Hz | 2 kW        | 1728A            |
|    |           |                         |                   |             | 1805A            |
|    |           |                         |                   |             | 1811A            |
|    |           |                         |                   |             | 1822A            |
|    |           |                         |                   |             | 1826A            |
|    |           |                         |                   |             | 1850C            |
|    |           |                         |                   |             | 1901A            |
|    |           |                         |                   |             | 1924A            |
|    |           |                         |                   |             | 2002A            |
|    |           |                         |                   |             | 2003A            |
|    |           |                         |                   |             | 2006A            |
|    |           |                         |                   |             | 2036A            |
|    |           |                         |                   |             | 2200A            |
|    |           |                         |                   |             | 2201A            |
| 7  | ABB/FIMER | UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB   | 230 V, 1ph, 50 Hz | 3.3 kW      | 1728A            |
|    |           |                         |                   |             | 1805A            |
|    |           |                         |                   |             | 1811A            |
|    |           |                         |                   |             | 1822A            |
|    |           |                         |                   |             | 1826A            |
|    |           |                         |                   |             | 1850C            |
|    |           |                         |                   |             | 1901A            |
|    |           |                         |                   |             | 1924A            |
|    |           |                         |                   |             | 2002A            |
|    |           |                         |                   |             | 2003A            |
|    |           |                         |                   |             | 2006A            |
|    |           |                         |                   |             | 2036A            |
|    |           |                         |                   |             | 2200A            |
|    |           |                         |                   |             | 2201A            |
| 8  | ABB/FIMER | UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB-Q | 230 V, 1ph, 50 Hz | 3.3 kW      | 1728A            |
|    |           |                         |                   |             | 1805A            |
|    |           |                         |                   |             | 1811A            |
|    |           |                         |                   |             | 1822A            |
|    |           |                         |                   |             | 1826A            |
|    |           |                         |                   |             | 1850C            |
|    |           |                         |                   |             | 1901A            |
|    |           |                         |                   |             | 1924A            |
|    |           |                         |                   |             | 2002A            |
|    |           |                         |                   |             | 2003A            |
|    |           |                         |                   |             | 2006A            |
|    |           |                         |                   |             | 2036A            |
|    |           |                         |                   |             | 2200A            |
|    |           |                         |                   |             | 2201A            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type               | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 9  | ABB/FIMER | PVI-3.6-TL-OUTD          | 230 V, 1ph, 50 Hz | 3.6 kW      | C.0.3.5          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.6          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.7          |
| 10 | ABB/FIMER | PVI-3.6-TL-OUTD-S        | 230 V, 1ph, 50 Hz | 3.6 kW      | C.0.3.5          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.6          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.7          |
| 11 | ABB/FIMER | PVI-5000-TL-OUTD         | 230 V, 1ph, 50 Hz | 5 kW        | C.0.3.5          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.6          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.7          |
| 12 | ABB/FIMER | PVI-5000-TL-OUTD-S       | 230 V, 1ph, 50 Hz | 5 kW        | C.0.3.5          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.6          |
|    |           |                          |                   |             | C.0.3.7          |
| 13 | ABB/FIMER | REACT2-UNO-5.0-TL        | 230 V, 1ph, 50 Hz | 5 kW        | 1926A-0.4.7      |
| 14 | ABB/FIMER | UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB    | 230 V, 1ph, 50 Hz | 5 kW        | 1728A            |
|    |           |                          |                   |             | 1805A            |
|    |           |                          |                   |             | 1811A            |
|    |           |                          |                   |             | 1822A            |
|    |           |                          |                   |             | 1826A            |
|    |           |                          |                   |             | 1850C            |
|    |           |                          |                   |             | 1901A            |
|    |           |                          |                   |             | 1924A            |
|    |           |                          |                   |             | 2002A            |
|    |           |                          |                   |             | 2003A            |
|    |           |                          |                   |             | 2006A            |
|    |           |                          |                   |             | 2036A            |
|    |           |                          |                   |             | 2200A            |
| 15 | ABB/FIMER | UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB-QU | 230 V, 1ph, 50 Hz | 5 kW        | 2201A            |
|    |           |                          |                   |             | 1728A            |
|    |           |                          |                   |             | 1805A            |
|    |           |                          |                   |             | 1811A            |
|    |           |                          |                   |             | 1822A            |
|    |           |                          |                   |             | 1826A            |
|    |           |                          |                   |             | 1850C            |
|    |           |                          |                   |             | 1901A            |
|    |           |                          |                   |             | 1924A            |
|    |           |                          |                   |             | 2002A            |
|    |           |                          |                   |             | 2003A            |
|    |           |                          |                   |             | 2006A            |
|    |           |                          |                   |             | 2036A            |
|    |           |                          |                   |             | 2200A            |
|    |           |                          |                   |             | 2201A            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type             | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version                  |
|----|-----------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 16 | ABB/FIMER | TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400 | 400 V, 3ph, 50 Hz | 5.8 kW      | FW rel. C09D<br>Update ver. 1736C |
|    |           |                        |                   |             | FW rel. C09D<br>Update ver. 1925A |
|    |           |                        |                   |             | FW rel. CAA3<br>Update ver. 2001F |
|    |           |                        |                   |             | FW rel. CAA7<br>Update ver. 2006A |
|    |           |                        |                   |             | FW rel. CAA8<br>Update ver. 2115A |
| 17 | ABB/FIMER | PVI-10.0-TL-OUTD       | 400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | C026 Update ver.1435D             |
|    |           |                        |                   |             | C026 Update ver.1536F             |
|    |           |                        |                   |             | C408 Update ver.1507D             |
|    |           |                        |                   |             | C40C Update ver.1546C             |
|    |           |                        |                   |             | C40C Update ver.1631B             |
|    |           |                        |                   |             | C412 Update ver.1712E             |
|    |           |                        |                   |             | C412 Update ver.1926B             |
| 18 | ABB/FIMER | PVI-10.0-TL-OUTD-FS    | 400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | CE15 Update ver.2008B             |
|    |           |                        |                   |             | C026 Update ver.1435D             |
|    |           |                        |                   |             | C026 Update ver.1536F             |
|    |           |                        |                   |             | C408 Update ver.1507D             |
|    |           |                        |                   |             | C40C Update ver.1546C             |
|    |           |                        |                   |             | C40C Update ver.1631B             |
|    |           |                        |                   |             | C412 Update ver.1712E             |
| 19 | ABB/FIMER | PVI-10.0-TL-OUTD-S     | 400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | C412 Update ver.1926B             |
|    |           |                        |                   |             | CE15 Update ver.2008B             |
|    |           |                        |                   |             | C026 Update ver.1435D             |
|    |           |                        |                   |             | C026 Update ver.1536F             |
|    |           |                        |                   |             | C408 Update ver.1507D             |
|    |           |                        |                   |             | C40C Update ver.1546C             |
|    |           |                        |                   |             | C40C Update ver.1631B             |
| 20 | ABB/FIMER | PVS-10-TL-SX           | 400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | C412 Update ver.1712E             |
|    |           |                        |                   |             | C412 Update ver.1926B             |
|    |           |                        |                   |             | CE15 Update ver.2008B             |
|    |           |                        |                   |             | 2108C                             |
|    |           |                        |                   |             | 2110D                             |
|    |           |                        |                   |             | 2111A                             |
|    |           |                        |                   |             | 2124B                             |
|    |           |                        |                   |             | 2124D                             |
|    |           |                        |                   |             | 2148C                             |
|    |           |                        |                   |             | 2149C                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type     | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version |
|----|-----------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| 21 | ABB/FIMER | PVS-10-TL-SY   | 400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 2108C            |
|    |           |                |                   |             | 2110D            |
|    |           |                |                   |             | 2111A            |
|    |           |                |                   |             | 2124B            |
|    |           |                |                   |             | 2124D            |
|    |           |                |                   |             | 2148C            |
|    |           |                |                   |             | 2149C            |
| 22 | ABB/FIMER | PVS-12.5-TL-SX | 400 V, 3ph, 50 Hz | 12.5 kW     | 2108C            |
|    |           |                |                   |             | 2110D            |
|    |           |                |                   |             | 2111A            |
|    |           |                |                   |             | 2124B            |
|    |           |                |                   |             | 2124D            |
|    |           |                |                   |             | 2148C            |
|    |           |                |                   |             | 2149C            |
| 23 | ABB/FIMER | PVS-12.5-TL-SY | 400 V, 3ph, 50 Hz | 12.5 kW     | 2108C            |
|    |           |                |                   |             | 2110D            |
|    |           |                |                   |             | 2111A            |
|    |           |                |                   |             | 2124B            |
|    |           |                |                   |             | 2124D            |
|    |           |                |                   |             | 2148C            |
|    |           |                |                   |             | 2149C            |
| 24 | ABB/FIMER | PVS-15-TL-SX   | 400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | 2108C            |
|    |           |                |                   |             | 2110D            |
|    |           |                |                   |             | 2111A            |
|    |           |                |                   |             | 2124B            |
|    |           |                |                   |             | 2124D            |
|    |           |                |                   |             | 2148C            |
|    |           |                |                   |             | 2149C            |
| 25 | ABB/FIMER | PVS-15-TL-SY   | 400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | 2108C            |
|    |           |                |                   |             | 2110D            |
|    |           |                |                   |             | 2111A            |
|    |           |                |                   |             | 2124B            |
|    |           |                |                   |             | 2124D            |
|    |           |                |                   |             | 2148C            |
|    |           |                |                   |             | 2149C            |
| 26 | ABB/FIMER | PVS-20-TL-SX   | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 2045E            |
| 27 | ABB/FIMER | PVS-20-TL-SXD  | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 2045E            |
|    |           |                |                   |             | 2108B            |
|    |           |                |                   |             | 2115E            |
|    |           |                |                   |             | 2116E            |
|    |           |                |                   |             | 2117E            |
|    |           |                |                   |             | 2124B            |
|    |           |                |                   |             | 2148A            |
|    |           |                |                   |             | 2148B            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type                | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 28 | ABB/FIMER | PVS-20-TL-SY              | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 2045E            |
| 29 | ABB/FIMER | TRIO-20.0-TL-OUTD-400     | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 30 | ABB/FIMER | TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400  | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 31 | ABB/FIMER | TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 32 | ABB/FIMER | TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 | 400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 33 | ABB/FIMER | TRIO-27.6-TL-OUTD-400     | 400 V, 3ph, 50 Hz | 27.6 kW     | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 34 | ABB/FIMER | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400  | 400 V, 3ph, 50 Hz | 27.6 kW     | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type                | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 35 | ABB/FIMER | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 | 400 V, 3ph, 50 Hz | 27.6 kW     | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 36 | ABB/FIMER | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 | 400 V, 3ph, 50 Hz | 27.6 kW     | 1506F            |
|    |           |                           |                   |             | 1711B            |
|    |           |                           |                   |             | 1721B            |
|    |           |                           |                   |             | 1731A            |
|    |           |                           |                   |             | 1743B            |
|    |           |                           |                   |             | 1844B            |
|    |           |                           |                   |             | 2000D            |
| 37 | ABB/FIMER | PVS-30-TL-SX              | 400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | 2045E            |
|    |           |                           |                   |             | 2108B            |
|    |           |                           |                   |             | 2115E            |
|    |           |                           |                   |             | 2116E            |
|    |           |                           |                   |             | 2117E            |
|    |           |                           |                   |             | 2124B            |
|    |           |                           |                   |             | 2148A            |
| 38 | ABB/FIMER | PVS-30-TL-SY              | 400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | 2148B            |
|    |           |                           |                   |             | 2045E            |
|    |           |                           |                   |             | 2108B            |
|    |           |                           |                   |             | 2115E            |
|    |           |                           |                   |             | 2116E            |
|    |           |                           |                   |             | 2117E            |
|    |           |                           |                   |             | 2124B            |
| 39 | ABB/FIMER | PVS-33-TL-SI              | 400 V, 3ph, 50 Hz | 33 kW       | 2148A            |
|    |           |                           |                   |             | 2148B            |
|    |           |                           |                   |             | 2045E            |
|    |           |                           |                   |             | 2108B            |
|    |           |                           |                   |             | 2115E            |
|    |           |                           |                   |             | 2116E            |
|    |           |                           |                   |             | 2117E            |
|    |           |                           |                   |             | 2124B            |
|    |           |                           |                   |             | 2148A            |
|    |           |                           |                   |             | 2148B            |
|    |           |                           |                   |             | 2148B            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand         | Model/Type        | AC Voltage Rated  | Rated Power | Firmware version               |
|----|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 40 | ABB/FIMER     | PVS-33-TL-SX      | 400 V, 3ph, 50 Hz | 33 kW       | 2045E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2108B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2115E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2116E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2117E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2124B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2148A                          |
|    |               |                   |                   |             | 2148B                          |
| 41 | ABB/FIMER     | PVS-33-TL-SY      | 400 V, 3ph, 50 Hz | 33 kW       | 2045E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2108B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2115E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2116E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2117E                          |
|    |               |                   |                   |             | 2124B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2148A                          |
|    |               |                   |                   |             | 2148B                          |
| 42 | ABB/FIMER     | PVS-50-TL         | 400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | 1828B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1844B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1901B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1929B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1940B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1942B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2024B                          |
| 43 | ABB/FIMER     | TRIO-50.0-TL-OUTD | 400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | 1621F                          |
|    |               |                   |                   |             | 1648E                          |
|    |               |                   |                   |             | 1711C                          |
|    |               |                   |                   |             | 1715D                          |
|    |               |                   |                   |             | 1736B                          |
| 44 | ABB/FIMER     | PVS-100-TL        | 400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 1808C                          |
|    |               |                   |                   |             | 1811C                          |
|    |               |                   |                   |             | 1814D                          |
|    |               |                   |                   |             | 1816B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1911B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1912B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1927B                          |
|    |               |                   |                   |             | 1938B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2011B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2034B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2040B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2117B                          |
|    |               |                   |                   |             | 2201B                          |
| 45 | AE CONVERSION | INV315-50EU       | 230 V, 1ph, 50 Hz | 0.3 kW      | 11-05-60058-57                 |
| 46 | Afore         | HNS3000TL         | 230 V, 1ph, 50 Hz | 3 kW        | V2.36                          |
| 47 | Afore         | AF5K-SLP          | 230 V, 1ph, 50 Hz | 5 kW        | CPU1:2.69; CPU2:1.01; HMI:1.55 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No | Brand     | Model/Type                                             | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | Afore     | HNS5000TL                                              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | H400S300<br>V2.36                                                                    |
| 49 | Afore     | AF6K-SLP                                               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | CPU1:2.69; CPU2:1.01; Hmi:1.55                                                       |
| 50 | Afore     | AF10K-MTH                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Master_2.23, Slave_1.01, Hmi_1.55                                                    |
| 51 | Afore     | BNT010KTL                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Master_1.72, Slave_1.01, Hmi_1.62                                                    |
| 52 | Afore     | HNS10000TL                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V2.36                                                                                |
| 53 | Afore     | BNT020KTL                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | Master_1.72, Slave_1.01, Hmi_1.62                                                    |
| 54 | Afore     | AF50K-TH                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Master: 1.72, Slave: 1.01, Hmi: 1.62                                                 |
| 55 | Afore     | BNT050KTL                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Master_1.72, Slave_1.01, Hmi_1.62                                                    |
| 56 | Afore     | BNT100KTL                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | Master: 10.01, Slave: 1.01, Hmi: 1.64                                                |
| 57 | Alpha ESS | SMILE-G3-S5-INV                                        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V0.10.53                                                                             |
| 58 | Alpha ESS | SMILE-T10-HV-INV                                       | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | V0.F7                                                                                |
| 59 | AOTAI     | ASP-50KTLC                                             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Hardware Version: V1.0<br>Software Version-CPU1: V1.0<br>Software Version-CPU2: V1.0 |
| 60 | AOTAI     | ASP-110KTLC                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 121 kVA     | V1.0                                                                                 |
| 61 | APsystems | DS3                                                    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.88 kW     | V5                                                                                   |
| 62 | APsystems | DS3D-H                                                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | V1                                                                                   |
| 63 | APsystems | QT2                                                    | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 2 kW        | V1                                                                                   |
| 64 | APsystems | QS2                                                    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.2 kW      | V1                                                                                   |
| 65 | ATESS     | PCS 1000HV                                             | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 1,000 kW    | PCS1000K_HV02_SV1.1.01_APP                                                           |
| 66 | ATESS     | HPS30                                                  | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 30 kW       | TI1.0                                                                                |
| 67 | ATESS     | HPS50                                                  | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 55 kW       | TI1.0                                                                                |
| 68 | ATESS     | HPS100                                                 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 100 kW      | TI1.0                                                                                |
| 69 | ATESS     | HPS150                                                 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 150 kW      | TI1.0                                                                                |
| 70 | ATESS     | PCS 500                                                | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 500 kW      | TI1.0                                                                                |
| 71 | ATESS     | PCS 630                                                | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 630 kW      | TI1.0                                                                                |
| 72 | ATMOCE    | MI-500                                                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.5 kW      | 01.01.00                                                                             |
| 73 | ATMOCE    | MI-1250-2M                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.25 kW     | 01.02.00                                                                             |
| 74 | ATMOCE    | MS-7K-U                                                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.5 kW      | 01.01.00                                                                             |
| 75 | ATMOCE    | MS-7K-U                                                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 4.5 kW      | 01.01.00                                                                             |
| 76 | ATMOCE    | MS-16K-U                                               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kVA       | 01.02.00                                                                             |
| 77 | ATMOCE    | MS-16K-U                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 8 kVA       | 01.02.00                                                                             |
| 78 | ATMOCE    | MI-500 (with external protection relay model: MC100-T) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 500 W       | 01.01.00                                                                             |
| 79 | ATMOCE    | MI-500 (with external protection relay model: MC100L)  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 500 W       | 01.01.00                                                                             |
| 80 | AURIS     | MI-625                                                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.625 kW    | 01.01.00                                                                             |
| 81 | AURIS     | MS-7K-U                                                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.5 kW      | 01.01.00                                                                             |
| 82 | AURIS     | MS-7K-U                                                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 4.5 kW      | 01.01.00                                                                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand           | Model/Type                                             | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                            |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 83  | AURIS           | MI-625 (with external protection relay model: MC100-T) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 625 W       | 01.01.00                                                    |
| 84  | AURIS           | MI-625 (with external protection relay model: MC100L)  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 625 W       | 01.01.00                                                    |
| 85  | AUXSOL          | ASN-5SL-PLUS                                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | A3417;a1504;00000                                           |
| 86  | AUXSOL          | ASG-6SL-ZL                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | DSP: T1001; ARM: T1001                                      |
| 87  | AUXSOL          | ASN-6TL-G2                                             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kW        | A3442;d1510;00103                                           |
| 88  | AUXSOL          | ASG-8SL-ZL                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | DSP: T1001; ARM: T1001                                      |
| 89  | AUXSOL          | ASG-10SL-ZL                                            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | DSP: T1001; ARM: T1001                                      |
| 90  | AUXSOL          | ASG-10TL-ZL                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | T1001                                                       |
| 91  | AUXSOL          | ASN-10TL-G2                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | A3302;d1507;00103                                           |
| 92  | AUXSOL          | ASG-15TL-ZL                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | DSP T1001, ARM T1001                                        |
| 93  | AUXSOL          | ASG-20TL-ZH                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | P3312;Q1145;0000                                            |
| 94  | AUXSOL          | ASN-20TL                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | A3442;d1510;00103                                           |
| 95  | AUXSOL          | ASN-30TL-G2                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | A3442;d1510;00103                                           |
| 96  | AUXSOL          | ASN-40TL                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | A3442;D1403;00001                                           |
| 97  | AUXSOL          | ASN-50TL-G2                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | A3442;D1403;00001                                           |
| 98  | AUXSOL          | ASN-110TL                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | A2301/D2301                                                 |
| 99  | BENY            | BYM2400                                                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.4 kVA     | V4.11(MI_M) / V4.09(MI_S)                                   |
| 100 | Bluering        | MI-1000-2M0                                            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1 kW        | 01.02.00                                                    |
| 101 | Bonaire Energia | Bonaire XG50KTR                                        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | 528-101-0-551                                               |
| 102 | CanadianSolar   | CSI-60K-T4001A-E                                       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | DSPM 1.10, ARMS 1.01                                        |
| 103 | CanadianSolar   | CSI-120K-T4001A-E                                      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 120 kW      | 2.40                                                        |
| 104 | CanadianSolar   | CSI-120K-T4001B-E                                      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 120 kW      | 2.40                                                        |
| 105 | CEHE            | EHE-N1K5TL-TM                                          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kW      | 4038                                                        |
| 106 | CEHE            | EHE-N2KTL-TM                                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | 4038                                                        |
| 107 | CEHE            | EHE-N3KTL-TM                                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 4038                                                        |
| 108 | CEHE            | EHE-N4KTL-TM                                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4 kW        | 4038                                                        |
| 109 | CEHE            | EHE-N4K6TL-TM                                          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kW      | 4038                                                        |
| 110 | CHINT POWER     | CPS SCA5KTL-PSM1/EU                                    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | MEA                                                         |
| 111 | CHINT POWER     | SCA10K-T-EU                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Thailand-MEA.                                               |
| 112 | CHINT POWER     | SCA15K-T-EU                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | Thailand-MEA.                                               |
| 113 | CHINT POWER     | SCA20K-T-EU                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | Thailand-MEA.                                               |
| 114 | CHISAGE ESS     | Jup-6G2-LE                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V0.2.0.0.1.6                                                |
| 115 | CHISAGE ESS     | Mars-14G2-LE                                           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 14 kW       | V0.8.0.1.3.4                                                |
| 116 | CHUPHOTIC       | STT-10KTL-P                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | FW Version : V 1.00                                         |
| 117 | CHUPHOTIC       | STT-20KTL-P                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | FW Version : V 1.00                                         |
| 118 | CLEANLINE       | CL 5KHB-P1LV                                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | DSP: T1001; ARM: T1001                                      |
| 119 | CLEANLINE       | CL 5KTL-P1                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Master DSP Version<br>311931<br>Slave DSP Version<br>310400 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand       | Model/Type          | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                     |
|-----|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 120 | CLEANLINE   | CL 5KTL-P3          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | Master DSP Version<br>212139<br>Slave DSP Version<br>212002          |
| 121 | CLEANLINE   | CL 10KHB-P3         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Master DSP Version<br>011012<br>Slave DSP Version<br>010401          |
| 122 | CLEANLINE   | CL 10KHB-P3LV       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | T1001                                                                |
| 123 | CLEANLINE   | CL 10KTL-P3         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Master DSP Version<br>212137<br>Slave DSP Version<br>212001          |
| 124 | CLEANLINE   | CL 30KTL-P3         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | Master DSP Version<br>111013<br>Slave DSP Version<br>111004          |
| 125 | CLEANLINE   | CL 60KTL-P3         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | Master DSP Version<br>111013<br>Slave DSP Version<br>111004          |
| 126 | CLENERGY    | CGH S5.0L           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0.0.8                                                             |
| 127 | CLOU        | CL215HX-IEC/UL      | 690 V, 3ph, 50 Hz     | 215 kW      | 1.1.2                                                                |
| 128 | CRRC        | tPower-NM5-110K-T-F | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | V1.0                                                                 |
| 129 | CRRC        | tPower-NM5          | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 225 kW      | 1.0.0                                                                |
| 130 | CRRC        | tPower-NM5.350K     | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 352 kW      | S00245000080<br>MDSP_MALACHITE-S_V11_V01_A                           |
| 131 | Cyber Power | CPSPV5000ETL        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Firmware (C): V01.15<br>Firmware (M): V01.12<br>Firmware (R): V01.01 |
| 132 | DAH Solar   | DHN-SU1K5ED-G1      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kVA     | 1.5KW SUAP3915ALL00241127                                            |
| 133 | DAH Solar   | DHN-SU1K5T-G0       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kVA     | DHN-SU1K5T-G0-SW V1.0                                                |
| 134 | DAH Solar   | DHN-SU2KED-G1       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kVA       | DHN-SU1K5T-G0-SW V1.0                                                |
| 135 | DEC         | DHSP3GC-150KTL-A1   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | V610-82003-04                                                        |
| 136 | DELTA       | H4A_220             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | DSP: V4.50<br>DISPLAY :2.24                                          |
| 137 | DELTA       | RPI H5A_020         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | DSP : 0202<br>RED : 0200<br>COMM : 0206                              |
| 138 | DELTA       | RPI H5A_120         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | DSP : 0202<br>RED : 0200<br>COMM : 0206                              |
| 139 | Delta       | Delta 6000S         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V120                                                                 |
| 140 | Delta       | Delta 20000T        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V000                                                                 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand | Model/Type              | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | DELTA | RPI-M20A                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | DSP : 2.03<br>RED : 1.51<br>COMM : 1.80                                                                                                                                                                  |
| 142 | DELTA | M50A_260                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP1 : 1.37, 1.38, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70<br>DSP2(ARC) : 1.18, 1.19, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60<br>RED : 1.13, 1.14, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50<br>COMM : 1.18, 1.19, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60                     |
| 143 | DELTA | RPI M50A_020            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 144 | DELTA | RPI M50A_021            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 145 | DELTA | RPI M50A_022            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 146 | DELTA | RPI M50A_120            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 147 | DELTA | RPI M50A_121            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 148 | DELTA | RPI M50A_122            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 149 | DELTA | RPI M50A_12s            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00<br>RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00<br>COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40                                                                     |
| 150 | DELTA | PCS100HV                | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 100 kVA     | MCU377: 1.0.0.2<br>MCU207: 1.0.0.2<br>MCU3352: 1.1.0.5                                                                                                                                                   |
| 151 | DELTA | M100A_280               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kVA     | DSP1: 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.35, 1.40, 1.50<br>DSP2(ARC): 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10<br>RED: 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11<br>COMM: 1.12, 1.13, 1.20, 1.40, 1.50, 1.60, 1.80 |
| 152 | Deye  | SUN-M160G4-EU-Q0-I      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.6 kW      | V1.4.2.6                                                                                                                                                                                                 |
| 153 | Deye  | SUN-M200G4-EU-Q0-I      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | V1.4.2.6                                                                                                                                                                                                 |
| 154 | Deye  | SUN-M225G4-EU-Q0-I      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.25 kW     | V1.4.2.6                                                                                                                                                                                                 |
| 155 | Deye  | SUN-3K-G04P1-EU-AM1     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Inv8341-0105                                                                                                                                                                                             |
| 156 | Deye  | SUN-3K-G05P1-EU-CM1     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | INV: 8351-0116                                                                                                                                                                                           |
| 157 | Deye  | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.6 kW      | Ver 0-2387-1515                                                                                                                                                                                          |
| 158 | Deye  | RW-F5.3-1H3             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | MAIN: Ver 0-3386-1515                                                                                                                                                                                    |
| 159 | Deye  | SUN-5K-G05P1-EU-AM2     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Inv8556-0105                                                                                                                                                                                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand | Model/Type               | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                               |
|-----|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 160 | Deye  | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | MAIN:Ver 0-3387-1515                                           |
| 161 | Deye  | SUN-5K-SG05LP1-EU        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Ver 0-5370-1515<br>Ver 0-3385-1515                             |
| 162 | Deye  | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | Ver 2107-1148-1807                                             |
| 163 | Deye  | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-4389-1516                      |
| 164 | Deye  | SUN-5K-SG06LP3-EU-CM2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | Ver 2207-1175-1809                                             |
| 165 | Deye  | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kW        | Inv5612-0324                                                   |
| 166 | Deye  | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | MAIN:Ver 0-4388-1516                                           |
| 167 | Deye  | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-4389-1516                      |
| 168 | Deye  | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | HMI: Ver 0000-C372 MAIN: Ver 0-5387-1515                       |
| 169 | Deye  | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-5389-1516                      |
| 170 | Deye  | SUN-10K-G02P1-EU-AM2     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | Inv8826-0105                                                   |
| 171 | Deye  | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Inv5612-0324                                                   |
| 172 | Deye  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | HMI: Ver 0000-C36E<br>MAIN: Ver 0-A026-1726                    |
| 173 | Deye  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | HMI: Ver 0000-C378<br>MAIN: Ver 0-A028-1727                    |
| 174 | Deye  | SUN-10K-SG04LP3-EU       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Ver 2005-1090-1807<br>Ver 2005-1144-1807                       |
| 175 | Deye  | SUN-10K-SG05LP1-EU       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | Ver 0-8123-1725<br>Ver 0-B025-1726                             |
| 176 | Deye  | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Ver 2107-1175-1809                                             |
| 177 | Deye  | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-B389-1516                      |
| 178 | Deye  | SUN-12K-SG04LP3-EU       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | Ver 2005-1115-1807                                             |
| 179 | Deye  | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | Ver 2107-1175-1809                                             |
| 180 | Deye  | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | Inv5612-0324                                                   |
| 181 | Deye  | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | HMI: Ver 1001-C048<br>MAIN: Ver 2107-1148-1807<br>ARC: Ver0000 |
| 182 | Deye  | SUN-16K-SG01LP1-EU       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 16 kW       | HMI: Ver 0000-C36D<br>MAIN: Ver 0-9026-1726                    |
| 183 | Deye  | SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 16 kW       | Ver 0-9029-1727                                                |
| 184 | Deye  | SUN-20K-G05              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | Ver 0324                                                       |
| 185 | Deye  | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | HMI: Ver 1001-C048<br>MAIN: Ver 2107-1148-1807<br>ARC: Ver0000 |
| 186 | Deye  | SUN-30K-G04              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | Inv5412-0341                                                   |
| 187 | Deye  | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | Ver 3103-1077-1D08                                             |
| 188 | Deye  | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | Ver 3002-1098-1E10                                             |
| 189 | Deye  | SUN-40K-G04              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | Inv5412-0331                                                   |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand      | Model/Type                                                          | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                                 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190 | Deye       | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | Ver 3103-1077-1D08                                                                                               |
| 191 | Deye       | SUN-50K-G04                                                         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Inv5412-0326                                                                                                     |
| 192 | Deye       | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Ver 3103-1077-1D08                                                                                               |
| 193 | Deye       | SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | Ver 3403-1407-1F10                                                                                               |
| 194 | Deye       | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6                                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 80 kW       | HMI: Ver 2001-C046, MAIN: Ver 3403-1406-2010                                                                     |
| 195 | Deye       | SUN-100K-G03                                                        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | Ver5322-0331                                                                                                     |
| 196 | Deye       | SUN-100K-PCS01HP3                                                   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 6011-1135-AB73                                                                                                   |
| 197 | Deye       | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 3501-1005-0610                                                                                                   |
| 198 | Deye       | SUN-120K-G01P3-EU-AM8                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 120 kW      | Inv5552-f133                                                                                                     |
| 199 | Deye       | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | 3501-1005-0610                                                                                                   |
| 200 | Deye       | SUN-136K-G01P3-EU-AM8                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 136 kW      | Inv5552-f133                                                                                                     |
| 201 | DSC        | SUN-3K-G                                                            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Ver : 0176<br>Ver : 5131                                                                                         |
| 202 | DSC        | DSC-5K-G03                                                          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | Inv5131                                                                                                          |
| 203 | DSC        | SUN-5K-G                                                            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Ver : 0176<br>Ver : 5131                                                                                         |
| 204 | DSC        | SUN-5K-SG03LP1-EU                                                   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | HMI: Ver5331<br>MAIN: Ver2136                                                                                    |
| 205 | DSC        | DSC-10K-G03                                                         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Inv5131                                                                                                          |
| 206 | DSC        | DSC-10K-SG04LP3-EU                                                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | HMI: Ver 1001-c018<br>MAIN: Ver 2003-f101-1807                                                                   |
| 207 | DYNAVOLT   | HI-TP10.0K-HV                                                       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | 30001.S44                                                                                                        |
| 208 | eCACTUS    | WH-SPHA6.0H-10.24kWh                                                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | sDSP1_ver: 510-01001-01<br>Safety_ID: 25                                                                         |
| 209 | elecod     | Energy storage converter:<br>Monet-100<br>Power module: Monet-100AC | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | PCS-MAC-1 V3.13.11-3.2.2                                                                                         |
| 210 | elecod     | Monet-125AC                                                         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V3.225.2                                                                                                         |
| 211 | elecod     | Monet-125AC(IP65)                                                   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V3.225.2                                                                                                         |
| 212 | ENERGY LIB | LIB125MI                                                            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.5 kVA     | V4.0                                                                                                             |
| 213 | ENERGY LIB | LIB-ROIP1L-1P6                                                      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | ES 8.60                                                                                                          |
| 214 | ENERGY LIB | LIB108RH                                                            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V05.10                                                                                                           |
| 215 | ENERGY LIB | SH-PEI-PHS8                                                         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V05.10                                                                                                           |
| 216 | ENERGY LIB | LIB310RG                                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Certificate version: NEW_V2.4.5<br>Host DSP Version: 120 Alcor DSP Version:101<br>CPLD Version:0 ARM Version:134 |
| 217 | ENERGY LIB | LIB-ROIP1L-3P15                                                     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | ES 8.60                                                                                                          |
| 218 | ENERGY LIB | LIB315RH                                                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V05.12                                                                                                           |
| 219 | ENERGY LIB | SH-PEI-PHT15                                                        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V05.12                                                                                                           |
| 220 | EneTelus   | EPC-A-S35MPT                                                        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.5 kW      | 1.02.01.04<br>A0.-A1                                                                                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand         | Model/Type       | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                       |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 221 | EneTelus      | EPC-A-S55MPT     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5.5 kW      | 1.02.01.04<br>A0.-A1                                                                   |
| 222 | ENJOY         | EPCS105-AM       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 105 kW      | DSP: V002B002D000<br>CPLD: V003B004D000<br>HMI: V001B002D017                           |
| 223 | ENPHASE       | IQ7-60-2-INT     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.24 kW     | 520-00082-r01-v02.12.00<br>520-00082-r01-v04.30.23                                     |
| 224 | ENPHASE       | IQ7PLUS-72-2-INT | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.29 kW     | 520-00082-r01-v02.12.00<br>520-00082-r01-v04.28.07<br>520-00082-r01-v04.30.23          |
| 225 | ENPHASE       | IQ7A-72-2-INT    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.349 kW    | 1.2.4<br>520-00082-r01-v04.28.07<br>520-00082-r01-v04.27.04<br>520-00082-r01-v04.30.23 |
| 226 | ENPHASE       | IQ8P-72-2-INT    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.475 kW    | 521-00006-r07-v08.04.01<br>521-00006-r07-v08.05.02<br>521-00006-r07-v08.13.01          |
| 227 | ENPHASE       | IQ8P-72-M-INT    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.475 kW    | 521-00006-r07-v08.13.01                                                                |
| 228 | ENVERTECH     | EVT2000          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | 4.1.4                                                                                  |
| 229 | EONLAND       | EON-MI800S-2C    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.8 kW      | V0.16.0                                                                                |
| 230 | EONLAND       | EON-MI800S-2F    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.8 kW      | V0.16.0                                                                                |
| 231 | ESSCO         | AT50-3000        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Software version AC1.0                                                                 |
| 232 | ESSCO         | AT50-5000M       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Software version AA1.0                                                                 |
| 233 | ESSCO         | AT50-5048 PRO    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Software version AB1.0                                                                 |
| 234 | ESSCO         | AT50-10048T PRO  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V00.01                                                                                 |
| 235 | ESSCO         | AT50-11000TM     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 11 kW       | Software version AD1.0                                                                 |
| 236 | EVE           | EP1K5TL          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kW      | Ver1 : V2.00<br>Ver2 : V2.00<br>MCU : V1.15                                            |
| 237 | EVE           | EP3KTL           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Ver1 : V2.00<br>Ver2 : V2.00<br>MCU : V1.15                                            |
| 238 | EVE           | EP5KTL-2M3P      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | Control board: V2.41<br>Display board: V1.16                                           |
| 239 | EVE           | EP10KTL-2M3P     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Control board: V2.41<br>Display board: V1.16                                           |
| 240 | EVE           | EP20KTR-2M3P     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | Control board: V2.41<br>Display board: V1.16                                           |
| 241 | EVE           | EP30KTR-2M3P     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kVA      | Control board: V2.41<br>Display board: V1.16                                           |
| 242 | EVE           | EP50KTR-2M3P     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Control board: V3.02<br>Display board: V2.01                                           |
| 243 | Felicitysolar | IVGM8KLP1G1      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | 100                                                                                    |
| 244 | Felicitysolar | IVGM10KLP3G2     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 100                                                                                    |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand         | Model/Type            | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                      |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 245 | Felicitysolar | IVGM20KLP3G1          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 100                                                                   |
| 246 | FOX ESS       | Q1-2400-E             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.4 kW      | V1.00                                                                 |
| 247 | FOX ESS       | F3000-G2              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 0.70/1.08/1.40                                                        |
| 248 | FOX ESS       | T5-G3                 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | 1.44/1.02/1.08                                                        |
| 249 | FOX ESS       | F6000                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 0.09/1.00/1.01                                                        |
| 250 | FOX ESS       | F6000-G2              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 0.70/1.08/1.48                                                        |
| 251 | FOX ESS       | H1-6.0-E-G2           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 1.33/1.03/1.49                                                        |
| 252 | FOX ESS       | P100-6-AC             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 1.00                                                                  |
| 253 | FOX ESS       | P100-6-H              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 1.00                                                                  |
| 254 | FOX ESS       | P100E-6-H             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 1.15                                                                  |
| 255 | FOX ESS       | P3-10.0-SH            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V1.16                                                                 |
| 256 | FOX ESS       | T10-G3                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 1.44/1.02/1.08                                                        |
| 257 | FOX ESS       | P3-15.0-SH            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V1.16                                                                 |
| 258 | FOX ESS       | P3-Pro-20.0           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V1.62                                                                 |
| 259 | FOX ESS       | T20-G3                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 1.44/1.02/1.08                                                        |
| 260 | FOX ESS       | P3-Pro-30.0           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | V1.62                                                                 |
| 261 | FOX ESS       | T30-M                 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | 1.52/1.03/1.22/0.35                                                   |
| 262 | FOX ESS       | V50                   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Master Version V1.10<br>Slave Version V1.00<br>Manager Version V1.08  |
| 263 | FOX ESS       | P3-60-Plus            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | Manager: V1.05, Master: V1.05, Slave: V1.02, Afci: V1.01, Bat: R0.000 |
| 264 | FOX ESS       | GM215kWh-100kW-2hF    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | DSP V1.00.7, ARM V1.00.5                                              |
| 265 | FOX ESS       | P3-100-Plus           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | Manager: V1.05, Master: V1.05, Slave: V1.02, Afci: V1.01, Bat: R0.000 |
| 266 | FOX ESS       | R100-G2               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | V1.20/V1.10                                                           |
| 267 | FOX ESS       | P3-125-Plus           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | Manager: V1.05, Master: V1.05, Slave: V1.02, Afci: V1.01, Bat: R0.000 |
| 268 | FOX ESS       | R125-G2               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V1.20/V1.10                                                           |
| 269 | FRECON        | F010i-4PVb            | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kVA      | SW Version: 2.0                                                       |
| 270 | FRECON        | F025i-4PVb            | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 25 kVA      | SW Version: 3.1                                                       |
| 271 | FRONIUS       | FRONIUS IG PLUS35V-1  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.5 kW      | 5.11.09 VER                                                           |
| 272 | FRONIUS       | Fronius Symo 5.0-3-M  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | V1.1.4.0                                                              |
| 273 | FRONIUS       | Primo 5.0-1           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.1.3.0                                                              |
| 274 | FRONIUS       | Fronius Symo 6.0-3-M  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kW        | V1.1.14.1                                                             |
| 275 | FRONIUS       | Fronius Symo 10.0-3-M | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V 0.3.23.0                                                            |
| 276 | FRONIUS       | Symo GEN24 10.0 Plus  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V 01.00.06.00                                                         |
| 277 | FRONIUS       | Fronius Symo 20.0-3-M | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V1.1.14.1                                                             |
| 278 | FRONIUS       | Fronius Eco 27.0-3-S  | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 27 kW       | V 0.3.23.0                                                            |
| 279 | FRONIUS       | Tauro Eco 100-3-D     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 1.13.5-1                                                              |
| 280 | FRONIUS       | Tauro Eco 100-3-P     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 1.13.5-1                                                              |
| 281 | GOODWE        | GW1500-XS             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kW      | V1.15.16                                                              |
| 282 | GOODWE        | GW3000-NS             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.11.11                                                              |
| 283 | GOODWE        | GW3000N-XS            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.15.16                                                              |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand   | Model/Type            | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version           |
|-----|---------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 284 | GOODWE  | GW5000-DNS-30         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.07.05                   |
| 285 | GOODWE  | GW5000-DT             | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.10.00                   |
| 286 | GOODWE  | GW5000-ES-20          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 30304                      |
| 287 | GOODWE  | GW5000-ES-C10         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 000012                     |
| 288 | GOODWE  | GW5000-SDT-20         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | V1.06.06.01                |
| 289 | GOODWE  | GW5000D-NS            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.00.00                   |
| 290 | GOODWE  | GW5K-DNS-G40          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.00.00                   |
| 291 | GOODWE  | GW6000-ES-C10         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 000012                     |
| 292 | GOODWE  | GW10K-ES-C10          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | 030310                     |
| 293 | GOODWE  | GW10K-ET              | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | 6                          |
| 294 | GOODWE  | GW10K-ET-20           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 6                          |
| 295 | GOODWE  | GW10K-ET-L-G10        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 010101                     |
| 296 | GOODWE  | GW10K-SDT-20          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V1.12.12.13                |
| 297 | GOODWE  | GW10K-SDT-30          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V1.04.04                   |
| 298 | GOODWE  | GW10KN-DT             | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kVA      | V1.10.00                   |
| 299 | GOODWE  | GW12K-ES-C10          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 12 kW       | 030310                     |
| 300 | GOODWE  | GW15K-ET-L-G10        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | 010101                     |
| 301 | GOODWE  | GW20K-ET-L-G10        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 010101                     |
| 302 | GOODWE  | GW20K-SDT-20          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V1.12.12.13                |
| 303 | GOODWE  | GW30K-MT              | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 30 kW       | V1.11.11.12                |
| 304 | GOODWE  | GW30K-SDT-C30         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | V1.04.04                   |
| 305 | GOODWE  | GW50K-ET-10           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | ARM: 09-403; DSP: 01-183   |
| 306 | GOODWE  | GW50K-SDT-C30         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V1.01.01                   |
| 307 | GOODWE  | GW50KS-MT             | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kW       | V1.02.02.12                |
| 308 | GOODWE  | GW60KN-MT             | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 60 kVA      | V1.06.06                   |
| 309 | GOODWE  | GW100K-ET-G10         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 010101                     |
| 310 | GOODWE  | GW120K-HT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 120 kW      | 06.06.06                   |
| 311 | GOODWE  | GW125/261-ESA-LCN-G10 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | 010101                     |
| 312 | GOODWE  | GW125/261-ESA-LCN-G11 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | 010101                     |
| 313 | GOODWE  | GW125K-GT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V1.04.04                   |
| 314 | GOODWE  | GW320K-UT             | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 320 kW      | V1.00.00                   |
| 315 | GRAVIC  | G-4300TLS             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.0                       |
| 316 | GRAVIC  | G-4500TLD             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0                       |
| 317 | GREE    | ZQ1235A-1             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0                       |
| 318 | GREE    | SGC15KTL/A            | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 12.5 kW     | ZQ3330R_SGmv_15kwIpm_V1.5  |
| 319 | GREE    | GIE-ADC20KE           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 18 kW       | ZTS70A-N1V2<br>ZTS70A-N2V2 |
| 320 | Growatt | Growatt 1000          | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 1 kW        | G.1.8                      |
| 321 | Growatt | Growatt 1500          | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 1.6 kW      | G.1.8                      |
| 322 | Growatt | Growatt 2000          | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | G.1.8                      |
| 323 | Growatt | NEO 2500M-X2          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.5 kW      | GI1.0                      |
| 324 | Growatt | Growatt 3000          | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 2.85 kW     | G.1.8                      |
| 325 | Growatt | MIN 3000TL-X          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | AK1.0                      |
| 326 | Growatt | Growatt 3600 MTL-10   | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 3.6 kVA     | AS1.0                      |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand        | Model/Type             | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                                                         |
|-----|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 327 | Growatt      | Growatt 4200 MTL-10    | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 4.2 kVA     | AS1.0                                                                                                                                    |
| 328 | Growatt      | Growatt 5000 MTL-10    | 220 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kVA     | AS1.0                                                                                                                                    |
| 329 | Growatt      | MIN 5000TL-X           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | AK1.0                                                                                                                                    |
| 330 | Growatt      | SPH 5000TL3 BH-UP      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | YA1.0                                                                                                                                    |
| 331 | Growatt      | Growatt SPH6000        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | RA1.0                                                                                                                                    |
| 332 | Growatt      | SPM 6000TL-HU          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | RIAA                                                                                                                                     |
| 333 | Growatt      | Growatt 10000TL3-S     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | dhaa0101 Build : dhaa-1908                                                                                                               |
|     |              |                        |                       |             | dhaa0101 Build : dhaa-1010                                                                                                               |
|     |              |                        |                       |             | dhaa0101 Build : dhaa-1110                                                                                                               |
|     |              |                        |                       |             | dhaa0101 Build : dhaa-1112                                                                                                               |
|     |              |                        |                       |             | dhaa0101 Build : dhaa-1213                                                                                                               |
|     |              |                        |                       |             | dhaa0101 Build : dhaa-1413                                                                                                               |
| 334 | Growatt      | Growatt 10000UE        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | Main Ver: 0D0.9<br>CommVer: 0C0.9                                                                                                        |
| 335 | Growatt      | MOD 10KTL3-X           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | DL1.0                                                                                                                                    |
| 336 | Growatt      | SPH 10000TL3 BH-UP     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | YA1.0                                                                                                                                    |
| 337 | Growatt      | WIT 10K-HU             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | YE1.0                                                                                                                                    |
| 338 | Growatt      | Growatt 12000UE        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kVA      | Main Ver: 0D0.9<br>CommVer: 0C0.9                                                                                                        |
| 339 | Growatt      | Growatt 18000UE        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 18 kVA      | Main Ver: 0D0.9<br>CommVer: 0C0.9                                                                                                        |
| 340 | Growatt      | Growatt 20000TL3-HE-TH | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | CAAA-1010                                                                                                                                |
| 341 | Growatt      | Growatt 20000UE        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | Main Ver: 0D0.9<br>CommVer: 0C0.9                                                                                                        |
| 342 | Growatt      | MID 20KTL3-X           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | TJ1.0                                                                                                                                    |
| 343 | Growatt      | Growatt 40000TL3-NS    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kVA      | TH1.0-th1.0                                                                                                                              |
| 344 | Growatt      | MID 40KTL3-X           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | DM1.0                                                                                                                                    |
| 345 | Growatt      | MAX 60KTL3 LV          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kVA      | TI1.0                                                                                                                                    |
| 346 | Growatt      | MAX 80KTL3 LV          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 80 kW       | TI1.0                                                                                                                                    |
| 347 | Growatt      | MAX 125KTL3-X LV       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | TN1.0                                                                                                                                    |
| 348 | Haier        | HH1P-5KL-A             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | MAIN1:0x6151 MAIN2:0x0622                                                                                                                |
| 349 | Haier        | HS1P-5K-T(C01)         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0.0.00                                                                                                                                |
| 350 | Haier        | HH1P-10KL-A            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | MAIN1:0xA141 MAIN2:0x0621                                                                                                                |
| 351 | Haier        | HS1P-10K-T(C01)        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V1.0.0.00                                                                                                                                |
| 352 | Haier        | HS3P-20KA              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 214-0-0-16                                                                                                                               |
| 353 | Haier        | HS3P-50KA              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | 214-0-0-16                                                                                                                               |
| 354 | Haier        | HS3P-125K-T            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | SN125PTU112: 2000000040<br>SN125PTU211: 2800000000<br>SN125PTU11SFT3: 0000530000<br>SN125PTU111A: 2510000000<br>SN125PTU111B: 0000000000 |
| 355 | Haier Energy | HAH3P-6KB1/HU9         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kVA       | V0.10.26                                                                                                                                 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand    | Model/Type          | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                        |
|-----|----------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 356 | HERF     | ESS-H-6.0H-10.24kWh | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | DSP1 Version: 510-01001-0C<br>DSP2 Version: 510-01002-0C                |
| 357 | hi-view  | HVS-HYB-5K1P        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Ver 0-5370-1515                                                         |
| 358 | HITACHI  | Hiverter Si-60K     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | V1.40                                                                   |
| 359 | HITACHI  | Hiverter Si-110K-N  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | V000001                                                                 |
| 360 | HITACHI  | Hiverter Si-125K-N  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | V000001                                                                 |
| 361 | HITACHI  | PS1000/3L.2(+TH)    | 690 V, 3ph, 50 Hz     | 1350 kW     | Software version 4.4.1                                                  |
| 362 | Hopewind | HSP5K-G01           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Gridcode Version<br>049.001.001                                         |
| 363 | Hopewind | HSNV60K-G01         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | Grid side:108.002.003<br>Generator side:571.005.005                     |
| 364 | Hopewind | HSNV110K-G01        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | Grid side:108.005.006<br>Generator side:571.005.000                     |
| 365 | Hopewind | HSHV385K-G01        | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 385 kW      | Grid side:402.000.001<br>Generator side:402.000.004                     |
| 366 | hoymiles | HMS-1000W-2T        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1 kW        | V01.00.08                                                               |
| 367 | hoymiles | MI-1200             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.2 kW      | LN 50Hz 2019.02.26 113038 V1.1.25                                       |
| 368 | hoymiles | HM-1500             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kVA     | V01.XX.XX <sup>(1)</sup>                                                |
| 369 | hoymiles | HM-1500T            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kVA     | V01.XX.XX <sup>(1)</sup>                                                |
| 370 | hoymiles | HMS-2000-4T         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kVA       | V01.XX.XX <sup>(1)</sup>                                                |
| 371 | hoymiles | HMS-2000D-4T        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kVA       | V01.XX.XX <sup>(1)</sup>                                                |
| 372 | hoymiles | HMT-2000-4T         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 2 kVA       | V01.XX.XX <sup>(1)</sup>                                                |
| 373 | hoymiles | HMT-2250-6T         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 2.25 kVA    | V01.XX.XX <sup>(1)</sup>                                                |
| 374 | hoymiles | HAS-5.0LV-EUG1      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Power:V01.06.07 / Safety:V01.03.02 /<br>System:V02.03.00                |
|     |          |                     |                       |             | Power:V01.XX.XX / Safety:V01.XX.XX /<br>System:V02.XX.XX <sup>(1)</sup> |
| 375 | hoymiles | HIS-5L-G3           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | System:V01.01.06, Power:V00.00.03,<br>Safety:V00.00.01                  |
|     |          |                     |                       |             | System:V01.XX.XX, Power:V00.XXXX,<br>Safety:V0.XX.XX <sup>(1)</sup>     |
| 376 | hoymiles | MIT-5000-8T         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | V01.01.03-01.01.01                                                      |
| 377 | hoymiles | HIS-6L-G3           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | System:V01.01.06, Power:V00.00.03,<br>Safety:V00.00.01                  |
|     |          |                     |                       |             | System:V01.XX.XX, Power:V00.XXXX,<br>Safety:V0.XX.XX <sup>(1)</sup>     |
| 378 | hoymiles | HIT-6L-G3           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kW        | 10043                                                                   |
| 379 | hoymiles | HYS-6.0LV-EUG1      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | POWER V01.04.31; SYSTEM V00.02.22; SAFETY<br>V01.02.19                  |
| 380 | hoymiles | HAT-10.0HV-EUG1     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Power:V01.03.07 ; Safety:V01.04.00 ;<br>System:V02.02.10                |
|     |          |                     |                       |             | Power:V01.XX.XX ; Safety:V01.XX.XX ;<br>System:V02.XX.XX <sup>(1)</sup> |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand    | Model/Type      | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                           |
|-----|----------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 381 | hoymiles | HIT-10L-G3      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | System:V00.01.10, Power:V00.03.35,<br>Safety:V00.03.05                     |
|     |          |                 |                       |             | System:V00.XX.XX ; Power:V00.XX.XX ;<br>Safety:V00.XX.XX <sup>(1)</sup>    |
| 382 | hoymiles | HIT-10L-G3S     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 10043                                                                      |
| 383 | hoymiles | HYS-10.0LV-EUG2 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V1.02.00                                                                   |
|     |          |                 |                       |             | Power:V01.03.03 ; Safety:V01.03.03 ;<br>System:V02.06.04                   |
|     |          |                 |                       |             | Power:V01.XX.XX ; Safety:V01.XX.XX ;<br>System:V02.XX.XX <sup>(1)</sup>    |
| 384 | hoymiles | HiOne-10S-G3    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | System: V00.01.07, Power: V00.00.03, Safety:<br>V00.00.03                  |
|     |          |                 |                       |             | System: V00.XX.XX , Power: V00.XX.XX ,<br>Safety: V00.XX.XX <sup>(1)</sup> |
| 385 | hoymiles | HYT-12.0HV-EUG1 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | POWER V00.04.22; SYSTEM V00.02.22; SAFETY<br>V00.04.13                     |
| 386 | hoymiles | HiOne-12T-G3    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | System: V00.01.15, Power: V01.00.21, Safety:<br>V01.00.12                  |
|     |          |                 |                       |             | System: V00.XX.XX , Power: V01.XX.XX ,<br>Safety: V01.XX.XX <sup>(1)</sup> |
| 387 | hoymiles | HIT-15L-G3      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | System:V00.01.10, Power:V00.03.35,<br>Safety:V00.03.05                     |
|     |          |                 |                       |             | System:V00.XX.XX ; Power:V00.XX.XX ;<br>Safety:V00.XX.XX <sup>(1)</sup>    |
| 388 | hoymiles | HIT-15L-G3S     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | 10043                                                                      |
| 389 | hoymiles | HIT-20L-G3      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | System:V00.01.10, Power:V00.03.35,<br>Safety:V00.03.05                     |
|     |          |                 |                       |             | System:V00.XX.XX ; Power:V00.XX.XX ;<br>Safety:V00.XX.XX <sup>(1)</sup>    |
| 390 | hoymiles | HIT-20L-G3S     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 10043                                                                      |
| 391 | hoymiles | HiOne-20T-G3    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | System: V00.01.15, Power: V01.00.21, Safety:<br>V01.00.12                  |
|     |          |                 |                       |             | System: V00.XX.XX , Power: V01.XX.XX ,<br>Safety: V01.XX.XX <sup>(1)</sup> |
| 392 | hoymiles | HPCS125         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V2.10                                                                      |
|     |          |                 |                       |             | V2.XX <sup>(1)</sup>                                                       |
| 393 | Huawei   | SUN2000-2KTL-L0 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kVA       | V100R001C00                                                                |
|     |          |                 |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>                                          |
| 394 | HUAWEI   | SUN2000-3K-LB0  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V300R024                                                                   |
|     |          |                 |                       |             | V300R024CXX SPC XXX <sup>(1)</sup>                                         |
| 395 | Huawei   | SUN2000-3KTL-L0 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | V100R001C00                                                                |
|     |          |                 |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>                                          |
| 396 | Huawei   | SUN2000-3KTL-L1 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | SUN2000LV200R001C00                                                        |
|     |          |                 |                       |             | V200R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>                                          |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand  | Model/Type       | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                   |
|-----|--------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 397 | Huawei | SUN2000-4KTL-L0  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4 kVA       | V100R001C00                        |
| 398 | HUAWEI | SUN2000-5K-LB0   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V300R024                           |
|     |        |                  |                       |             | V300R024CXX SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 399 | Huawei | SUN2000-5K-MAP0  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | V200R024C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V200R024CXX SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 400 | Huawei | SUN2000-5KTL-L0  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 401 | Huawei | SUN2000-5KTL-L1  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | SUN2000LV200R001C00                |
|     |        |                  |                       |             | V200R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 402 | Huawei | SUN2000-5KTL-M0  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 403 | Huawei | SUN2000-5KTL-M1  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 404 | Huawei | SUN2000L-5KTL    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | V100R001C00                        |
| 405 | Huawei | SUN2000-10K-LC0  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V100R023                           |
|     |        |                  |                       |             | V100R023CXX SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 406 | Huawei | SUN2000-10K-MAP0 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V200R024C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V200R024CXX SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 407 | Huawei | SUN2000-10KTL-M0 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 408 | Huawei | SUN2000-10KTL-M1 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 409 | Huawei | SUN2000-12KTL    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kVA      | V100R001                           |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 410 | Huawei | SUN2000-12KTL-M0 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kVA      | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 411 | Huawei | SUN2000-12KTL-M2 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kVA      | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 412 | Huawei | SUN2000-12KTL-M5 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kVA      | V200R022C10SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
|     |        |                  |                       |             | V200RXXX CXX SPCXXX <sup>(1)</sup> |
| 413 | Huawei | SUN2000-15K-MB0  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V200                               |
|     |        |                  |                       |             | V200R023CXX SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 414 | Huawei | SUN2000-15KTL-M2 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 415 | Huawei | SUN2000-15KTL-M5 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kVA      | V200R022C10SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
|     |        |                  |                       |             | V200RXXX CXX SPCXXX <sup>(1)</sup> |
| 416 | Huawei | SUN2000-20K-MB0  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V200                               |
|     |        |                  |                       |             | V200R023CXX SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 417 | Huawei | SUN2000-20KTL    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | V100R001                           |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 418 | Huawei | SUN2000-20KTL-M0 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |
| 419 | Huawei | SUN2000-20KTL-M2 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | V100R001C00                        |
|     |        |                  |                       |             | V100R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>  |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand  | Model/Type         | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                            |
|-----|--------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 420 | Huawei | SUN2000-20KTL-M5   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | V200R022C105PC XXX <sup>(1)</sup>           |
|     |        |                    |                       |             | V200RXXX CXX SPCXXX <sup>(1)</sup>          |
| 421 | HUAWEI | SUN2000-30K-MC0    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | SUN2000MC V800R025C00                       |
|     |        |                    |                       |             | V800R025C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 422 | Huawei | SUN2000-30KTL-M3   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | V100R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V100R001C20SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 423 | Huawei | SUN2000-33KTL      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 30 kVA      | V200R001                                    |
| 424 | Huawei | SUN2000-36KTL      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 36 kVA      | V200R002                                    |
|     |        |                    |                       |             | V200R002C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 425 | Huawei | SUN2000-36KTL-M3   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 36 kW       | V100R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V100R001C20SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 426 | HUAWEI | SUN2000-40K-MC0    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | SUN2000MC V800R025C00                       |
|     |        |                    |                       |             | V800R025C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 427 | Huawei | SUN2000-40KTL-M3   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | V100R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V100R001C20SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 428 | Huawei | SUN2000-42KTL      | 480 V, 3ph, 50 Hz     | 42 kVA      | V200R002                                    |
|     |        |                    |                       |             | V200R002C01SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 429 | HUAWEI | SUN2000-50K-MC0    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | SUN2000MC V800R025C00                       |
|     |        |                    |                       |             | V800R025C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 430 | Huawei | SUN2000-50KTL-M3   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | V200R023C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 431 | Huawei | SUN2000-60KTL-M0   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kVA      | V300R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V300R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 432 | Huawei | SUN2000-60KTL-M0   | 480 V, 3ph, 50 Hz     | 60 kVA      | V300R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V300R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 433 | Huawei | SUN2000-65KTL-M0   | 480 V, 3ph, 50 Hz     | 65 kVA      | V300R001                                    |
| 434 | Huawei | LUNA2000-100KTL-M1 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 100 kW      | V100R023C00                                 |
| 435 | Huawei | SUN2000-100KTL-M1  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | V500R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V500RXXXC00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 436 | Huawei | SUN2000-100KTL-M1  | 480 V, 3ph, 50 Hz     | 100 kW      | V500R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V500RXXXC00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 437 | Huawei | SUN2000-100KTL-M2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | V500R023C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 438 | Huawei | SUN2000-105KTL-H1  | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 105 kVA     | V200R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V200R001C30SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 439 | Huawei | PCS2000-108K-MB1   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 108 kW      | LUNA2000BV200R024C00                        |
|     |        |                    |                       |             | LUNA2000B_V200R024C00SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 440 | Huawei | SUN2000-115KTL-M2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 115 kW      | V500R023C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 441 | Huawei | SUN2000-150K-MG0   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | SUN2000MG V600R023C10                       |
|     |        |                    |                       |             | SUN2000MG V600R023C10SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 442 | Huawei | SUN5000-150K-MG0   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | SUN2000MG V600R023C10                       |
|     |        |                    |                       |             | SUN2000MG V600R023C10SPC XXX <sup>(1)</sup> |
| 443 | Huawei | SUN2000-185KTL-H1  | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 175 kW      | V300R001                                    |
|     |        |                    |                       |             | V300R001C00SPC XXX <sup>(1)</sup>           |
| 444 | Huawei | LUNA2000-200KTL-H0 | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 200 kW      | FusionSolar V800R021C10SPC030               |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand     | Model/Type                | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                              |
|-----|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 445 | Huawei    | LUNA2000-200KTL-H1        | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 200 kW      | PCS2000HA V100R023C10                         |
|     |           |                           |                       |             | PCS2000HA V100R023C00SPC XXX <sup>(1)</sup>   |
| 446 | Huawei    | SUN2000-215KTL-H0         | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 200 kW      | V300R001                                      |
| 447 | Huawei    | SUN2000-215KTL-H3         | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 200 kW      | V300R001                                      |
| 448 | Huawei    | SUN2000-330KTL-H1         | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 300 kW      | V500R023C00SPC XXX <sup>(1)</sup>             |
| 449 | Huawei    | SUN2000-506KTL-H3         | 1000 V, 3ph, 50 Hz    | 460 kW      | V100R025                                      |
|     |           |                           |                       |             | V100R026CXX SPC XXX <sup>(1)</sup>            |
| 450 | Hypontech | HMS-2000W                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | V1.01.22                                      |
| 451 | Hypontech | HPK-3000                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.0.0.6                                      |
| 452 | Hypontech | HPS-5000P                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0.0.12                                     |
| 453 | Hypontech | HES-6000                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V1.0.0.38                                     |
| 454 | Hypontech | HPS-10000P                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V1.0.0.10                                     |
| 455 | Hypontech | HPT-10000P                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V1.0.0.45                                     |
| 456 | HYXiPOWER | HYX-M2000-S               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | V02.02.09.0D                                  |
| 457 | HYXiPOWER | HYX-H5K-HS                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V03.02.01.40                                  |
| 458 | HYXiPOWER | HYX-S5K-S                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V01.03.01.05                                  |
| 459 | HYXiPOWER | HYX-H6K-HT                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kW        | V1.0                                          |
| 460 | HYXiPOWER | HYX-H8K-HS                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V03.02.01.40                                  |
| 461 | HYXiPOWER | HYX-H10K-HT               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | V1.0                                          |
| 462 | HYXiPOWER | HYX-S10K-T                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V1.0                                          |
| 463 | HYXiPOWER | HYX-H12K-HT               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 13.2 kVA    | V1.0                                          |
| 464 | HYXiPOWER | HYX-H25K-HT               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kW       | V1.0                                          |
| 465 | HYXiPOWER | HYX-S30K-T                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | V01.03.04.10                                  |
| 466 | HYXiPOWER | HYX-S50K-T                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V01.03.04.10                                  |
| 467 | HYXiPOWER | HYX-S125K-T2              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V01.02.00.0F                                  |
| 468 | IN-power  | INPPCS-100/0.4-W-24-C1-OS | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | ARM:679.6, FPGA:78.2                          |
| 469 | IN-power  | INPPCS-125/0.4-W-14-A2-OS | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | Ctrl SW: 1.1.9.7 Comm SW: 1.8.5.2             |
| 470 | INVT      | iMars MG1K5TL             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kVA     | Control board: V1.2<br>Displayer board: V1.15 |
|     |           |                           |                       |             | Ver1 : V1.21<br>Ver2 : V1.21<br>MCU : V1.16   |
| 471 | INVT      | iMars MG3KTL              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | Ver1 : V1.01<br>Ver2 : V1.01<br>MCU : V1.00   |
|     |           |                           |                       |             | Ver1 : V1.21<br>Ver2 : V1.21<br>MCU : V1.16   |
| 472 | INVT      | iMars XG3KTL-S            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 1202~0~0~205                                  |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand | Model/Type      | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                  |
|-----|-------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 473 | INVT  | iMars MG5KTL-2M | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kVA     | Ver1 : V1.01<br>Ver2 : V1.01<br>MCU : V1.00                       |
|     |       |                 |                       |             | Ver1 : V3.01.05<br>Ver2 : V3.01.05<br>MCU : V1.16                 |
| 474 | INVT  | iMars BG5KTR    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | Control board: V2.41<br>Displayer board: V1.15                    |
|     |       |                 |                       |             | Ver1 : V2.41.76<br>Ver2 : V2.41.76<br>MCU : V1.16                 |
| 475 | INVT  | iMars XG5KTL    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 1202~0~0~205                                                      |
| 476 | INVT  | iMars MG6KTL-2M | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | Control board: V3.01<br>Displayer board: V1.16                    |
|     |       |                 |                       |             | Ver1 : V3.01.05<br>Ver2 : V3.01.05<br>MCU : V1.16                 |
| 477 | INVT  | iMars XD6KTL    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kVA       | 0447-0448-000-1108                                                |
| 478 | INVT  | iMars XG6KTR-S  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 6 kW        | ARM: A0543<br>DSP: A0406                                          |
| 479 | INVT  | iMars BG10KTR   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | Version1 : V1.20<br>Version2 : V1.20<br>MCU Version : V1.20       |
|     |       |                 |                       |             | Ver1 : V2.41.76<br>Ver2 : V2.41.76<br>MCU : V1.16                 |
| 480 | INVT  | iMars XD10KTL   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | 321-323-0-716                                                     |
| 481 | INVT  | iMars XG10KTR-S | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | ARM: A0543<br>DSP: A0406                                          |
| 482 | INVT  | iMars BG15KTR   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | Control board: V2.41<br>Displayer board: V1.06                    |
|     |       |                 |                       |             | Version1 : V2.41.76<br>Version2 : V2.41.76<br>MCU Version : V2.01 |
| 483 | INVT  | iMars BG20KTR   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | Control board: V2.41<br>Displayer board: V2.01                    |
|     |       |                 |                       |             | Version1 : V2.41.76<br>Version2 : V2.41.76<br>MCU Version : V2.01 |
| 484 | INVT  | iMars BG30KTR   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kVA      | Control board: V2.41<br>Displayer board: V2.01                    |
|     |       |                 |                       |             | Version1 : V2.41.76<br>Version2 : V2.41.76<br>MCU Version : V2.01 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand | Model/Type                          | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                            |
|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485 | INVT  | iMars BG50KTR                       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | Control board: V3.02<br>Displayer board: V2.01                                                              |
| 486 | INVT  | iMars XG100KTR                      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | V1.00                                                                                                       |
| 487 | ISUNA | Isuna 6000S                         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V120                                                                                                        |
| 488 | ISUNA | Isuna 20000T                        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V000                                                                                                        |
| 489 | JFY   | JSI-1500TL                          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kW      | V1.2                                                                                                        |
| 490 | JFY   | JSI-2000TL                          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | V1.2                                                                                                        |
| 491 | JFY   | JSI-3000TL                          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.2                                                                                                        |
| 492 | JFY   | SUNTWINS 5000TL                     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | E1.0                                                                                                        |
| 493 | JFY   | SUNTREE 10000TL                     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | M1.00_S1.00                                                                                                 |
| 494 | JFY   | SUNTREE 15000TL                     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | M1.00-S1.00                                                                                                 |
| 495 | JFY   | SUNTREE 20000TL                     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | M1.00_S1.00                                                                                                 |
| 496 | JFY   | SUNTREE 30000TL                     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | M1.00-S1.00                                                                                                 |
| 497 | Jinko | JKS-5K-SG03LP1-EU                   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Ver 0-5370-1515                                                                                             |
| 498 | Jinko | JKS-10K-SG04LP3-EU                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Ver 2005-1090-1807                                                                                          |
| 499 | KACO  | blueplanet 5.0 TL3                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | PKT : V3.28<br>ARM : V3.46 (DA29)<br>CFG : V5.0690 (AF34)<br>DSP : V1.08 (A9A2)                             |
| 500 | KACO  | blueplanet 6.5 TL3 M2 WM<br>OD IIG0 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 6.5 kVA     | PKT : V3.25<br>ARM : V3.34 (BC95)<br>CFG : V5.0600 (14D6)<br>DSP : V1.05 (E715)                             |
| 501 | KACO  | blueplanet 7.5 TL3 M2 WM<br>OD IIG0 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 7.5 kVA     | PKT : V3.25<br>ARM : V3.34 (BC95)<br>CFG : V5.0600 (14D6)<br>DSP : V1.05 (E715)                             |
| 502 | KACO  | Powador 10.0 TL3- INT               | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 9.0 kW      | PKT : V3.01<br>ARM : V3.48 (7CA5)<br>CFG : V5.0862 (4863)<br>DSP-AC : V1.72 (3F7B)<br>DSP-DC : V1.60 (13EE) |
| 503 | KACO  | blueplanet 9.0 TL3 M2 WM<br>OD IIG0 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 9.0 kVA     | PKT : V3.25<br>ARM : V3.34 (BC95)<br>CFG : V5.0600 (14D6)<br>DSP : V1.05 (E715)                             |
| 504 | KACO  | Powador 20.0 TL3- INT               | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 17 kW       | PKT : V3.01<br>ARM : V3.48 (7CA5)<br>CFG : V5.0862 (4863)<br>DSP-AC : V1.72 (3F7B)<br>DSP-DC : V1.60 (13EE) |



การไฟฟ้าหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าหลวง

| No  | Brand | Model/Type                               | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                            |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 | KACO  | Blueplanet 20.0 TL3 M2 WM<br>OD IIG0     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | PKT: V4.14<br>ARM: V5.14 (2745)<br>CFG: V6.0748 (A3DF)<br>DSP-AC: V4.12 (2BEC)<br>DSP-DC: V4.03 (C141)      |
|     |       |                                          |                       |             | PKT: V5.20<br>ARM: V6.20 (FC25)<br>CFG: V6.0838 (A69E)<br>DSP-AC: V4.13 (62AF)<br>DSP-DC: V4.03 (C141)      |
| 506 | KACO  | Powador 30.0 TL3 - M - INT               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kVA      | PKT : V3.25<br>ARM : V3.78 (2780)<br>CFG : V5.1700 (7AD2)<br>DSP-AC : V2.18 (4CBA)<br>DSP-DC : V2.04 (7740) |
| 507 | KACO  | Powador 30.0 TL3 - XL - F -<br>INT       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kVA      | PKT : V3.25<br>ARM : V3.78 (2780)<br>CFG : V5.1700 (7AD2)<br>DSP-AC : V2.18 (4CBA)<br>DSP-DC : V2.04 (7740) |
| 508 | KACO  | Powador 30.0 TL3 - XL - F -<br>SPD 1+2   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kVA      | PKT : V3.25<br>ARM : V3.78 (2780)<br>CFG : V5.1700 (7AD2)<br>DSP-AC : V2.18 (4CBA)<br>DSP-DC : V2.04 (7740) |
| 509 | KACO  | Powador 30.0 TL3 - XL - INT<br>- SPD 1+2 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kVA      | PKT : V3.25<br>ARM : V3.78 (2780)<br>CFG : V5.1700 (7AD2)<br>DSP-AC : V2.18 (4CBA)<br>DSP-DC : V2.04 (7740) |
| 510 | KACO  | Powador 30.0 TL3 - XL - INT              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kVA      | PKT : V3.25<br>ARM : V3.78 (2780)<br>CFG : V5.1700 (7AD2)<br>DSP-AC : V2.18 (4CBA)<br>DSP-DC : V2.04 (7740) |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand      | Model/Type                           | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                            |
|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511 | KACO       | Powador 39.0 TL3-XL-INT              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 33.3 kVA    | PKT : V2.20<br>ARM : V2.30 (C576)<br>CFG : V5.0696 (9677)<br>DSP-AC : V1.64 (E199)<br>DSP-DC : V1.54 (8678) |
| 512 | KACO       | Powador 60.0 TL3-XL-INT              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 49.9 kVA    | PKT : V2.20<br>ARM : V2.30 (C576)<br>CFG : V5.0696 (9677)<br>DSP-AC : V1.64 (E199)<br>DSP-DC : V1.54 (8678) |
| 513 | KACO       | Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM<br>OD IIGM | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | PKT : V3.12<br>ARM : V3.70 (9D01)<br>CFG : V5.1608 (5D88)<br>DSP : V2.11 (3391)                             |
| 514 | KACO       | Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM<br>OD IIGX | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | PKT : V4.09<br>ARM : V5.08<br>CFG : V6.0572<br>DSP-AC : V4.09<br>DSP-DC : V4.02                             |
|     |            |                                      |                       |             | PKT : V4.13<br>ARM : V5.10 (1A80)<br>CFG : V6.0692 (8A13)<br>DSP : V4.12 (3DC1)                             |
|     |            |                                      |                       |             | PKT : V5.24<br>ARM : V6.21 (9CC3)<br>CFG : V6.0718 (17D2)<br>DSP : V4.17 (E538)                             |
| 515 | KEHUA TECH | SPI5000-B2                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | HMI whole version V2.05.00.220329D<br>Full version of control software 1<br>V2.05.000.220419I               |
| 516 | KEHUA TECH | iStorageE3 10K                       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V 1                                                                                                         |
| 517 | KEHUA TECH | SPI20K-B                             | 230/400 V, 50 Hz      | 20 kW       | HMI Version: V1.00<br>DSP1 Version: V1.00<br>DSP2 Version: V1.00                                            |
| 518 | KEHUA TECH | SPI125K-B                            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | Control software 1 version V1, Control software<br>2 version V1, HMI software version V1                    |
| 519 | KOSTAL     | PIKO 5.5                             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5.5 kVA     | FW 05.35 UI 06.11<br>HW 0100 PAR 02.49                                                                      |
| 520 | KOSTAL     | PIKO 20                              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | FW 05.31 UI 06.02<br>HW 0100 PAR 02.46                                                                      |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand      | Model/Type         | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                      |
|-----|------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 521 | KSTAR      | BluE-G 3000S-G2-M1 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | ARM VER : 1.9<br>DSP VER : 2.5                        |
| 522 | KSTAR      | BluE-G 5000D-M1    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | ARM VER : 1.9<br>DSP VER : 2.5                        |
| 523 | KSTAR      | BluE-S 5000D       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | ARM VER : 1.4.00<br>DSP VER : 1.4.14                  |
| 524 | KSTAR      | KSG-5K-DM          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | DSP V1.0, ARM V1.0                                    |
| 525 | KSTAR      | BluE-10KT-M1       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | ARM : 1.0.00<br>I-DSP : 0.7.01<br>B-DSP : 0.0.00      |
| 526 | KSTAR      | E10KT              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | ARM VER : 1.0.00<br>DSP VER : 1.0.00<br>DSP2 : 1.0.00 |
| 527 | KSTAR      | BluE-20KT-M1       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | DSP : 1.2<br>ARM : 1.5                                |
| 528 | KSTAR      | KSG-20K            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | DSP V1.8, ARM V1.6                                    |
| 529 | KSTAR      | KAC50DP            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V160B000D000                                          |
| 530 | KSTAR      | KAC50DP2           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V030B050D010                                          |
| 531 | KSTAR      | KSG-50K            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | DSP V1.8, ARM V1.6                                    |
| 532 | KSTAR      | G60KT              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | ARM: 0.3.07<br>I-DSP: 0.2.00<br>B-DSP: 0.2.00         |
| 533 | KSTAR      | G125KT7            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | ARM : V3.0.0<br>DSP1 : V0.1.0<br>DSP2 : V1.3.0        |
| 534 | LANPWR     | LANPWR 20000T      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 22 kVA      | V000                                                  |
| 535 | LANPWR     | UHC 50KT-U2        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V5.704                                                |
| 536 | LEAD SOLAR | LS1400S            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.4 kW      | LS1400_DCAC_20161222<br>LS1400_DCDC_20161222          |
| 537 | LEONICS    | APOLLO G-4300TL(M) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | DSP : 1.0; MCU : 0.20                                 |
| 538 | LEONICS    | APOLLO G-4500TL(M) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | DSP : 1.0; MCU : 0.20                                 |
| 539 | LEONICS    | APOLLO GTP-4010TL  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | ARM VER : 1.3<br>DSP VER : 1.5                        |
| 540 | LEONICS    | APOLLO GTP-4020TL  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | ARM VER : 1.3<br>DSP VER : 1.5                        |
| 541 | LESSO      | LSBH20KTL3-OC1     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V2.0                                                  |
| 542 | Litto      | LS 3000HD          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | ARM:V1.050 DSP:V1.023                                 |
| 543 | Litto      | LS 5000HD          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | ARM:V1.038 DSP:V1.025                                 |
| 544 | Litto      | LT 10000HD         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | V1.050/V1.031/V1.0                                    |
| 545 | Litto      | LT 20000HD         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | V1.038/V1.040/V1.0                                    |
| 546 | LIVOLTEK   | HP1-6KS2           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kVA       | HP1LTKHP11LTK2CO                                      |
| 547 | LIVOLTEK   | HP1-12KS2          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 12 kW       | HP1LTKHP11LTK2CO                                      |
| 548 | LIVOLTEK   | PCS-125KG1         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | HP3LTKHP33LTK1CO                                      |
| 549 | LUX POWER  | SNA6000 WPV        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | cbaa-1F96                                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand        | Model/Type        | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                  |
|-----|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 550 | LVTOPSUN     | SUN-5K-SG03LP1-EU | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Ver 0-5370-1515                   |
| 551 | Maktronic    | MG-3000TH         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | D262-A247                         |
| 552 | Maktronic    | MG-5000TH         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.01.03.1375                     |
| 553 | MARSROCK     | 2000G7            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | 20.02                             |
| 554 | MARSTEK      | MST-BIE5-2500     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.5 kW      | 139                               |
| 555 | MaxSky Solar | SUNT-6.0kW-S      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V22.61                            |
| 556 | Midea        | MEI2-HS5H-AIO     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0.00                           |
| 557 | Midea        | MEI2-HS5L         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 1.0.0                             |
| 558 | Midea        | MEI2-HS6L         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 1.0.0                             |
| 559 | Midea        | MEI2-HS8H-AIO     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V1.0.00                           |
| 560 | Midea        | MEI2-HT10H-AIO    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V1.0.00                           |
| 561 | Midea        | MEI2-HT15H        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V1.0.0                            |
| 562 | Midea        | MEI2-HT15H-AIO    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V1.0.00                           |
| 563 | Midea        | MEI2-HT20H        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V1.0.0                            |
| 564 | Midea        | MEI2-HT30H        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | V1.0.0                            |
| 565 | MUST         | PH50-3000M        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | AC 1.0                            |
| 566 | MUST         | PH11-6048PRO      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V00.01                            |
| 567 | MUST         | PH11-10KL3-EU     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V00.01                            |
| 568 | NEOVOLT      | BW-INV-SPH3.6K    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.6 kVA     | Master: CPU_U23<br>Slave: CPU_U31 |
| 569 | NEOVOLT      | BW-INV-SPH5K      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | Master: CPU_U23<br>Slave: CPU_U31 |
| 570 | NEP          | BDM-2000          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | E2                                |
| 571 | PEC          | PCS-VACON-3-20G   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | ARFIF106V165                      |

การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand           | Model/Type                           | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 572 | Pixii           | PowerShaper 2 ACU OD AUS<br>Pole Top | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | Main app<br>Part no : 13040<br>Revision : 2.0<br>Build : 22<br>SW Ident : 127c284d<br>Frontend<br>Part no : 13041<br>Revision : 2.0<br>Build : 8<br>SW Ident : 43c66935<br>IO Main app<br>Part no : 13042<br>Revision : 2.0<br>Build : 3<br>SW Ident : 9f099a6  |
|     |                 |                                      |                       |             | Main app<br>Part no : 13040<br>Revision : 2.2<br>Build : 36<br>SW Ident : 4eb17318<br>Frontend<br>Part no : 13041<br>Revision : 2.2<br>Build : 36<br>SW Ident : e780ad20<br>IO Main app<br>Part no : 13042<br>Revision : 2.0<br>Build : 5<br>SW Ident : da49d76 |
| 573 | PrimeVOLT       | PV-3000N-V                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | BT0101                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 574 | PrimeVOLT       | PV-5000W-HV                          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | TW0101                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 575 | PrimeVOLT       | PV-5000W-V                           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | DE0101                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 576 | PrimeVOLT       | PV-10000T-U                          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | TA0101                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 577 | PrimeVOLT       | PV-20000T-U                          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | AR0101                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 578 | PROJOY electric | PSOL-MS3000H                         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.0                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 579 | PSI             | P16                                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.6 kW      | V3.05                                                                                                                                                                                                                                                           |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand    | Model/Type    | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                            |
|-----|----------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 580 | PSI      | P16V1         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.6 kW      | M Ver: 9.74<br>S Ver: 1.01<br>H Ver: 1.16                                                   |
| 581 | PSI      | P33           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kW      | V3.05<br>M: 0.10 S: 0.10                                                                    |
| 582 | PSI      | P33V1         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kW      | M Ver: 1.33<br>S Ver: 1.01<br>H Ver: 1.18                                                   |
| 583 | PSI      | P50           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 040-001-0601<br>M: 1.21 S: 1.21                                                             |
| 584 | PSI      | P50-3         | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 5 kW        | M: 1.45 S: 1.45                                                                             |
| 585 | PSI      | P50V1         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | M Ver: 1.37<br>S Ver: 1.01<br>H Ver: 1.29                                                   |
| 586 | PSI      | H6LV          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | DSP Version: V1.010<br>ARM Version: V1.010<br>LCD Version: V1.010                           |
| 587 | PSI      | P100          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | M Ver: 1.38<br>S Ver: 1.01<br>H Ver: 1.31                                                   |
| 588 | PSI      | P100-3        | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | M: 1.44 S: 1.43                                                                             |
| 589 | PSI      | P100-3V1      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | M Ver: 1.12<br>S Ver: 1.01<br>H Ver: 1.29                                                   |
| 590 | PSI      | P250          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kW       | M Ver: 1.06<br>S Ver: 1.00<br>H Ver: 1.11                                                   |
| 591 | PSI      | P300          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | V2.70                                                                                       |
| 592 | PSI      | P500          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | M Ver: 1.06<br>S Ver: 1.00<br>H Ver: 1.11                                                   |
| 593 | PSI      | P600          | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 60 kW       | V2.00                                                                                       |
| 594 | RAPD     | RPD-S-HB6KLP1 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | EMS: G9514-060104-02_340403<br>MDSP: G9514-060100-02_340404<br>SDSP: G9514-060101-01_340200 |
| 595 | Redpulse | RPMI-2300-4T  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.3 kW      | V0.1.38                                                                                     |
| 596 | RENAC    | R1-3K3-SS     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kVA     | M: 1.45 S: 1.45                                                                             |
| 597 | RENAC    | N1-LV-5K      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.000                                                                                      |
| 598 | RENAC    | NAC5K-DS      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5.5 kVA     | M: 1.21 S: 1.21                                                                             |
| 599 | RENAC    | R3-5K-DT      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 5.5 kVA     | M: 1.45 S: 1.45                                                                             |
| 600 | RENAC    | N1-LV-8K      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V1.000                                                                                      |
| 601 | RENAC    | R3-10K-DT     | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 11 kVA      | M: 1.44 S: 1.43                                                                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand                | Model/Type          | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                              |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 602 | RENAC                | NAC33K-DT           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 33 kVA      | DSP-M: V1.17<br>DSP-S: V1.17<br>MCU-H: V1.20  |
| 603 | REPT BATTERO         | L1000C-AC-125-261-G | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | 010101                                        |
| 604 | Repulsor             | HOME ULTIMATE       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 1.0.73.R                                      |
| 605 | RICHSOLAR            | SUN-10K-SG05LP1-EU  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | HMI: Ver 0000-C36B MAIN: Ver 0-B025-1726      |
| 606 | Rockcore Electronics | MI2S-800D           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 0.8 kVA     | 30.03                                         |
| 607 | Rockcore Electronics | MI2S-2500Q          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.5 kW      | 21.20                                         |
| 608 | SAJ                  | M2-2.25K-S4         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.25 kW     | v1.008                                        |
| 609 | SAJ                  | R5-3K-S2-15         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V 1.193                                       |
| 610 | SAJ                  | R5-5K-S2-15         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V 1.193                                       |
| 611 | SAJ                  | R6-5K-T2            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | V2.200                                        |
| 612 | SAJ                  | H2-6K-LS2           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | Display Board: V1.048 / Control Board: V0.465 |
| 613 | SAJ                  | H2-6K-LS2-S         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | DSP_V1.014                                    |
| 614 | SAJ                  | HS3-6K-S2-W-P       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V1.001                                        |
| 615 | SAJ                  | H2-10K-LS2          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | ARM V1.048 DSP V0.465                         |
| 616 | SAJ                  | R6-10K-T2           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V2.200                                        |
| 617 | SAJ                  | H2-12K-LT2          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | V1.027                                        |
| 618 | SAJ                  | HS3-12K-T2-W-P      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | V0.922                                        |
| 619 | SAJ                  | H2-16K-LT2          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 16 kW       | V1.027                                        |
| 620 | SAJ                  | H2-20K-LT2          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V1.027                                        |
| 621 | SAJ                  | CH2-50K-T6          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V1.212                                        |
| 622 | SAJ                  | R6-50K-T4-32        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V2.551                                        |
| 623 | SAJ                  | C6-100K-T9-40       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | V 1.000                                       |
| 624 | Satcon               | EQX1000PV400XN/P    | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 1000 kW     | 3.467                                         |
| 625 | Schneider Electric   | Conext RL 3000 E    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | DSP : 2.02, 2.5<br>RED : 2.00<br>COMM : 2.00  |
|     |                      |                     |                       |             | DSP : 2.02, 2.5<br>RED : 2.00<br>COMM : 2.50  |
|     |                      |                     |                       |             | DSP : 2.70<br>RED : 2.00<br>COMM : 2.70       |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand              | Model/Type               | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                              |
|-----|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 626 | Schneider Electric | Conext RL 3000 E-S       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | DSP : 2.02, 2.5<br>RED : 2.00<br>COMM : 2.00                                  |
|     |                    |                          |                       |             | DSP : 2.02, 2.5<br>RED : 2.00<br>COMM : 2.50                                  |
|     |                    |                          |                       |             | DSP : 2.70<br>RED : 2.00<br>COMM : 2.70                                       |
| 627 | Schneider Electric | Conext CL 20000 E        | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 20 kVA      | COMM APPL : Ver02.02.01<br>CTRL DCAC : Ver02.02.01<br>CTRL DCDC : Ver02.02.01 |
|     |                    |                          |                       |             | COMM APPL : Ver02.05.01<br>CTRL DCAC : Ver02.05.01<br>CTRL DCDC : Ver02.05.01 |
|     |                    |                          |                       |             | COMM APPL : Ver02.08.01<br>CTRL DCAC : Ver02.08.01<br>CTRL DCDC : Ver02.08.01 |
| 628 | Schneider Electric | Conext CL 25000 E        | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 25 kVA      | COMM APPL : Ver02.02.01<br>CTRL DCAC : Ver02.02.01<br>CTRL DCDC : Ver02.02.01 |
|     |                    |                          |                       |             | COMM APPL : Ver02.05.01<br>CTRL DCAC : Ver02.05.01<br>CTRL DCDC : Ver02.05.01 |
|     |                    |                          |                       |             | COMM APPL : Ver02.08.01<br>CTRL DCAC : Ver02.08.01<br>CTRL DCDC : Ver02.08.01 |
| 629 | Schneider Electric | Conext CL36              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 36 kVA      | MDSP_CL36_V11_V1_B<br>LCD_CL36_V11_V01_A_M                                    |
| 630 | Schneider Electric | Conext CL-60 E           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kVA      | MDSP_CL-60E_V11_V1_C<br>LCD_CL-60E_V11_V03_R_M                                |
| 631 | Sigenergy          | SigenMicro 1000          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1 kW        | V100R001C00                                                                   |
| 632 | Sigenergy          | Sigen Hybrid 5.0 SP2     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V100R001C00                                                                   |
| 633 | Sigenergy          | SigenStor EC 5.0 SP      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V100R001C00                                                                   |
| 634 | Sigenergy          | SigenStor Neo EC 6.0 SP  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V100R001C00                                                                   |
| 635 | Sigenergy          | Sigen Hybrid 10.0 TP2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V100R001                                                                      |
| 636 | Sigenergy          | SigenStor EC 10.0 SP     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V100R001C22                                                                   |
| 637 | Sigenergy          | SigenStor EC 10.0 TP     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V100R001C21                                                                   |
| 638 | Sigenergy          | SigenStor Neo EC 12.0 SP | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 12 kW       | V100R001C00                                                                   |
| 639 | Sigenergy          | SigenStor EC 20.0 TP     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V100R001C21                                                                   |
| 640 | Sigenergy          | SigenStor EC 25.0 TP     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kW       | V100R001C21                                                                   |
| 641 | Sigenergy          | Sigen PV 50M1            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V100R001                                                                      |
| 642 | Sigenergy          | Sigen PV 50M1-HYA        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V100R001                                                                      |
| 643 | Sigenergy          | Sigen PV 50M1-HYB        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V100R001C00                                                                   |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand     | Model/Type         | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                      |
|-----|-----------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 644 | Sigenergy | Sigen PV 110M1     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | V100R001                                                                              |
| 645 | Sigenergy | Sigen PV 110M1-HYA | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | V100R001                                                                              |
| 646 | Sigenergy | Sigen PV 110M1-HYB | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | V100R001C00                                                                           |
| 647 | Sigenergy | Sigen PV 125M1     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V100R001                                                                              |
| 648 | Sigenergy | Sigen PV 125M1-HYA | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V100R001                                                                              |
| 649 | SINENG    | SN5.0HS-X          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.00                                                                                 |
| 650 | SINENG    | SN10PT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 2390000040                                                                            |
| 651 | SINENG    | SN20PT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | 2390000040                                                                            |
| 652 | SINENG    | SN30PT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | 2390000040                                                                            |
| 653 | SINENG    | SN50PT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Control Software Version : V000B051D008                                               |
| 654 | SINENG    | SP-120K-BL         | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 121 kW      | Control Software Version 1 : 6280110040<br>Control Software Version 2 : 0000110040    |
| 655 | SINENG    | SN125PT            | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V217B000D000                                                                          |
| 656 | Sinexcel  | PMG2-50K           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | 1400                                                                                  |
| 657 | Sinexcel  | PMG2-100K          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | 1400                                                                                  |
| 658 | Sinexcel  | PWS1-135M-EX       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 135 kW      | V1.0                                                                                  |
| 659 | SINOSOAR  | SP60HCG2           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kVA      | V00.00                                                                                |
| 660 | SINOSOAR  | SP125HCPS          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V05                                                                                   |
| 661 | SKYWORTH  | SWH6000L-S1-G2     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 000012                                                                                |
| 662 | SKYWORTH  | SWH010KL-T1-G2     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 010101                                                                                |
| 663 | SMA       | SB 2500TLST-21     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.5 kW      | FW PACK 2.55 HP2.52                                                                   |
| 664 | SMA       | SB 3000TLST-21     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | FW PACK 2.55 HP2.52                                                                   |
| 665 | SMA       | SB3.0-1AV-40       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 1.1.41.R<br>1.3.36.R                                                                  |
| 666 | SMA       | SB3.0-1AV-41       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 1.1.21.R                                                                              |
| 667 | SMA       | SB 3600TL-21       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.68 kW     | FW PACK 2.55 HP2.52<br>FW PACK 2.80 HP2.52                                            |
| 668 | SMA       | SB 5000TL-21       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | FW PACK 2.55 HP2.52<br>FW PACK 2.80 HP2.52                                            |
| 669 | SMA       | SB5.0-1AV-40       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 1.1.41.R<br>1.3.36.R                                                                  |
| 670 | SMA       | SB5.0-1AV-41       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 1.1.21.R<br>1.1.32.R<br>3.10.14.R<br>3.10.18.R<br>3.10.28.R<br>3.10.36.R<br>3.10.42.R |
| 671 | SMA       | STP 5000TL-20      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | FW PACK 2.56 HP2.51                                                                   |
| 672 | SMA       | STP5.0-3AV-40      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | 3.10.10.R<br>3.10.16.R<br>3.10.42.R<br>3.11.3.R<br>3.11.11.R                          |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand      | Model/Type       | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                         |
|-----|------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 673 | SMA        | STP 9000TL-20    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 9 kW        | FW PACK 2.51 HP2.50                                                                      |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.53 HP2.50                                                                      |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.56 HP2.51                                                                      |
| 674 | SMA        | STP10.0-3AV-40   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 3.10.8.R                                                                                 |
|     |            |                  |                       |             | 3.10.11.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 3.10.15.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 3.10.42.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 3.11.3.R                                                                                 |
| 675 | SMA        | STP 12-50        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kVA      | 3.11.11.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 02.24.04.R                                                                               |
| 676 | SMA        | STP 15-50        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kVA      | 02.24.04.R                                                                               |
| 677 | SMA        | STP 17000TL-10   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 17 kW       | FW PACK 2.55 HP2.52                                                                      |
| 678 | SMA        | STP 20-50        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | 02.24.04.R                                                                               |
| 679 | SMA        | STP 20000TL-30   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 20 kW       | Software package 02.80.XX.R <sup>(1)</sup><br>Software version 01.00.XX.R <sup>(1)</sup> |
|     |            |                  |                       |             | Software package 02.81.XX.R <sup>(1)</sup><br>Software version 01.00.XX.R <sup>(1)</sup> |
|     |            |                  |                       |             | Software package 02.83.XX.R <sup>(1)</sup><br>Software version 01.02.XX.R <sup>(1)</sup> |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.82 HP1.01                                                                      |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.83 HP1.02                                                                      |
| 680 | SMA        | STP 20000TLEE-10 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | FW PACK 2.53 HP2.50                                                                      |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.54 HP2.50                                                                      |
| 681 | SMA        | STP 25-50        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kVA      | 02.24.04.R                                                                               |
| 682 | SMA        | STP 25000TL-30   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 25 kW       | Software package 02.80.XX.R <sup>(1)</sup><br>Software version 01.00.XX.R <sup>(1)</sup> |
|     |            |                  |                       |             | Software package 02.81.XX.R <sup>(1)</sup><br>Software version 01.00.XX.R <sup>(1)</sup> |
|     |            |                  |                       |             | Software package 02.83.XX.R <sup>(1)</sup><br>Software version 01.02.XX.R <sup>(1)</sup> |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.82 HP1.01                                                                      |
|     |            |                  |                       |             | FW PACK 2.83 HP1.02                                                                      |
| 683 | SMA        | STP 50-40        | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kVA      | 1.03.08.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 1.03.12.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 1.03.20.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 1.05.05.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 1.05.09.R                                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 03.01.XX.R <sup>(1)</sup>                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 03.10.XX.R <sup>(1)</sup>                                                                |
| 684 | SMA        | STP 50-41        | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kVA      | 03.11.XX.R <sup>(1)</sup>                                                                |
|     |            |                  |                       |             | 1.03.08.R                                                                                |
| 685 | SmartGreen | EHP-000500-P00   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | SMP:01.52.15.02, DCP:03.04.96.01,<br>FSP:02.03.70.00                                     |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand      | Model/Type           | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 686 | SmartGreen | EHP-00140T-P00       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 13.8 kW     | SMP:01.52.81.15, DCP:03.01.42.07,<br>FSP:03.00.62.96                                                                                                                                      |
| 687 | SmartGreen | ESI-006000-P00       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | SMP:01.51.91.00, DCP:01.88.25.08,<br>FSP:01.33.17.00                                                                                                                                      |
| 688 | SmartGreen | ECB-PM-100-P00       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kVA     | SMP:01.52.45.00, DCP:01.88.34.00,<br>FSP:01.33.21.00                                                                                                                                      |
| 689 | SOFAR      | SOFAR 1.6KTL2-G3     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.6 kW      | V1.00                                                                                                                                                                                     |
| 690 | SOFAR      | SOFAR 3.3KTL2-G3     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kW      | V1.00                                                                                                                                                                                     |
| 691 | SOFAR      | SOFAR 3300TL-G3      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kVA     | V2.90<br>G420 V420 V420                                                                                                                                                                   |
| 692 | SOFAR      | ESI 5K-S1            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 693 | SOFAR      | HYD-5K-LS1-PRO       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 694 | SOFAR      | HYD-5K-LT1           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 695 | SOFAR      | SOFAR 5.5KTLX-G3     | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 5 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 696 | SOFAR      | SOFAR 5KTLM-G3       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 697 | SOFAR      | HYD 6000-EP          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V010000                                                                                                                                                                                   |
| 698 | SOFAR      | HYD-8K-LS1-PRO       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 699 | SOFAR      | HYD-8K-LT1           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 8 kW        | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 700 | SOFAR      | HYD-10K-LS1          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 701 | SOFAR      | HYD-10K-LT1          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 702 | SOFAR      | SOFAR 11KTLX-G3      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 703 | SOFAR      | HYD-15K-LT1          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 704 | SOFAR      | SOFAR 20KTLX-G3      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 20 kW       | V010000                                                                                                                                                                                   |
| 705 | SOFAR      | SOFAR 20KTLX2-G3P    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V010000                                                                                                                                                                                   |
| 706 | SOFAR      | SOFAR 30KTLX-G3      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 30 kW       | V010000                                                                                                                                                                                   |
| 707 | SOFAR      | SOFAR 50KTLX-G3      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kW       | V010000                                                                                                                                                                                   |
| 708 | SOFAR      | SOFAR 110KTLX-G4     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kVA     | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 709 | SOFAR      | SOFAR 125KTLX-G4     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kVA     | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 710 | SOFAR      | SOFAR 125KTLX-G4-ESS | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V000001                                                                                                                                                                                   |
| 711 | Solar Edge | SE3000H              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | DSP1/2: 1.0000/2.0000<br>DSP1/2: 1.0.XXXX/2.0.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP1/2: 1.100.XXXX/2.100.XXXX <sup>(1)</sup>                                                                         |
| 712 | Solar Edge | SE5000               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | DSP1/2: 1.0210/2.0052                                                                                                                                                                     |
| 713 | Solar Edge | SE5000H              | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | DSP1/2: 1.0000/2.0000<br>DSP1/2: 1.0.XXXX/2.0.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP1/2: 1.100.XXXX/2.100.XXXX <sup>(1)</sup>                                                                         |
| 714 | Solar Edge | SE5K-RWB             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>                                                                                                              |
| 715 | Solar Edge | SE10K                | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | DSP1/2: 1.0013/2.0019<br>DSP1 Version 1.13.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.19.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP1 Version 1.20.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXXX <sup>(1)</sup> |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand        | Model/Type      | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                 |
|-----|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 716 | Solar Edge   | SE10K-RWB48     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | Main DSP 1.20<br>AUX DSP 2.20                                                    |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.20.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXXX <sup>(1)</sup>   |
| 717 | Solar Edge   | SE27.6K         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 27.6 kVA    | DSP1/2:1.0013/2.0019                                                             |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.13.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.19.XXXX <sup>(1)</sup>   |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.0020.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.0020.XXX <sup>(1)</sup> |
| 718 | Solar Edge   | SE30K           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kVA      | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.0020.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.0020.XXX <sup>(1)</sup> |
| 719 | Solar Edge   | SE33.3K         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 33.3 kVA    | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.0020.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.0020.XXX <sup>(1)</sup> |
| 720 | Solar Edge   | PCS050          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V050BxxxDxxx                                                                     |
| 721 | Solar Edge   | SE66.6K         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 66.6 kVA    | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
| 722 | Solar Edge   | SE82.8K         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 82.8 kVA    | DSP1/2:1.0013/2.0019                                                             |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.13.XXXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.19.XXXX <sup>(1)</sup>   |
| 723 | Solar Edge   | SE90K           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 90 kVA      | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
| 724 | Solar Edge   | SE100K          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kVA     | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
| 725 | Solar Edge   | SE120K          | 480 V, 3ph, 50 Hz     | 120 kVA     | DSP1 Version 1.20.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.20.XXX <sup>(1)</sup>     |
| 726 | Solar Edge   | SE330K          | 690 V, 3ph, 50 Hz     | 330 kW      | 2.3                                                                              |
|     |              |                 |                       |             | DSP1 Version 1.3.XXX <sup>(1)</sup><br>DSP2 Version 2.3.XXX <sup>(1)</sup>       |
| 727 | SOLAR ENERGY | Sunlight-6000S  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 110                                                                              |
|     |              |                 |                       |             | 120.1                                                                            |
| 728 | SOLAR ENERGY | Sunlight -12KTL | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | DSP1:V000; DSP2:V000; ARM: V000; CPLD: V000                                      |
| 729 | SOLAR ENERGY | Sunlight-20KTH  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | DSP1 V000<br>DSP2 V000<br>ARM V000<br>CPLD V000                                  |
| 730 | SOLAX POWER  | X1-Micro 1200   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.2 kVA     | DSP 001.00<br>Module Version 001.00                                              |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand       | Model/Type      | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                              |
|-----|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 731 | SOLAX POWER | X1-1.5-S-D(L)   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kW      | Master: 1.08<br>Manager: 1.07                                                 |
| 732 | SOLAX POWER | X1-MINI-1.5K-G4 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.5 kW      | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                                 |
| 733 | SOLAX POWER | X1-Micro 2000   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kVA       | DSP 001.00<br>Slave DSP 001.00                                                |
| 734 | SOLAX POWER | X1-Micro 2400   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.4 kVA     | DSP 001.00<br>Slave DSP 001.00                                                |
| 735 | SOLAX POWER | X1-3K-S-D(L)    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Master: 1.08<br>Manager: 1.07                                                 |
| 736 | SOLAX POWER | X1-MINI-3.0K-G4 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                                 |
| 737 | SOLAX POWER | X1-LX3600       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.68 kW     | DSP1:2.17<br>DSP2:2.02                                                        |
| 738 | SOLAX POWER | X1-LX4600       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.2 kW      | DSP1:2.17<br>DSP2:2.02                                                        |
| 739 | SOLAX POWER | X1-5.0-T-D      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kVA     | Master: 3.17<br>Slave: 1.05<br>Manager: 1.07                                  |
| 740 | SOLAX POWER | X1-LX5200       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kW      | DSP1:2.17<br>DSP2:2.02                                                        |
| 741 | SOLAX POWER | X1-5.0-T-D(L)   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | Master: 1.08<br>Manager: 1.07                                                 |
| 742 | SOLAX POWER | X1-BOOST-5K-G4  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                                 |
| 743 | SOLAX POWER | X1-IES-5K       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | DSP 2.07<br>ARM 2.03                                                          |
| 744 | SOLAX POWER | X3-5.0-T-D      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | Master: V1.10<br>Master: V1.10<br>Slave: V1.02                                |
| 745 | SOLAX POWER | X3-MIC-5K-G2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                                 |
| 746 | SOLAX POWER | X1-HYB-6.0-LV   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | MDSP ARM SMCU<br>Version 005.00 005.00 005.00<br>BootVer 001.01 002.98 003.03 |
| 747 | SOLAX POWER | X1-Hybrid-7.5   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 7.5 kVA     | DSP1: 2.07<br>DSP2: 2.01<br>ARM: 2.03                                         |
| 748 | SOLAX POWER | X1-IES-8K       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kVA       | DSP 2.07<br>ARM 2.03                                                          |
| 749 | SOLAX POWER | X3-8.0-T-D      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 8 kVA       | Master: V1.10<br>Master: V1.10<br>Slave: V1.02                                |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand       | Model/Type     | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                        |
|-----|-------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 750 | SOLAX POWER | X1-SMT-10K-G2  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 9.999 kVA   | Master:1.00<br>Manager:1.00                                             |
| 751 | SOLAX POWER | X3-10.0-T-D    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | Master: V1.10<br>Master: V1.10<br>Slave: V1.02                          |
| 752 | SOLAX POWER | X3-IES-10K     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | DSP: 2.07<br>ARM: 2.03                                                  |
| 753 | SOLAX POWER | X3-MIC-10K-G2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                           |
| 754 | SOLAX POWER | X3-NEO-10K-LV  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | ARM 6.88-0.02<br>DSP 6.88<br>Slave DSP 6.88<br>Module 3.015.02          |
| 755 | SOLAX POWER | X1-Lite-12K-LV | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 12 kW       | ARM 001.62<br>DSP 008.09<br>Slave DSP 000.00<br>Module version 3.006.04 |
| 756 | SOLAX POWER | X3-Hybrid-15.0 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kVA      | DSP1: 2.07<br>DSP2: 2.01<br>ARM: 2.03                                   |
| 757 | SOLAX POWER | X3-IES-15K     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kVA      | DSP: 2.07<br>ARM: 2.03                                                  |
| 758 | SOLAX POWER | X3-MIC-15K-G2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kVA      | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                           |
| 759 | SOLAX POWER | X3-NEO-15K-LV  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | ARM 6.88-0.02<br>DSP 6.88<br>Slave DSP 6.88<br>Module 3.015.02          |
| 760 | SOLAX POWER | X3-PRO-20K-G2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | Master:1.00<br>Manager:1.00                                             |
| 761 | SOLAX POWER | X3-ULT-20K     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kVA      | DSP: 2.07<br>ARM: 2.03                                                  |
| 762 | SOLAX POWER | X3-PRO-30K-G2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kVA      | Master: 1.00<br>Manager: 1.00                                           |
| 763 | SOLAX POWER | X3-ULT-30K     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kVA      | DSP: 2.07<br>ARM: 2.03                                                  |
| 764 | SOLAX POWER | X3-MGA-40K-G2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | Master: V003.00<br>Manager: V003.00                                     |
| 765 | SOLAX POWER | X3-MGA-50K-G2  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Master: V003.00<br>Slaver: V003.00<br>Manager: V003.00                  |
| 766 | SOLAX POWER | X3-AELIO-60K   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | Master:1.00 Manger:1.00                                                 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand       | Model/Type            | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                               |
|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 767 | SOLAX POWER | X3-MGA-60K-G2         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | Master: V003.00<br>Slaver: V003.00<br>Manager: V003.00                                         |
| 768 | SOLAX POWER | X3-FTH-100K           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | Master: V005.00<br>Slaver: V005.00<br>Manager: V005.00                                         |
| 769 | SOLAX POWER | X3-TRENE-100K         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | Master:1.00 Manger:1.00                                                                        |
| 770 | SOLAX POWER | X3-FTH-120K           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 120 kW      | Master: V005.00<br>Slaver: V005.00<br>Manager: V005.00                                         |
| 771 | SOLAX POWER | X3-FTH-150K-P         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | Master:V006.00                                                                                 |
| 772 | SOLAX POWER | X3-GRD-350K-HV        | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 352 kW      | ARM: V006.88, MDSP: V006.88, SDSP: V006.88,<br>CPLD: V007.17                                   |
| 773 | SOLINTEG    | M2HT-50K-150          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V1.00                                                                                          |
| 774 | solis       | S6-GR1P3K-M           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | DSP Current Ver. : 32<br>HMI Current Ver. : 4B                                                 |
| 775 | solis       | Solis-mini-3000-4G    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 370020<br>46002D<br>48002E                                                                     |
| 776 | solis       | S5-GR3P5K             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | 330035<br>9D020000DD03<br>A1                                                                   |
| 777 | solis       | S6-GR1P5K             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | DSP Current Ver. : 32<br>HMI Current Ver. : 4B<br>840038<br>840200003806<br>AD0300006704<br>A1 |
| 778 | solis       | S6-GR1P5K-S           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | A1                                                                                             |
| 779 | solis       | Solis-1P5K-4G         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 370020<br>46002D<br>48002E                                                                     |
| 780 | solis       | S6-EH1P6K-L-EU        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kVA       | A1                                                                                             |
| 781 | solis       | S6-EH1P6K-L-PLUS      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kVA       | V00A1                                                                                          |
| 782 | solis       | S6-EH1P6K-L-PLUS(21A) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | V00A1                                                                                          |
| 783 | solis       | S7-EH1P6K02-NV-YD-L   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kVA       | V00A1                                                                                          |
| 784 | solis       | S6-EH1P8K-L-PLUS      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kVA       | V00A1                                                                                          |
| 785 | solis       | S6-EH1P8K-L-PLUS(21A) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V00A1                                                                                          |
| 786 | solis       | S5-GR1P10K            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kVA      | A1                                                                                             |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand | Model/Type             | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version      |
|-----|-------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 787 | solis | S5-GR3P10K             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | 230033                |
|     |       |                        |                       |             | 260032                |
|     |       |                        |                       |             | 800038                |
|     |       |                        |                       |             | 801400003808          |
|     |       |                        |                       |             | 9D020000DD03          |
|     |       |                        |                       |             | A1                    |
| 788 | solis | S6-EH1P10K-L-PLUS(21A) | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | A1                    |
| 789 | solis | S6-EH3P10K02-NV-YD-L   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V00A1                 |
| 790 | solis | S6-EH3P10K2-H          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | V00A1                 |
| 791 | solis | S6-GR3P10K02-NV-ND     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | A1                    |
| 792 | solis | S6-EH3P15K02-NV-YD-L   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kVA      | V00A1                 |
| 793 | solis | S6-EH3P18K02-NV-YD-L   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 18 kW       | V00A1                 |
| 794 | solis | S5-GR3P20K             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | DSP Current Ver. : 33 |
|     |       |                        |                       |             | 84003B                |
|     |       |                        |                       |             | 840300003B01          |
|     |       |                        |                       |             | 9D020000DD03          |
|     |       |                        |                       |             | A1                    |
| 795 | solis | S5-GR3P20K(21A)        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | Safety Ver:A1         |
| 796 | solis | S6-GC3P30K03-NV-ND     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 30 kW       | A1                    |
| 797 | solis | S6-GC3P36K03-NV-ND     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 36 kW       | A1                    |
| 798 | solis | S5-GC40K               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | DSP Current Ver. : 31 |
|     |       |                        |                       |             | HMI Current Ver. : 12 |
|     |       |                        |                       |             | 740232                |
|     |       |                        |                       |             | 750235                |
|     |       |                        |                       |             | 75210200350A          |
|     |       |                        |                       |             | A4020200EF05          |
|     |       |                        |                       |             | A1                    |
| 799 | solis | S6-GC3P40K04-NV-ND     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | V00A1                 |
| 800 | solis | S6-EH3P50K-H           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kVA      | V00A1                 |
| 801 | solis | S6-EH3P50K-H(21A)      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V00A1                 |
| 802 | solis | S5-GC60K               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | DSP Current Ver. : E0 |
|     |       |                        |                       |             | HMI Current Ver. : 10 |
|     |       |                        |                       |             | 11CEE4                |
|     |       |                        |                       |             | 1110CE10E401          |
|     |       |                        |                       |             | 9505E510F803          |
|     |       |                        |                       |             | A1                    |
| 803 | solis | S6-EH3P60K-H(21A)      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | V00A1                 |
| 804 | solis | S6-GC3P60K05-NV-ND     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | V00A1                 |
| 805 | solis | S6-EH3P80K10-NV-YD-H   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 80 kW       | V00A1                 |
| 806 | solis | S6-EH3P99.9K10-NV-YD-H | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 99.9 kW     | V00A0                 |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand     | Model/Type             | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                               |
|-----|-----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 807 | solis     | S5-GC110K              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | DSP Current Ver. : 29<br>HMI Current Ver. : 14                                                                 |
|     |           |                        |                       |             | 0F0E1F                                                                                                         |
|     |           |                        |                       |             | 1C1137                                                                                                         |
|     |           |                        |                       |             | 1C0311003700                                                                                                   |
|     |           |                        |                       |             | 72113A                                                                                                         |
|     |           |                        |                       |             | 721611003A00                                                                                                   |
|     |           |                        |                       |             | 751140                                                                                                         |
|     |           |                        |                       |             | 750111004000                                                                                                   |
|     |           |                        |                       |             | 73183A                                                                                                         |
|     |           |                        |                       |             | 730318003A00                                                                                                   |
|     |           |                        |                       |             | 751840                                                                                                         |
|     |           |                        |                       |             | 750118004000                                                                                                   |
| 808 | solis     | S6-GC110K              | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | A1                                                                                                             |
| 809 | solis     | S6-EH3P125K10-NV-YD-H  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V00A1                                                                                                          |
| 810 | solis     | S6-GC3P150K07-NV-ND    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | V00A1                                                                                                          |
| 811 | solis     | Solis-255K-EHV-5G-PLUS | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 255 kW      | DSP Current Ver. : 90<br>HMI Current Ver. : 81                                                                 |
| 812 | solis     | S6-GU3P350K06-EV-ND    | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 350 kW      | V00A1                                                                                                          |
| 813 | Solplanet | ASW3680-S-G2           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.68 kW     | Master: V610-01055-05                                                                                          |
| 814 | Solplanet | ASW5000-S-G2           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Master: V610-01055-05                                                                                          |
| 815 | Solplanet | ASW5000H-S2            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Master: V610-02003-04                                                                                          |
| 816 | Solplanet | ASW5K-LT-G2 Pro        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | Master: V610-03043-13<br>Slave: V610-60015-00<br>Safety: V610-11009-04                                         |
| 817 | Solplanet | ASW10K-LT-G2 Pro       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | Master: V610-03043-06                                                                                          |
| 818 | Solplanet | ASW150K-LT             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | V610-82003-04                                                                                                  |
| 819 | SOLTA     | Energy 1 S6000SL       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5.5 kW      | M V0.104 / S-- / C--                                                                                           |
| 820 | SRNE      | HESP4860S100-H         | 230V, 1ph, 50Hz       | 6 kW        | V2.85                                                                                                          |
| 821 | SRNE      | HESP48120S200-H        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 12 kW       | V8.31                                                                                                          |
| 822 | SRNE      | HESP48120SH3           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | V9.40                                                                                                          |
| 823 | SRNE      | HESP48200SH3           | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | V9.60                                                                                                          |
| 824 | SRNE      | IESP600SH3             | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | V9.10                                                                                                          |
| 825 | SRP       | SRP-10KRS-H1           | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | Primary DSP firmware version: 010708<br>Secondary DSP firmware version: 010400<br>EMS firmware version: 010906 |
| 826 | Steca     | StecaGrid 3010         | 230V, 1ph, 50Hz       | 3 kW        | BFAP1: 2.5.4                                                                                                   |
|     |           |                        |                       |             | FBL: 1.1.2                                                                                                     |
|     |           |                        |                       |             | APP: 3.50.0                                                                                                    |
|     |           |                        |                       |             | PAR: 21.0.29                                                                                                   |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand   | Model/Type     | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                            |
|-----|---------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 827 | Steca   | StecaGrid 4200 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.2 kW      | BFAP: 2.5.4                                                                                 |
|     |         |                |                       |             | FBL: 1.1.1                                                                                  |
|     |         |                |                       |             | APP: 3.51.0                                                                                 |
|     |         |                |                       |             | PAR: 21.0.29                                                                                |
| 828 | SUNGROW | S1000S-L       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1 kW        | MDSP_MICROINVERTER_V1_V01_S                                                                 |
| 829 | SUNGROW | S2000S-L       | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2 kW        | MDSP_MICROINVERTER_V1_V01_S                                                                 |
| 830 | SUNGROW | SG3.0RS        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | ARM_SUNSTONE-S_V11_V01_A<br>MDSP_SUNSTONE-S_V11_V01_A                                       |
| 831 | SUNGROW | SG3K-S         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | LCD: LCD_CrysG2S_V31_V30<br>MDSP: MDSP_CrysG2S_V31_V71<br>SDSP: SDSP_CrysG2S_V31_V16        |
| 832 | SUNGROW | MG5RL          | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | BARITE-H_B001.V001.P001                                                                     |
| 833 | SUNGROW | SG5.0RS        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | ARM_SUNSTONE-S_V11_V01_A<br>MDSP_SUNSTONE-S_V11_V01_A                                       |
| 834 | SUNGROW | SG5.0RT-P2     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
| 835 | SUNGROW | SG5K-D         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | Main DSP: MDSP_CryG20_V31_V71<br>Salve DSP: SDSP_CrysG2D_V31_V16<br>LCD: LCD_CryG2D_V31_V30 |
| 836 | SUNGROW | SG5RT          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kW        | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
| 837 | SUNGROW | SH5.0RS-20     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | ARM_SUNSTONE-H_V11_V01_A<br>MDSP_SUNSTONE-H_V11_V01_A                                       |
| 838 | SUNGROW | SH5.0RT        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 5 kVA       | LCD: SAPPHIRE-H_01011.01.12<br>MDSP: SAPPHIRE-H_03011.01.09<br>SDSP: SUBCTL-S_04011.01.01   |
| 839 | SUNGROW | SH5K-30        | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | SH5K-30_V01_V00A                                                                            |
| 840 | SUNGROW | MG10RL         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | BARITE-H_B001.V001.P005                                                                     |
| 841 | SUNGROW | SG10KTL-M      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | DSP_MOONSTONE_V11V_A<br>LCD_MOONSTONE_V01_A_M                                               |
| 842 | SUNGROW | SG10RT         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
| 843 | SUNGROW | SG10RT-P2      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
| 844 | SUNGROW | SH10RT         | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | LCD: SAPPHIRE-H_01011.01.10<br>MDSP: SAPPHIRE-H_03011.01.07<br>SDSP: SUBCTL-S_04011.01.01   |
| 845 | SUNGROW | SH10T          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | ARM_PEARL-H_V11_V01_A, MDSP_PEARL-H_V11_V01_A                                               |
| 846 | SUNGROW | SG12KTL-M      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | DSP_MOONSTONE_V11V_A<br>LCD_MOONSTONE_V01_A_M                                               |
|     |         |                |                       |             | DSP_MOONSTONE_V11-XXXX <sup>(1)</sup><br>LCD_MOONSTONE_V01_X_M <sup>(1)</sup>               |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand   | Model/Type   | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                            |
|-----|---------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 847 | SUNGROW | SG15RT       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
|     |         |              |                       |             | LCD: BERYL-S_01011.01.32<br>MDSP: BERYL-S_03011.01.68                                       |
| 848 | SUNGROW | SG15RT-P2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
| 849 | SUNGROW | SG20RT       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
|     |         |              |                       |             | LCD: BERYL-S_01011.01.32<br>MDSP: BERYL-S_03011.01.64                                       |
| 850 | SUNGROW | SG20RT-P2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 20 kW       | LCD_BERYL-S_V11_V01_A<br>MDSP_BERYL-S_V11_V01_A                                             |
| 851 | SUNGROW | SH25T        | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kW       | ARM_PEARL-H_V11_V01_A, MDSP_PEARL-H_V11_V01_A                                               |
| 852 | SUNGROW | SG36CX-P2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 36 kW       | Software version 1: LCD_EMERALD-S_V11_V01_A<br>Software version 2: MDSP_EMERALD-S_V11_V01_A |
| 853 | SUNGROW | SG36KTL-M    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 36 kW       | DSP_SG36KTL-M_V11_A<br>LCD_SG36KTL-M_V01_A_M                                                |
| 854 | SUNGROW | SC 50HV      | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kW       | LCD_OPAL-B_V11_V01_A<br>MDSP_AGATE-S_V11_V01_A                                              |
| 855 | SUNGROW | SG50CX       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | LCD: LCD_AGATE-S_V11W01VA<br>MDSP: MDSP_AGATE-S_V11_V01_A                                   |
|     |         |              |                       |             | LCD: AGATE-S_01011.01.32<br>MDSP: AGATE-S_03011.01.31                                       |
| 856 | SUNGROW | SG50CX-P2    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | LCD_EMERALD-S_V11_V01_A<br>MDSP_EMERALD-S_V11_V01_A                                         |
|     |         |              |                       |             | LCD: EMERALD-S_01011.01.19<br>MDSP: EMERALD-S_03011.01.21                                   |
| 857 | SUNGROW | SG60KTL      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 60 kW       | DSP_SG60KTL_V11_A<br>LCD_SG60KTL_V03_A_M                                                    |
|     |         |              |                       |             | DSP_SG60KTL_V11_B<br>LCD_SG60KTL_V03_B_M                                                    |
|     |         |              |                       |             | DSP_SG60KTL_V11_C<br>LCD_SG60KTL_V03_C_M                                                    |
| 858 | SUNGROW | SG110CX      | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | LCD_AMBER-S_V11_V01_A<br>MDSP_AMBER-S_V11_V01_A                                             |
|     |         |              |                       |             | LCD: AMBER-S_01011.01.26<br>MDSP: AMBER-S_03011.01.24                                       |
| 859 | SUNGROW | SC125CX-V241 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | DSP: MDSP_DIOPSIDE-B_V11_V01_A<br>ARM: LCD_DIOPSIDE-B_V11_V01_A                             |
| 860 | SUNGROW | SC125CX-V242 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | DSP: MDSP_DIOPSIDE-B_V11_V01_A<br>ARM: LCD_DIOPSIDE-B_V11_V01_A                             |

๖๒



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand        | Model/Type                  | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                              |
|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 861 | SUNGROW      | SG125CX-P2                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | LCD_GARNET-S_V11_V01_A<br>MDSP_GARNET-S_V11_V01_A                                             |
|     |              |                             |                       |             | LCD: GARNET-S_01011.01.21<br>MDSP: GARNET-S_03011.01.19                                       |
| 862 | SUNGROW      | SG150CX                     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 150 kW      | Software version 1: LCD_MARBLE-S_V11_V01_A<br>Software version 2: MDSP_MARBLE-S_V11_V01_A     |
| 863 | SUNGROW      | SC210HX                     | 690 V, 3ph, 50 Hz     | 210 kW      | Software version 1: LCD_DIAMOND-B_V11_V01_A;<br>Software version 2: MDSP_DIAMOND-B_V11_V01_A. |
| 864 | SUNGROW      | SC210HX-FM                  | 690 V, 3ph, 50 Hz     | 210 kW      | Software version 1: LCD_DIAMOND-B_V11_V01_A;<br>Software version 2: MDSP_DIAMOND-B_V11_V01_A. |
| 865 | SUNGROW      | SG350HX                     | 800 V, 3ph, 50 Hz     | 320 kW      | Software version 1: LCD_EUCLASE-S_V11_V01_A<br>Software version 2: MDSP_EUCLASE-S_V11_V01_A   |
| 866 | sunways      | STS-3KTL-P                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kVA       | V1.00                                                                                         |
| 867 | sunways      | STH-5KTL-LS                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.00                                                                                         |
| 868 | sunways      | STS-5KTL-P                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | V1.00                                                                                         |
| 869 | sunways      | STS-5KTL-SE-S               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.00                                                                                         |
| 870 | sunways      | STH-8KTL-LS                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | V1.00                                                                                         |
| 871 | sunways      | STH-10KTL-LS                | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 10 kW       | Master firmware version V5.3.0.0<br>Slave firmware version V0.13.0.0                          |
| 872 | sunways      | STT-10KTL-P                 | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kVA      | V1.00                                                                                         |
| 873 | sunways      | STT-110KTL                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 110 kW      | V1.00                                                                                         |
| 874 | SVOLT        | AE5K-L1-S                   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | V1.01.10                                                                                      |
| 875 | TBEA         | TS50KTL_PLUS                | 540 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kVA      | DSP Master: V1.0.0.0.B1.1.12<br>DSP Slaver: V1.0.0.0.B1.1.12                                  |
| 876 | TBEA         | TS100KTL-A10                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | Master: V610-04001-09, Safety: V610-12001-05,<br>AFCI: V610-60023-00                          |
| 877 | TCL          | TCL-GS5K-G1                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V610-01055-05                                                                                 |
| 878 | TCL          | BlueArk X1 6K-SP            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | DSP: 0.0.3.9, ARM: 0.0.1.16                                                                   |
| 879 | TCL          | BlueArk X1 8K-SP            | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 8 kW        | DSP: 0.0.3.9, ARM: 0.0.1.16                                                                   |
| 880 | TCL          | TCL-GT12K-G1                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 12 kW       | master V610-03043-19                                                                          |
| 881 | TCL          | BlueArk X5-50k-100          | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | 0.5.0.13.7                                                                                    |
| 882 | Tesla        | 1092170-XX-X <sup>(1)</sup> | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 3700B98CF516D8D8421D23891E9AD8D5                                                              |
| 883 | Tesla        | 2012170-XX-X <sup>(1)</sup> | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 3700B98CF516D8D8421D23891E9AD8D5                                                              |
| 884 | Tesla        | 3012170-XX-X <sup>(1)</sup> | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 3700B98CF516D8D8421D23891E9AD8D5                                                              |
| 885 | Thai Tabuchi | TPD-T250P6-TH               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 25 kW       | N1D0.01                                                                                       |
| 886 | ThinkPower   | S6000TL                     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | 103                                                                                           |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand      | Model/Type    | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                 |
|-----|------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 887 | TMDA       | TM1K6-1P      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 1.6 kVA     | Ver1 : V1.00<br>Ver2 : V1.00<br>MCU : V1.00      |
| 888 | TMDA       | SUN-3K-G      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Ver : 6151                                       |
| 889 | TMDA       | TM3K3-1P      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kVA     | Ver1 : V1.00<br>Ver2 : V1.00<br>MCU : V1.00      |
| 890 | TMDA       | R5KL1         | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kVA       | ARM : V1.00.28<br>DSP : V1.01.20                 |
| 891 | TMDA       | SUN-5K-G      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | Ver : 7151                                       |
| 892 | TMDA       | R6KH3         | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 6 kVA       | ARM : V1.03.02<br>DSP : V1.02.02                 |
| 893 | TMDA       | SUN-6K-G03    | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 6 kW        | Ver : 5116                                       |
| 894 | TMDA       | R10KH3        | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kVA      | ARM : V1.03.02<br>DSP : V1.02.02                 |
| 895 | TMDA       | SUN-10K-G     | 230 V, 1ph, 50Hz      | 10 kW       | V5.1.5.6                                         |
| 896 | TMDA       | SUN-10K-G03   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | Ver : 5116                                       |
| 897 | TMDA       | SUN-15K-G03   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 15 kW       | Ver : 5116                                       |
| 898 | TMDA       | SUN-20K-G03   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 20 kW       | Ver : 3116                                       |
| 899 | TMDA       | SUN-30K-G03   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 30 kW       | Ver : 3116                                       |
| 900 | TMDA       | SUN-40K-G04   | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 40 kW       | Inv5412-0324                                     |
| 901 | TMDA       | SUN-50K-G03   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 50 kW       | Ver : 3116                                       |
| 902 | TMDA       | SUN-100K-G03  | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 100 kW      | Ver : 3266                                       |
| 903 | TNK        | CGH S5.0L     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0.0.8                                         |
| 904 | TOSOT      | SGC15KTLA     | 380 V, 3ph, 50 Hz     | 12.5 kW     | ZQ3330R_SGmv_15kwipm_V1.5                        |
| 905 | Trannergy  | PVI3000TL     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.8 kW      | E1.00                                            |
| 906 | Trannergy  | PVI5400TL     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kW      | E1.00                                            |
| 907 | Trannergy  | TRI017KTL     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 17 kW       | Master : V W07<br>Slaver : V W07<br>HMI : V1.0.7 |
| 908 | Trannergy  | TRM033KTL     | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 33 kW       | Master : M15<br>Slaver : M15<br>HMI : V1.24      |
| 909 | Transpower | TIN-1P5K      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 48002E                                           |
| 910 | Trinasolar | TS-3K1SJ      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 0.00E+00                                         |
| 911 | Trinasolar | TS-5K2SJ      | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | 0.00E+00                                         |
| 912 | TSUN       | TSOL-MX2250   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.25 kW     | V1.0                                             |
| 913 | TSUN       | TSOL-MP3000   | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | V1.0                                             |
| 914 | TSUN       | TSOL-MX3300D  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3.3 kW      | V1.0                                             |
| 915 | URECO      | IS050B1       | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | Inv5412-0326                                     |
| 916 | V SOLAR    | 3000-DS-S     | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | 2                                                |
| 917 | V SOLAR    | VSOLAR-3K-1PH | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 3 kW        | Ver.11.15                                        |
| 918 | V SOLAR    | VSOLAR-4K-1PH | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4 kW        | Ver.11.14                                        |
| 919 | V SOLAR    | ESC5000-DS    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.6 kW      | 2.8-E                                            |



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม  
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

| No  | Brand        | Model/Type                                                                  | AC Voltage Rated      | Rated Power | Firmware version                                                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 920 | V SOLAR      | VSOLAR-5K-1PH                                                               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.9 kW      | Ver.11.14                                                                                                         |
| 921 | V SOLAR      | R3-10K-DT                                                                   | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 10 kW       | M: 1.45 S: 1.45                                                                                                   |
| 922 | V SOLAR      | VSOLAR 33K                                                                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 33 kVA      | DSP-M: V1.17<br>DSP-S: V1.17<br>MCU-H: V1.20                                                                      |
| 923 | VaySunic     | VM2250W-P4                                                                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 2.25 kW     | VM2.0.1                                                                                                           |
| 924 | VEICHI       | VHT-50K-100-H                                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | V1.00                                                                                                             |
| 925 | VESTWOODS    | VW6KSLES                                                                    | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 6 kW        | Master DSP Version: 020301<br>Slave DSP Version: 010400<br>CSB Version: 020300<br>DC-DC converter Version: 010602 |
| 926 | Wattsonic    | 5.0K-30A-1P                                                                 | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V1.0.0.0-V23.17.2.0                                                                                               |
| 927 | WEIHENG      | Energy storage converter:<br>WH-BEC-100-A<br>Power module: WH-BEC-<br>100AC | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 100 kW      | PCS-MAC-1 V3.13.11-3.2.2                                                                                          |
| 928 | YUNT         | Mars-125KT                                                                  | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | 300                                                                                                               |
| 929 | YUNT         | Mars-125KT-F                                                                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | 300                                                                                                               |
| 930 | ZEEDA ENERGY | ZEEDA-5K-S                                                                  | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | V120                                                                                                              |
| 931 | ZONERGY      | Venus 5000-S1                                                               | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 4.999 kW    | ARM Version : 1.0.1.15<br>DSP Version : 1.0.1.17;1.0.1.5                                                          |
| 932 | ZONERGY      | Mercury 5000-S1                                                             | 230 V, 1ph, 50 Hz     | 5 kW        | ARM Version : 1.0.0.6<br>DSP Version : 1.0.0.7                                                                    |
| 933 | ZONERGY      | Apollo 10K-T1                                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | DSP: 1.0.0.42, ARM: 0.0.5.39                                                                                      |
| 934 | ZONERGY      | Venus 10K-T1                                                                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 10 kW       | DSP:1.0.4.12, ARM:0.0.1.43                                                                                        |
| 935 | ZONERGY      | Apollo 15K-T1                                                               | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 15 kW       | ARM Version 0.0.5.34<br>DSP Version 0.3.9.39                                                                      |
| 936 | ZONERGY      | Venus15K-T1                                                                 | 400 V, 3ph, 50 Hz     | 15 kW       | ARM Version 0.01.32<br>DSP Version 0.11.1.247                                                                     |
| 937 | ZONERGY      | Mars 50k                                                                    | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 50 kW       | DSP: V1.0.0.4; ARM: V1.0.0.1                                                                                      |
| 938 | ZTE          | ZXEPG E260C8                                                                | 230/400 V, 3ph, 50 Hz | 125 kW      | V200B000D000                                                                                                      |

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> X ที่ระบุใน Software package และ Software version เป็นหมายเลขหรือตัวอักษรใดก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-242-5173