BERENT
Beratung+Entwicklung

Standardanfragen-Filter für telefonintensive E-Commerce-Teams

Welche Anrufe automatisiert werden können und welche bewusst beim Menschen bleiben sollten.

1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument begleitet die Notion-Datenbank „Standardanfragen-Filter | Telefonassistenz“ und dient als Leitfaden zur strukturierten Klassifizierung von telefonischen Kundenanfragen. Ziel ist kein pauschaler Automatisierungsansatz, sondern eine fundierte Entscheidung, welche Anfragen die KI vollständig übernimmt, welche sie vorqualifiziert und welche bewusst beim Menschen bleiben.

Der Fokus liegt auf schnellen Gewinnen, Stabilität im Tagesgeschäft und Entlastung von Supportteams — ohne das Risiko, kritische Kundeninteraktionen zu automatisieren, bei denen menschliche Präsenz erforderlich ist.

2. Hintergrund: Das eigentliche Problem

Viele E-Commerce-Unternehmen leiden nicht unter fehlendem Willen zur Automatisierung, sondern unter fehlender Klarheit darüber wo sie beginnen sollen. Telefonaufkommen entsteht oft durch wiederkehrende Standardanfragen, die keine menschliche Kompetenz erfordern — dennoch blockieren sie Ressourcen, verursachen Stress und führen zu verpassten Anrufen.

Ein strukturierter Filter ermöglicht:

- schnellere Entlastung des Teams
- klarere Weiterleitungen
- weniger Unterbrechungen
- bessere Erreichbarkeit
- geringeres Risiko falsch automatisierter Fälle

Ziel ist eine operative Entlastung im Alltag, nicht Technologie um der Technologie willen.

3. Struktur der Datenbank

Jede Anfrage wird als eigener Datensatz erfasst und anhand folgender Eigenschaften bewertet:

Property	Bedeutung
Anfrage (Title)	Bezeichnung des Anruftyps
Kategorie (Select)	thematische Zuordnung (z. B. Bestellung, Reklamation,
Wiederholung (Number)	Häufigkeit (0–10 auf Wochenbasis)
Risiko (Select)	geschäftliche Tragweite
Emotionale Komplexität	Bedarf an Empathie & Gesprächsführung
Automatisierbarkeit (Select)	voll / teil / nicht automatisierbar
Aktion (Select)	KI übernimmt / filtert / Mensch übernimmt
Beispiel / Notizen (Text)	konkrete Gesprächslogik, Datenbedarf
Weiterleitung (intern) (Text)	verantwortliche Abteilung
Priorität (Select)	Quick Win, Analyse nötig, später, nicht relevant jetzt
Created Time	automatisches Erstelldatum
Last Edited Time	automatisches Änderungsdatum

Diese Struktur stammt direkt aus dem finalen Notion-Setup.

4. Entscheidungslogik

Nicht jede Anfrage wird automatisiert — entscheidend ist die Kombination aus Risiko, Wiederholung, emotionalem Kontext und Nutzen.

Regel 1:
Häufig + niedriges Risiko + klare Antwort → voll automatisierbar
→ z. B. Lieferstatus, Rücksendefristen, Zahlungsarten

Regel 2:
Routine + Informationssammlung + Entscheidung durch Menschen → KI filtert vor
→ z. B. Reklamationen, Zahlungsprobleme, technische Rückfragen

Regel 3:
selten, emotional, risikobehaftet → Mensch übernimmt
→ z. B. Kulanz, Preisverhandlungen, Eskalationen

Diese Regeln bilden die Basis für Priorisierung und Prozessdesign.

5. Vordefinierte Ansichten (Notion Views)

Die Datenbank enthält mehrere Sichten zur Organisation:

Ansicht	Zweck
Quick Wins	sofort automatisierbare Standardanfragen
Vorqualifizieren	KI sammelt Daten, Übergabe an Team
Muss zu Menschen	hohe Emotion oder hohe Tragweite
Hohe Belastung	volumenstarke Anfragen (Wiederholung ≥ 5)
Backlog	spätere Auswertung

Diese Ansichten helfen, Entscheidungen nicht theoretisch, sondern prozess- und volumenorientiert zu treffen.

6. Template & Button in Notion

Button: „Neue Anfrage erfassen"
→ Erstellt neuen Datensatz und öffnet ihn im Side Peek.

Template „Standard-Anfrage" enthält:

- Ablauf
- was KI übernehmen kann
- was menschlich bleibt
- Hinweise zur Konfiguration
- Weiterleitungslogik

Damit wird die Erfassung standardisiert statt chaotisch geführt.

7. Beispiele aus E-Commerce

Diese Beispiele entsprechen exakt den Datensätzen aus der finalen Markdown-Datei (nicht verkürzt):

Beispiel: Lieferstatus Bestellung
Voll automatisierbar → Trackingnummer abfragen, Status prüfen, Link senden → kein menschlicher Mehrwert

Beispiel: Reklamation beschädigte Ware
Teilautomatisierbar → KI sammelt Fotos, Bestelldaten, Schadensbeschreibung, leitet dann weiter

Beispiel: Sonderkonditionen B2B

Nicht automatisierbar → Preisverhandlung, individuelle Konditionen, menschliche Kontextentscheidungen

Damit ist das PDF vollständig konsistent zur Datenbank.

8. Vorgehen zur Nutzung

1. Anrufarten erfassen (CRM, Telefon-Logs, Team)
2. Häufigkeit real schätzen oder messen
3. Risiko & emotionale Komplexität bewerten
4. Automatisierbarkeit auswählen
5. Aktion festlegen
6. Priorität setzen
7. Maßnahmen planen

Ergebnis: ein strategischer Automatisierungsfahrplan statt Trial-and-Error.

9. Weiterer Schritt (optional)

Wenn gewünscht, gemeinsamer Review der ausgefüllten Matrix:

Kurzanalyse (15 Min) → Identifikation der Quick Wins + Umsetzungsschritte

Kontakt über LinkedIn oder direkt.

10. Branding

BERENT | Beratung + Entwicklung
Marcus Kunkel
Partner für KI-Transformation

KI-basierte Telefonassistenz für E-Commerce

Telefon-KI für telefonintensive E-Commerce-Supportteams. Einsatzbereit in 4 Stunden.
Verlässliche Erreichbarkeit. Keine verlorenen Anrufe.

LinkedIn BERENT.ai Threema

office@berent.ai