

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Plateforme de Gestion des Demandes de Prise en Charge Sociale

Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale



Sommaire

1	Présentation générale	Contexte, objectifs, bénéficiaires
2	Utilisateurs et rôles	Agent, Comité, Administrateur
3	Fonctionnalités et modules	Demandes, comité, référentiels, rapports
4	Cycle de vie d'une demande	Workflow et règles métier
5	Architecture technique	Stack, structure du code
6	Sécurité et traçabilité	Rôles, permissions, audit
7	Qualité et couverture de tests	Suite automatisée, méthodologie
8	Déploiement et environnements	Développement, production
9	Annexes	Comptes de test, référence des demandes

1 Présentation générale

La Plateforme DGPSN est un système de gestion numérique des demandes d'aide sociale, développé pour la **Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale** du Sénégal. Elle remplace un traitement manuel des dossiers par un circuit numérique complet : dépôt, instruction, délibération, et délivrance du bon de prise en charge.

Contexte

La DGPSN accompagne les citoyens sénégalais dans l'accès à une aide sociale lors d'événements religieux (Tabaski, Korité, Gamou, Maouloud, Magal), d'assistance médicale, de prise en charge hospitalière ou de situations d'urgence sociale. Le volume de demandes et la nécessité d'un suivi rigoureux (quotas, périodes d'ouverture, traçabilité des décisions) justifient une plateforme dédiée.

Objectifs de la plateforme

Fiabiliser le traitement

Un circuit unique et traçable, du dépôt à la clôture du dossier.

Garantir l'équité

Application automatique des règles de quota et des périodes d'ouverture.

Accélérer la décision

File de délibération centralisée pour le comité, avec historique du citoyen.

Bénéficiaires

Les citoyens sénégalais éligibles à une aide sociale, accompagnés par les agents de la DGPSN qui saisissent et suivent leurs demandes jusqu'à la remise du bon de prise en charge. Le sexe du citoyen est déterminé automatiquement à partir du numéro de CIN saisi (convention nationale : premier chiffre 1 = homme, 2 = femme), sans ressaisie manuelle.

L'accès à l'application est organisé autour de trois rôles, chacun avec un périmètre de responsabilité précis, contrôlé côté serveur à chaque requête.

RÔLE	RESPONSABILITÉS
Agent	Crée, modifie et soumet des demandes au nom des citoyens · consulte l'historique de ses propres demandes · ajoute les pièces justificatives · reçoit une notification dès qu'une de ses demandes est délibérée.
Comité	Examine les demandes soumises dans une file d'attente partagée · approuve ou rejette avec commentaire motivé · génère le bon de prise en charge PDF à l'approbation.
Administrateur	Accès complet à l'ensemble des demandes · gère les comptes utilisateurs et leurs rôles · administre les référentiels (types d'aide, prestataires, événements, périodes, années de gestion) · accède aux rapports et exports statistiques.

Demandes sociales

Saisie et suivi des demandes d'aide selon un workflow à 5 statuts, avec application automatique des règles de quota (2 demandes maximum du même type par citoyen et par année de gestion) et de période d'ouverture (dépôt possible uniquement pendant une fenêtre active liée à l'événement concerné). Le sexe du citoyen est déduit automatiquement du numéro de CIN saisi.

Comité de délibération

File d'attente des demandes soumises. Chaque membre peut prendre une demande en examen, consulter l'historique complet du citoyen (indicateur de récurrence des demandes) avant de statuer.

Bon de prise en charge (PDF)

Généré automatiquement à l'approbation d'une demande. Contient les informations du bénéficiaire, le type d'aide, les prestataires agréés associés, les montants et les signatures.

Référentiels (administration)

Gestion des types d'aide (Événements religieux, Assistance médicale, Prise en charge hospitalière, Urgence sociale), des événements liés (Tabaski, Korité, Gamou...), des prestataires agréés (hôpitaux, pharmacies, cliniques), des périodes d'ouverture par événement et par année, et des années de gestion (statuts Ouverte / Clôturée / Archivée).

Rapports et statistiques

Indicateurs par statut, évolution mensuelle sur 12 mois, répartition par type d'aide et par région, filtres par année et par type d'aide, export des données en CSV et Excel.

Notifications

Les agents reçoivent une notification (en base, et par e-mail si un serveur SMTP est configuré) dès qu'une de leurs demandes est délibérée. Un badge de compteur est affiché dans la cloche de la barre de navigation ; il se met à jour à chaque changement de page (l'application ne dispose pas de notification poussée en temps réel — pas de canal WebSocket).

4 Cycle de vie d'une demande

Chaque demande suit un parcours en cinq statuts, du dépôt jusqu'à la clôture du dossier :



Règles métier automatiques

RÈGLE	DESCRIPTION
Quota	Maximum 2 demandes du même type d'aide par citoyen et par année de gestion (les demandes rejetées ne comptent pas dans le quota).
Période ouverte	Une demande n'est acceptée — ou soumise directement — que si une période d'ouverture active existe pour l'événement concerné.
Référence unique	Chaque demande reçoit automatiquement une référence au format <code>DPS-{ANNÉE}-{SÉQUENCE}</code> , par exemple <code>DPS-2026-0001</code> ; la séquence redémarre à 1 pour chaque nouvelle année de gestion.
Autosuppression	Seules les demandes au statut Brouillon peuvent être modifiées ou supprimées par l'agent.

5 Architecture technique

La plateforme repose sur une architecture Laravel + Inertia.js, où le backend PHP sert directement des vues React sans exposer d'API REST séparée.

COMPOSANT	TECHNOLOGIE
Backend	Laravel 13 (PHP 8.3+)
Frontend	React 19 + Inertia.js + TailwindCSS 4
Base de données	MySQL (développement actuel) / PostgreSQL 15+ (cible production) — SQLite en mémoire pour la suite de tests automatisés
Rôles & permissions	Spatie Laravel Permission
Export PDF	barryvdh/laravel-dompdf (extension PHP GD requise pour le logo)
Export Excel	phpoffice/phpspreadsheet
Routing frontend	Tighten Ziggy
Files d'attente	Laravel Queue (pilote base de données)
Outillage build	Vite 8

Organisation du code

Backend (app/)

Enums/	StatutDemande, StatutAnnee, TypePrestataire, Sexe
Http/Controllers/	
Referentiels/	Types d'aide, Evenements, Periodes, Annees, Prestataires
ComiteController	
DemandesController	
RapportsController	
Models/	Demande, Citoyen, TypeAide, Prestataire, Region...
Notifications/	DemandeDelibereeNotification
Observers/	DemandeObserver (reference DPS-YYYY-NNNN)
Services/	AuditService

Frontend (resources/js/Pages/)

Demandes/	Index, Create, Edit, Show
Comite/	Index, Show
Citoyens/	Index, Show
Referentiels/	Annees, Evenements, Periodes, Prestataires, TypesAide
Rapports/	Index, Exports
Parametres/	Index (profil + types d'aide)
Utilisateurs/	Index, Form
Dashboard/	Index

6 Sécurité et traçabilité

Contrôle d'accès

La gestion des rôles et permissions repose sur **Spatie Laravel Permission**. Chaque action sensible (approbation, rejet, gestion des référentiels, gestion des utilisateurs) est restreinte au rôle habilité, avec vérification côté serveur (middleware) sur chaque route — pas seulement une restriction d'affichage côté client.

Audit

Un service d'audit (`AuditService`) trace les actions significatives sur les demandes (approbation, rejet), permettant de reconstituer l'historique complet d'un dossier — utile notamment pour l'indicateur de récurrence consulté par le comité.

Authentification

Connexion par e-mail et mot de passe, avec mécanisme standard de réinitialisation de mot de passe oublié par lien e-mail à durée de validité limitée.

Stockage des pièces jointes

Les documents justificatifs sont stockés hors de la racine web publique (disque `public` de Laravel) et exposés uniquement via un lien symbolique dédié (`php artisan storage:link`), jamais accessibles directement par leur chemin disque.

7 Qualité et couverture de tests

Les flux métier critiques sont couverts par une suite de tests automatisés (PHPUnit), exécutée sur une base SQLite en mémoire isolée, distincte de la base de développement.



DOMAINE COUVERT	EXEMPLES DE SCÉNARIOS TESTÉS
Authentification & permissions	Connexion, réinitialisation de mot de passe, matrice de permissions par rôle
Machine à états des demandes	Création, quota, période d'ouverture, soumission, workflow comité, clôture automatique, génération du bon PDF
Citoyens	Recherche par CIN, création/modification, validation des champs
Référentiels & utilisateurs	CRUD, garde-fous de suppression, cycle de vie des années de gestion
Rapports	Export CSV (encodage UTF-8) et Excel, indicateurs du tableau de bord
Notifications	Marquage lu / tout marquer comme lu
Modèles & règles métier	Enums, quota, référence automatique des demandes, déduction du sexe depuis le CIN

Commande d'exécution locale : `php artisan test` (ou `composer test`).

Environnement de développement

Une seule commande (`composer run dev`) démarre en parallèle le serveur Laravel, le worker de file d'attente, les logs en temps réel et Vite en mode HMR. L'application est accessible sur `http://127.0.0.1:8000` .

Environnement de production

Bascule vers PostgreSQL 15+, avec mise en cache de la configuration, des routes et des vues, et build des assets frontend optimisé pour la production.

Configuration des e-mails

Par défaut, les e-mails sont écrits dans les journaux applicatifs (`MAIL_MAILER=log`). L'envoi réel est activé via une configuration SMTP standard dans le fichier d'environnement.

Points d'attention à l'installation

Lien de stockage public — exécuter `php artisan storage:link` après chaque déploiement ; sans ce lien, les pièces jointes des demandes (documents justificatifs) sont inaccessibles (erreur 403/404) bien que correctement enregistrées sur le disque.

Taille maximale des fichiers — la validation applicative autorise jusqu'à 100 Mo par pièce jointe ; vérifier que `upload_max_filesize` et `post_max_size` du `php.ini` serveur sont alignés sur cette limite, faute de quoi les téléversements de documents réels (scans, photos) échouent silencieusement.

Extension PHP GD — requise par `dompdf` pour intégrer le logo dans le bon de prise en charge PDF ; sans elle, la génération du PDF échoue pour les demandes approuvées.

Comptes de test (environnement de développement)

RÔLE	EMAIL	MOT DE PASSE
Administrateur	admin@dgpsn.sn	dgpsn2025
Agent	agent@dgpsn.sn	dgpsn2025
Comité	comite@dgpsn.sn	dgpsn2025

Données de référence pré-chargées

Le jeu de données initial (`php artisan db:seed`) crée les rôles, les comptes de test, ainsi que les référentiels géographiques et métier : 14 régions, 45 départements, 336 communes, types d'aide, événements religieux (avec leurs périodes d'ouverture actives), années de gestion et prestataires agréés — accompagnés de citoyens et de demandes de test couvrant l'ensemble des statuts.

Format des références de demandes

Chaque demande reçoit une référence générée automatiquement à sa création :

DPS-{ANNÉE}-{SÉQUENCE}
Exemple : DPS-2026-0001

Sexe du citoyen

Déduit automatiquement du numéro de CIN saisi, sans champ de saisie dédié : premier chiffre **1** → Masculin, premier chiffre **2** → Féminin (convention nationale sénégalaise).