

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="zh-TW">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, user-scalable=no">

    <title>山陰吃貨修行隨身助手</title>

    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Serif+JP:wght@400;700&
family=Noto+Sans+TC:wght@300;400;500&display=swap" rel="stylesheet">

    <style>

        body {
            font-family: 'Noto Sans TC', sans-serif;
            background-color: #F8F5F0;
            color: #333;
            -webkit-tap-highlight-color: transparent;
        }

        .serif { font-family: 'Noto Serif JP', serif; }

        .card {
            background: #FFFFFF;
            border-radius: 16px;
            box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.03);
            margin-bottom: 1rem;
            overflow: hidden;
        }
    </style>

```

```
border: 1px solid #EAE2D6;  
}  
  
.nav-tab.active {  
  
color: #8C6A5E;  
  
border-bottom: 2px solid #8C6A5E;  
}  
  
.tag {  
  
padding: 2px 8px;  
  
border-radius: 4px;  
  
font-size: 0.7rem;  
  
font-weight: bold;  
  
display: inline-block;  
  
margin-bottom: 4px;  
}  
  
.tag-food { background: #FFE8E8; color: #D65A5A; }  
  
.tag-spot { background: #E8F5FF; color: #5A8BD6; }  
  
.tag-buy { background: #F0FFE8; color: #5AD677; }  
  
.glass-nav {  
  
background: rgba(255, 255, 255, 0.9);  
  
backdrop-filter: blur(10px);  
  
border-top: 1px solid #EEE;  
}  
  
.no-scrollbar::-webkit-scrollbar { display: none; }  
  
.no-scrollbar { -ms-overflow-style: none; scrollbar-width: none; }
```

```
</style>

</head>

<body class="pb-24">

    <!-- Header -->

    <header class="p-6 pt-10 bg-white border-b border-stone-100">

        <h1 class="serif text-2xl font-bold text-stone-800 tracking-tight">山陰 8  
日吃貨修行旅</h1>

        <div class="flex items-center mt-2 text-stone-500 text-xs">

            <span class="mr-3">📅 2026.01.16 - 01.23</span>

            <span>🚗 自駕行程</span>

        </div>

    </header>

    <!-- Top Navigation -->

    <div class="sticky top-0 z-50 bg-white/80 backdrop-blur-md px-4 py-2  
border-b border-stone-100">

        <div class="flex space-x-6 overflow-x-auto no-scrollbar text-sm font-  
medium text-stone-400">

            <button onclick="switchTab('itinerary')" id="tab-itinerary"  
class="nav-tab active pb-2 whitespace nowrap">每日行程</button>

            <button onclick="switchTab('transport')" id="tab-transport"  
class="nav-tab pb-2 whitespace nowrap">交通住宿</button>

            <button onclick="switchTab('finance')" id="tab-finance"  
class="nav-tab pb-2 whitespace nowrap">預算開支</button>

            <button onclick="switchTab('sos')" id="tab-sos" class="nav-tab pb-  
2 whitespace nowrap">紧急情况</button>

        </div>

    </div>

</body>
```

```
2 whitespace nowrap">緊急/攻略</button>

</div>

</div>

<main id="app-content" class="p-4">

    <!-- Tab: Itinerary -->

    <div id="content-itinerary" class="tab-content">

        <!-- Day 1: 松江 -->

        <div class="mb-8">

            <div class="flex justify-between items-center mb-3">

                <h2 class="serif text-xl font-bold text-stone-700">D1 松  
江・千鳥城之旅</h2>

                <span class="text-xs text-stone-400">☀️ 18°C</span>

            </div>

            <div class="card p-4">

                <div class="flex justify-between">

                    <div>

                        <span class="text-[10px] bg-stone-100 text-  
stone-500 px-2 py-0.5 rounded">12:00 - 14:00</span>

                        <h3 class="font-bold text-lg">美保飛行場 (米子  
機場)</h3>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</main>
```

```
<button onclick="openMap('米子機場')" class="bg-stone-800 text-white p-2 rounded-full h-10 w-10 flex items-center justify-center">

    <svg class="w-5 h-5" fill="none"
stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17.657 16.657L13.414 20.9a1.998 1.998 0 0 1-2.827 0l-4.244-4.243a8 8 0 1 1 11.314 0z"></path></svg>

</button>

</div>

<div class="mt-3 text-sm space-y-2">

    <p><span class="tag tag-spot">手續</span> 取車地點：ORIX 租車。請確認**預約編號**與**保險內容**。</p>

    <p><span class="tag tag-food">吃貨</span> 機場內可買「大山白玫瑰牛乳」相關點心先行墊胃。</p>

</div>

</div>

<div class="card p-4">

    <div class="flex justify-between">

        <div>

            <span class="text-[10px] bg-stone-100 text-stone-500 px-2 py-0.5 rounded">14:43 - 16:46</span>

            <h3 class="font-bold text-lg">松江城 & 堀川遊覽船</h3>

        </div>

        <button onclick="openMap('松江城')" class="bg-stone-800 text-white p-2 rounded-full h-10 w-10 flex items-center justify-center">

            <svg class="w-5 h-5" fill="none"
stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17.657 16.657L13.414 20.9a1.998 1.998 0 0 1-2.827 0l-4.244-4.243a8 8 0 1 1 11.314 0z"></path></svg>

        </button>

    </div>


```

```
        <svg class="w-5 h-5" fill="none"
stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17.657 16.657L13.414
20.9a1.998 1.998 0 0 1-2.827 0l-4.244-4.243a8 8 0 1 1 11.314 0z"></path></svg>

    </button>

</div>

<div class="mt-3 text-sm space-y-2">
    <p><span class="tag tag-spot">攻略</span> 國寶 5
城之一。遊覽船冬季有「暖桌船」，一定要體驗。</p>
</div>
</div>

</div>

<!-- Day 2: 出雲 -->

<div class="mb-8">
    <div class="flex justify-between items-center mb-3">
        <h2 class="serif text-xl font-bold text-stone-700">D2 出
雲・結緣神之國</h2>
        <span class="text-xs text-stone-400">  16°C</span>
    </div>
    <div class="card p-4">
        <h3 class="font-bold text-lg">出雲大社</h3>
        <div class="mt-3 text-sm space-y-2">
            <p><span class="tag tag-spot">重點</span> 參拜方
式為「二禮、四拍手、一禮」，與一般神社不同。</p>
            <p><span class="tag tag-food">必吃</span> **出雲
蕎麥麵 (割子蕎麥)**。推薦：田中屋或かねや。</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

<p>必買 結緣御
守、神在餅 (紅豆麻糬原型)。</p>

</div>

<button onclick="openMap('出雲大社')" class="mt-4 w-full bg-stone-100 text-stone-800 py-2 rounded-lg text-sm font-bold flex items-center justify-center">

導航至出雲大社 <svg class="ml-2 w-4 h-4" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17.657 16.657L13.414 20.9a1.998 1.998 0 0 1-2.827 0l-4.244-4.243a8 8 0 1 1 1111.314 0z"></path></svg>

</button>

</div>

</div>

<!-- Day 3-5: 足立 & 溫泉 (Summary based on PDF) -->

<div class="mb-8">

D3-D5 藝術與秘湯

<div class="card p-4">

足立美術館

連續 20 年日本
第一庭園。

<div class="mt-2 text-xs space-y-1">

📍 導航地點：島根縣安來市吉川町 458

💡 攻略：從咖啡廳窗口看的庭園猶如「活的畫
框」。

</div>

```
</div>

<div class="card p-4">

    <h3 class="font-bold text-lg">三朝溫泉修行</h3>

    <p class="text-sm text-stone-600 mt-1">全球稀有的鐳溫  
泉，可「吸、喝、泡」。</p>

    <div class="mt-2 flex space-x-2">

        <span class="tag tag-food">必點：海鮮丼</span>

        <span class="tag tag-food">必吃：二十世紀梨

    </span>

    </div>

    </div>

    </div>

    <!-- Day 6-8: 鳥取 -->

    <div class="mb-8">

        <h2 class="serif text-xl font-bold text-stone-700 mb-3">D6-D8  
鳥取砂丘・歸途</h2>

        <div class="card p-4 border-l-4 border-l-stone-800">

            <h3 class="font-bold text-lg">鳥取砂丘 & 砂之美術館

        </h3>

        <div class="mt-3 text-sm space-y-2">

            <p><span class="tag tag-spot">攻略</span> 建議早  
上前往砂丘，才能看到未被腳印踩亂的「風紋」。</p>

            <p><span class="tag tag-food">必吃</span> **松葉  
蟹 (冬限)** 或 **紅楚蟹**。地點：賀露市場。</p>

            <p class="font-bold text-red-600 text-xs"> ! 重要：

        </div>

    </div>

    </div>
```

Day 8 須在 12:00 前回到米子機場還車。</p>

```
</div>

<button onclick="openMap('鳥取砂丘')" class="mt-4 w-full bg-stone-800 text-white py-2 rounded-lg text-sm">開啟導航</button>

</div>

</div>

</div>

<!-- Tab: Transport -->

<div id="content-transport" class="tab-content hidden">

    <h2 class="serif text-2xl font-bold mb-6">交通與住宿資訊</h2>

    <div class="card p-5 bg-stone-50 border-none">

        <p class="text-[10px] uppercase tracking-widest text-stone-400">Flight Info</p>

        <div class="flex justify-between items-center mt-2">

            <div class="text-center">

                <p class="text-2xl font-bold">TPE</p>

                <p class="text-[10px]">06:40</p>

            </div>

            <div class="flex-1 px-4 flex flex-col items-center">

                <span class="text-[10px] text-stone-400">CX-</span>

                511</span>

                <div class="w-full h-[1px] bg-stone-300 relative">

                    <div class="absolute -top-1 right-0">  </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
</div>

</div>

<div class="text-center">

    <p class="text-2xl font-bold">YNJ</p>

    <p class="text-[10px]">12:00</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="card p-5">

    <h3 class="font-bold text-lg mb-2">🚗 自駕備忘錄</h3>

    <div class="text-sm space-y-2">

        <p class="flex justify-between"><span>業者:</span>
<span class="font-medium">ORIX Rent-a-car</span></p>

        <p class="flex justify-between"><span>預約號:</span>
<span class="font-bold underline">#MC-8822931</span></p>

        <p class="flex justify-between"><span>油費政策:</span>
<span class="font-medium">滿油還車</span></p>

    </div>

</div>

<div class="card p-5">

    <h3 class="font-bold text-lg mb-2">🏨 住宿點</h3>

    <div class="space-y-4">

        <div class="border-b border-stone-100 pb-2">
```

<p class="font-medium">三朝溫泉觀光案內所周邊</p>

<p class="text-xs text-stone-400">鳥取縣東伯郡三朝町三朝 973-1</p>

<p class="text-xs text-stone-800 mt-1 font-bold">預約號：901123445</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Tab: Finance -->

<div id="content-finance" class="tab-content hidden">

<h2 class="serif text-2xl font-bold mb-4">修行開支</h2>

<div class="grid grid-cols-2 gap-3 mb-6">

<div class="bg-white p-4 rounded-xl border border-stone-200">

<p class="text-[10px] text-stone-400">今日花費</p>

<p class="text-lg font-bold">¥ 4,500</p>

</div>

<div class="bg-white p-4 rounded-xl border border-stone-200">

<p class="text-[10px] text-stone-400">總餘額</p>

<p class="text-lg font-bold text-green-600">¥ 82,000</p>

</div>

```
</div>

<div id="expense-items" class="space-y-2">

    <!-- Items added dynamically -->

    <div class="flex justify-between text-sm p-2 bg-white rounded border border-stone-100">

        <span>租車(預約)</span>

        <span class="font-mono">¥ 28,000</span>

    </div>

    <div class="flex justify-between text-sm p-2 bg-white rounded border border-stone-100">

        <span>松江城門票</span>

        <span class="font-mono">¥ 680</span>

    </div>

</div>

<button onclick="addExp()" class="w-full mt-4 py-3 border-2 border-dashed border-stone-300 rounded-xl text-stone-400 text-sm">

    + 新增吃貨開支

</button>

</div>

<!-- Tab: SOS -->

<div id="content-sos" class="tab-content hidden">

    <h2 class="serif text-2xl font-bold mb-4 text-red-800">緊急聯絡 & 攻略</h2>
```

```
<div class="space-y-3">

    <a href="tel:110" class="flex justify-between items-center p-4
bg-red-50 text-red-900 rounded-xl font-bold">

        <span>警察報案</span>

        <span>110</span>

    </a>

    <a href="tel:119" class="flex justify-between items-center p-4
bg-red-50 text-red-900 rounded-xl font-bold">

        <span>火災/急救</span>

        <span>119</span>

    </a>

<div class="card p-4">

    <h3 class="font-bold mb-2">💡 山陰自駕攻略</h3>

    <ul class="text-sm list-disc ml-5 space-y-2 text-stone-
600">

        <li>**加油站：** 山陰鄉下路段加油站較少，油錶剩
1/3 請務必加滿。</li>

        <li>**停車：** 景點多設有免費停車場，松江城附近
則需收費。</li>

        <li>**導航：** 車載導航建議使用 **MapCode** ，
輸入更精準。</li>

        <li>**休息站 (Michi-no-Eki)：** 小農特產最豐富的
地方，看到一定要停。</li>

    </ul>

</div>

</div>
```

```
</div>

</main>

<!-- Navigation -->

<nav class="fixed bottom-0 left-0 right-0 glass-nav h-20 flex justify-around items-center px-6 z-50">

    <button onclick="switchTab('itinerary')" class="flex flex-col items-center space-y-1">

        <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M9 5H7a2 2 0 00-2 2v12a2 2 0 002 2h10a2 2 0 002-2V7a2 2 0 00-2-2h-2M9 5a2 2 0 002 2h2a2 2 0 002-2M9 5a2 2 0 012-2h2a2 2 0 012 2"></path></svg>

        <span class="text-[9px]">行程</span>

    </button>

    <button onclick="switchTab('transport')" class="flex flex-col items-center space-y-1">

        <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 12l2-2m0 0l7-7 7 7M5 10v10a1 1 0 001 1h3m10-11l2 2m-2-2v10a1 1 0 01-1 1h-3m-6 0a1 1 0 001-1v-4a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v4a1 1 0 001 1m-6 0h6"></path></svg>

        <span class="text-[9px]">宿/交</span>

    </button>

    <button onclick="switchTab('finance')" class="flex flex-col items-center space-y-1">

        <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 8c-1.657 0-3 .895-3 2s1.343 2 3 2 3 .895 3 2-1.343 2-3 2"></path></svg>

        <span class="text-[9px]">金融</span>

    </button>


```

```
2m0-8c1.11 0 2.08.402 2.599 1M12 8V7m0 1v8m0 0v1m0-1c-1.11 0-2.08-.402-2.599-1M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z"></path></svg>

<span class="text-[9px]">記帳</span>

</button>

<button onclick="switchTab('sos')" class="flex flex-col items-center space-y-1">

    <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M13 16h-1v-4h-1m1-4h.01M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z"></path></svg>

    <span class="text-[9px]">救急</span>

</button>

</nav>

<script>

    function switchTab(tabId) {

        document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(c =>
c.classList.add('hidden'));

        document.getElementById('content-' + tabId).classList.remove('hidden');

        document.querySelectorAll('.nav-tab').forEach(t =>
t.classList.remove('active'));

        document.getElementById('tab-' + tabId).classList.add('active');

        window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });

    }


```

```
function openMap(query) {  
  
    const url =  
`https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=${encodeURIComponen  
t(query)}`;  
  
    window.open(url, '_blank');  
  
}  
  
  
  
function addExp() {  
  
    const amt = prompt("請輸入金額 (¥):");  
  
    if (amt) {  
  
        const note = prompt("項目名稱:");  
  
        const container = document.getElementById('expense-items');  
  
        const div = document.createElement('div');  
  
        div.className = "flex justify-between text-sm p-2 bg-white  
rounded border border-stone-100 animate-slide-in";  
  
        div.innerHTML = `<span>${note} || '無標題'</span><span  
class="font-mono font-bold">¥ ${amt}</span>`;  
  
        container.prepend(div);  
  
    }  
  
}  
  
</script>  
  
</body>  
  
</html>
```