



As diretrizes deste artigo ajudam você a enviar e entregar e-mails para contas pessoais do Gmail. A partir de 2024, os remetentes vão precisar atender aos requisitos descritos aqui para enviar e-mails a contas pessoais do Gmail. Esse tipo de conta termina em @gmail.com ou @googlemail.com.

Acesse as [Perguntas frequentes sobre as diretrizes para remetentes de e-mails](#) e veja as atualizações mais recentes sobre esse assunto.

Remetentes do Google Workspace: se você usa o Google Workspace para enviar muitos e-mails, consulte a [política de spam e abuso no Gmail](#). Ela faz parte da [Política de Uso Aceitável do Google Workspace](#).

Atualizações dos requisitos do remetente

Esta tabela lista nossas atualizações nas diretrizes e requisitos para remetentes:

Requisito do remetente	Data da adição
Usar uma conexão TLS para transmitir e-mails	Dezembro de 2023

Requisitos e diretrizes do remetente

Siga estas diretrizes para garantir que as mensagens sejam entregues às contas do Gmail como esperado e impedir a limitação das taxas de envio e o bloqueio ou a marcação de mensagens como spam.

[Requisitos para todos os remetentes](#)

[Requisitos para o envio de 5 mil ou mais mensagens por dia](#)

Requisitos e diretrizes de autenticação de e-mail

É obrigatório configurar esses métodos de autenticação de e-mail no seu domínio:

- Todos os remetentes: SPF ou DKIM
- Remetentes de e-mails em massa: SPF, DKIM e DMARC

As mensagens autenticadas:

- Ajudam a proteger os destinatários contra mensagens maliciosas, como spoofing e phishing.
- Ajudam a proteger você e sua organização contra falsificação de identidade.
- Têm menos probabilidade de serem rejeitadas ou marcadas como spam pelo Gmail.

Configure a autenticação de e-mail para cada um dos seus domínios de envio no provedor de domínio. Você pode usar as instruções fornecidas pelo Google e as informações de suporte para autenticação de e-mail do seu provedor de domínio.

Para confirmar que as mensagens estão autenticadas, o Google verifica as mensagens enviadas para as contas do Gmail. Também recomendamos que você sempre configure o SPF, o DKIM e o DMARC nos seus domínios para melhorar a entrega de e-mails. Verifique se você atende aos requisitos mínimos de autenticação descritos nesta página. As mensagens não autenticadas com esses métodos podem ser marcadas como spam ou rejeitadas com um [erro 5.7.26](#).

Se você usa um provedor de serviços de e-mail, verifique se ele autentica os e-mails do seu domínio com o SPF e o DKIM.

Siga nossas [práticas recomendadas de encaminhamento de e-mail para o Gmail](#) se você faz isso regularmente ou gerencia um serviço de encaminhamento, e garanta que essas mensagens sejam autenticadas.

Recomendamos que você sempre configure a autenticação de e-mail para o domínio que hospeda seu site público

O SPF impede que os criadores de spam enviem mensagens não autorizadas como se fossem do seu domínio. Para configurar o SPF, publique um registro SPF no seu domínio. O registro SPF do seu domínio precisa incluir todos os remetentes de e-mails. Caso seus remetentes de terceiros não estejam incluídos no seu registro SPF, as mensagens enviadas desses remetentes terão mais probabilidade de serem marcadas como spam. Saiba como [definir seu registro SPF e adicioná-lo ao seu domínio](#).

DKIM

Ative o DKIM no domínio que envia seus e-mails. Os servidores de destino usam o DKIM para verificar se o proprietário do domínio realmente enviou a mensagem. Se você usa o Google Workspace para enviar e-mails, saiba como [ativar o DKIM no seu domínio](#). Caso não utilize o Google Workspace para enviar e-mails, use uma das várias ferramentas da Internet disponíveis para criar as chaves DKIM ou peça ajuda ao seu provedor de domínio.

Importante: o envio para contas pessoais do Gmail exige uma chave DKIM de pelo menos 1.024 bits. Por motivos de segurança, recomendamos usar uma chave de 2.048 bits caso seu provedor de domínio ofereça suporte para isso. Saiba mais sobre o [tamanho da chave DKIM](#).

DMARC

O DMARC informa aos servidores de destino o que fazer com as mensagens que não passarem nas verificações SPF ou DKIM. Configure o DMARC publicando um registro DMARC para seu domínio. Para passar na autenticação DMARC, as mensagens precisam ser autenticadas por SPF, DKIM ou ambos. O domínio de autenticação precisa ser o mesmo do cabeçalho "De:" na mensagem. Saiba como [configurar o DMARC](#).

Recomendamos que você configure os relatórios do DMARC para monitorar os e-mails enviados do seu domínio ou que pareçam ter sido enviados do seu domínio. Os relatórios do DMARC ajudam a identificar remetentes que podem estar se passando pelo seu domínio. Saiba mais sobre os [relatórios do DMARC](#).

ARC

O ARC verifica o status anterior de autenticação das mensagens encaminhadas. Se uma mensagem encaminhada for aprovada pela autenticação SPF ou DKIM, mas a ARC indicar que ela falhou antes, o Gmail vai considerar que ela não é autenticada.

Quando a ARC mostra que uma mensagem encaminhada já passou pela autenticação, o Gmail não realiza a autenticação de forma automática. Em vez disso, ele faz a própria verificação de autenticação na mensagem.

Recomendamos que os remetentes usem a autenticação ARC, principalmente se eles encaminham e-mails regularmente. Saiba mais sobre a [autenticação ARC](#).

Requisitos e diretrizes de configuração da infraestrutura

Endereços IP

Importante: o endereço IP de envio precisa ser o mesmo endereço IP do nome do host especificado no registro PTR.

O endereço IP público de um servidor SMTP de envio precisa ter um registro PTR correspondente que aponta para um nome de host. Isso é chamado de *busca DNS reversa*. O mesmo nome do host também precisa ter um registro A (para IPv4) ou AAAA (para IPv6) que aponte para o mesmo endereço IP público usado pelo servidor de envio. Isso é chamado de *busca DNS de encaminhamento*.

Configure os [registros DNS reversos](#) válidos dos endereços IP do servidor de envio que apontam para seu domínio. Verifique se há um registro PTR com a ferramenta [Dig do Google Admin Toolbox](#).

Importante: o endereço IP de envio precisa ser o mesmo endereço IP do nome do host especificado no registro PTR.

Endereços IP compartilhados

desse endereço. Uma reputação negativa pode afetar sua taxa de entrega.

Se você usa um IP compartilhado para enviar e-mails:

- Confirme que o endereço IP compartilhado não está em uma lista de bloqueio da Internet. As mensagens enviadas de endereços IP em uma lista de bloqueio têm mais probabilidade de serem marcadas como spam.
- Se você usa um provedor de serviços de e-mail para seu IP compartilhado, utilize o [Postmaster Tools](#) para monitorar a reputação do endereço IP compartilhado.

Requisitos e diretrizes de inscrição

Se você gerencia listas ou outras inscrições de e-mail, envie e-mails somente para pessoas que querem receber suas mensagens. É menos provável que esses destinatários denunciem como spam. Se as mensagens do seu domínio forem denunciadas como spam com frequência, a chance de suas próximas mensagens serem marcadas assim será maior. As denúncias desse tipo podem prejudicar a reputação do domínio. Verifique a taxa de spam e a reputação do domínio e do endereço IP com o [Postmaster Tools](#).

Facilitar a inscrição

Para garantir o engajamento dos destinatários:

- Confirme se os usuários aceitaram receber seus e-mails.
- Confirme o endereço de e-mail de cada destinatário antes de fazer a inscrição.
- Envie mensagens periodicamente para confirmar que os destinatários querem continuar recebendo seus e-mails.
- Considere cancelar a inscrição dos destinatários que não abrem ou leem suas mensagens.

Facilitar o cancelamento da inscrição

Sempre ofereça aos destinatários uma maneira fácil de cancelar a inscrição das suas mensagens. Permitir que as pessoas recusem suas mensagens pode melhorar as taxas de abertura, de cliques e a eficiência do envio.

Importante: se você envia mais de 5 mil mensagens por dia, as [mensagens de marketing e de inscrições precisam ter a opção de cancelar a inscrição com um clique](#).

Para configurar o cancelamento da inscrição com um clique em mensagens do Gmail, inclua os dois cabeçalhos abaixo nas mensagens enviadas:

- List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
- List-Unsubscribe: <<https://solarmora.com/unsubscribe/example>>

Quando um destinatário cancelar a inscrição com um clique, você vai receber esta solicitação POST:

```
"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"
```

Saiba mais sobre os cabeçalhos "List-Unsubscribe" na [RFC 2369](#) e na [RFC 8058](#) (links em inglês).

Estas opções de cancelamento de inscrição também podem ser usadas, mas não devem substituir o cancelamento da inscrição com um clique:

- Permitir que os destinatários analisem as listas de e-mails em que se inscreveram. Permita que eles cancelem a inscrição em listas específicas ou em todas as listas de uma só vez.
- Cancelar automaticamente a inscrição de destinatários com várias mensagens de erro na entrega.

Requisitos e diretrizes de formatação de mensagens

- Se as suas mensagens estiverem em HTML, use a formatação de acordo com os [padrões HTML](#) (link em inglês).
- Siga estas diretrizes para cabeçalhos de mensagens:
 - Os cabeçalhos "De:" precisam incluir apenas um endereço de e-mail, por exemplo:
De: notifications@solarmora.com
 - Evite cabeçalhos de mensagens muito grandes. Saiba mais em [limites de cabeçalho das mensagens do Gmail](#).
- Formate as mensagens de acordo com o padrão de formato da Internet ([RFC 5322](#)).
 - Verifique se todas as mensagens incluem um ID de mensagem válido.
 - Verifique se os cabeçalhos de mensagens de instância única estão incluídos uma só vez na mensagem. Exemplos: "De:", "Para:", "Assunto:" e "Data:".
- Os cabeçalhos e o conteúdo das mensagens devem ser precisos, e não enganosos.
 - O assunto, os cabeçalhos, os nomes de exibição e outros elementos da mensagem precisam representar com precisão a identidade do remetente e o conteúdo da mensagem e não podem ser enganosos. Por exemplo, só envie mensagens com linhas de assunto que comecem com Re: ou Enc: se forem respostas ou encaminhamentos reais e inclua apenas remetentes e destinatários reais nos cabeçalhos "De:" e "Para:".
 - Não use emojis ou outros caracteres não padronizados para imitar elementos gráficos nas mensagens com a intenção de enganar ou influenciar os destinatários. Por exemplo, não utilize emojis ou imagens ao lado de nomes de marcas ou de exibição para sugerir que o nome foi verificado de alguma forma.
 - Não use HTML e CSS para ocultar conteúdo nas suas mensagens. Ocultar conteúdo pode fazer com que elas sejam marcadas como spam.
 - Os links da Web no corpo da mensagem precisam estar visíveis e ser fáceis de entender. Os usuários devem saber o que esperar quando clicarem em um link.
 - As informações do remetente devem estar claras e visíveis.
- Formate os seguintes domínios internacionais de acordo com a [seção 5.2 do Unicode Technical Standard #39](#) (link em inglês). Um domínio internacional também é chamado de *nome de domínio internacionalizado (IDN, na sigla em inglês)* e é um URL específico de uma região ou país.
 - Domínio de autenticação
 - Domínio "De" do envelope
 - Domínio payload
 - Domínio de resposta
 - Domínio do remetente

Diretrizes para nomes de exibição em e-mails

O uso indevido dos nomes de exibição pode afetar a entrega de e-mails enviados para contas pessoais do Gmail. Ao enviar e-mails comerciais ou em massa, respeite as escolhas dos destinatários e siga as [diretrizes para remetentes](#). Siga as diretrizes para nomes de exibição. Isso vai garantir que suas mensagens sejam entregues como esperado.

Diretrizes para nomes de exibição

Os nomes de exibição devem ser usados exclusivamente para identificar remetentes.

Esses nomes precisam refletir a identidade, o nome e/ou a organização dessas pessoas de forma consistente, clara e precisa.

Não inclua o assunto nem o conteúdo da mensagem nos nomes de exibição.

Esses nomes nunca devem ser usados para tentar enganar o destinatário do e-mail.

Para evitar o uso de nomes falsos ou enganosos, siga estas diretrizes:

- Atualização importante ----- De [nome da empresa]
- O TEMPO ESTÁ ACABANDO (PROMOÇÃO)
- [Produto/Notícia] Alerta
- PEDIDO URGENTE
- Última chance
- O nome de exibição não pode incluir o nome do destinatário nem sugerir uma resposta a uma mensagem ou conversa agrupada. Exemplos do que não usar:
 - [Nome do destinatário] <info@organização.com>
 - Usuário (2)
- O nome de exibição precisa identificar claramente o remetente e não pode incluir emojis ou outros caracteres não padronizados que imitem elementos gráficos. Exemplos do que não usar:
 -  ATUALIZAÇÃO MAIS RECENTE
 - ENVIE UM E-MAIL PARA MIM 
 - 
 - [1] Nova mensagem

Spoofing e nomes de exibição

Evite estes tipos de spoofing, que são práticas enganosas, em nomes de exibição:

- Usar um domínio @gmail.com como nome de exibição para e-mails em massa
- Usar caracteres que sugerem que o e-mail faz parte de uma conversa agrupada, por exemplo:
 - Usuário (2)
- Usar o nome do destinatário no nome de exibição

Para que sua campanha por e-mail seja eficiente, as mensagens precisam conectar você e os destinatários de forma relevante. Siga todas as [diretrizes para remetentes de e-mail](#). Isso vai garantir que suas mensagens sejam entregues como esperado. Os remetentes que não seguirem as práticas recomendadas não vão receber ajuda em caso de problemas na entrega das mensagens.

Requisitos e diretrizes para práticas de envio

Se quiser reduzir a chance de as mensagens do seu domínio serem bloqueadas pelo Gmail ou enviadas para a pasta de spam, siga as práticas recomendadas nesta seção.

- Autentique e-mails com o SPF e o DKIM alinhados entre si no nível organizacional. Se você usa um provedor de e-mail, verifique se ele é compatível com esse recurso.
- O ideal é enviar todas as mensagens do mesmo endereço IP. Se você precisar enviar mensagens de vários endereços IP, use um endereço IP diferente para cada tipo de mensagem. Por exemplo, utilize um endereço IP para enviar notificações da conta e outro para enviar mensagens promocionais.
- As mensagens da mesma categoria devem ter o mesmo endereço no campo "De:". Por exemplo, as mensagens de um domínio chamado **example.com** podem ter endereços "De:" como estes:
 - Mensagens de comprovantes de vendas: **sales@example.com**
 - Mensagens promocionais: **deals@example.com**
 - Mensagens de notificação da conta: **alert@example.com**
- As mensagens enviadas de um endereço nos contatos do destinatário têm menos probabilidade de serem marcadas como spam.

Práticas de envio que devem ser evitadas

- Não combine tipos diferentes de conteúdo na mesma mensagem. Por exemplo, não inclua promoções em mensagens de comprovantes de compra.
- Não se passe por outro domínio ou remetente sem permissão. Essa prática é chamada de *spoofing*, e o Gmail pode marcar essas mensagens como spam.
- Não marque mensagens internas como spam. Isso pode afetar a reputação do seu domínio e futuras mensagens podem ser marcadas como spam.

destinatários podem marcar cada mensagem como spam, e as futuras mensagens enviadas para eles serão marcadas da mesma forma.

- Evite formulários de permissão que são aceitos por padrão e inscrevem os usuários automaticamente. Alguns países e regiões restringem a inscrição automática. Antes de ativar os usuários automaticamente, verifique as leis da sua região.

Algumas mensagens válidas podem ser marcadas como spam. Os destinatários podem marcar mensagens válidas como não sendo spam para que as futuras mensagens do remetente sejam entregues na caixa de entrada.

Aumentar o volume de envio lentamente

Ao aumentar o volume de envio, lembre-se do seguinte:

- Aumentar o volume de envio de e-mails muito rapidamente pode causar problemas na entrega. À medida que você aumentar o volume, use o [Postmaster Tools](#) para monitorar a entrega.
- Para contas escolares e de trabalho do Google Workspace, os limites de envio são aplicados mesmo quando os destinatários estão em domínios diferentes do Google Workspace. Por exemplo, você pode enviar e-mails para usuários com endereços que tenham os domínios **sua-empresa.net** e **example.com**. Embora sejam diferentes, se os dois domínios tiverem **google.com** como registro MX, as mensagens enviadas para eles serão contabilizadas no seu limite.
- Se você usa o Google Workspace ou o Gmail para enviar mensagens: quando o limite de envio é atingido, a taxa de envio é limitada para o endereço IP de envio.

Caso você envie muitas mensagens, recomendamos o seguinte:

- Envie um volume consistente de e-mails. Procure não enviar vários em sequência.
- Comece com um volume de envio baixo para usuários engajados e aumente aos poucos.
- À medida que esse volume aumentar, monitore regularmente as respostas do servidor, a taxa de spam e a reputação do domínio de envio. O monitoramento regular vai ajudar você a se adaptar logo se a taxa de envio for limitada, a de spam aumentar ou a reputação do domínio de envio diminuir.
- Evite introduzir picos de volume repentinos se você não tem um histórico de fazer muitos envios. Por exemplo, dobrar o volume de repente pode causar limitação de taxa ou queda na reputação.
- Se você mudar o formato dos e-mails em massa, aumente gradualmente o volume de mensagens com o novo formato.
- Depois de fazer qualquer alteração significativa na infraestrutura de envio ou na estrutura do cabeçalho do e-mail, aumente o segmento modificado de tráfego separadamente.
- Em caso de falha ou atraso no envio de mensagens, reduza o volume até que a taxa de erros SMTP diminua. Depois, aumente o ritmo aos poucos. Se as rejeições e os atrasos continuarem, mesmo que reduzidos, analise as mensagens individuais para identificar os problemas. Por exemplo, você pode enviar uma mensagem de teste vazia e conferir se houve problemas.
- Permaneça nos limites de IP para envio:
 - Confirme os limites de envio de e-mails ao enviar de domínios com um host MX do Google.com.
 - Limite o envio de e-mails de um único endereço IP com base no domínio do registro MX, não do destinatário.
 - Monitore as respostas para alterar as taxas de envio de acordo com os limites.

Estes fatores afetam a rapidez com que você pode aumentar o volume:

- A quantidade de e-mails enviados: quanto mais e-mails você enviar, mais lentamente deverá aumentar o volume de envio.
- Frequência dos e-mails enviados: você pode aumentar o volume de envio mais rapidamente enviando e-mails com frequência diária em vez de semanal.
- Feedback dos destinatários sobre suas mensagens: envie mensagens apenas para pessoas inscritas nos seus e-mails e ofereça a opção de cancelar a inscrição.

No caso de um pico recente na atividade de e-mails, siga os requisitos e as diretrizes nesta página para resolver problemas de entrega automaticamente durante os envios seguintes.

Diretrizes para usar provedores de serviços de e-mail

O Google e o Gmail não aceitam solicitações de lista de permissões feitas por provedores de e-mail. Não podemos garantir que as mensagens enviadas por provedores de e-mail vão passar pelos filtros de spam do Gmail.

Se você usa um provedor de terceiros para enviar e-mails ao seu domínio, siga estas etapas:

- Verifique se o provedor segue as diretrizes nesta página. Grandes provedores, como Google, AOL e Yahoo, geralmente seguem estas diretrizes.
- Verifique se o registro SPF do seu domínio inclui todos os remetentes de e-mails. Caso contrário, a chance de as mensagens enviadas desses provedores serem marcadas como spam será maior.
[Aprenda a configurar seu registro SPF.](#)

Se você usa um provedor de domínio, mas gerencia seu próprio e-mail, faça o seguinte:

- Leia e siga os requisitos e as diretrizes nesta página.
- Use o [Postmaster Tools](#) para monitorar informações sobre mensagens enviadas do seu domínio para contas do Gmail.

Diretrizes para provedores de serviços de e-mail

Quando os clientes usam seu serviço para enviar e-mails, você é responsável pelas práticas de envio. Recomendamos que você faça o seguinte para gerenciar a atividade de envio dos seus clientes:

- Informe um endereço de e-mail para denunciar abuso por e-mail, por exemplo: **abuse@email-provider.com**.
- Verifique se os seus dados de contato no registro WHOIS e no [abuse.net](#) estão atualizados.
- Remova imediatamente qualquer cliente que use seu serviço para enviar spam.

Marketing de afiliados

Os programas de marketing de afiliados oferecem recompensas para empresas ou indivíduos que enviam visitantes para seu site. No entanto, os criadores de spam podem abusar desses programas. Caso sua marca esteja associada a spam de marketing, outras mensagens enviadas por você poderão ser marcadas como spam.

Monitore os afiliados e remova os que enviarem spam.

Testes de phishing

Não envie mensagem de phishing nem campanhas de teste do seu domínio. A reputação do domínio pode ser afetada negativamente, e ele pode ser adicionado a listas de bloqueio da Internet.

Monitoramento e solução de problemas

Postmaster Tools

Use o [Postmaster Tools](#) para consultar informações sobre os e-mails que você envia aos usuários do Gmail. Por exemplo:

- Quando suas mensagens são marcadas como spam pelos destinatários
- Por que as mensagens talvez não sejam entregues normalmente
- Se as mensagens forem autenticadas
- A reputação do seu domínio ou IP e o impacto nas taxas de envio de mensagens

Taxa de spam

- **Monitore regularmente a taxa de spam do domínio no Postmaster Tools.**
- Mantenha as taxas de spam informadas no [Postmaster Tools](#) abaixo de 0,10% e evite atingir uma

feedback de usuários.

- Por outro lado, manter uma taxa de spam alta leva a um aumento na classificação de spam. Pode levar um tempo para que as melhorias na taxa de spam reflitam positivamente na classificação de spam.

Taxa de abertura

- O Google não acompanha as taxas de abertura.
- O Google não pode verificar a precisão das taxas de abertura informadas por terceiros.
- Taxas de abertura baixas não são necessariamente um indicador preciso de problemas de entrega ou classificação de spam.

Resolver problemas na entrega de e-mails

Se as mensagens não estiverem sendo entregues como esperado:

- Verifique regularmente se o seu domínio não está listado como não seguro no site [Navegação segura do Google](#).
- Para verificar o status, digite o domínio na página [Status do site na Navegação segura](#).
- Verifique regularmente o status de todos os domínios vinculados ao seu.

Como enviar mensagens com provedores de serviços de e-mail

Se você estiver com problemas na entrega dos e-mails enviados por um provedor de serviços, verifique se ele segue os requisitos e as diretrizes desta página.

Usar o Google Admin Toolbox para verificar as configurações do domínio

Use o [Google Admin Toolbox](#) para verificar e corrigir as configurações do seu domínio.

Corrigir o motivo de rejeição do e-mail

Se suas mensagens forem rejeitadas, você poderá receber uma mensagem de erro. Saiba mais sobre o erro para corrigir o problema. Estas são algumas mensagens de erro comuns:

- **421, "4.7.0"**: as mensagens são rejeitadas porque o endereço IP do servidor de envio não está na lista de permissões do domínio do destinatário.
- **550, "5.7.1"**: as mensagens são rejeitadas porque o endereço IP do servidor de envio está em uma lista de IPs suspensos. Você pode receber esse erro ao enviar e-mails de um IP compartilhado com uma reputação ruim.

Saiba mais sobre e-mails e mensagens de erro SMTP:

- [Referência de erros SMTP](#)
- [Corrigir e-mails rejeitados ou recusados](#)

Corrigir erros de autorização do IPv6

Um erro de autorização do IPv6 pode significar que o registro PTR do servidor de envio não está usando o IPv6. Se você usa um provedor de serviços de e-mail, verifique se ele utiliza um registro PTR do IPv6.

Confira um exemplo de um erro de autorização do IPv6:

550-5.7.1: a mensagem não atende às diretrizes de envio do IPv6 relacionadas à autenticação e aos registros PTR.

Usar a ferramenta de solução de problemas

Caso você ainda tenha problemas de entrega de e-mails após seguir as instruções neste artigo, consulte [Solução de problemas para remetentes com problemas na entrega de e-mails](#).

Temas relacionados

- [Corrigir mensagens rejeitadas pelos Grupos do Google](#)

As traduções das nossas políticas são fornecidas para sua comodidade. Em caso de conflito entre o texto desta política em um idioma diferente do inglês e o texto da versão em inglês, o texto da versão em inglês prevalecerá.



Envie feedback sobre este artigo

Isso foi útil?

Sim

Não

Precisa de mais ajuda?

Siga as próximas etapas:



Postar na Comunidade de Ajuda

Receba respostas dos membros da comunidade



Fale conosco

Conte mais sobre o problema para podermos ajudar você

Problemas no envio

- 📧 Corrigir e-mails devolvidos ou rejeitados
- 📧 Corrigir devoluções de e-mails devido a um endereço IP bloqueado
- 📧 Mensagens de remetentes em massa são rejeitadas
- 📧 Mensagem rejeitada devido a uma regra de política
- 📧 E-mail devolvido com uma mensagem de erro
- 📧 Evitar problemas ao mudar os registros MX
- 📧 Práticas recomendadas de encaminhamento de e-mail para o Gmail
- 📧 Alguns destinatários não recebem meu e-mail
- 📧 Política de spam de redirecionamento SMTP no Gmail
- 📧 Diretrizes para remetentes de e-mails





trabalho ou na escola? Teste dicas úteis.
Organize sua Caixa de entrada automaticamente, crie agendas dinâmicas para equipes e planos de projetos, transmita eventos ao vivo e muito mais.

Idioma

português (Brasil) ▼

