Azonosító								
jel:								

2. Lézerlövészet 40 pont

Egy baráti társaságban népszerű szórakozás a lézerlövészet, ahol a játékosok elektronikus fegyverrel lőnek virtuális céltáblára. Mivel csak egy fegyverük van, így minden lövés előtt kockadobással határozzák meg a soron következő játékost. A kockadobásban mindenki részt vesz, így egymás után akár több lövést is leadhat egy-egy játékos.

Ebben a feladatban a lövések adataiból kell új információkat meghatároznia. A lovesek txt forrásállomány első sora tartalmazza a virtuális céltábla középpontjának koordinátáit (valós értékek). A második sortól időrendben a játékosok lövéseinek az adatai találhatók. A játékos nevét a lövésének x-y koordinátái (valós értékek) követik, az adatokat pontosvesszővel választottuk el:

28,95;31,60 Ricsi;26,99;33,00 Pali;27,45;33,10 Pali;27,66;30,05 Gabi;28,00;32,90

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- A program készítése során törekedjen az objektum orientált (OOP) megoldásra, amire a feladatsor ajánlásokat is tartalmaz. Amennyiben a programot ilyen módon nem tudja elkészíteni, akkor a feladatokat saját osztály létrehozása nélkül is megoldhatja, de így kevesebb pontot ér a megoldása. Ebben az esetben, ha a feladat jellemző vagy metódus létrehozását kéri, akkor Önnek saját alprogramot (függvényt, eljárást) kell készítenie, amely paramétereken keresztül kommunikál a hívó programmal!
- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges input adatok mellett is megfelelően működjön!
- 1. Készítsen programot a következő feladatok megoldására, amelynek a forráskódját LezerLoveszet néven mentse el!
- 2. Hozzon létre saját osztályt JatekosLovese azonosítóval és definiáljon benne adattagokat a játékos nevének és egy lövés koordinátáinak eltárolására! A lövéseket sorszámmal kell majd ellátni, így ehhez is készítsen adattagot!
- 3. Készítse el az osztály konstruktorát, ami a forrásállomány egy sora alapján rögzíti a játékos nevét, a lövés koordinátáit és a lövés sorszámát. A forrásállomány egy sora és a lövés sorszáma legyenek a konstruktor paraméterei!
- 4. Olvassa be a lovesek. txt állományban található adatokat és tárolja el őket! A játékosok lövéseit tárolja tömbben vagy listában, melynek a típusa JatekosLovese legyen!
- 5. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy a játékosok hány lövést adtak le a játék során!

A feladat a következő oldalon folytatódik

1821 gyakorlati vizsga

Azonosító								
jel:								

6. Készítsen Tavolsag azonosítóval valós típusú kódtagot (jellemzőt, metódust, stb.) a JatekosLovese osztályban, mellyel meghatározza a céltábla koordinátái és a lövés koordinátái közötti távolságot a következő algoritmus szerint:

```
változó dx: valós := CéltáblaX - LövésX;
változó dy: valós := CéltáblaY - LövésY;
térj vissza Gyök(Négyzet(dx) + Négyzet(dy))
```

A céltábla koordinátáit átadhatja a kódtag paraméterében vagy tárolhatja az osztályban statikus típusú adattagként!

- 7. Határozza meg a céltábla középpontjához legközelebb eső (legpontosabb) lövés adatait és írja ki a minta szerint! Feltételezheti, hogy csak egy ilyen lövés van!
- 8. Készítsen Pontszam azonosítóval valós típusú kódtagot (jellemzőt, metódust, stb.) a JatekosLovese osztályban, mellyel meghatározza egy-egy lövés pontszámát! A pontszámot a 10 Tavolsag képlettel határozza meg! A pontszámot két tizedesjegyre kell a kódtagnak kerekítenie! Negatív pontszám nem lehet, ilyenkor a kódtag nulla értékkel térjen vissza!
- 9. Határozza meg és írja ki a minta szerint a nulla pontos lövések számát!
- 10. Számolja meg és írja ki a képernyőre a játékban részvevő játékosok számát a minta szerint!
- 11. Határozza meg játékosonként a leadott lövések számát! Megoldását úgy készítse el, hogy a játékosok nevei és száma nem ismert, de feltételezheti, hogy a számuk 2 és 10 fő közötti!
- 12. Számítsa ki az átlagpontszámokat, majd jelenítse meg a minta szerint!
- 13. Határozza meg a legmagasabb átlagpontszám alapján a nyertes játékos nevét! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.

## MINTA: