

PROGRAMACIÓN DE SESIÓN SNOEZELEN

Identificación de señales iniciales de crisis

Título de la sesión	Identificación de señales iniciales de crisis
Perfil del grupo	Adolescentes de ciclos formativos de grado básico. Grupo reducido, máximo 4 participantes.
Duración	40 minutos aproximadamente.
Ambiente	Azul-verde / calma / observación corporal

FINALIDAD DE LA SESIÓN

Favorecer que los participantes comiencen a reconocer las primeras señales corporales, conductuales y sensoriales que pueden aparecer antes de una situación de desregulación o crisis, utilizando para ello experiencias sensoriales estructuradas, lenguaje sencillo, apoyos visuales y situaciones despersonalizadas.

OBJETIVO GENERAL

Favorecer la identificación de señales tempranas de activación o malestar que puedan preceder a una crisis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Tomar conciencia de cambios corporales asociados a la activación.
2. Identificar en qué parte del cuerpo pueden aparecer señales de malestar.
3. Diferenciar señales iniciales de activación de señales propias de una crisis ya avanzada.
4. Seleccionar al menos una señal temprana que pueda servir como referencia personal o general.

AMBIENTE

Ambientación propuesta: Azul-verde / calma / observación corporal.

Características del ambiente: luz tenue y estable; proyección suave tipo agua o movimiento lento; música instrumental de fondo, sin letra; temperatura agradable; espacio despejado y estructurado; materiales ordenados y visibles, pero no todos expuestos a la vez; disposición en semicírculo o círculo para facilitar atención conjunta y seguridad.

El objetivo no es activar intensamente, sino generar un contexto suficientemente seguro como para explorar señales corporales de malestar sin provocar una vivencia invasiva. Por ello, el ambiente debe ser predecible, poco recargado y con estímulos regulados.

MATERIALES GENERALES DE LA SESIÓN

- colchonetas o alfombra
- cojines grandes o pufs
- 2-4 pelotas de presión
- bandas elásticas suaves o theraband
- panel o silueta corporal grande
- tarjetas visuales con señales corporales y conductuales
- panel o semáforo visual con tres zonas: verde, amarillo y rojo
- cajas o bandejas sensoriales asociadas a cada color
- fibras ópticas o elemento luminoso suave
- tela suave o manta ligera
- reguladores individuales para el cierre: pelota, cojín pequeño, fibra o tela
- velcro o masilla adhesiva para colocar tarjetas
- música suave
- proyección acuática o iluminación ambiental tenue

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PREVIAS

- No se debe pedir a los participantes que compartan experiencias personales reales si esto puede generar malestar.
- El trabajo puede hacerse desde ejemplos generales, terceras personas o situaciones ficticias.
- No es necesario que todos verbalicen; se puede participar señalando, eligiendo, colocando objetos o simplemente observando.
- La sesión no busca profundizar en el relato de crisis, sino en reconocer señales de inicio.
- Debe mantenerse el principio de dejar estar y dejar ser, evitando forzar la participación en un material o propuesta concreta.
- Es importante ofrecer siempre una vía alternativa de acceso a la actividad.

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN

Se recibe al grupo con el ambiente ya preparado. Cada participante entra, se sienta en su lugar y elige un objeto regulador sencillo de bienvenida, por ejemplo una pelota blanda, un cojín pequeño o una fibra óptica.

El profesional presenta la sesión con un lenguaje simple y no amenazante: “Hoy vamos a trabajar cómo avisa el cuerpo antes de que una persona se ponga muy nerviosa, muy enfadada o muy desbordada. No vamos a hablar de cosas personales si no queremos. Vamos a fijarnos en señales que aparecen al principio”.

- No hay respuestas correctas o incorrectas.
- Se puede hablar, señalar o simplemente observar.
- Si algo no gusta, se puede cambiar.

A1. EL CUERPO AVISA

Objetivo de la actividad: Favorecer la percepción de cambios físicos sencillos que aparecen cuando el cuerpo se activa.

Duración: 10-12 minutos.

Materiales específicos: colchonetas o espacio de movimiento delimitado, bandas elásticas suaves, pelotas de presión, pared libre y música con ritmo suave pero algo más marcado que en el resto de la sesión.

Preparación: Se coloca una zona despejada en la que los participantes puedan realizar pequeñas acciones corporales controladas. Los materiales se presentan de manera ordenada y el profesional explica que van a probar movimientos y presiones para notar qué cambia en el cuerpo.

Desarrollo paso a paso: El profesional propone una secuencia breve y contenida: empujar la pared con las manos durante unos segundos; estirar una banda elástica con fuerza media; apretar una pelota fuerte y luego suave; caminar por el espacio a un ritmo algo más rápido durante unos segundos y luego parar. Después de cada acción, el profesional detiene al grupo y formula preguntas sencillas: “¿Qué notas ahora?”, “¿La respiración va más lenta o más rápida?”, “¿Tienes ganas de moverte más o de parar?”, “¿Notas calor, tensión o presión?”. Si hace falta, se acompaña con tarjetas visuales: respiración rápida, manos tensas, calor, cuerpo duro, ganas de moverse o barriga apretada.

Papel del profesional: Modelar la observación sin presionar, nombrando posibles señales, validando respuestas muy simples y ayudando a diferenciar entre sensación y emoción si aparece confusión. Puede verbalizar: “Puede que alguien note las manos duras, otro el pecho rápido y otro casi nada. Todo eso puede pasar”.

Experiencia sensorial: propioceptiva por el empuje, la presión y la tensión muscular; vestibular leve por el cambio de ritmo al caminar; interoceptiva por la observación de respiración, calor, tensión o latido; auditiva por el ritmo de la música como apoyo a la secuencia.

Qué se espera trabajar: Que empiecen a comprender que el cuerpo cambia antes de perder el control o desbordarse.

Adaptaciones y plan B: Si algún participante no quiere realizar la secuencia completa, puede hacer solo una acción, por ejemplo apretar la pelota; observar al profesional o a un compañero y señalar qué cree que cambia en el cuerpo del otro; participar sentado, realizando solo presión con manos, respiración o estiramiento suave con banda; o reducir la intensidad y trabajar únicamente con contrastes básicos: apretar/soltar, tensar/destensar, rápido/lento.

A2. MAPA DE SEÑALES

Objetivo de la actividad: Relacionar señales corporales con zonas concretas del cuerpo.

Duración: 10 minutos.

Materiales específicos: silueta corporal grande en panel, cartulina o suelo; tarjetas o piezas con distintas texturas; tarjetas visuales con señales corporales; velcro o adhesivo reutilizable.

Materiales sensoriales sugeridos: pieza suave para representar cansancio o necesidad de calma; pieza áspera para representar tensión o irritación; pieza elástica para representar cuerpo inquieto; pieza fría o

metálica suave para representar sensación de activación extraña; pieza con peso ligero para representar presión; pieza de hidrogel o textura húmeda si el grupo la tolera.

Preparación: Se coloca la silueta corporal en un lugar visible y accesible. Las piezas sensoriales se presentan como formas de representar lo que el cuerpo puede notar.

Desarrollo paso a paso: El profesional introduce la actividad diciendo: “A veces el cuerpo avisa en una zona concreta. Vamos a ver dónde puede notar una persona las primeras señales”. Se presentan tarjetas como respiración rápida, nudo en la barriga, manos apretadas, piernas inquietas, cabeza cargada, calor en la cara o pecho apretado. Después, cada participante elige una tarjeta o una textura y la coloca en la parte del cuerpo donde crea que aparece esa señal. Se puede trabajar desde frases impersonales como “A veces una persona...” o “Cuando alguien empieza a ponerse mal...”.

Papel del profesional: Ayudar a convertir sensaciones difusas en algo visible y concreto, aceptar distintas interpretaciones coherentes y devolver lenguaje funcional. Puede resumir: “Antes de una crisis, algunas personas notan primero el cuerpo, no solo la emoción”.

Experiencia sensorial: táctil por la manipulación de texturas con valor simbólico; visual por la representación corporal clara; propioceptiva leve por coger, colocar y presionar; y cognitivo-sensorial por transformar una sensación difusa en representación concreta.

Qué se espera trabajar: Que los participantes puedan ubicar corporalmente señales iniciales y comprender que el cuerpo da pistas.

Adaptaciones y plan B: Si la silueta grande no engancha, se puede usar una silueta pequeña individual; si cuesta elegir libremente, el profesional ofrece elección cerrada, por ejemplo “¿Esto va más en la cabeza o en la barriga?”; si no quieren tocar texturas, se trabaja solo con tarjetas visuales; y si hay rechazo al trabajo corporal propio, toda la actividad se plantea desde tercera persona o desde un personaje.

A3. ¿CUÁNDO ESTÁ EMPEZANDO?

Objetivo de la actividad: Diferenciar entre señales tempranas de activación y señales de crisis ya más avanzada.

Duración: 10 minutos.

Materiales específicos: panel o semáforo visual con tres zonas: verde, amarillo y rojo; tarjetas con situaciones o señales observables; tres bandejas o cajas asociadas a cada color; materiales sensoriales en cada caja.

Propuesta de cajas sensoriales: Verde: material suave y estable, como tela agradable, objeto blando o luz tenue. Amarillo: material con algo más de tensión o activación, como banda elástica suave, pelota más firme o textura rugosa moderada. Rojo: material visualmente más intenso, sin sobrecargar, como una luz algo más marcada, un objeto de presión más fuerte o una tarjeta de alerta visual.

Preparación: Se presenta el semáforo en un lugar visible. El profesional explica que no todo es igual: hay señales que aparecen al principio y otras que indican que la crisis ya está más cerca o ya ha comenzado.

Desarrollo paso a paso: Se muestran una a una tarjetas con conductas o señales observables: se mueve mucho en la silla, aprieta los puños, se queda en silencio de golpe, respira fuerte, mira al suelo y no escucha, grita, golpea la mesa, se aparta, camina de un lado a otro o llora. El grupo decide si eso corresponde más a

verde, amarillo o rojo. Después de colocar la tarjeta, se puede tocar la caja sensorial correspondiente para reforzar la decisión desde la experiencia sensorial.

Papel del profesional: Ayudar a secuenciar el proceso, mostrando que la crisis no aparece de golpe, sino que suele haber señales previas. No importa que algunas respuestas sean discutibles; lo importante es pensar qué aparece primero, qué aparece después y qué ya indica un nivel alto de desregulación.

Experiencia sensorial: visual por la organización por colores; táctil por la exploración breve de materiales asociados a cada nivel; cognitiva por la clasificación temporal y funcional; y propioceptiva leve por la manipulación de tarjetas y cajas.

Qué se espera trabajar: Que los participantes empiecen a distinguir señales tempranas de otras más intensas y comprendan la utilidad de detectarlas pronto.

Adaptaciones y plan B: Si el semáforo con tres niveles resulta complejo, se simplifica a dos niveles: empieza / ya está muy mal; si no enganchan las tarjetas escritas, se usan fotos, pictogramas o pequeñas dramatizaciones; si la clasificación genera bloqueo, el profesional ofrece dos opciones en lugar de una pregunta abierta; y si tocar las cajas distrae demasiado, se elimina esa parte y se deja solo la clasificación visual.

A4. MI PRIMERA SEÑAL

Objetivo de la actividad: Consolidar una señal temprana concreta que el participante pueda recordar.

Duración: 8-10 minutos.

Materiales específicos: pequeño panel individual o tarjeta; pictogramas o palabras clave; reguladores individuales como pelota de presión, cojín pequeño, fibra óptica o tela suave; luz muy tenue y música suave de cierre.

Preparación: Se reduce la estimulación del ambiente. Cada participante se coloca en una postura cómoda con un regulador sensorial.

Desarrollo paso a paso: El profesional introduce el cierre diciendo: “Ahora vamos a quedarnos con una señal importante: una de esas cosas que pueden avisar de que una persona empieza a ponerse mal”. Cada participante elige una señal. Puede ser propia, observada en otras personas, general o escogida entre dos o tres opciones: respiro más rápido, aprieto las manos, me muevo mucho, me quedo muy callado, noto la barriga tensa o necesito apartarme. La señal se coloca en una tarjeta o panel pequeño mientras manipulan el regulador escogido. Si quieren, completan una frase breve: “Tengo que fijarme cuando...”, “El cuerpo avisa cuando...”, “Una señal de inicio puede ser...”.

Papel del profesional: Cerrar desde la sencillez, sin forzar introspección profunda. La meta no es que hagan un análisis exhaustivo, sino que puedan salir de la sesión con una idea concreta y útil.

Experiencia sensorial: propioceptiva reguladora por la presión o el sostén del objeto; táctil calmada y repetitiva; visual por la fijación de una señal concreta; auditiva por un cierre estable y predecible.

Qué se espera trabajar: Que al menos quede una referencia simple: el cuerpo da señales antes de la crisis.

Adaptaciones y plan B: Si no quieren elegir una señal propia, pueden elegir la de una persona o personaje; si les cuesta decidir, el profesional ofrece dos alternativas cerradas; si no quieren hablar, pueden señalar,

pegar una imagen o elegir un objeto que represente la señal; y si están cansados o desconectados, pueden terminar solo manipulando el regulador mientras escuchan el cierre del grupo.

CIERRE Y SALIDA RITUALIZADA

Cuando todos han terminado, se realiza un cierre muy breve y predecible. La música baja un poco más y la luz permanece tenue y estable. Cada participante deja su tarjeta o señal en un panel común o se la lleva, si así se decide. El profesional verbaliza: “Hoy hemos visto que el cuerpo avisa antes. Terminamos juntos, salimos en calma”. Después, cada participante realiza un gesto breve de salida, como presionar tres veces una pelota, tocar una fibra óptica o apoyar la mano en un cojín, y sale del espacio de forma tranquila.

OBSERVACIONES PARA EL PROFESIONAL

- Observar quién puede identificar señales corporales y quién necesita más apoyos visuales o elección cerrada.
- Registrar quién responde mejor desde tercera persona y qué materiales favorecen más la conexión.
- Anotar qué propuesta activa demasiado o desconecta, y qué reguladores funcionan mejor para cada participante.
- Valorar si aparecen señales reales de malestar durante la sesión.
- Anotar si el participante tolera mejor actividades corporales activas o propuestas más visuales.
- Observar si necesita más tiempo para responder, si prefiere observar antes de participar o si rechaza tocar ciertos materiales.

VALORACIÓN METODOLÓGICA

Esta sesión tiene un enfoque más preventivo y de conciencia temprana que de intervención en crisis propiamente dicha. Su sentido dentro del proyecto es ayudar a que los adolescentes comiencen a reconocer que la crisis no aparece de forma brusca y sin señales, sino que suele venir precedida de cambios corporales, conductuales y sensoriales detectables.

Al mismo tiempo, la sesión debe desarrollarse con cautela, evitando personalizar en exceso, forzar relatos o provocar activación innecesaria. Por ello, la mediación del profesional, la posibilidad de adaptación y la disponibilidad de planes alternativos constituyen elementos esenciales para su correcta aplicación.