

Ønske om ensartethed

Jeg har tre webapps, på sigt måske flere. De løser hver sin opgave.

1. Generator for lydafspiller
2. Generator for billedalbum
3. Generator for lydbog

Der er ting jeg gerne vil have til at fungere ens og have et ensartet design, alle tre. Det har de stort set allerede, der er dog lidt forskelligheder, så de er udviklet som enkeltstående værktøjer. Jeg har dog fået det ønske at samle alle tre værktøjer, samt måske et par stykker mere, som en værktøjskasse. Placeret på et dashboard kun beregnet for dette. Den builder app der er tættest på idealet er: Lydfortælling - Bygger. Jeg vil i dette dokument hvad jeg kunne ønske forbedret lidt - det er ikke så meget. Det skal gerne ende med et lidt forbedret app, men også en slags huskeliste - eller specifikationsliste for de andre apps. Håber det kan gøres på denne måde. Jeg starter fra starten:

- Generelt skal skrifttyperne være lidt større og med høj kontrast - teksten er fin som den er også detaljerne i inputfelterne.
- Mulighed for at indlæse en eksisterende afspillerfil. Det er meget fint. Der skal ikke tages hensyn til filer der er lavet i tidligere versioner - bare fra denne version og frem.
- Det fungerer fint med episodebillede og delingsbillede. Virker ihvertfald på Facebook - det har tidligere drillet.
- Hvis det er muligt så meget gerne mulighed for enkel markdown syntaks i feltet "Beskrivelse". Fed skrift, H2 og H3 eventuelt vandret livie ved "—" ikke vigtig.
- Dublin Core felterne og rækkefølgen er helt perfekt - her er det vigtigt at vi får det samme i de andre apps.
Outputfilen - playeren er rigtig fin - eneste ønske er at pilen og teksten for download er lidt tydeligere - lidt større og højere kontrast.

Som sagt håber jeg at det kan være standarden for de kommende apps i denne serie. Kan jeg henvise til denne chat eller laver du et specifikations dokument.

Sådan

Kør denne app igennem tjeklisten i afsnit 10 og ret det, der ikke passer

Builder-standard

Fælles specifikation for værktøjskassen

Version 1.0 · august 2026

Referenceimplementering: **Lydfortælling · Bygger** (lyd-fort-gen-dc.html, version 2).

Alt i dette dokument er hentet derfra. Når noget er i tvivl, er det referencefilen der gælder.

1. Hvad standarden dækker

Værktøjskassen består af flere små, uafhængige builder-apps:

App	Genererer	dc.type
Lydfortælling · Bygger	lydafspiller med billede og tekst	Sound
Album-bygger	billedalbum med grid og lightbox	Image
Bogbygger	e-bog / lydbog	Text
(senere) enkeltbillede, filter-værktøj m.fl.		

De løser hver sin opgave, men skal **se ens ud, opføre sig ens og producere filer med**

samme metadata-struktur. Det er kun de dele, dette dokument beskriver. Alt andet må gerne være appspecifikt.

Grundprincipper

1. Én HTML-fil. Builderen kører lokalt i browseren uden server. Outputfilen indeholder alt (billeder og lyd som base64) og kan åbnes uden internet.
2. Målgruppen er ældre og ikke nødvendigvis teknisk øvede. Stor skrift, høj kontrast, tydelige knapper.
3. Filerne skal kunne læses om 20 år. Ren HTML, ingen eksterne afhængigheder, metadata efter Dublin Core.

1.1 Bevaringsstrategi & Backup (3-2-1 reglen)

Selv den mest holdbare HTML-fil med komplet Dublin Core-metadata har nul værdi, hvis filen forsvinder fysisk. En fil med 30-års garanti er afhængig af en aktiv backup-strategi.

Alle guider, workshops og brugergrænseflader skal pædagogisk fremhæve **3-2-1 princippet**:

- **3 kopier:** Gem altid den originale HTML-fil plus mindst 2 kopier.
- **2 medietyper:** Gem filerne på mindst to forskellige typer lagringsmedier (fx computerens harddisk *og* et USB-stik/ekstern harddisk).
- **1 off-site:** Mindst én kopi skal opbevares fysisk et andet sted (fx hos et familiemedlem, i et foreningsarkiv eller på en sekundær placering).

Da værktøjskassen samler alt i én enkelt, offline HTML-fil, er det let for uøvede brugere at udføre 3-2-1 reglen uden at skulle holde styr på løse bilagsfiler eller specielle programmer.

2. Layout i builderen

Topbar: <Appnavn> · Bygger + kort forklaring	
Formular-rude (max 640px)	Forhåndsvisning
(380px, sticky)	
felter ...	iframe med
Dublin Core (foldet ind)	live output
[Generér ... (.html)]	
besked-boks	

- Grid: 1fr 380px, falder til én kolonne under 860px.
- Forhåndsvisningen opdateres ved hvert tastetryk (`renderPreview()`), og bygges med **samme funktion** som den endelige fil — ellers driver de fra hinanden.
- Tællerkode udelades bevidst i forhåndsvisningen, så den ikke tæller en åbning ved hvert tastetryk.

Rækkefølge af felter

Fast rækkefølge, så man kan gå fra app til app uden at lede:

1. **Indlæs eksisterende fil** (valgfri) — altid øverst
2. **Tema** — de tre farvetemaer
3. Appens egne indholdsfelter (mærkat, titel, sted, billede, lyd, tekst ...)
4. **Knap i bunden** (valgfri CTA: knaptekst + URL)
5. **Dublin Core-metadata** — sammenfoldet <details>-panel
6. **Generér-knap** + beskedboks

3. Design-tokens

Farver i builderens egen brugerflade

```
--paper: #EDE7D8 /* baggrund */
--paper-dim: #E2DBC8 /* forhåndsvisningsrude */
--ink: #211E19 /* brødtekst */
--rust: #9A4630 /* accent, knapper, fokus */
--moss: #47543C /* feltlabels */
--hint: #5F5A4B /* hjælpepetekster */
--line: #cbc2a8 /* streger og rammer */
```

Skrift: systemets sans-serif til brugerfladen, Georgia/serif kun til overskriften i topbaren.

Skriftstørrelser i builderen — minimum

Element	Størrelse
Feltlabel	13,5 px, halvfed, versaler
Hjælpetekst under felt	13,5 px, linjehøjde 1,55
Inputfelt og textarea	15,5 px
Dublin Core-feltlabel	14 px
Dublin Core-hjælpetekst	13 px
Filboks og status	14,5 / 13,5 px
Generér-knap	17 px, fed
Beskedboks	14,5 px

Kontrastkrav: al tekst mindst 4,5:1 mod sin baggrund. Det udelukker de lysegrå toner (#a39c88, #7c7563) som småtekst — brug --hint eller mørkere.

De tre temaer

Samme tre temaer i alle apps, samme hex-værdier, valgt med store farvede radioknapper med farveprikker.

Tema	Accent	Papir	Kort	Korttekst
Oprindeligt	#9A4630	#EDE7D8	#1B1A16	#F2ECDD
Røde Kors	#E30A0B	FFFFFF	#E30A0B	FFFFFF
Lokalhistorisk (bordeaux)	#9E2453	#FAF9F5	#9E2453	#FAF9F5

Hvert tema definerer desuden: cardBg, ink, moss, line, timesColor, footerColor, muted, footerStrong, bodyText, quoteText, codeBg. De to sidste kontrastfarver er nye i version 2:

Tema	muted (dæmpet tekst)	footerStrong (bundtekst)
Oprindeligt	#6B6455	#4A463C
Røde Kors	#5A5A5A	#333333
Bordeaux	#6B5560	#3A2630

Temaet skrives ud som CSS-variabler i :root i den genererede fil — aldrig som faste farver inde i reglerne. En hårdkodet farve er en fejl, fordi den følger med over i et tema hvor den ikke passer.

4. Dublin Core

Denne del skal være fuldstændig identisk i alle apps. Samme 15 felter, samme rækkefølge, samme danske labels, samme hjælpepetekster.

#	Felt	Label i formularen	Hjælpetekst	Standardværdi
---	------	--------------------	-------------	---------------

#	Felt	Label i formularen	Hjælpetekst	Standardværdi
1	dc.title	Titel	udfyldes automatisk fra titlen	(auto)
2	dc.creator	Ophav / skaber	fortæller, optager eller den der har skabt materialet	
3	dc.subject	Emne / nøgleord	adskil med semikolon	
4	dc.description	Beskrivelse	udfyldes automatisk fra beskrivelsen	(auto)
5	dc.publisher	Udgiver	foreningen eller arkivet	
6	dc.contributor	Bidragyder	den der har interviewet, redigeret eller registreret	
7	dc.date	Dato	helst ÅÅÅÅ-MM-DD, men fx "ca. 1955" er også i orden	
8	dc.type	Type	DCMI-typeordforråd (dropdown)	appens egen
9	dc.format	Format	filens tekniske format	text/html
10	dc.identifier	Identifikator	arkivnummer, URL eller lignende	
11	dc.source	Kilde	hvor materialet stammer fra	
12	dc.language	Sprog	sprogkode, fx da	da
13	dc.relation	Relation	beslægtet materiale, fx et billedalbum	
14	dc.coverage	Dækning	sted og/eller periode, udfyldes automatisk fra Sted	(auto)
15	dc.rights	Rettigheder	ophavsret og vilkår for brug	

Dropdown til dc.type indeholder: Sound, InteractiveResource, Text, Image, Collection, Event, (ingen). Hver app forvælger sin egen.

Regler

- Alle felter er valgfrie. Tomme felter udelades helt af outputfilen.
- Tre felter spejler formularen automatisk: title, description og coverage. Spejlingen stopper i det øjeblik man selv skriver i feltet (dcTouched-flag). description afstribes for Markdown og forkortes til 300 tegn.
- subject deles ved semikolon og skrives som ét <meta>-tag pr. nøgleord.
- Panelet er sammenfoldet som standard (<details>), med underteksten: *"Til arkivering. Alle felter er valgfrie — udfyld dem der giver mening."*
- Knappen **Gem metadata som separat JSON-fil** nederst i panelet giver:

```
{ "@context": "http://purl.org/dc/elements/1.1/",
  "dublinCore": { ... }, "generated": "2026-08-05T...Z" }
```

Filnavn: <slug>-metadata.json.

I den genererede fil skrives metadata to steder:

1. I <head>: <link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> efterfulgt af <meta name="DC.xxx" content="..."> i feltrækkefølgen ovenfor.
2. Nederst på siden: et udfoldeligt <details>-panel med overskriften **Om denne fil** — en <dl> med dansk label, det tekniske feltnavn i småt, og værdien. Skrevet som færdig HTML, så den kan læses selv hvis JavaScript engang holder op med at virke.

Sidens <html lang="..."> sættes fra dc.language, ellers da.

Tilføjelse om DC

Områdemarkering

Tillæg til Builder-standard v1.0 — indsættes efter afsnittet om Dublin Core-felterne.

X.1 Formål

Materialet i værktøjskassen stammer fra tre adskilte sammenhænge. Hver enkelt fil skal kunne henføres til præcis én af dem, så en samling kan filtreres, pakkes og videregives uden manuel gennemgang.

De tre områder er faste:

1. Privat materiale
2. Syd for Banen — Lokalthistorisk Forening
3. Røde Kors Roskilde

X.2 Bærende felt: dc.publisher

Området registreres i dc.publisher (dansk label: **Udgiver**). Feltet bruges udelukkende til dette formål og må ikke indeholde andet.

Værdien skal være én af nedenstående strenge, gengivet tegn for tegn:

Område

Værdi i dc.publisher

Privat

Privat

Syd for Banen

Syd for Banen — Lokalthistorisk Forening

Røde Kors

Røde Kors Roskilde

Bemærk tankestregen (—, ikke bindestreg) i foreningsnavnet. Afvigende stavemåder — Røde Kors, Roskilde, Syd for Banen (SFB), privat med lille p — skaber nye grupper i søgesiden og regnes som fejl.

Anbefaling til builder-apps: feltet bør præsenteres som en rulleliste med de tre faste værdier frem for et frit tekstfelt. Standardvalg: ingen (tomt), så udfyldelsen er et bevidst valg.

X.3 Understøttende felt: dc.identifier

Id'et indledes med et præfiks, der gentager området:

Område

Præfiks

Eksempel

Privat

PRIV-

PRIV-album-0003

Syd for Banen

SFB-

SFB-lyd-0142

Røde Kors

RKR-

RKR-bog-0007

Formatet er PRÆFIKS-type-løbenummer med fire cifre. Præfikset gentages i filnavnet, så området kan aflæses i en mappevisning uden at åbne filen.

X.4 Understøttende felt: dc.subject

Områdenavnet sættes som **første** emneord, adskilt fra de indholdsmæssige emneord med semikolon:

Syd for Banen; byvandring; Musicon; 1970erne

Dette sikrer, at området også findes af en frittekstsøgning, der kun indekserer titel, beskrivelse og emne.

X.5 Afgrænsning mod dc.rights

dc.rights beskriver, hvad andre må med filen, og er ikke en områdemarkering. De to felter udfyldes uafhængigt af hinanden:

Område

Typisk dc.rights

Privat

Privat materiale. Må ikke videregives.

Syd for Banen

© Syd for Banen — Lokalhistorisk Forening. Må gengives med kildeangivelse.

Røde Kors

© Røde Kors Roskilde. Må anvendes i foreningens formidling.

Et privat billede kan udmærket være frigivet til deling, og et foreningsbillede kan være båndlagt. Rettighedsfeltet skal derfor kunne sige noget andet end udgiverfeltet.

X.6 Adskillelse på disken

Metadata gør materialet søgbart, men holder det ikke adskilt. Arbejdsfilerne placeres i tre mapper på øverste niveau — én pr. område — og en pakke til distribution bygges altid fra én mappe ad gangen.

X.7 Konsekvenser for søgesiden

Søgesiden læser dc.publisher og opbygger et områdefilter ud fra de værdier, der faktisk optræder i samlingen. Filteret placeres ved siden af det eksisterende typefilter og har Alle områder som standardvalg. Da værdierne er faste strenge, hardkodes listen ikke.

Filer uden udfyldt dc.publisher samles under Uden område og skal betragtes som en fejl, der rettes ved kilden.

X.8 Nye områder

Kommer der et fjerde område til, tilføjes det i dette afsnit med en fast streng og et præfiks, før det tages i brug. Områder opfindes ikke undervejs i en registrering.

Tilføjelse til tjeklisten (afsnit 10)

- ☐ dc.publisher er udfyldt med én af de tre faste områdestrengene — ingen egne varianter
- ☐ dc.identifier har det præfiks, der svarer til området
- ☐ Områdenavnet står som første emneord i dc.subject
- ☐ dc.rights beskriver anvendelse, ikke område
- ☐ Filen ligger i den rigtige områdemappe

5. Outputfilens kontrakt

Hver genereret fil indeholder en JSON-blok, der gør filen redigerbar igen:

```
<script type="application/json" id="builder-source-data">
{ "format": "lydfortaelling-player",
  "builderVersion": 2,
  "title": "...", "description": "...", "theme": "rodekors",
  "dublinCore": { ... } }
</script>
```

- format er appens eget navn (lydfortaelling-player, billedalbum, ebog ...).
- builderVersion er et heltal, der tælles op ved formatændringer.
- Blokken indeholder **kildeteksten** — altså den rå Markdown, ikke den færdige HTML — så teksten kan redigeres videre uden tab.
- Store binære data (billeder, lyd) hører **ikke** til i JSON-blokken. De læses tilbage fra selve dokumentet (.cover img, #audio osv.).

Øvrigt indhold i <head>

- og:type, og:title, og:description altid. og:image + twitter:card kun hvis feltet *Webadresse til delingsbillede* er udfyldt. Det indlejrede base64-billede kan ikke læses af Facebook — derfor det ekstra felt, som peger på det samme billede uploadet som selvstændig fil.
- <link rel="icon"> sat til det indlejrede billede.

Nederst i filen

- Manuelt indsat tællerkode bevares. Den findes ved at lede efter en HTML-kommentar mellem markørerne TÆLLER og TÆLLER SLUT, og skrives uændret ind i den nye fil. Builderen skriver aldrig selv tællerkode.

Filnavn

Slug af titlen: små bogstaver, æøå normaliseret væk, alt andet end a-z0-9 bliver til bindestreg. Tom titel giver appens standardnavn.

Gem-knap i den færdige fil

Nederst står en tydelig knap, der gemmer siden som en fil på brugerens egen computer:

- Pilleikon (19–20 px, i accentfarven, stregtykkelse 2,4) + teksten **Gem filen** (16,5 px, fed).
- Pilleform med 2 px ramme i accentfarven, fylder ved hover med accentfarven og lys tekst.
- Synlig tastaturfokus: 3 px outline.
- Under knappen en kort kursiveret linje, der siger hvad filen er (“En lydfortælling”, “Et billedalbum” ...), i footerStrong.

Undertekst og små detaljer må aldrig stå i en farve, der er lysere end muted.

6. Markdown i tekstfelter

Alle apps understøtter den samme lille delmængde. Hverken mere eller mindre.

Skrives	Bliver til
fed	fed
kursiv	kursiv
## Overskrift	<h2>, 21 px
### Overskrift	<h3>, 18 px
- punkt	punktliste
1. punkt	nummereret liste
> citat	indrykket citat med streg i accentfarven
[tekst](https://...)	link, åbner i nyt faneblad
---	vandret streg
`kode`	kode med baggrund

- Indtastet tekst escapes **før** Markdown-oversættelsen.
- Sidens egen titel er <h1>. Derfor starter Markdown-overskrifter ved <h2> — et enkelt # giver også <h2>.
- Hjælpeteksten under feltet viser syntaksen med eksempler, ikke bare ordet "Markdown".

7. Indlæsning af eksisterende fil

Feltet står øverst i formularen og hedder **Indlæs eksisterende ... (valgfri)**.

- Filen parses med DOMParser, og builder-source-data læses.
- **Mangler blokken, afvises filen** med beskeden: *"Filen kan ikke indlæses — den er ikke lavet med denne udgave af værktøjet."* Der gættes ikke på indhold. Filer fra tidligere versioner understøttes bevidst ikke.
- Billeder og lyd hentes tilbage fra data:-URL'erne, så de ikke skal uploades igen.
- Tællerkoden findes og følger med over.
- Status kvitterer med filnavnet, og med en bemærkning hvis tællerkoden blev fundet.

8. Billeder

- Skaleres ned til maks. **1100 px** på den længste led og gemmes som **JPEG, kvalitet 0,78**. Faste indstillinger, ingen knapper at skrue på.
- Statuslinjen viser den omtrentlige størrelse efter komprimering: Billede klar (~340 KB efter komprimering).
- Bemærk: canvas-komprimering fanger kun første billede i en animeret GIF.

9. Tilgængelighed — bundlinjen

- Kontrast mindst 4,5:1 for al tekst, også i den færdige fil.
- Fokus skal kunne ses: 2 px outline i builderen, 3 px på gem-knappen i outputfilen.
- Klikflader mindst 44 × 44 px.
- Ingen information formidlet med farve alene.
- Layoutet virker ned til mobilbredde.
- Sproget i brugerfladen er dansk, i hele sætninger, uden fagudtryk. En knap siger hvad der sker, når man trykker på den.

10. Tjekliste ved en ny app i serien

- ☐ Topbar med <Appnavn> · Bygger og en linje om hvad den gør
 - ☐ To-rudet layout med live forhåndsvisning i iframe
 - ☐ De tre temaer, samme hex-værdier, farveprikker
 - ☐ Feltrækkefølgen fra afsnit 2
 - ☐ Skriftstørrelser og kontrast fra afsnit 3
 - ☐ Alle 15 Dublin Core-felter, i rækkefølge, med samme labels og hjælpeetekster
 - ☐ Automatisk spejling af title, description, coverage — og dcTouched-flag
 - ☐ Knap til JSON-eksport af metadata
 - ☐ DC-meta i <head> **og** udfoldeligt “Om denne fil”-panel i outputfilen
 - ☐ builder-source-data med format og builderVersion
 - ☐ Indlæsning af egne filer, med pæn afvisning af fremmede filer
 - ☐ Tællerkode bevares ved genindlæsning
 - ☐ og:-tags og felt til delingsbillede
 - ☐ Tydelig “Gem filen”-knap nederst i outputfilen
 - ☐ Markdown-delængden fra afsnit 6
 - ☐ Filnavn som slug af titlen
-

11. Ændringslog

Version 1.0 — august 2026. Første udgave. Skrevet ud fra Lydfortælling · Bygger version 2, hvor følgende blev ændret i forhold til version 1: større skrift og højere kontrast i hele brugerfladen, ##/###-overskrifter og --- i beskrivelsesfeltet, tydelig “Gem filen”-knap i den færdige afspiller, titel som <h1>, to nye kontrastfarver pr. tema, og indlæsning begrænset til filer fra version 2 og frem.

Written with [StackEdit](#).