Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Отчет по лабораторной работе №6 по курсу «Разработка интернет-приложений»

Выполнила: студент группы ИУ5-54Б Подопригорова Н. С.

> Проверил: Доцент кафедры ИУ5 Гапанюк Ю. Э.

1. Описание задания

Разработать HTML-форму, содержащую следующие элементы:

- Текстовое однострочное поле ввода.
- Набор элементов checkbox.
- Набор радиокнопок.
- Текстовое поле ввода из нескольких строк.
- Список.
- Выпадающий список.
- Список на основе текстового поля.
- Кнопку с изображением.
- Кнопку отправки формы.

```
2. Tekct HTML
form.css
   @font-face {
        font-family: "Condens";
        src: url("fonts/Condens.ttf");
    @font-face {
        font-family: "Azov";
        src: url("fonts/Azov.ttf");
    body{
      font-family: Verdana, sans-serif;
      font-size: 100%;
      background: #FFB600;
    }
    h1{
      font-family: "Condens";
      font-weight: 100;
      font-size: 900%;
      color: #423925;
      padding: 20px; margin: 0;
    }
    }q
      font-family: "Azov";
      color: #423925;
      font-size: 100%;
    }
    h2{
      font-family: "Azov";
      color: #423925;
      font-size: 80%;
    .wrapper {
       display: grid;
       grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
       grid-auto-rows: 100px;
```

```
grid-row-gap: 30px;
   grid-column-gap: 60px;
}
box1 {
   grid-column-start: 1;
   grid-column-end: 3;
   grid-row-start: 1;
   grid-row-end: 3;
   display: grid;
   grid-row-gap: 10px;
}
box2 {
   grid-column-start: 3;
   grid-column-end: 6;
   grid-row-start: 1;
   grid-row-end: 3;
}
.box3 {
   grid-column-start: 6;
   grid-column-end: 8;
   grid-row-start: 1;
   grid-row-end: 3;
}
box4 {
   grid-column-start: 1;
   grid-column-end: 4;
   grid-row-start: 3;
   grid-row-end: 6;
   display: grid;
   grid-row-gap: 30px;
}
box5 {
   grid-column-start: 4;
   grid-column-end: 5;
   grid-row-start: 3;
   grid-row-end: 6;
   display: grid;
}
box6 {
   grid-column-start: 5;
   grid-column-end: 8;
   grid-row-start: 3;
   grid-row-end: 6;
   display: grid;
}
.text {
   overflow: auto;
   background-color: #FFD773;
   border: 1px solid #2A261D;
   padding: 10px
}
```

```
form.html
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ru">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>form</title>
  <link rel="stylesheet" href="./form.css" type="text/css">
 </head>
 <body>
   <form action="/none/form.php">
    <div class="wrapper">
       <div class="box box1">
         <h2><div class="text" style="margin-left: 30px; margin-
top:10px">Видимо, вы заблудились</div></h2>
            <section style="display: grid; grid-row-gap: 5px;</pre>
margin-left: 30px; margin-bottom:10px">
              <section>
                 <label>Baшe имя:</label><Br>
                <input placeholder="Введите текст" name="name"
maxlength="40" size="48"> 
              </section>
              <section>
                <label>Baша страна:</label><Br>
                <input placeholder="Введите текст" name="name2"
maxlength="40" size="48"> 
              </section>
            </section>
       </div>
       <div class="box box2">
         <header>
         <h1 style="align: right">Где же вы сейчас?</h1>
         </header>
       </div>
       <div class="box box3">
         <section align = right style="display grid; margin-right:</pre>
140px; grid-row-gap: 10px; margin-top: 20px" >
           <label>Как выглядит местность?</label><Br>
             <select name="where" id="where" size=4 style="font-</pre>
size: 100%">
               <option value="city"> Город </option>
               <option value="forest">Лес</option>
               <option value="hell">Черт знает</option>
               <option value="desert">Пустыня</option>
             </select>
            <button style="width: 60px; height: 60px; border-radius:</pre>
50%; background: white">
```

```
<img src="img/button.png" alt="panic" width="40px"</pre>
height="40px" style="vertical-align: middle; horizontal-align:
middle">
         </button>
         </section>
       </div>
       <div class="box box4">
         <h2> <div class="text" style="margin-left: 30px">Связи
нет? А интернет ловит? Или оффлайн-карты есть? Неужели совсем их
не понимаете? Сочувствую, земля пухом.</div> </h2>
            <section style="margin-left: 30px">
              <label for="extra">Расскажите подробнее о
произошедшем:</label> 
              <textarea id="extra" name="extra" rows=18 cols=75>
</textarea>
            </section>
       </div>
       <div class="box box5">
         <select name="oh" id="oh" style="font-size: 200%">
               <option value="run">Бежать</option>
               <option value="crawl">Ползти</option>
               <option value="swim">Плыть</option>
               <option value="fly">Лететь</option>
               <option value="drive">Exaть</option>
         </select>
            <input placeholder="Можете покричать" name="text">
            <section style="margin-top: 30px">
              <label>Какие вещи вас настораживают?</label><Br>
              <input type="checkbox" name="frost" id="frost"</pre>
value="frost">
              <label for="frost">Mopo3</label><Br>
              <input type="checkbox" name="wolves" id="wolves"</pre>
value="wolves">
              <label for="wolves">Волки</label><Вr>
              <input type="checkbox" name="hunger" id="hunger"</pre>
value="hunger">
              <label for="hunger">Голод</label><Br>
            </section>
              <h2><div class="text">Что ж, вряд ли что-то может
вам помочь, но сочувствуем</div></h2>
       </div>
       <div class="box box6">
          <section>
            >
            <label for="hopelessness">Насколько ситуация
безнадёжна?</label>
```

```
<br
            <span>Moжет выживу</span>
            <input type="range" name="hopelessness"</pre>
id="hopelessness" value="3" min="1" max="5" step="1">
            <span>Ужасно</span>
            </section>
          <section>
            <label for="extra2">Есть ли что сказать напоследок?
</label>
            <textarea id="extra2" name="extra2" rows=12 cols=65>/
textarea>
          </section>
          <section>
            <label>Кстати, откуда дует ветер?</label><Br>
            <input type="radio" name="direction" id="radio1"</pre>
value="north">
            <label for="north">North</label>
            <input type="radio" name="direction" id="radio2"</pre>
value="south">
            <label for="south">South</label>
            <input type="radio" name="direction" id="radio3"</pre>
value="east">
            <label for="east">East</label>
            <input type="radio" name="direction" id="radio4"</pre>
value="west">
            <label for="west">West</label>
            </section>
       </div>
  </div>
     <section align=right style="margin-right: 140px">
       <input type="submit" value="Отправить" style="font-size:
200%">
     </section>
   </form>
 </body>
</html>
```

3. Экранные формы

