广西壮族自治区职业技能鉴定中心


广西壮族自治区职业技能鉴定中心
关于公布第46届世界技能大赛广西选拔赛
数控铣项目样题的通知


各市人力资源和社会保障局，各技工院校，职业院校、各有关企业:

根据自治区人力资源和社会保障厅《关于举办第46届世界技能大赛广西选拔赛的通知》要求，为做好选拔赛相关工作，组委会组织有关专家制定了《数控铣》项目样题（详见附图），现予以公布，请各参赛选手在广西壮族自治区职业资格工作网站上（http://gx.osta.org.cn）及时查阅，积极应赛。

附件:《数控铣》项目样题

第46届世界技能大赛广西选拔赛
组委会办公室（代章）
2019年10月29日


General tolerance ±0.1 Radius R5±0.2 Angle ±0.5°
Surface Texture Ra1.6
Depth of Thread +2
Depth of Bore +0.5
用于第46届世赛广西选拔赛样题
skills China
Skill:数控铣项目
Scale: 1:1
Date: 2019.10
Paper: A2
Drawn / Design by:
Description: 模块1
Drawing No: 3D01-1
Rev: 00
Page: 1/1
A-A
2-M6-6H
2-Ø10 +0.015 0
N30X1.5-6H


A-A
M30X1.5-6H
C1
C1
(15)
6
Ø30
25
0.8
8.5
7
10
Ø26
18
13
3-9
(15)
98
12
12
12-R3
Ø10 +0.015 0
0.8
4
6
6-3
Ø42
6-R4
10
20
27
14
4.5
38
41
26
36
73
7
12
12
3-M6-6H
9/12
44
53
0.8
21
5
38
148
8
0.8
3
15
28
59
25
4-R6
0.8
6
40°
6
12
A
A
R7
R10
Ø8 +0.045 +0.025
2
82
R49
20°
R37
R15
6
0.8
106
21
12
25
23
16
0.8
Ø13
0.025 A
74
A
Ø42
(18)
31
(28)
48
8
Ø20
Ø50
1.6
0.8
-0.2
-0.3
+0.3
+0.2
General tolerance ±0.1 Radius R5 ±0.2 Angle ±0.5°
Surface Texture Ral.6
Depth of Thread +2
Depth of Bore +0.5
用于第46届世赛广西选拔赛样题
skills China
Skill: 数铣项目
毛坯材料:45#钢
毛坯尺寸:150×100×50
监赛时间:6小时
Scale: 1:1
Date: 2019.10
Paper: A2
Drawn / Design by:
Drawing No: MOD2-1
Description: 模块2
Rev: 00
Page: 1/1

第 46 届世赛广西选拔赛数控铣项目模块 1 评分表

单位（学校）		选手编号			
选手姓名		试题图号	MOD1-1	成绩小计	2

序号	配分	方位	尺寸类型	公称尺寸	上偏差	下偏差	上极限尺寸	下极限尺寸	实际尺寸	得分	修正值
A-主要尺寸											
1	1	D4	长度	148							
2	1	D4	长度	115							
3	0.8	B4	长度	58							
4	0.8	B4	长度	50							
5	0.8	C5	长度	58							
6	0.8	D3	直径	8							
7	1	D4	长度	15							
8	0.8	D5	直径	94							
9	1	D5	长度	150							
10	1	A3	直径	10							
11	1	A5	直径	10							
12	0.8	C6	长度	13							
13	0.8	B9	长度	43							
14	0.8	B9	长度	10							
15	1	B8	长度	15							
16	0.8	C7	长度	31.5							
17	0.8	C10	长度	30							
18	0.8	C10	直径	36							
19	0.8	C9	长度	9							
20	0.8	C10	长度	9							
21	0.8	C7	直径	24							
22	1	D8	长度	100							
23	0.8	D9	长度	22							
24	0.8	A7	长度	13							
25	0.8	A7	长度	48							
26	1	A9	长度	15							
27	0.8	A10	长度	9							
28	0.8	D2	长度	28							
29	0.8	E2	长度	14							
小计	25									0	

B-次要尺寸											
1	2.5	C2	螺纹	M30X1.5/16+2							
2	1	B5	螺纹	M6-6H							
3	1	C5	螺纹	M6-6H							
4	0.3	D1	长度	8							
5	0.3	D2	长度	21							
6	0.3	B3	长度	10							
7	0.3	B5	长度	8							
8	0.2	B5	长度	29							
9	0.2	B7	长度	31							
10	0.2	B8	长度	8							
11	0.2	E3	长度	6							
12	0.2	E4	长度	10							
13	0.2	E4	长度	5							
14	0.2	E4	长度	12							
15	0.2	E5	长度	8							
16	0.2	C3	长度	15							
17	0.2	C3	长度	9.5							
18	0.2	C4	长度	75							
19	0.2	C5	长度	8							
20	0.2	C5	长度	8							
21	0.2	D3	直径	12							
22	0.2	C6	长度	16							
23	0.2	D6	长度	32							
24	0.2	D6	长度	14							
25	0.2	D6	长度	7							
26	0.2	B8	长度	33.25							
27	0.2	B8	长度	26.75							
28	0.2	C8	长度	5							
29	0.2	C8	长度	5							
30	0.2	C9	长度	10							
31	0.2	C9	长度	10							
32	0.2	C9	长度	10							
33	0.2	C9	长度	50							
34	0.2	C10	长度	98							
35	0.2	D7	长度	26.4							
36	0.2	D7	长度	21.5							
37	0.2	D8	长度	56							
38	0.2	D8	长度	12							
34	0.2	D8	长度	7							
35	0.2	D9	长度	30							
36	0.2	D9	长度	22.5							
37	0.2	D10	长度	22							
38	0.2	A4	长度	15							
39	0.6	A8	C	7							
小计	13.5									0	

C-表面质量											
1	0.5	A4	表面质量	Ra 0.8	1.6	0.00	1.6	0.00		0	
2	0.5	B1	表面质量	Ra 0.8	1.6	0.00	1.6	0.00		0	
3	0.5	D1	表面质量	Ra 0.8	1.6	0.00	1.6	0.00		0	
4	0.5	D7	表面质量	Ra 0.8	1.6	0.00	1.6	0.00		0	
5	2.5	10 处	表面质量	Ra 1.6	1.6	0.00	1.6	0.00		0	
	（0.25/处）										
小计	4.5									0	

D-主观评判											
					1	2	3	4	5		
1	1	机床（加工）倒角								0	
2	0.5	手工倒角								0	
3	1	轮廓损伤								0	
4	1	第一面与图纸相符程度								0	
5	1	第二面与图纸相符程度								0	
6	0.5	第三面与图纸相符程度								0	
					裁判签字	裁判签字	裁判签字	裁判签字	裁判签字		
小计	5									0	

E-增加毛坯									
1	2	是否更换增加毛坯						2	
小计	2							2	

			签名	日期
		裁判员 1		
		裁判员 2		
		裁判员 3		
		裁判长		