









剖面 A-A



技术要求：
1:锐边倒钝0.2mm
2:未注公差按IT14执行。
3:加工表面不允许有磕碰，划伤。


A3							
名称	签名	日期					


	比例:1:1	重量:


图纸1
1

2011-5-20

其余
3.2







技术要求：


1:锐边倒钝0.2mm

2:未注公差按IT14执行。


3:加工表面不允许有磕碰，划伤。


	A4					
	名称	签名	日期			
2011-5-20						

比例:2:1	重量:	图纸1
		1










A3							
名称	签名	日期					

	比例:1:1	重量:

图纸1
1


2011-5-20



	A4							
	名称	签名	日期				比例:2:1	重量:
2011-5-20								

图纸1

1





	A4							
	名称	签名	日期					
2011-5-20								

比例:1:1	重量:	图纸1
		1

剖面 A-A









	A4							
	名称	签名	日期				比例:1:1	重量:
2011-5-20								

图纸1


1



剖面 C-C




叶片拔模斜度1°




剖面 B-B







剖面 A-A





A3								
名称	签名	日期				比例:1:1	重量:	图纸1
								1

2011-5-20












A3								
名称	签名	日期				比例:1:1	重量:	图纸1
								1

2011-5-20








A3								
名称	签名	日期						


	比例:1.5:1	重量:

图纸1


1


2011-5-20






剖面 A-A







序号	名称	数量	材料
1	立柱	1	铝
2	叶轮轴	1	45#
3	底座	1	铝
4	叶轮	1	铝
5	支撑板	1	45#
6	固定钉	1	45#
7	上皮带轮	1	45#
8	下皮带轮	1	45#
9	下轴	1	45#
10	皮带	1	45#
11	M8螺母	1	45#
12	轴承	3	

技术要求：
1：风车能在风能作用下转动，驱动皮带轮通过皮带带动发电机转动。
2：轴承装配为紧配合。

A3					
名称	签名	日期			

比例:1:2　重量:

图纸1

1

2011-5-20