有道一面(45m)

实现整数反转 (考虑负数)

int 和 Integer,装箱拆箱,两个的大小

对象头讲一下(因为说 Integer 大小的时候说到了对象头)

对象头:锁标志,GC标志等还有填充数据忘了说!

异常,如果出现错误异常怎么接,有什么异常

泛型,类型擦除,实现一个泛型方法,泛型有什么用,有什么劣势

hashmap(原理,里面怎么哈希的,还有什么哈希方式,hashmap 的大小(2 的幂))

知道 SparseArray 吗? 知道,没用过

图片的格式

ARGB\_8888:32 位图,带透明度,每个像素占 4 个字节

ARGB\_4444:16 位图,带透明度,每个像素占 2 个字节

RGB\_565:16 位图,不带透明度,每个像素占 2 个字节 (没有透明度,直接 ARGB\_8888 位移即可)

ALPHA 8:32 位图,只有透明度,不带颜色,每个像素占 4 个字节

ListView 和 RecyclerView (死磕 ListView 的 ViewHolder)

有道二面(1h10m)

android

事件分发

原理,

举了一些例子分析: ScrollerView 和 ListView 嵌套(我回答了滑动冲突,貌似还有需要注意的)

View 绘制

绘制流程

canvas 了解过吗(只用过圆形头像)

其他的 View 没了解过,SurfaceView)

源码(retrofit)

ListView 和 RecyclerView(优劣势,ViewHolder,notify 的区别,缓存区别)

Handler 原理

启动模式

区别

举了一些例子分析

架构 MVVM,MVP,MVC,android 的 AAC 架构没了解过

操作系统

堆栈

进程状态和状态变化情况

进程调度方式

结合上面的, 如果进程死循环怎么解决

Handler 如果一个 message 死循环怎么解决(这个在看源码的时候没注意到。。)

数据结构

完全二叉树和满二叉树

List 和 Map

红黑树 (原理,插入)

SQL(SQL的好多都忘了)

用没用过 android 的 sqlite, 怎么使用

写几句查询

多表查询

sql 的左联和右联

计网

**TCPHTTP** 

Java

hashmap

冲突处理方法

如果是普通的 map 呢 -- 线性探测

Synchronize 和锁

线程安全版本的集合类

原理:对象头,偏向锁等。

例子: 如果 A 已经在操作了, B 如何获取 A 操作前的数(不知道)

String, StringBuilder, StringBuffer

和 C++对比, int, float 和 double。String 呢

## 题目

画出一个 n\*n 的棋盘(除了 n+1for 循环,有没有其他方法) 有序数组,找出相加为 n 的两个数字

## hashmap

从中间值开始往两边寻找

有道三面(1h)

## Android

投屏看项目(能问的都问了,像网络访问,聊天功能等,破项目拿不出手...)

接着上面,为什么又 okhttp 还要 retrofit

okhttp 和 retrofit 设计模式上有什么异同? 分别使用了什么? 说一下大概原理。

看一下 API 访问和数据库访问的代码,随便一个接口讲一下(接口作用,注解含义,访问流程都讲了一遍)

聊天功能前后端如何对接,数据格式,如何保证实时显示?

如果让你重新设计聊天功能怎么设计?(因为我说我的聊天功能比较简单,而且采用暂存本 地的方式不合理,这个回答的不好)

圆形头像怎么实现的?讲一下原理。其他自定义 View 怎么做

还问了很多别的,不记得了

算法题: 判断两个链表是否相交(需要考虑有无环)

最后问了手头的 offer 情况

反问