

- 1、为什么要用 redis，相比于如 memcached,mongodb 有什么优势？
- 2、springmvc 有什么好处，为什么要用它？
- 3、springmvc 和 struts 区别；
- 4、用过什么数据库，有没有做过数据库优化，什么情况下要用到索引，好处是什么，哪些字段适合建立索引？
- 5、mysql 索引底层数据结构了解吗，索引什么情况下会失效，联合索引 abc 只用了 a 字段，索引是否会生效？
- 6、什么情况下要用到多线程，为什么要用，好处是什么？
- 7、启动多个线程，如何知道他们都运行完毕了？
- 8、jquery 要想取某个节点中的第几个元素怎么写，具体哪个方法？（元素选择器,find,eq）
- 9、string 为什么是不可变的？
- 10、重写重载；
- 11、object 类有哪些方法？
- 12、sleep 和 wait 区别；
- 13、实现线程的方式；
- 14、run，start 区别；
- 15、线程有几种状态？
- 16、synchronize 实现原理，与 lock 区别，还知道哪些锁，说说自旋锁；
- 17、线程池，线程池等待队列，拒绝策略，死锁产生原因；
- 18、为什么 java 可以一次编译，到处运行？
- 19、事务特性，索引失效，mysql 有哪些函数？
- 20、tp 和 https 区别，get 和 post 区别；
- 21、ngbean 是单例吗？pring 源码看过吗，其中的单例 bean 是怎么实现的？
- 22、is 有支持哪些数据结构？
- 23、vlet 怎么取前端参数？
- 24、洗牌算法。线上购物车需要有个标志唯一 id，有什么方法实现这个 id（uuid，参考 jdk 中 random 实现原理，取随机种子）
- 25、离职原因，及以后的职业规划；