

1, 执行下列代码后, 输出是什么 ()

```
public class A{  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        int sum = 0;  
  
        for(int i=0; i<20; i++){  
  
            sum +=i;  
  
            if(i%4 == 0){  
  
                break;  
  
            }  
  
        }  
  
        System.out.println(sum);  
  
    }  
  
}
```

A0 B210 C10 D50

2, 关于 www 服务, 以下哪种说法是错误的 ()

A www 服务采用的主要传输协议是 http

Bwww 服务以超文本方式组织网络多媒体信息

C 用户访问 web 服务器可以使用统一的图形用户界面

D 用户访问 web 服务器不需要知道服务器的 url 地址

3, 在计算机内部, 大写字母 "G" 的 ASCII 码为 "1000111" , 大写字母 "K" 的 ASCII 码为 ()

A1111100 B1000110 C 1011010 D1001011

4, 具有 3 个节点的二叉树有几种形态 ()

A 3 B4 C5 D6

5, 已知一棵二叉树的前序遍历为 CABEFDHG, 中序遍历为 BAFECHDG, 那么它的后续遍历是 ()

A 。 BFEACHDG B。 BFEAHGDC C 。 BEFACHDG D。 BEFAHGDC

6, 观察者模式是非常常用的设计模式, 以下关于其说法错误的是 ()

A 观察者和被观察者是多对一的关系

B 多个观察者接收状态更新的通知的顺序是不确定的

C 观察者可以持有并直接修改被观察者的状态

D 观察者可以被动态增加和移除

7, 数据库事务正确执行的四个基本要素不包括 ()

A 隔离性 B 一致性 C 强制性 D 持久性

8, 运算 (93&-8) 的结果为()

答: 88

9, 有职工表 EMP (ENO, ENAME, SALARY, DNO) , 其中各属性的含义依次为职工号、姓名、工资和所在部门号, 以及部门表 DEPT (DNO, DNAME, MANAGER) , 其中各属性含义依次为部门号、部门名称、部门经理的职工号, 使用 SQL 语句完成以下查询: 列出各部门中工资不低于 600 元的职工的平均工资。

答: select dname as 部门名称 avg(sal) as 平均工资 from emp e ,dept d where
e.dno=d.dno and e.salary >= 600 group by dname;

10,