Cover Dokumen

(Logo Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)

.....

(*Nama Pekerjaan Konstruksi*)

Pemberi Tugas	:	*(Nama Pengguna Jasa)*
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	*XX hari (sesuai kontrak)*

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa)

Lembar Pengesahan

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)

.....

(*Nama Pekerjaan Konstruksi*)

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengawas Pekerjaan**	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat Oleh: **.....** (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)*	Diperiksa Oleh: **.....** (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)*	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) *ttd* ..... *(Nama Lengkap*) NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).*

…… (*Logo & Nama Perusahaan)*	**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)** *(digunakan untuk pelaksanaan konstruksi)*

DAFTAR ISI HAL

A	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKS	204
B	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	213
C	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	224
D	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI	230
E	EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI	246

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal

1. Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal

Memuat daftar isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

Daftar isu, terdiri atas:

1. *Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi.*

2. *Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi.*

Contoh Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal

DAFTAR IDENTIFIKASI ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL

PAKET PEKERJAAN: .....

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Ahli Teknik Terkait

ttd

.....
(*Nama Lengkap*)

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

ttd

.....
(*Nama Lengkap*)

Tabel Tugas dan Tanggung Jawab Unit Keselamatan Konstruksi

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
……	……
…… ……	…… ……
……	……

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang

B.1.1 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

Memuat uraian dan urutan seluruh item pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan menampilkan jangka waktu yang dibutuhkan setiap pekerjaannya.

Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot	Minggu ke											
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Jumlah Bobot Rencana													
	Kumulatif Bobot Rencana													
	Jumlah Bobot Realisasi													
	Kumulatif Bobot Realisasi													
	Selisih													

B.1.2 **Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP)**

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/ atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi. IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Tahapan aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan pekerjaan rutin (sesuai dengan Work Breakdown Structure) dan pekerjaan non-rutin (pekerjaan yang tidak terdapat pada Work Breakdown Structure).

Format IBPRP sekurang-kurangnya memuat:

a. *Deskripsi Risiko;*
b. *Persyaratan Pemenuhan Kebutuhan;*
c. *Pengendalian Awal;*
d. *Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi;*
e. *Pengenalian Lanjutan;*
f. *Penilaian Sisa Risiko;*
g. *Keterangan.*

*Contoh Format Tabel IBPRP**

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI RISIKO		PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO	KETERANGAN
		IDENTIFIKASI BAHAYA	JENIS BAHAYA (TIPE KECELAKAAN)	KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9

**Format tabel dapat mengikuti contoh.*

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa

ttd

(Nama Lengkap)

Tabel B-3 *Penjelasan Tabel Contoh Format IBPRP*

Uraian Kegiatan	*:*	*Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin*
Identifikasi Bahaya / Tipe Kecelakaan	*:*	*Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait*
Dampak Bahaya	*:*	*Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya*
Kekerapan	*:*	*Tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)*
Keparahan	*:*	*Tingkat keparahan / kerugian / dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)*
Tingkat Risiko	*:*	*Perpaduan Nilai Tingkat Kekerapan dan Nilai Tingkat Keparahan*
Skala Prioritas	*:*	*Urutan pelaksanaan pengendalian yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat risiko (besar, sedang, dan kecil)*
Perundangan atau Persyaratan Lain	*:*	*Acuan dalam melakukan pengendalian risiko*
Pengendalian Risiko	*:*	*Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul*
Peluang Perbaikan	*:*	*Nilai positif yang dapat dikembangkan berdasarkan dampak bahaya yang timbul*

Penetapan Tingkat Kekerapan

Tingkat Kemungkinan	***Deskripsi***	***Definisi***
5	*Hampir pasti terjadi*	*Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan* *Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun*
4	*Sangat mungkin terjadi*	*Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi* *Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir*
3	*Mungkin terjadi*	*Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu* *Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir*
2	*Kecil kemungkinan terjadi*	*Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu* *Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir*
1	*Hampir tidak pernah terjadi*	*Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu* *Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir*

Penetapan Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	***Skala Konsekuensi***			***Lingkungan***
	Keselamatan			
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	***Peralatan***	***Material***	
5	*Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia;* *atau* *Lebih dari 1 orang cacat tetap*	*Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu*	*Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti*	*Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau* *Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau* *Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat.*
4	*Timbulnya fatality 1 orang meninggal*	*Terdapat satu peralatan utama*	*Material rusak dan perlu*	*Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara*

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi			Lingkungan
	Keselamatan			
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
	dunia; atau *1 orang cacat tetap*	*yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu*	*mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti*	*namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau* *Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau* *Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar* *Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat*
3	*Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja*	*Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari*	*Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti*	*Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau* *Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau* *Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja*
2	*Terdapat insiden yang mengakibatkan 1*	*Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan*	*Material rusak dan perlu mendatangkan*	*Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara*

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi			Lingkungan
	Keselamatan			
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
	pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	*perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari*	*material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti*	*yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau* *Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja*
1	*Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja*	*Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari*	*Tidak mengakibatkan kerusakan material*	*Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan*

Penetapan Tingkat Risiko

	Keparahan				
Kekerapan	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**
4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**

Keterangan

1-4 : Tingkat risiko kecil

5-12 : Tingkat risiko sedang

15-25 : Tingkat risiko besar

** Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/ atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.*

B.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)

Sasaran dan Program

Memuat tabel Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Contoh Format Sasaran dan Program

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	*Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m*	*1. Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor,* *2. Pekerja tidak tertimbun longsor,* *3. Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.*	*1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan,* *2. Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,* *3. Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis,*
2	*Dst,*	*Dst,*	*Dst,*

**Format tabel dapat mengikuti contoh*

B.3 Standar dan Peraturan Perundang-undangan

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus dijalankan (hingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan program) diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang dituangkan dalam format dan contoh di bawah ini.

Contoh Format Standar dan Peraturan Perundang-undangan*

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya
1	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (K4)	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
4	Dst ...	*Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan K3*

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1 Sumber Daya

C.1.1 **Peralatan**

a. Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO)
Memuat Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO) pesawat angkat & angkut (alat berat) yang digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

b. Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya
Memuat sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya yang digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

c. Daftar Peralatan Utama
Memuat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari jenis peralatan, merk & tipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan status kepemilikan peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat perjanjian. Daftar peralatan utama ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

*Contoh Daftar Peralatan Utama**

No	Jenis	Merk & Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan / Status

**Format tabel dapat mengikuti contoh.*

C.1.2 **Material**

a. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)
Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari pemasok.

b. Daftar Material Impor
Memuat daftar material impor yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari jenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman barang. Daftar material impor ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

*Contoh Daftar Material Impor**

No	Nama Barang / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga	Negara Asal

**Format tabel dapat mengikuti contoh.*

C.1.3 **Biaya**

Perhitungan Biaya SMKK mengacu pada Sub lampiran huruf E.

C.2 Kompetensi

a. *Daftar Personil*
Memuat daftar personil yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Contoh Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman
1					

b. *Sertifikat Personil*
Memuat sertifikat personil yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Contoh Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

C.3 Kepedulian

Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik Terkait.* Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK
Memuat analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK.

C.4 Komunikasi

Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk yang terdiri dari safety morning, toolbox meeting/safety briefing, safety induction dan secara tertulis melalui sarana seperti spanduk, rambu, banner, billboard, sticker, pamflet, majalah dinding, papan pengumuman, dll.

a. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.*
b. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.*
c. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.*
d. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.*
e. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang dilaksanakan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.*

C.5 Informasi Terdokumentasi

f.
a. *Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.*
b. *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.*

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi

D.1.1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

a. *Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi*
Memuat bagan struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Unit Keselamatan Konstruksi yang berada langsung di bawah Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi*

No	Jabatan	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	……	
2	…….	
3	…….	

* *Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi dapat mengikuti contoh.*

b. *Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi*
Memuat bagan struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Unit Keselamatan Konstruksi yang sekurang-kurangnya terdiri dari unit kesiagaan tanggap darurat, Pengawas Pekerjaan terkait alat berat, tim keamanan, serta hubungan masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan

D.1.2. Pengelolaan Keselamatan Kerja

Melakukan kegiatan untuk menghilangkan/ mengurangi bahaya atas risiko pekerjaan melalui cara:

a. *Mutu Peralatan*

➢ *Prosedur/ petunjuk kerja penggunaan peralatan*
Memuat prosedur/ petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan di area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki sticker "Laik Operasi".

b. *Prosedur dan/ atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja*

➢ *Memuat prosedur dan/ atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.*

➢ *Memuat prosedur dan/ atau petunjuk kerja penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.*

Penyedia Jasa membuat prosedur kerja, antara lain:

1. Prosedur induksi Keselamatan Konstruksi
2. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang dari setiap item pekerjaan
3. Prosedur pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi
4. Prosedur inspeksi Keselamatan Konstruksi
5. Prosedur komunikasi
6. Prosedur tinjauan manajemen
7. Prosedur pemenuhan peraturan perundangan Keselamatan Konstruksi

D.1.3.Pengelolaan Kesehatan Kerja

Melakukan kegiatan untuk untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi tenaga kerja konstruksi dan masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan jasa konstruksi dengan melakukan pencegahan gangguan kesehatan dan penyakit akibat melalui cara:

a. *Pemeriksaan Kesehatan*
   - ➢ *Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja mencakup: pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi / Wakil Manajemen.*

D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

D.2.1. Daftar Induk Prosedur

Memuat daftar induk prosedur kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi / Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani.

D.2.2. Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat

a. *Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat*
   Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

b. *Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden*
   Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

E.1.1 **Inspeksi dan Audit**

a. *Inspeksi*

- *Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi*

  Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

- *Lembar Periksa*

  Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

- Lembar Penghentian Pekerjaan (*Stop Working Form*)

  - *Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat menyerukan untuk menghentikan pekerjaan.*

b. *Patroli Keselamatan Konstruksi*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

c. *Audit*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

d. *Jadwal Inspeksi dan Audit*

Memuat jadwal pelaksanaan inspeksi, patrol keselamatan konstruksi dan audit.

E.2 Tinjauan Manajemen

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen memuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan fatality.

E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

F. PERINCIAN MATA PEMBAYARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : .....
Nilai Pekerjaan konstruksi : .....
Jangka Waktu : .....

NO.		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I		II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1	**Penyiapan RKK:**						
	a	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Set				
	b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Lb				
	c	Penyiapan formulir					
	A	**Sub Total Penyiapan RKK**				**jumlah (a-c)**	
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**						
	a	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)	Org				
	b	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (S*afety Briefing)*					
	c	Pertemuan keselamatan (*Safety Talk* dan/atau Tool Box Meeting)	Org				
	d	Pelatihan Keselamatan Konstruksi:					
	1)	Bekerja di ketinggian	Org				
	2)	Penggunaan bahan kimia (MSDS)	Org				
	3)	Analisis keselamatan pekerjaan	Org				
	4)	Perilaku berbasis keselamatan (Budaya K3)	Org				
	5)	P3K	Org				
	e	Sosialisasi HIV/AIDS	Org				
	f	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Org				
	g	Spanduk (*Banner*)	Lb				
	h	Poster	Lb				
	i	Papan Informasi K3	Bh				Konstruksi

NO.		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I		II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
	B	**Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan**				**jumlah (a-j)**	
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**						
	a	APK:					
	1)	Jaring pengaman *(Safety Net)*	Ls				
	2)	Tali leselamatan *(Life Line)*	Ls				
	3)	Penahan jatuh *(Safety Deck)*	Ls				
	4)	Pagar pengaman *(Guard Railling)*	Ls				
	5)	Pembatas area (*Restricted Area*)	Ls				
	b	APD:					
	1)	Topi pelindung *(Safety Helmet)*	Bh				
	2)	Pelindung mata (*Goggles, Spectacles*)	Bh				
	3)	Tameng muka (*Face Shield*)	Bh				
	4)	Masker selam (*Breathing Apparatus*)	Bh				
	5)	Pelindung telinga *(Ear Plug, Ear Muff)*	Psg				
	6)	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	Box				
	7)	Sarung tangan (*Safety Gloves*)	Psg				
	8)	Sepatu keselamatan (*Safety Shoes*)	Psg				
	9)	Penunjang seluruh tubuh (*Full Body Harness*)	Bh				
	10)	Jaket pelampung (*Life Vest*)	Bh				
	11)	Rompi keselamatan (*Safety Vest*)	Bh				
	12)	Celemek (Apron/*Coveralls*)	Bh				
	13)	Pelindung jatuh (*Fall Arrester*)	Bh				
	C	**Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**				**jumlah (a-s)**	
4	**Asuransi dan perizinan:**						
	a	Asuransi	Ls				
	b	Surat Izin Laik Operasi Peralatan	Alat/Kend				
	c	Surat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang	Lb/Alat				
	d	Surat Izin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	LS				
	D	**Sub Total Asuransi dan perizinan**				**jumlah (a-e)**	

NO.		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I		II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
5	**Personel K3 Konstruksi:**						
	a	Ahli K3 Konstruksi	Org				
	b	Petugas Keselamatan Konstruksi	Org				
	c	Petugas tanggap darurat	Org				
	d	Petugas P3K	Org				
	e	Petugas pengatur lalu lintas (*Flagman*)	Org				
	f	Tenaga medis dan/atau kesehatan	Org				
	E	**Sub Total Personel K3**				**jumlah (a-g)**	
6	**Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:**						
	a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)	Ls				
	b	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Tabung Oksigen, Stetoskop, Timbangan Berat Badan)	Ls				
	c	Peralatan Pengasapan (*Fogging)*	Bh				
	d	Obat Pengasapan	Ls				
	e	Ambulans	Unit				
	F	**Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan**				**jumlah (a-f)**	
7	**Rambu- rambu yang diperlukan:**						
	a	Rambu petunjuk	Bh				
	b	Rambu larangan	Bh				
	c	Rambu peringatan	Bh				
	d	Rambu kewajiban	Bh				

NO.		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I		II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
	e	Rambu informasi	Bh				
	f	Rambu pekerjaan sementara	Bh				
	g	Jalur Evakuasi (*Escape Route*)	Ls				
	h	Tongkat pengatur lalu lintas (*Warning Lights Stick)*	Bh				
	i	Kerucut lalu lintas (*Traffic Cone)*	Bh				
	j	Lampu putar (*Rotary Lamp*)	Bh				
	k	Lampu selang lalu lintas	Ls				
	G	**Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan**				**jumlah (a-k)**	
8	**Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:**						
	a	Ahli Lingkungan	OJ				
	b	Ahli Struktur	OJ				
	H	**Sub Total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi**				**jumlah (a-c)**	
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**						
	a	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan	Ls				
	b	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh				
	c	Sirine	Bh				
	d	Bendera K3	Bh				
	e	Lampu darurat (*Emergency Lamp*)	Bh				

NO.		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I		II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
	f	Pemeriksaan lingkungan kerja:	Ls				
	1)	Limbah B3	Ls				
	2)	Polusi udara	Ls				
	g	Program inspeksi dan audit Internal	Ls				
	h	Pelaporan dan penyelidikan insiden	Ls				
	i	Patroli Keselamatan	Unit				
	j	CCTV	Unit				kebutuhan
	I	**Kegiatan dan peralatan terkait dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**				**jumlah (a-j)**	
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Jalan						**jumlah (A-I)**	

Keterangan:

1. Uraian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam tabel, disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan;
2. PPK menetapkan perincian uraian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;
3. Jumlah minimal kebutuhan personel K3 Konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa yang dituangkan pada dokumen tender;
4. Satuan Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi dilaksanakan untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang, sedangkan untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi kecil dilaksanakan apabila diperlukan.