PT FREEPORT INDONESIA
Affiliate of Freeport-McMoRan Copper & Gold

BUKU PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA KONTRAKTOR (SMK3K)

No. Dokumen	SMK3K-01-FI-120301c
No. Revisi	02
Tanggal dikeluarkan	1 April 2012

Salinan buku pedoman SMK3K ini harus tersedia di lokasi kerja dan tersedia untuk rujukan dan tinjauan selama pelaksanaan proyek

PENGESAHAN:

Perwakilan K3 Manajemen	Manajemen PTFI	Manajemen PTFI
Solihin *VP, Occupational Health & Safety/ SHE Steering Committee Secretary*	**Nurhadi Sabirin** *EVP, General Manager/ Technical Mine Manager*	**Robert Schroeder** *VP, Corporate Planning & Cost Study*

Pertama kali diterbitkan pada 1 Juli 2009

PERUBAHAN

Catatan perubahan:

Rincian amandemen			
No. Dokumen & Penerbitan	No. Bagian/ Penerbitan	No. Halaman	Alasan untuk perubahan
CSMS-01-FI-120301c			Dalam tinjauan ini, terdapat beberapa perbaikan kecil untuk susunan kata-kata dan perubahan dalam istilah-istilah: (1) mengganti istilah penyakit akibat kerja *(occupational illness)* dengan sakit akibat kerja *(ill health)*, untuk merujuk pada persyaratan OHSAS 18001: 2007; (2) memformat ulang buku pedoman; (3) memberi nomor pada halaman (4) merevisi flowchart (5) formulir tambahan sebagai lampiran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERUBAHAN iii
DATAR ISI iv
1.0 PENDAHULUAN 1
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Misi 1
1.1.1 Visi 1
1.1.2 Misin 1
1.1.3 Tujuan Misi 1
1.2 Cakupan 5
1.3 Tujuan …. 5
1.4 Istilah dan Definisi 5
2.0 PENGARAHAN MANAJEMEN 7
3.0 PERSYARATAN SISTEM SMK3K 8
3.1. Administrasi dan Tanggung Jawab 8
3.1.1 Tanggung Jawab K3 Kontraktor 8
3.1.2 Tanggung Jawab Umum 8
3.1.2.1 Persyaratan Khusus 9
3.1.2.2 Karyawan 11
3.1.3 Persyaratan Pelatihan Umum 11
3.1.4 Pertemuan dan Komunikasi Kesehatan dan Keselamatan 11
3.1.5 Penugasan Kerja 12
3.1.6 Izin 12
3.1.7 Orientasi (*Induction*) 13
3.1.8 Perlindungan Hak 14
3.1.9 Pedoman untuk Praktek-praktek yang Aman 14
3.2 Struktur dan Prosedur SMK3K 17
3.2.1 Penilaian Risiko 17
3.2.2 Pra Kualifikasi 18
3.2.3 Pemilihan untuk Tender 19
3.2.4 Kegiatan Pra-Kerja 22
3.2.5 Pekerjaan Sedang Berlangsung 26
3.2.6 Evaluasi Akhir dan Penuntasan *(Close Out)* 29
4.0 LAMPIRAN
4.1. Pemilihan dan Kriteria Penilaian Tender untuk Calon Kontraktor
4.2. Evaluasi Tender K3 Kontraktor
4.3. Daftar Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor
4.4. Daftar Periksa Dokumen Persyaratan K3 Kontraktor
4.5. Uraian Pertemuan Pra-Kerja K3 Kontraktor
4.6. Inspeksi Area Tempat Kerja
4.7. Evaluasi Akhir K3 Kontraktor

Bagian 1 PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI, DAN TUJUAN MISI

1.1.1 Visi

Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor (CSMS) PT Freeport Indonesia (PTFI) menjelaskan persyaratan proyek yang dirancang untuk:

- melindungi nyawa (kehidupan) dan kesehatan karyawan PTFI, kontraktor dan sub-kontraktor yang bekerja di lokasi-lokasi PTFI, maupun masyarakat umum yang memasuki/tinggal di area sekitar
- mencegah kerusakan terhadap properti, material, dan peralatan dan pasokan
- melindungi lingkungan kerja, dan
- mematuhi undang-undang dan peraturan K3 Pemerintah Republik Indonesia, dan Kebijakan serta Prosedur K3 Freeport McMoran yang berlaku.

1.1.2 Misi

Misi SMK3K PTFI adalah untuk memastikan dan mempertahankan produksi yang selamat dengan meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan K3 kontraktor dan sub-kontraktor secara aktif. PTFI berusaha membina hubungan dengan para kontraktornya dan sub-kontraktor berdasarkan saling percaya, kerja sama dan komunikasi, sambil berusaha mencapai visi korporat kami yaitu perusahaan tanpa insiden dan tanpa sakit akibat kerja (*ill health)*.

1.1.3 Sasaran Misi

Sasaran misi kami adalah sebagai berikut:

- Memprioritaskan produksi yang aman dan mencapai tujuan tanpa insiden, dan tanpa sakit akibat kerja dan penghilangan fatalitas secara menyeluruh
- Menyelaraskan standar-standar K3 kontraktor dan sub-kontraktor dengan harapan dan filosofi PTFI
- Mendorong dan menetapkan lingkungan kerja yang bebas obat-obatan terlarang
- Mengatasi dampak litigasi yang diakibatkan oleh cedera dan sakit akibat kerja yang menyangkut karyawan kontraktor dan sub-kontraktor.
- Menekankan nilai:
  - Manajemen risiko yang proaktif
  - Perencanaan pra-proyek/pra-tugas K3

- Orientasi *(Induction)* dan pelatihan K3
- Investigasi insiden dan analisis akar penyebab
- Komunikasi secara terus menerus mengenai harapan K3 dan pemantauan karyawan
- Memenuhi atau melampaui kepatuhan terhadap persyaratan peraturan K3
- Kepatuhan terhadap Sistem Manajemen FRESH, undang-undang dan peraturan K3 Pemerintah Republik Indonesia, dan Kebijakan serta Prosedur K3 Freeport McMoran.

Sasaran-sasaran ini akan dicapai melalui usaha bersama antara PTFI dan mitra-mitra yang dikontraknya. Seluruh individu yang bekerja di proyek-proyek PTFI harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam kisaran keahlian dan tanggung jawab mereka memenuhi persyaratan K3 buku pedoman ini.

PTFI sangatlah yakin bahwa semua insiden dapat dicegah melalui komitmen dan kerja sama semua pihak yang terlibat dengan:

- Menekankan pencegahan dengan mengambil langkah-langkah proaktif yang mengurangi kemungkinan terjadinya insiden dan sakit akibat kerja;
- Memastikan penerapan dan kepatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang dan peraturan K3 Pemerintah RI dan Kebijakan serta Prosedur K3 Freeport McMoran.
- Memastikan kepatuhan terhadap komponen-komponen yang ada dalam buku pedoman ini, selain terhadap persyaratan K3 spesifik lokasi kerja;
- Mengeluarkan instruksi-instruksi yang jelas dan ringkas dan memastikan individu-individu memiliki akuntabilitas terhadap tanggung jawab K3 mereka, termasuk semua kegiatan yang berada dalam area kerja mereka;
- Menyediakan semua sumber K3 yang memadai dan diperlukan serta kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran-sasaran ini.

Buku pedoman K3 proyek untuk kontraktor ini dianggap sebagai salah satu dokumen kontrak. Semua kontraktor, harus, dan diwajibkan untuk, memastikan bahwa karyawan mereka, sub-kontraktor, pemasok, vendor dan pengunjung mematuhi ketentuan-ketentuan dalam buku pedoman ini berkenaan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kontraktor juga harus paham dengan Standar-standar dan Manual FRESH (misalnya HIRADC, LOTO, izin memasuki ruang tertutup, perlindungan jatuh, penggalian, dll.).

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan K3 seperti tercantum dalam buku pedoman ini dapat mengakibatkan dihentikannya pekerjaan atau dikeluarkannya karyawan dan/atau kontraktor dari lokasi kerja. Setiap ketidakpatuhan yang disengaja atau dilakukan berulangkali akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan kontraktor.

Tanggung jawab utama untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk bekerja berada di tangan kontraktor dan sub-kontraktor masing-masing dan karyawannya. Pematuhan terhadap peraturan merupakan tanggung jawab setiap kontraktor/sub-kontraktor.

Pernyataan Kebijakan

Tujuan PTFI, dan dengan demikian tujuan seluruh kontraktor, sub-kontraktor, karyawan dan pengunjung di lokasi kerja, adalah untuk mencegah semua insiden, sakit akibat kerja dan untuk menyediakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat. Diharapkan bahwa semua personel akan berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Semua personel kontrak bertanggung jawab untuk bekerja secara selamat, sehat dan segera mengatasi setiap kondisi tidak selamat atau perilaku berisiko yang diamati.

CATATAN:

Akan ada pelaporan 100% mengenai semua insiden dan sakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan, (termasuk “hampir celaka” serius), kepada Divisi Keselamatan & Kesehatan Kerja PTFI. Kegagalan untuk melaporkan insiden dan sakit akibat kerja, dan hampir celaka serius akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban-kebajiban kontrak. Pelaporan kejadiaan-kejadian tersebut harus dilakukan dengan segera.

PERNYATAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN TENTANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
MANAGEMENT POLICY STATEMENT ON OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

Kami adalah perusahaan pertambangan utama di Indonesia, melakukan penambangan cadangan tembaga dan emas kelas dunia yang bertanggung jawab dan berusaha untuk menjadi produsen terbesar dengan biaya paling efisien, paling selamat dan sehat dalam industri.

We are Indonesia's premier mining company, operating world-class copper and gold deposits responsibly and striving to become the largest and most cost efficient, safest and healthiest producer in the industry.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan nilai utama perusahaan kami. Falsafah kami adalah pertimbangan K3 merupakan bagian yang terpadu dan selaras dengan semua fungsi manajemen lainnya dalam organisasi.

Occupational Health & Safety (OH&S) is a core value of our company. Our philosophy is that OH&S considerations are integral to and compatible with all other management functions in the organization.

K3 merupakan tanggung jawab jajaran manajemen kami. Oleh karena itu, Manajemen kami akan melaksanakan tanggung jawab K3 secara tepat waktu, efektif, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari komitmen kami untuk mencegah kecederaan dan menjaga kesehatan karyawan kami.

OH&S is our line management responsibility. Therefore, our Management will discharge its OH&S responsibilities in a timely, effective and ongoing manner, as part of its commitment in preventing injuries and preserving the health of those under its supervision.

Kami percaya bahwa semua insiden K3 dan penyakit akibat kerja dapat dicegah. Insiden terjadi akibat pengelolaan yang gagal, karenanya, setiap insiden akan kami investigasi secara seksama. Kami juga percaya bahwa pengoperasian yang sehat, selamat dan ramah lingkungan akan berdampak positif terhadap produksi, biaya dan kualitas hidup.

We believe that all OH&S incidents and occupational- illnesses are preventable. Incidents happen as a result of management failures and; therefore, we will thoroughly investigate each incident occurred. We further believe that a healthy, safe and environmental friendly operation will positively impact the production, cost and quality of life.

Setiap pengawas garis depan harus memberikan pengawasan yang memadai untuk memastikan risiko-risiko potensial semua pekerjaan dan tugas telah dikaji dengan benar dan pengkajian tersebut dilaksanakan sesuai dengan persyaratan legal Pemerintah Indonesia, Sistem Manajemen K3 PT Freeport Indonesia (FRESH), Pedoman K3 Freeport McMoRan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Each line supervisor shall provide adequate supervision to ensure all potential risks of the assigned jobs and tasks have been properly assessed and carried out in compliance with Government of Indonesia legal requirements, PT Freeport Indonesia Safety and Health (FRESH) Management System, Freeport McMoRan OH&S Guidelines and other applicable regulations.

Akuntabilitas terhadap tujuan dan sasaran K3 harus dikembangkan oleh semua tingkat pengawas dan diukur secara berkala untuk menentukan hasil pencapaiannya. Untuk mencapai standar K3 yang ditetapkan, disediakan pelatihan karyawan dan sumber daya yang memadai.

Accountability on OH&S Objectives and targets will be developed by all levels of supervisors and periodically measured to determine the results of achievement. The training for employees and resources necessary to achieve our OH&S benchmarks will be provided.

Masalah-masalah K3 tidak akan diabaikan. Semua karyawan bertanggung gugat memastikan prosedur dan praktek K3 dipatuhi sama halnya bekerja sehat dan selamat sebagai persyaratan penerimaan karyawan. Adalah tugas karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyakit akibat kerja dan bahaya K3. Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya pada keselamatan dirinya sendiri melainkan juga harus memperhatikan keselamatan orang lain atau rekan sekerjanya. Semua tingkat kepengawasan harus menerapkan secara konsisten semua elemen Sistem Manajemen FRESH. Selanjutnya, pimpinan perusahaan, harus memastikan pengelolaan dan kinerja K3 ditingkatkan secara berkelanjutan.

OH&S issues will not be compromised. All employees are held accountable for ensuring that OH&S procedures and practices are complied with as working healthily and safely as a condition of employment. It is the job of each employee to create a work environment that eliminates occupational health and safety hazards whenever possible. Each person is responsible not only on the safety of themselves, they must consider the safety of others or fellow workers. All levels of supervision will enforce and consistently apply all elements of the FRESH Management System. Top management in return, will ensure that OH&S management and performance are continually improved.

Semua Perusahaan Mitra dan Kontraktor harus memenuhi Sistem Manajemen FRESH dan disyaratkan untuk mempertahankan standar yang sama seperti PTFI.

All Partnership and Contractor Companies will comply with FRESH Management System and will be required to maintain the same standards as PTFI.


Staf professional K3 kami bertanggung gugat membantu jajaran manajemen mencapai tujuan dan sasaran K3. Mereka akan memberikan analisis, pengembangan dan penerapan program-program K3 yang efektif kepada manajemen, serta mengidentifikasi kegagalan-kegagalan yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, kerusakan properti atau interupsi terhadap produksi, dan akan merancang metode yang dapat mengukur kinerja K3 secara efektif.

Our OH&S professionals are accountable for assisting the line management in achieving their OH&S objectives and targets. They will provide management with analysis, developing and implementing effective OH&S programs and identifying failures which may have the potential for causing injury, ill health and property damage or production interruptions, and will design the methods to effectively measure OH&S performance.

Kami berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang sehat dan selamat, program pelatihan dan sumber daya yang memadai, untuk mencapai kepemimpinan yang diakui. Kami beranggapan bahwa program-program K3, di dalam dan di luar tempat kerja, merupakan investasi untuk sumber daya kami yang paling berharga - karyawan kami.

We are committed to provide a healthy and safe workplace, training program and adequate resources to attain recognized leadership. We consider OH&S programs, both on and off the job, to be an investment in our most valuable resource - our employees.

Tembagapura, June 1, 2012



Rozik Soetjipto
President Director

1.2. CAKUPAN

Dokumen ini menjelaskan persyaratan kinerja minimum untuk operasi kontraktor PTFI dan kegiatan-kegiatan yang terkait lainnya. SMK3K dibuat sebagai bagian dari Sistem Manajemen FRESH, Standar No. 5.43 – K3 Kontraktor, dan berfungsi untuk membantu Panel Penilaian Kontraktor & Tender, Jajaran Manajemen, Kepengawasan dan fungsi-fungsi lini terkait lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kontraktor dan sub-kontraktor. Ini untuk memastikan kesamaan, keseragaman persepsi dan penerapan di antara semua operasi PTFI mengenai bagaimana menangani Keselamatan & Kesehatan Kerja Kontraktor dengan benar.

Cakupan SMK3K yang terutama adalah semua operasi PTFI, area sekitar, atau area-area yang telah ditetapkan lainnya di bawah tanggung jawab PTFI. Pedoman ini tidak wajib berlaku untuk tempat-tempat yang bukan milik PTFI.

1.3. TUJUAN

SMK3K ini dirancang untuk:

- Memberikan peningkatan berkelanjutan terhadap Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dengan memfasilitasi PTFI, Kontraktor dan Sub-Kontraktor dalam melaksanakan sistem manajemen K3 yang efektif;
- Membantu Kontraktor dan Sub-Kontraktor dalam melaksanakan program K3 yang sesuai dengan tujuan dan harapan PTFI;
- Memfasilitasi antarmuka *(interface)* kegiatan-kegiatan Kontraktor dan Sub-Kontraktor dengan kegiatan-kegiatan PTFI, kontraktor lain dan sub-kontraktor.

SMK3K ini harus melindungi personel PTFI, Kontraktor dan Sub-Kontraktor dari cedera dan sakit akibat kerja di tempat kerja maupun dari kerugian-kerugian yang berhubungan dengan insiden, sementara tetap mempertahankan hubungan kontraktor yang independen.

1.4. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-istilah dan definisi yang digunakan dalam buku pedoman ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. **Kecelakaan**: suatu kejadian yang tidak diinginkan yang telah mengakibatkan cedera fisik pada orang, kerusakan property, dan kerugian proses atau produksi.

1.4.2. **Orang yang Kompeten** – Seseorang yang ditunjuk oleh kontraktor yang, melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada dan yang dapat diperkirakan di area sekitar atau kondisi kerja yang tidak sehat, berbahaya, atau berbahaya bagi karyawan, dan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan segera, yang bersifat korektif untuk menghilangkan bahaya-bahaya tersebut; seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman

yang membuatnya memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

1.4.3. **Kontraktor**: Satu **kelompok** atau perusahaan atau unit organisasi yang mendapatkan kontrak untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang diberikan oleh Unit Organisasi PTFI/Perusahaan Mitra/Perusahaan Kontraktor dimana PTFI mengandalkan pada kelompok atau perusahaan atau unit organisasi tersebut untuk melaksanakan usahanya dalam fungsi-fungsi kepengawasan dan pengelolaan mereka sendiri.

1.4.4. **Kontrak**: sebuah perjanjian yang bersifat **mengikat** antara dua orang/pihak atau lebih.

1.4.5. **Penanggung Jawab Kontrak**: Seseorang pada level manajemen PTFI (atau Kontraktor utama yang mengontrak sub-kontraktor) yang bertanggung jawab mengelola pekerjaan, proyek atau kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor.

1.4.6. **Rencana K3 Kontraktor**: Usulan **kontraktor** mengenai bagaimana mereka akan menerapkan persyaratan K3 sebagaimana diuraikan sejak awal oleh PTFI. Untuk kontraktor yang dipilih, ini menjadi rencana yang akan menjadi dasar ketentuan-ketentuan K3 dalam kontrak ditetapkan.

1.4.7. **Dokumentasi**: Pengamatan-pengamatan yang dicatat secara tertulis.

1.4.8. **Pengguna Akhir**: Personel yang diberi **kewenangan** yang membuat permintaan untuk mengontrak pekerjaan tertentu dan untuk melaksanakan proses SMK3K.

1.4.9. **SM FRESH**: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Freeport Indonesia.

1.4.10. **Bahaya**: Suatu kondisi dan/**atau** cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian.

1.4.11. **Bahaya yang Akan Segera Terjadi**: Suatu kondisi atau tindakan yang segera menimbulkan situasi mengancan nyawa atau cedera berat.

1.4.12. **Insiden**: Suatu kejadian yang **dapat** atau **telah** mengakibatkan cedera yang tidak diinginkan pada orang dan/atau kerusakan properti, atau kerugian pada proses atau produksi.

1.4.13. **Higina Industrial**: **Praktek** yang kondusif untuk menjaga kesehatan, misal penanganann bahan kimia dan peralatan dengan benar yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap kesehatan.

1.4.14. **Evaluasi Sementara**: **Evaluasi** terhadap kinerja K3 kontraktor selama periode kontrak.

1.4.15. **Hampir Celaka**: suatu peristiwa **tidak diinginkan** yang **tidak mengakibatkan** cedera fisik pada orang, kerusakan pada properti, dan kerugian pada proses atau produksi. Hampir celaka yang mempunyai potensi risiko tinggi harus diinvestigasi secara tuntas untuk memastikan agar tidak terjadi.

1.4.16. **Penilaian Risiko** - suatu penilaian sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan dampak yang terlihat (*tangible*) dan tidak terlihat (*intangible*) dari suatu

tugas/pekerjaan tertentu, fungsi atau lingkungan kerja agar kru dapat menjalankan tugas/pekerjaan mereka tanpa terpapar pada risiko-risiko K3L terkait.

1.4.17. **Pemilik**: Badan yang **memiliki** dan memegang kendali di lokasi kerja serta keseluruhan operasi.

1.4.18. **Sub-Kontraktor**: Suatu **kelompok** atau perusahaan atau unit organisasi yang mengontrak jenis pekerjaan tertentu yang diberikan oleh Kontraktor.

1.4.19. **Panelis Penilai Tender** - Kelompok orang yang melakukan analisis tender dan membuat rekomendasi akhir dalam pemberian kontrak, yang terdiri dari perwakilan Unit Organisasi Klien PTFI dan Departemen Kontrak PTFI, dan jika diperlukan, Ahli Disiplin Teknis dan/atau Independen.

Bagian 2 ARAHAN MANAJEMEN

Sepuluh arahan/arahan berikut harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh jajaran manajemen, karyawan, kontraktor dan sub-kontraktor terlepas apa pun jabatan atau bidang fungsi tanggung jawab mereka:

(1) Memastikan bahwa Produksi yang Selamat tidak pernah dikompromikan.

(2) Mengembangkan dan mengelola secara aktif rencana-rencana K3 untuk seluruh Unit Organisasi, Perusahaan Mitra dan Perusahaan Kontraktor.

(3) Memastikan seluruh karyawan, pengunjung dan kontraktor diberikan orientasi *(induction)* secara efektif, terlatih & kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

(4) Mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol bahaya-bahaya dan risiko-risiko K3.

(5) Menggunakan pertemuan individu dan kelompok untuk mengomunikasikan dan berkonsultasi mengenai isu-isu K3.

(6) Melaporkan dan menginvestigasi semua insiden dan melaksanakan tindakan perbaikan secara tepat waktu berdasarkan akar penyebab.

(7) Menghargai karyawan atas kontribusi-kontribusi K3 positif mereka.

(8) Memastikan karyawan, baik operasional, administrasi maupun support, memahami tanggung jawab K3 mereka dan bertanggung gugat untuk hal-hal tersebut.

(9) Menggunakan tingkat rerata insiden *(incident rate)* dan indikator kunci *(lead indicator)* untuk mengevaluasi dan mengelola K3.

(10) Melaksanakan operasi dengan memperhatikan masyarakat di mana kita beroperasi.

Bagian 3 PERSYARATAN SMK3K

3.1. ADMINISTRASI DAN TANGGUNG JAWAB

3.1.1 Tanggung Jawab K3 Kontraktor

Kontraktor bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan dan mempertahankan program-program K3 mereka untuk memenuhi tujuan dan sasaran sebagaimana dinyatakan oleh PTFI dan untuk memantau program-program sub-kontraktor mereka guna memastikan pemenuhan mereka terhadap tujuan dan harapan PTFI.

3.1.2 Tanggung Jawab Umum

Sebelum memulai pekerjaan di lokasi kerja, kontraktor dan sub-kontraktor harus mempersiapkan dan menyerahkan rencana K3 spesifik dengan lokasi kerja/tugas/proyek untuk ditinjau yang mencerminkan niat kontraktor/sub-kontraktor untuk memastikan kepatuhan penuh dan menyeluruh mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam buku pedoman ini berkenaan dengan cakupan pekerjaan yang dikontrakkan.

Catatan:

Hanya bagian-bagian dalam buku pedoman ini yang berlaku langsung untuk pekerjaan yang sedang dilakukan oleh kontraktor/sub-kontraktor yang diwajibkan untuk dimasukkan dalam rencana K3 spesifik lokasi kerja dan juga risiko-risiko K3 yang diidentifikasi dan kontrol-kontrol yang terkait atau pengelolaan risiko-risiko tersebut. Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor juga harus mengidentifikasi semua ketentuan K3 spesifik dengan lokasi kerja di fasilitas PTFI di luar persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam buku pedoman ini. Selain itu, semua ketentuan K3 PTFI yang berlaku untuk pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak tercantum dalam buku pedoman ini juga harus dicantumkan dalam rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor.

Seluruh kontraktor/sub-kontraktor diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan program-program K3 PTFI yang berlaku dan dengan mengisi formulir *F-5.43-01-G090701a* – **Kriteria Pemilihan dan Tender untuk Calon Kontraktor** (lihat Lampiran 1 dalam Buku Pedoman ini), yang akan membantu menentukan program-program K3 PTFI mana yang harus diberlakukan oleh kontraktor/sub-kontraktor.

Kontraktor/sub-kontraktor harus mengikuti pertemuan kerja dengan manajer proyek kontrak, di mana selama pertemuan ini, rencana K3 spesifik-lokasi kontraktor/sub-kontraktor akan ditinjau untuk memastikan apakah memenuhi semua harapan K3 PTFI, dan spesifik untuk pekerjaan dan tugas yang sedang dilaksanakan. PTFI akan

menyampaikan semua rincian spesifik-lokasi tambahan yang tidak diidentifikasi dalam rencana kontraktor/sub-kontraktor. Modifikasi-modifikasi terhadap rencana K3 akan dituntaskan dalam pertemuan ini. Amandemen atau perubahan-perubahan selanjutnya terhadap rencana K3 harus diserahkan untuk ditinjau dan disetujui sebelum dilaksanakan.

Setiap kontraktor/sub-kontraktor harus menyediakan, sebagai persyaratan minimum, seorang tenaga tetap profesional K3 yang memiliki kualifikasi bila jumlah tenaga kerja kontraktor/sub-kontraktor mencapai atau melebihi 50 (lima-puluh) karyawan. Tenaga-tenaga tambahan profesional K3 tetap dan kompeten akan ditugaskan pada proyek untuk setiap tambahan 250 (dua ratus lima-puluh) karyawan. Semua tenaga profesional K3 kontraktor/sub-kontraktor, melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman, harus mampu:

- Mengidentifikasi bahaya-bahaya yang sudah ada atau yang potensial, termasuk tindakan tidak selamat, dalam tugas-tugas yang sedang dilaksanakan.
- Mengidentifikasi kondisi-kondisi kerja yang tidak selamat, berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan dan lingkungan.
- Mengidentifikasi setiap ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan dan kebijakan K3, termasuk perilaku yang berisiko.
- Diberi kewenangan melakukan tindakan segera untuk mempertahankan lingkungan kerja yang sehat dan selamat.

Nama-nama dan dokumen pendukung (credentials) semua tenaga profesional K3 kontraktor/sub-kontraktor yang akan ditugaskan pada proyek harus diberikan kepada Kepala Divisi K3 Korporat PTFI untuk ditinjau sebelum memulai pekerjaan yang dikontrakkan.

3.1.2.1 Persyaratan Khusus

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan mengenai pemberian kontrak, sebelum melaksanakan pekerjaan apa pun, kontraktor/sub-kontraktor harus menyerahkan kepada Penanggung Jawab Kontrak (*Contract Responsible Person)*, surat yang ditandatangani oleh petugas perusahaan yang menetapkan persyaratan-persyaratan berikut:

- Pernyataan perusahaan tentang kebijakan keselamatan & kesehatan kerja
- Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan K3 Pemerintah RI, Pedoman K3 Kontraktor Freeport-McMoRan Copper & Gold, serta persyaratan apa pun yang ditetapkan oleh area operasi PTFI di mana pekerjaan akan dilaksanakan.

- Penyedian alat pelindung diri (APD) kepada semua personel kontrak untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, termasuk namun tidak terbatas pada, kacamata pelindung, topi pelindung, sepatu pelindung, pelindung jatuh dan pakaian pelindung yang diperlukan.
- Mempertahankan standar-standar kerapian dan kebersihan yang tinggi di mana tempat kerja harus dijaga tetap teratur dan semua puing-puing, material limbah, dll., disingkirkan saat pekerjaan berlangsung.
- Terlibat sepenuhnya dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko di tempat kerja karena penilaian risiko merupkan bagian penting dalam sistem manajemen K3 PTFI. Instruksi tambahan akan diberikan oleh personel PTFI yang ada di lokasi kerja, termasuk perangkat untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan menentukan control (HIRADC).
- Memverifikasi bahwa semua karyawan kontrak telah menerima orientasi keselamatan berkaitan dengan proyek maupun pelatihan lainnya yang disyaratkan khusus untuk pekerjaan yang dilaksanakan (misal *lockout/tagout*, memasuki ruang tertutup, bekerja di ketinggian, penggalian, dll.)
- Menyediakan kebijakan tindakan disiplin, termasuk penolakan masuk ke lokasi kerja bila perlu, terhadap individu-individu yang melanggar prosedur-prosedur K3 atau ketentuan berkaitan dengan obat-obatan terlarang dan alkohol, atau bekerja serampangan/ceroboh atau tidak selamat.
- Menyediakan jajaran respons garis depan *(first line response)* untuk pertolongan pertama, keadaan darurat, kebakaran, dll. Tindakan tambahan, perawatan, dan dukungan akan diberikan oleh PTFI jika diperlukan.
- Memastikan semua *registe)*, catatan, dokumen dan laporan dalam kondisi terkini (*up to date)* dan diselesaikan dengan benar, disimpan di tempat yang selamat di lokasi kerja, dan dipelihara untuk ditinjau oleh badan-badan hukum atau perundang-undangan.
- Menghentikan semua pekerjaan di area kerja apabila menemukan kondisi bahaya atau kondisi yang dapat mengancam jiwa yang segera menimpa, sampai perbaikan yang tepat dan efektif dilkukan. Kontraktor/sub-kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan segera diambil untuk menghilangkan semua tindakan dan/atau kondisi tidak aman. Jika kontraktor/sub-kontraktor menunda atau menolak melakukan tindakan perbaikan, PTFI dapat memilih untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:
  - Segera menghentikan operasi.

- Menghentikan pembayaran untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- Memperbaiki situasi dan menagih balik kontraktor/sub-kontraktor atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Setiap manajer, supervisor, pemilik atau orang lain yang bertanggung jawab kontraktor/sub-kontraktor yang mengharuskan, memaafkan, meminta atau mengizinkan karyawan bekerja melakukan tindakan selamat atau dalam kondisi tidak selamat harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.

3.1.2.2 Karyawan

Tidak ada karyawan kontraktor atau sub-kontraktor yang akan diminta atau sengaja diizinkan bekerja di lingkungan yang tidak selamat. Setiap karyawan kontraktor dan sub-kontraktor bertanggung jawab untuk mempelajari dan mematuhi aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk pekerjaannya, dan untuk melaporkan dan mengatasi bahaya-bahaya yang diamati atau diantisipasi kepada pengawas langsungnya. Kontraktor/sub-kontraktor bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada setiap karyawan mengenai aturan-aturan dan tindakan pencegahan K3 proyek yang dilaksanakan pada saat orientasi awal mereka di mana mereka akan dimintakan pertanggung-gugatannya.

3.1.3 Persyaratan Pelatihan Umum

Setiap kontraktor diminta untuk memberikan pelatihan K3 secara teratur dan berkelanjutan untuk semua karyawannya, dan untuk memantau program-program pelatihan untuk sub-kontraktor. Pelatihan harus mencakup namun tidak terbatas pada orientasi *(induction)* K3 lokasi kerja dan juga pelatihan spesifik-tugas sebagaimana disyaratkan oleh badan peraturan atau teridentifikasi dalam Buku Pedoman SMK3K PTFI. Seluruh pelatihan harus didokumentasikan dan suatu proses harus dibuat untuk memungkinkan verifikasi cepat terhadap pelatihan yang diterima oleh setiap individu. Tidak seorang pun akan diizinkan bekerja di properti PTFI tanpa mengikuti pelatihan orientasi *(induction)* K3 awal sebagaimana disyaratkan dalam buku pedoman ini.

Verifikasi pelatihan yang diterima harus tetap berada di tangan setiap karyawan kontrak setiap kali berada di lokasi dan diarsipkan dalam dokumentasi kontraktor/sub-kontraktor. Pelatihan khusus atau untuk pemenuhan terhadap perundang-undangan harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan harus diselesaikan sebelum karyawan kontraktor/sub-kontraktor melaksanakan tugas.

3.1.4 Pertemuan dan Komunikasi Kesehatan & Keselamatan Kerja

Semua pertemuan K3 akan didokumentasikan dan penyimpanan rekam harus sesuai dengan kontrak tertulis. Pertemuan K3 terencana terjadwal harus dilakukan di lokasi kerja untuk semua personel.

Paling kurang, pertemuan K3 harus mencakup:

- **Pertemuan K3 Rutin**: Setiap pengawas akan mengadakan secara mingguan paling kurang satu pertemuan K3 atau pertemuan pelatihan tugas di lokasi kerjanya. Pokok bahasan harus mencakup prosedur-prosedur keselamatan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kru, dengan penekanan pada prosedur kerja yang aman dan bahaya-bahaya potensial.
- **Pertemuan K3 Bulanan untuk Pengawas**: Setiap kontraktor/sub-kontraktor akan mengadakan pertemuan bulanan untuk seluruh pengawas dan manajer guna meninjau statistik dan insiden keselamatan, membahas permasalahan K3 apa saja, dan mengembangkan rencana-rencana tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran K3 proyek. Item tindakan harus didokumentasikan dan ditelusuri hingga selesai. Perwakilan manajer proyek PTFI harus diundang pada pertemuan bulanan ini.
- **Komunikasi K3**: Setiap kontraktor/sub-kontraktor harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait kepada karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diperlukan yang berhubungan dengan: informasi spesifik perundang-undangan K3 Republik Indonesia, informasi keselamatan spesifik perusahaan, poster kesadaran K3, komunikasi insiden di tempat kerja, dll. Ini dapat dicapai melalui penggunaan papan buletin komunikasi karyawan yang ditempatkan di lokasi strategis.
- Ketika pertemuan K3 kontraktor/sub-kontraktor PTFI diadakan, **wakil manajemen kontraktor/sub-kontraktor harus menghadiri** pertemuan.

3.1.5 Penugasan Kerja

Semua penugasan kerja, terlepas apa pun tingkat kegiatannya, akan mencakup perhatian khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan harus memiliki akses langsung terhadap prosedur-prosedur keselamatan tertulis dan/atau pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan juga terhadap Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) di mana bahan kimia atau bahan berbahaya sedang digunakan. Jika petunjuk-petunjuk K3 lisan disediakan sebagai pengganti pedoman tertulis, karyawan harus dapat mengulangi petunjuk-petunjuk tersebut untuk menunjukkan dan menyatakan pemahaman terhadap pedoman keselamatan yang kritis.

3.1.6 Izin-izin

Kontraktor/sub-kontraktor diharuskan menunjukkan sertifikasi khusus dan memiliki izin-izin K3 yang disyaratkan. Manajer proyek harus mengidentifikasi sertifikasi dan izin-izin K3 yang disyaratkan untuk proyek dan izin-izin/formulir dari kontraktor/sub-kontraktor tersebut harus ditinjau oleh petugas K3 lokasi kerja. Contoh kegiatan-kegiatan yang mengharuskan izin mencakup, tetapi tidak terbatas pada: izin memasuki ruang tertutup, izin kerja panas, izin penggalian/pemaritan, dan aktivitas rigging.

Contoh-contoh sertifikasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pengoperasian crane, rigging, pengoperasian fork lift, dan peledakan.

3.1.7 Orientasi *(Induction)*

Personel kontrak yang baru dipekerjakan, dipromosikan, dan/atau ditransfer yang akan bekerja di properti PTFI harus diberikan instruksi sepenuhnya mengenai praktek-praktek K3 yang disyaratkan dalam penugasan mereka. Semua karyawan akan menerima orientasi K3 sebelum memulai pekerjaan mereka sementara pengunjung akan menerima orientasi K3 mereka sebelum keluar dari area kantor atau didampingi pada saat mereka berada di lokasi kerja. Petunjuk-petunjuk awal untuk personel tentang lokasi baru akan mencakup pembahasan tentang peraturan-peraturan keselamatan dasar lokasi kerja dan harus dilaksanakan di bawah arahan Manajer Proyek atau trainer Kontraktor/sub-kontraktor yang memiliki kualifikasi sebagai bagian dari orientasi awal lokasi kerja. Bukti untuk pelatihan semacam itu harus didokumentasikan.

Minimal, orientasi harus membahas, jika berlaku, hal-hal berikut:

- Bahaya-bahaya spesifik lokasi kerja
- Prosedur pelaporan insiden
- Prosedur evakuasi darurat
- Pelaporan tindakan atau kondisi tidak selamat
- Bagaimana mendapatkan pertolongan pertama
- Persyaratan standar komunikasi bahaya
- Sinyal peledakan dan prosedur penanggapan (berlaku untuk area tambang/area pemindahan tanah)
- Persyaratan alat pelindung diri
- Identifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja
- Kebijakan obat-obatan dan alcohol
- Masalah yang berkaitan dengan kesehatan kerja, seperti misalnya merokok, konsumsi kalori, dll.
- Aturan-aturan dan tanggung jawab keselamatan umum

- Prosedur perlindungan dan evakuasi dari kebakaran untuk area kerja
- Prosedur keselamatan yang khusus untuk setiap pekerjaan
- Lalu lintas umum dan prosedur jalan angkutan
- Prosedur lingkungan hidup
- Bekerja di sekitar alat bergerak/berat
- Sinyal peledakan dan prosedur tanggap darurat (berlaku untuk area tambang/area pemindahan tanah)
- Aturan-aturan dan tanggung jawab keselamatan umum

3.1.8 Hak-hak Perusahaan

PTFI berhak untuk menambah, menginterpretasikan, mengubah, merevisi atau meninggalkan semua atau kebijakan dan prosedur apa saja kapan saja, dan memaklumkan standar-standar K3 tambahan selama berlangsungnya proyek. Pemberitahuan sebagaimana mestinya tentang perubahan akan diberikan untuk pelaksanaan yang segera.

3.1.9 Pedoman untuk Cara Kerja Selamat

Melalui investigasi kecelakaan yang melibatkan insiden-insiden signifikan, beberapa prosedur atau proses penting telah ditemukan sebagai faktor penyebab yang memberikan kontribusi. Meskipun fokus harus diletakkan pada akuntabilitas dan penegakan semua aturan dan prosedur, penekanan tambahan akan diberikan pada factor-faktor penyebab penting ini.

Cara-cara kerja yang selamat memberikan petunjuk-petunjuk praktis yang harus digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan dan penerapan standar-standar Sistem Manajemen FRESH yang berhubungan dengan Program Pencegahan Fatalitas. Ini merupakan dokumen-dokumen yang disiapkan untuk tujuan memberikan petunjuk kepada para personel manajemen dan staf level senior mengenai cara-cara yang dapat diterima untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan K3 PTFI.

Tersedia informasi khusus yang menguraikan tanggung jawab, persyaratan-persyaratan teknis, operasional, inspeksi, pemeliharaan dan pelatihan. Daftar di bawah ini menyebutkan beberapa pedoman praktek kerja yang aman menjelaskan standar minimum (jika ada) yang harus diterapkan berkaitan dengan topik/peralatan. Informasi rinci tersedia di Manual FRESH PTFI, Standar dan SOP yang relevan untuk area kerja masing-masing bahwa setiap kontraktor/sub-kontraktor harus mendapatkan dari Penanggungjawab Kontrak PTFI mereka.

3.1.9.1 Pengoperasian kendaraan dan alat bergerak.

Pengalaman menunjukkan bahwa kesalahan operator/pengemudi adalah penyebab utama insiden yang mengakibatkan kematian berhubungan dengan kendaraan dan alat bergerak. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menetapkan dengan rinci persyaratan pengoperasian kendaraan dan peraturan lalu lintas jalan untuk mengelola interaksi dan pergerakan lalu lintas.

Memastikan bahwa semua kendaraan dan alat bergerak dioperasikan oleh orang yang kompeten dan memiliki izin mengemudi, dengan cara yang selamat sesuai dengan peraturan lalu lintas jalan, sehingga risiko fatalitas dapat dikendalikan. Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.18, 2.18.10 dan 2.18.20 dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.2 Pengisolasian dan penggembokan (*Lock Out, Tag Out* dan *Try Out/ Zero Test*)

Terdapat berbagai energi berbahaya yang, jika tidak dikendalikan, dapat mengakibatkan karyawan terpapar pada cedera serius dan cedera fatal. Sangatlah penting agar cara-cara kerja ditetapkan untuk mengendalikan proses kerja sehingga karyawan tidak terpapar pada ancaman terlepasnya energi-energi berbahaya tersebut secara tidak terkendalikan.

Memastikan bahwa semua pekerjaan instalasi, konstruksi, inspeksi dan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan pada peralatan dan pabrik yang memiliki potensi terlepasnya energi berbahaya hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki izin dengan peralatan diisolasi dan digembok secara selamat agar risiko fatalitas dapat terkontrol.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.12. dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.3 Keselamatan Kelistrikan

Energi listrik umumnya digunakan di seluruh lokasi kerja, akan tetapi, perhatian khusus harus diberikan terhadap bahaya ini karena energi listrik memiliki potensi untuk menyebabkan cedera fatal. Oleh karena itu, penting agar pengendalian risiko ditetapkan untuk mencegah kontak langsung dengan listrik. Tujuannya adalah untuk menjabarkan secara rinci persyaratan untuk mengelola desain, instalasi, operasi, dan pemeliharaan baik peralatan listrik tetap maupun *portable*.

Standar ini berlaku untuk semua instalasi, peralatan, dan perangkat-perangkat

proteksi, dan pengelolaan kegiatan apapun di mana pekerja dapat berhadapan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan instalasi dan peralatan listrik di sarana-sarana penyewaan dan penambangan PTFI.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.13, 2.21, 2.22, dan 2.23 dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.4 *Lifting* dan *Rigging*

Mengangkat, menurunkan, dan menopang beban sering dilakukan dengan menggunakan berbagai mesin dan peralatan pengangkat. Terlepas apa pun kegiatannya, setiap pekerjaan yang membutuhkan bantuan mekanis dianggap memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, penting agar pengontrolan risiko ditetapkan untuk mencegah situasi-situasi yang memiliki potensi menyebabkan cedera fatal.

Menjelaskan secara rinci persyaratan untuk mengelola desain, pemeliharaan, pemilihan, dan pengoperasian mesin-mesin pengangkat, peralatan dan penopang *(support stand) agar* beban dapat diangkat dan/atau ditopang dengan cara yang selamat.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.15 dan 2.15.10 dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.5 Izin Memasuki Ruang Tertutup

Kematian pekerja dalam ruang tertutup merupakan tragedi berulang dalam industri tambang. PTFI memiliki berbagai struktur dan ruang *(enclosure)* yang dianggap sebagai ruang tertutup. Oleh karena itu, sangatlah penting agar tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai dan pengontrolan risiko digunakan untuk mencegah cedera fatal yang terjadi dalam ruang tertutup.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang melibatkan masuk ke dalam ruang tertutup dilakukan oleh orang yang kompeten dan memiliki izin, dengan cara yang selamat, menggunakan peralatan yang telah dipilih dan dipelihara dengan benar, sehingga risiko fatalitas terkendalikan.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 5.52.50 dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.6 Bekerja di Ketinggian

Sejumlah kegiatan kerja yang dilaksanakan di PTFI dilakukan pada ketinggian.

Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan control yang ketat untuk menghilangkan potensi terjadinya insiden fatal akibat jatuh.

Memastikan bahwa perlindungan jatuh yang memadai dan tindakan-tindakan pencegahan dilaksanakan untuk melindungi personel dari jatuh yang dapat mengakibatkan cedera fatal.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.40 dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.7 Keselamatan Lereng *Wall Safety*

Untuk yang bekerja di area tambang terbuka, risiko gagalnya lereng/dinding tambang *(pit wall failure)* terjadi di area dimana kegiatan penambangan dilakukan yang berpotensi mengganggu kegiatan operasi. Desain rekayasa geoteknis sebagai bidang keahlian khusus mengakui bahwa tidak selalu memungkinkan mengidentifikasi/melokalisir kegagalan pada suatu area tertentu jauh hari sebelumnya; oleh karena itu, sangatlah penting untuk menetapkan pengontrolan risiko guna menghindari cedera fatal yang diakibatkan oleh ketidakstabilan lereng tambang.

Memastikan bahwa semua bahaya yang berhubungan dengan Keselamatan Lereng Tambang diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan oleh orang yang kompeten sehingga risiko cedera dapat diminimalkan.
Untuk petunjuk umum, lihat SOP SM-5.02-ENG-007-00 Tambang Permukaan PTFI dan SOP lain yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.8 Bejana Bertekanan

Bejana bertekanan lazim digunakan di seluruh lokasi kerja, akan tetapi, perhatian yang besar harus diberikan terhadap bahaya ini karena ini memiliki potensi untuk menyebabkan cedera fatal. Oleh karena itu, penting agar pengendalian risiko ditetapkan untuk mencegah kontak langsung dengan bejana bertekanan.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.16 dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.9 Penanganan Pipa HDPE

Tugas yang menyangkut penanganan pipa HDPE harus dicantumkan pada setiap register risiko lokasi kerja dan evaluasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko harus dilakukan sesuai dengan Matriks Risiko PTFI. Izin Pipa HDPE harus dilengkapi untuk setiap tugas yang berkenaan dengan

pengangkutan, instalasi, dan/atau perbaikan pipa HDPE. Suatu evaluasi akan dilakukan sebagai bagian dari proses pemberian izin untuk menentukan apakah suatu pekerjaan mengharuskan ditunjuknya seorang petugas pemantau. Petugas pemantau harus tetap berada di tempat kerja setiap saat dan tidak diberikan tugas atau tanggung jawab pekerjaan lain. Jika petugas pemantau tersebut harus meninggalkan area, harus ada petugas pemantau lain yang kompeten sebagai pengganti.

Untuk petunjuk umum, lihat SOP-SPEC-001 *Central Services /Construction* PTFI dan SOP lain yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.2 STRUKTUR DAN PROSEDUR SMK3K

Struktur dan prosedur SMK3K berisikan 6 (enam) langkah sebagai berikut:

(1) Penilaian Risiko
(2) Pra-Kualifikasi
(3) Pemilihan untuk Tender
(4) Kegiatan Pra-Kerja
(5) Pekerjaan Sedang Berlangsung
(6) Evaluasi Akhir dan Penuntasan *(Closeout)*

Penjelasan rinci untuk setiap langkah adalah sebagai berikut:

3.2.1 Penilaian Risiko

3.2.1.1 Tujuan

Tujuan langkah ini adalah untuk menjelaskan pekerjaan proyek dan untuk menilai risiko-risiko K3 yang berhubungan dengan pekerjaan proyek.

3.2.1.2 Proses Penilaian Risiko

PTFI bertanggung jawab untuk membuat **penilaian awal terhadap risiko-risiko K3** berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek. Ini akan membantu kontraktor/sub-kontraktor dan PTFI dalam mengembangkan program-program dan cara pelaksanaan kerja yang selamat untuk melindungi semua pekerja. Fokus penilaian haruslah untuk menilai bahaya-bahaya yang ada dalam melaksanakan pekerjaan proyek.

Penanggung Jawab Kontrak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan **penilaian risiko sebelum membuat "Pengajuan Kontrak"**. Akan tetapi, untuk pekerjaan dengan risiko rendah namun sering terjadi kecelakaan atau insiden di masa lalu, mengharuskan level risiko tersebut dinaikkan ke menengah untuk pekerjaan serupa di masa yang akan datang. Penilaian risiko harus merujuk pada FRESH Standar 5.02, di mana risiko-risiko yang dinilai dapat ditandai sebagai risiko rendah, menengah atau tinggi sesuai dengan Matriks Penilaian Risiko. Penanggung Jawab Kontrak harus berkonsultasi dengan Wakil K3 Area (*Area K3 Representative)* untuk menentukan Penilaian Risiko K3.

3.2.2 Pra-Kualifikasi

3.2.2.1 Tujuan

Pra-kualifikasi merupakan langkah paling penting dalam SMK3K untuk menyaring kontraktor/sub-kontraktor potensial. Penyaringan menetapkan apakah mereka

memiliki pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan ditangani secara selamat dan sehat. Seluruh kontraktor/sub-kontraktor yang mengikuti pra-kualifikasi harus benar-benar mampu mengelola semua aspek K3 dari pekerjaan yang akan ditangani. Yang pelu diperhatikan berkaitan dengan langkah ini adalah bagaimana mengkuantifikasi kinerja masa lampau dan sistem manajemen K3 terkini dari kontraktor/sub-kontraktor.

Proses pra-kualifikasi akan menentukan daftar calon kontraktor/sub-kontraktor terbaik untuk pekerjaan serta keterpilihan mereka (memenuhi syarat atau tidak) untuk mengikuti tender berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang ditawarkan. Proses pra-kualifikasi juga akan disyaratkan untuk kasus penyedia tunggal (*sole-source)*. Dalam hal tertentu, kontraktor/sub-kontraktor yang ditunjuk sebagai penyedia tunggal sangat cocok untuk memenuhi keperluan bisnis PTFI, khususnya di mana penyedia tunggal cocok kemungkinan menjalin hubungan bisnis. Dalam kasus seperti ini, penempatan kontraktor dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, untuk yang disebut sebagai penyedia tunggal.

3.2.2.2 Proses Pra-Kualifikasi

Seluruh kontraktor/sub-kontraktor termasuk penyedia tunggal harus mengikuti proses pra-kualifikasi yang merupakan pra-syarat untuk mengikuti tender. Hanya kontraktor/sub-kontraktor yang lulus pra-kualifikasi SMK3K yang akan dimasukkan ke dalam daftar kontraktor-kontraktor/sub-kontraktor peserta tender yang memenuhi syarat. Kontraktor/sub-kontraktor yang ditunjuk sebagai penyedia tunggal juga harus lulus proses pra-kualifikasi.

Secara umum, proses pra-kualifikasi mengevaluasi informasi mengenai kompetensi-kompetensi K3 kontraktor/sub-kontraktor, seperti:

- Komitmen dan kepemimpinan kontraktor/sub-kontraktor mengenai K3;
- Kebijakan dan tujuan strategis;
- Komunikasi, pelatihan dan sertifikasi, manajemen sub-kontraktor, standar kinerja K3;
- Manajemen bahaya dan dampak;
- Perencanaan dan prosedur;
- Pelaksanaan dan pemantauan kinerja;
- Audit, inspeksi dan tinjauan;
- Nilai pra-kualifikasi sebelumnya bila ada

Formulir pra-kualifikasi yang harus diisi oleh kontraktor harus disediakan oleh

Departemen Kontrak PTFI merujuk pada Formulir no*: F-5.43-01-D120401a – Kriteria Pemilihan dan Tender untuk Calon Kontraktor (lihat Lampiran 4.1 dalam Buku Pedoman ini)*. Formulir dapat didistribusikan kepada kontraktor/sub-kontraktor dalam bentuk salinan *hard copy* atau elektronik. Jawaban kontraktor/sub-kontraktor pada dokumen pra-kualifikasi SMK3K akan dievaluasi berdasarkan Kriteria Evaluasi Pra-kualifikasi PTFI.

3.2.3 Pemilihan untuk Mengikuti Tender

3.2.3.1 Tujuan

Tujuan tahap pemilihan adalah untuk menilai apakah kriteria Rencana K3 dan Penilaian Mengikuti Tender telah dipenuhi dan untuk memilih, bila diperlukan berdasarkan pertemuan klarifikasi, peserta tender yang berhasil.

Langkah pemilihan SMK3K ini selaras dengan proses tender dalam kerangka proses Kontrak dan dianggap sebagai bagian dari evaluasi teknis.

3.2.3.2 Pertemuan Pra-Tender dan Kunjungan ke Lokasi

Pertemuan pra-tender akan memastikan peserta tender memiliki pemahaman menyeluruh mengenai persyaratan tender, lokasi kerja, dan aturan & ketentuan yang diberlakukan sebagaimana diuraikan dalam dokumen undangan tender resmi. Persyaratan harus mencakup aspek-aspek K3, Teknis, Administrasi, Jadwal dan Komersial.

Meskipun tidak wajib, Panel Penilaian Tender (PPT) boleh mengatur suatu pertemuan pra-tender dan kunjungan ke lokasi untuk para peserta tender. Dalam kasus PPT mengharuskan dilaksanakannya pertemuan pra-tender dan kunjungan ke lokasi, semua peserta tender harus hadir.

Kegagalan menghadiri pertemuan pra-tender dan kunjungan ke lokasi akan mendiskualifikasikan peserta tender.

PTFI harus memastikan bahwa tahap mobilisasi dan demobilisasi dicakup secara memadai dalam Rencana K3, jika berlaku. Pentingnya persyaratan SMK3K harus dikomunikasikan kepada semua peserta tender selama pertemuan klarifikasi pra-tender atau melalui dokumen undangan tender.

3.2.3.3 Persiapan Dokumen Tender

Ketika mempersiapkan dokumen tender, ada beberapa pertimbangan yang harus diambil:

- Panel Penilaian Tender bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tender mencakup persyaratan-persyaratan K3 untuk kontrak termasuk pengetahuan mengenai bahaya-bahaya yang sudah diidentifikasi disampaikan kepada kontraktor. PTFI tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor sudah mengetahui bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja.
- Kontraktor/sub-kontraktor memiliki tanggung jawab yang leluasa atas Rencana K3-nya sendiri, namun dokumen-dokumen harus mencantumkan ketentuan yang jelas bagi PTFI untuk melaksanakan audit K3 terhadap kontraktor/sub-kontraktor untuk menilai kepatuhan mereka.

3.2.3.4 Evaluasi Tender dan Inspeksi Lokasi

Selama evaluasi tender, Panel Penilaian Tender harus mengadakan pertemuan untuk meninjau program K3 yang disiapkan oleh kontraktor/sub-kontraktor dan menilai seberapa efektif kontraktor dalam memberikan jaminan bahwa semua bahaya telah diidentifikasi. (Lihat Formulir No: *F-5.43-02-D120401a* – Evaluasi Tender K3 Kontraktor pada Lampiran 4.2 dalam Buku Pedoman ini).

Pertemuan klarifikasi (jika perlu) di antara Departemen Kontrak PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor juga harus mengklarifikasi dan menilai lebih lanjut kesesuaian Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor dan bagaimana rencana tersebut saling berinteraksi dengan Program K3 PTFI dan kontraktor-kontraktor/sub-kontraktor lainnya. Penilaian ini harus didokumentasikan, karena ini merupakan salah satu syarat penting pada saat penyerahan kontrak. Inspeksi K3 ke lokasi boleh dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap rencana-rencana yang telah diusulkan. Perwakilan K3 akan membantu memberikan arahan dan rekomendasi yang diperlukan berkaitan dengan K3. Tidak boleh mendatatangkan kontrkator ke dalam wilayah Kontrak Karya PTFI sebelum mereka menyelesaikan Penilaian Evaluasi Tender.

3.2.3.5 Pemberian Tender

Rekomendasi pemberian tender akan disiapkan oleh Panel Penilaian Tender untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Kepala Departemen Kontrak PTFI.

a. Segera setelah kontrak diberikan, Penanggung Jawab Kontrak harus memastikan bahwa Pimpinan Kontraktor/sub-kontraktor melaksanakan tindakan-tindakan berikut:


1) Daftar Periksa K3 Pra-Kerja yang harus diselesaikan, ditinjau dan disetujui oleh Kepala Divisi K3 Korporat PTFI.

2) Pertemuan K3 Pra-Kerja (*Pre-Job K3 Meeting)* yang harus diadakan dan dihadiri oleh Manajemen Kontraktor/sub-kontraktor dan perwakilan Divisi K3 Korporat PTFI, dengan menggunakan Uraian Pertemuan Pra-Kerja Kontraktor. (Lihat formulir no. *F-5.43-05-D120401a pada Lampiran 4.5 Buku Pedoman ini)*

b. Kontraktor dan Sub-Kontraktor memastikan kepatuhan terhadap semua Standar FRESH PTFI, peraturan perundang-undangan K3 Pemerintah Indonesia, dan kebijakan serta prosedur K3 Freeport McMoRan

c. Kontraktor dan Sub-Kontraktor mengembangkan Prosedur Pengoperasian Standar (SOP) khusus untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan menggunakannya sebagai pedoman kerja setiap hari. SOP tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh Penanggung Jawab Kontrak.

Gambar 1:
Diagram Alir Memilih Kontraktor



3.2.4 Kegiatan Pra-Kerja

3.2.4.1 Tujuan

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang terkait dengan penilaian risiko kontrak dan aspek-aspek K3 lainnya dari kontrak dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak.

3.2.4.2 Langkah-langkah Kegiatan Pra-Kerja

Kegiatan pra-kerja terdiri dari dua langkah: Kegiatan pra-mobilisasi dan mobilisasi. Formulir Daftar Periksa Pra-Kerja (lihat *Formulir No: F-5.43-03-D120401a* – Daftar Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor pada Lampiran 4.3 dalam Buku Pedoman ini) harus digunakan untuk memeriksa kesiapan kontraktor/sub-kontraktor melaksanakan pekerjaan dalam kaitannya dengan K3. Hasil dari kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam sistem database oleh Pengguna Akhir.

3.2.4.3 Pra-Mobilisasi

Selama pra-mobilisasi, semua aspek yang terkait dengan penilaian risiko kontrak dan semua aspek K3 lainnya dari kontrak dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak. Kegiatan yang termasuk dalam pra-mobilisasi ini adalah pertemuan permulaan *(kick-off meeting)*, inspeksi, audit, orientasi lokasi dan instruksi K3. Topik-topik yang dibahas selama kegiatan ini adalah, tetapi tidak terbatas pada: pembahasan rencana kerja, tinjauan mengenai semua potensi bahaya dan isu-isu K3, pemeriksaan kesiapan untuk semua peralatan, perkakas dan APD yang disyaratkan, dan prosedur keadaan darurat. Wakil dari departemen Pengguna Akhir akan melakukan inspeksi. Wakil K3 yang ditunjuk akan memberikan bantuan jika dibutuhkan dan daftar periksa tinjauan dokumen akan digunakan untuk memastikan kesiapan kontraktor sebelum dimobilisasi ke lokasi PTFI *(lihat Formulir No: F-5.43-04-D120401a – Daftar Periksa Dokumen Persyaratan K3 Kontraktor pada Lampiran 4.4 dalam Buku Pedoman ini)*

3.2.4.3.1 Pertemuan Permulaan

Pertemuan permulaan harus dilaksanakan setelah kontrak diberikan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan apa pun. Pertemuan permulaan dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada kontraktor/sub-kontraktor agar lebih memahami lokasi kerja, fasilitas, personel, dan informasi pekerjaan lainnya di PTFI. Pertemuan permulaan dipimpin oleh Penanggung Jawab Kontrak masing-masing atau wakil yang akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dari pihak kontraktor, personel

kontraktor utama dan sub-kontraktor harus menghadiri pertemuan permulaan ini. Tempat pertemuan ini harus diputuskan oleh Penanggung Jawab Kontrak, apakah dapat diadakan di wilayah PTFI atau diluar PTFI di kantor pusat Kontraktor/Sub-Kontraktor.

Topik-topik yang dicakup dalam pertemuan permulaan dapat meliputi:

- Tinjauan mengenai bahaya utama yang terkait,
- Konfirmasi mengenai Rencana K3 yang akan dilaksanakan termasuk konfirmasi bahwa peran dan tanggung jawab telah ditetapkan dan dipahami dengan jelas,
- Konfirmasi mengenai kompetensi pekerja,
- Konfirmasi mengenai setiap tujuan dan target kinerja K3, distribusi dan penjelasan mengenai pernyataan Kebijakan K3 PTFI, aturan-aturan K3 dasar dan prosedur-prosedur kerja dan peraturan & ketentuan yang berlaku.
- Konfirmasi mengenai cakupan dan jadwal kegiatan K3, misalnya pertemuan K3, audit, inspeksi dan tinjauan. Jumlah inspeksi K3 akan disetujui terlebih dahulu dan dicatat ke dalam sistem *database* yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Kontrak.
- Konfirmasi mengenai ketersediaan prosedur-prosedur keadaan darurat kontraktor/sub-kontraktor.
- Keterkaitan antara rencana-rencana pendukung (contingency) PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor
- Instruksi kepada sub-kontraktor mengenai persyaratan K3
- Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaaan/insiden
- Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan hidup
- Mengidentifikasi aspek-aspek sosial masyarakat lokal.

Pertemuan juga harus digunakan sebagai kesempatan untuk mengklarifikasi atau mengangkat isu-isu K3 baru yang mungkin belum dicakup dalam dokumen kontrak. Gunakan formulir no. *F-5.43-05-D120401a* – Uraian Pertemuan K3 Pra-Kerja Kontraktor (lihat Lampiran 4.5 dalam Buku Pedoman ini), untuk tujuan ini.

3.2.4.3.2 Induksi K3 Lokasi Kerja

Induksi K3 Lokasi Kerja dilaksanakan untuk memperkenalkan kontraktor/sub-kontraktor dengan lingkungan kerja, lokasi kerja, fasilitas-fasilitas, dan area-area evakuasi kebakaran, keselamatan dan keadaan darurat. Semua potensi bahaya dan isu-isu K3 lainnya selama

pertemuan permulaan harus dikomunikasikan dengan baik selama induksi ini.

3.2.4.3.3 Pelatihan K3

Kontraktor/sub-kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan mengintruksikan karyawannya sendiri mengenai semua potensi bahaya dan isu-isu K3 yang berhubungan dengan pekerjaan.

Personel K3 kontraktor/sub-kontraktor harus memiliki pengetahuan mengenai keselamatan secara teknis seperti HIRADC; Pertolongan Pertama dan Pemadaman Kebakaran. PTFI akan memverifikasi bahwa pelatihan dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik. Metode untuk menentukan pemahaman tentang materi-materi pelatihan, misalnya ujian tertulis atau lisan, peragaan latihan (*walk-through demonstration)*, evaluasi di tempat kerja; boleh digunakan oleh PTFI. Pelatihan dan instruksi lebih lanjut mungkin diperlukan bila pengetahuan yang diperagakan tidak seperti yang diharapkan.


3.2.4.4 Mobilisasi

Selama mobilisasi, Rencana K3 harus dikomunikasikan kepada Penanggung Jawab Kontrak dan personel kontraktor/sub-kontraktor terkait. Dalam tahapan mobilisasi, beberapa kegiatan utamanya adalah:

- Pertemuan permulaan di lokasi kerja,
- Mobilisasi staf dan peralatan kontraktor/sub-kontraktor,
- Finalisasi Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor,
- Audit mobilisasi.

Pada tahapan mobilisasi inilah pelaksanaan Rencana K3 oleh kontraktor/sub-kontraktor dimulai secara resmi. Tergantung pada situasinya, staf kepengawasan tambahan dari kontraktor mungkin diperlukan guna memungkinkan pengaturan dan pelaksanaan Rencana K3 yang lebih cepat. Selama tahapan awal mobilisasi, seluruh personel inti yang ditugaskan pada pekerjaan harus hadir dan program orientasi K3 harus digunakan untuk menyampaikan Rencana K3 dan semua aspek K3 penting lainnya dari kontrak. Pertemuan kemajuan harus digunakan sebagai metode resmi untuk meninjau pelaksanaan K3, disertai dengan penjelasan menyeluruh oleh personel PTFI mewakili manajemen lini dan representative K3 dari sisi pengguna akhir.

Gambar 2:
Proses Kegiatan Pra-Kerja



3.2.5 Pekerjaan Sedang Berlangsung

3.2.5.1 Tujuan

Tujuan tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana K3 yang telah disepakati dan bahwa kebutuhan-kebutuhan K3 tambahan, diidentifikasi selama pekerjaan, dan ditangani sebagaimana mestinya.

3.2.5.2 Kunjungan K3 Lapangan

Setelah mobilisasi atau pada saat memulai pekerjaan, Penanggung Jawab Kontrak harus:

- Mengunjungi semua lokasi kerja yang dikelola oleh kontraktor/sub-kontraktor dan menyampaikan apa yang diharapkan manajemen PTFI kepada semua staf Kontraktor/sub-kontraktor di lokasi.
- Memulai kegiatan-kegiatan inspeksi /audit.

Penanggung Jawab Kontrak juga harus melaksanakan inspeksi lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kewajiban K3 dipenuhi oleh Kontraktor/sub-kontraktor. (Lihat Formulir No F-5.43-06-G120401a pada Lampiran 4.6 Buku Panduan ini)

3.2.5.3 Jaminan Kompetensi

Selama pelaksanaan pekerjaan, Penanggung Jawab Kontrak harus terus memantau kompetensi kontraktor/sub-kontraktor.

Pemantauan harus mencakup verifikasi bahwa kontraktor memenuhi sistem manajemen, yang dapat mencakup:

- Kompetensi dan pemantauan secara ketat terhadap penggantian personel.
- Ketentuan mengenai pertemuan orientasi yang diperlukan.
- Pelatihan terhadap personel kontraktor dalam kegiatan dan prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Penyelesaian semua pelatihan K3 yang telah disepakati, termasuk setiap persyaratan pelatihan sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan.
- Ketersediaan dokumen-dokumen, instruksi-instruksi dan brosur informasi K3, yang diperkuat dengan gambar pesan-pesan sederhana.

3.2.5.4 Inspeksi, Audit dan Evaluasi K3 Sementara

Inspeksi dan audit merupakan metode untuk memantau kegiatan-kegiatan K3 kontraktor/sub-kontraktor. Kinerja kontraktor/sub-kontraktor yang telah lulus Tahap

Kualifikasi secara memuaskan dan memiliki persiapan yang baik selama Kegiatan Pra-Kerja tidak dapat dijamin tanpa dipantau secara ketat dan dievaluasi. Oleh karena itu, wajib untuk melakukan evaluasi dan inspeksi berkala. Frekuensi evaluasi seperti ini tergantung pada sifat pekerjaan, ukuran proyek, risiko-risiko yang terlibat dan jangka waktu /periode kontrak.

Baik Penanggung Jawab Kontrak maupun kontraktor/sub-kontraktor harus melaksanakan inspeksi dan audit K3. Semua temuan hasil inspeksi dan audit harus dibagi antara PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor dengan komitmen positif kedua belah pihak menggunakan temuan-temuan untuk peningkatan kinerja. Kontraktor/sub-kontraktor harus menindaklanjuti tindakan-tindakan perbaikan terhadap semua penyimpangan yang ditemukan. Kelalaian dalam melakukan hal ini atau tindakan perbaikan yang tidak memadai dapat mengakibatkan rapor negatif dalam evaluasi akhir. Ini akan mempengaruhi peluang kontraktor/sub-kontraktor untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di masa yang akan datang, dikenakannya peringatan lisan atau tertulis, pemutusan hubungan kerja personel, penundaan kontrak, atau bahkan pemutusan kontrak.

Contoh formulir untuk digunakan dalam melaksanakan inspeksi dapat ditemukan dalam Lampiran 4.6 Buku Pedoman ini, di mana formulir ini hendaknya disesuaikan dengan cakupan kerja dan area kerja Kontraktor/Sub-Kontraktor. Selain itu, semua petugas inspeksi harus menggunakan Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor sebagai alat untuk melakukan peninjauan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dalam daftar periksa harus dianggap sebagai kriteria untuk pemeringkatan. Peringkat kinerja untuk setiap kategori harus dirangkum dalam Formulir Evaluasi Sementara. Hasil-hasil evaluasi sementara harus dimasukkan ke dalam sistem database oleh petugas evaluasi.

3.2.5.5 Rencana K3

Penanggung Jawab Kontrak dan kontraktor/sub-kontraktor bertanggung jawab bersama untuk pelaksanaan dan peningkatan Rencana K3. Pelaksanaan Rencana K3 yang berhasil akan ditentukan oleh tercapainya pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan.

3.2.5.6 Pertemuan K3

PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor harus bersama-sama melaksanakan pertemuan K3 secara regular, yang dihadiri oleh semua karyawan kontraktor/sub-kontraktor dan wakil-wakil PTFI. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan dan komunikasi secara berkelanjutan mengenai isu-isu K3 dan harus

dicatat dan didokumentasikan.

3.2.5.7 Kepengawasan dan Komunikasi K3 Karyawan

Kontraktor/sub-kontraktor, pengawas dan karyawan harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka laksanakan tidak berbahaya baik terhadap diri mereka sendiri, karyawan lain, kontraktor/sub-kontraktor lain atau terhadap PTFI. Kontraktor/sub-kontraktor harus memastikan bahwa pekerja kontrak mampu mengomunikasikan semua isu K3 kepada manajemen mereka.


3.2.5.8 Simulasi dan Latihan Keadaan Darurat

Kontraktor/sub-kontraktor diharuskan melaksanakan atau berpartisipasi dalam semua simulasi keadaan darurat sementara bekerja di fasilitas PTFI. Prosedur keadaan darurat kontraktor/sub-kontraktor bisa ditinjau dan ditingkatkan kapan saja bila diperlukan. Kontraktor/sub-kontraktor juga harus memahami semua sistem alarm PTFI.

3.2.5.9 Investigasi/Pelaporan Kecelakaan, Insiden

Semua insiden yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi kerja kontraktor/sub-kontraktor harus dilaporkan kepada PTFI segera dan akan didokumentasikan. Setelah laporan preliminer insiden, PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor dapat melaksanakan investigasi bersama. Mengacu pada FRESH Standar no. 4.12 – Investigasi Insiden K3L Internal untuk panduan lebih rinci mengenai pelaporan dan investigasi insiden.

Gambar 3:
Kegiatan Pekerjaan Sedang Berlangsung



3.2.6 Evaluasi Akhir dan Penuntasan

3.2.6.1 Tujuan

Tujuan tahapan ini adalah untuk melaksanakan evaluasi bersama terhadap kinerja kontraktor dan untuk memberikan umpan balik kepada kontraktor dan PTFI yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk pekerjaan di masa yang akan datang.

3.2.6.2 Evaluasi dan Laporan Akhir

Semua kontrak harus dituntaskan *(closed out)* dengan laporan mengenai kinerja K3, memberikan umpan balik untuk pengetahuan dan pembelajaran di masa yang akan datang. Evaluasi akhir harus didasarkan pada kewajiban K3 kontrak, Laporan Kegiatan Pra-Kerja, Laporan Evaluasi Sementara, tindakan-tindakan perbaikan


selama evaluasi sementara. Gunakan formulir no. *F-5.43-07-D1204r01a* – Evaluasi Akhir Kontraktor (lihat Lampiran 4.7 dalam Buku Pedoman ini). Ini dapat dipasang pada GCAS ketika diminta untuk dituntaskan (*close out)*.

Daftar periksa harus diselesaikan pada akhir kerja atau setelah berakhirnya kontrak oleh Penanggung Jawab Kontrak. Analisis dan rangkuman mengenai penyelesaian kontrak harus mengidentifikasi:

- Kualitas Rencana K3 awal dan keterkaitannya dengan kinerja kontraktor/sub-kontraktor secara keseluruhan, menetapkan pelajaran-pelajaran yang dipelajari dan bagaimana kontrak masa depan harus dibuat.
- Menyoroti aspek-aspek positif pembelajaran dan bagaimana aspek-aspek tersebut dapat diterapkan di masa yang akan datang. Pembelajaran ini harus dibagikan kepada kontraktor/sub-kontraktor.
- Memasukkan semua bahaya baru yang diidentifikasi ke dalam identifikasi bahaya dan proses evaluasi untuk kontrak di masa yang akan datang.
- Analisis mengenai kinerja K3 pengguna dan kontraktor untuk peningkatan bersama.
- Informasi mengenai kontraktor/sub-kontraktor ditambahkan sebagai rujukan untuk daftar pengajuan tender di masa yang akan datang yang dapat memberikan petunjuk untuk perbaikan dalam menilai penawaran tender di masa yang akan datang.
- Mencatat setiap personel yang masuk ke dalam daftar hitam karena tindakan disiplin atau mereka yang memiliki kinerja yang memuaskan dan bisa direkomendasikan untuk pekerjaan di masa yang akan datang.

Hasil-hasil dari rangkuman yang disebutkan di atas harus dikomunikasikan dan disepakati. Penghargaan atau hukuman diberlakukan bagi kontraktor/sub-kontraktor yang memiliki kinerja jauh dibawah harapan dengan memberikan surat penghargaan atau surat peringatan.

Gambar 4:
Evaluasi Akhir / Close out



4.0 LAMPIRAN

Lampiran-lampiran ini juga tersedia di Situs Web Occupational Health & Safety PTFI– Forms & Templates

Lampiran 4.1: Kriteria Pemilihan dan Penilaian Tender untuk Calon Kontraktor (Formulir no: *F-5.43-01-D120301a*)

Lampiran 4.2: Evaluasi Tender K3 Kontraktor (Formulir no: *F-5.43-02-D120401a*)

Lampiran 4.3: Daftar Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor (Formulir no: *F-5.43-03-D120401a*)

Lampiran 4.4: Daftar Periksa Dokumen Persyaratan K3 Kontraktor (Formulir no: *F-5.43-04-D120401a*)

Lampiran 4.5: Uraian Pertemuan Pra-Kerja K3 Kontraktor (Formulir no: *F-5.43-05-D120401a*)

Lampiran 4.6: Inspeksi Area Kerja (Formulir no: *F-5.43-06-D120401a*)

Lampiran 4.7: Evaluasi Akhir K3 Kontraktor (Formulir no: *F-5.43-07-D120401a*)

KRITERIA PEMILIHAN DAN PENILAIAN TENDER UNTUK CALON KONTRAKTOR

1. Kontraktor menulis program K3
   Ya _____ Tidak _____

2. Apakah Anda memiliki pernyataan kebijakan manajemen K3 tertulis?
   Ya_____ Tidak_____ Jika ya, harap berikan salinan.

3. Apakah ada Komite K3 Perusahaan?
   Ya_____ Tidak_____Jika ya, harap lampirkan Organisasi Komite.

4. Sebutkan Tingkat Frekuensi dan Tingkat Keparahan Cedera Perusahaan Anda menurut kriteria Departemen Tenaga Kerja Pemerintah Republik Indonesia untuk tiga tahun terakhir!

Tingkat	TAHUN		
	20___	20___	20___
Frekuensi			
Keparahan			

5. Harap berikan data untuk item-item berikut selama periode tahun terakhir:

   a) Jumlah fatalitas _____
   b) Jumlah jam kerja yang hilang akibat cedera _____
   c) Jumlah jam kerja karyawan _____

6. Harap beritahukan jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Anda untuk PTFI:-

No	No. Kontrak	Periode Kontrak	Klien – Nama, Alamat dan Nomor Kontak	Keterangan Ringkas Proyek yang Dilaksanakan

7. Apakah jumlah jam kerja yang hilang akibat cedera dilaporkan dan rangkuman laporan dikirimkan ke tempat berikut? Seberapa sering?

	Ya	Tidak	Bulanan	Kuartalan	Tahunan
Manajer Lokasi					
Kantor DEPNAKER RI Setempat					

   Harap lampirkan salinan laporan-laporan terkini.

8. Apakah Anda mengadakan pertemuan K3 lokasi untuk supervisor lapangan?
   Ya _____ Tidak _____
   Seberapa sering? _____

9. Apakah Anda melaksanakan inspeksi K3 proyek? Ya _____ Tidak _____

Jika ya, siapa yang melaksanakan inspeksi ini (jabatan)? _____

dan seberapa sering? _____

10. Apakah Anda memiliki program orientasi K3 untuk karyawan baru?
    Ya _____ Tidak _____
    Jika ya, apakah program tersebut mencakup instruksi untuk hal-hal berikut?

		Ya	Tidak	Komentar
a.	Perlindungan kepala			
b.	Perlindungan kaki			
c.	Perlindungan mata			
d.	Perlindungan tangan			
e.	Perlindungan pendengaran			
f.	Perlindungan pernapasan			
g.	Sabuk pengaman dan *lifeline*			
h.	Perancah			
i.	Pengamanan batas (*Perimeter guarding*)			
j.	Kebersihan dan kerapian			
k.	Perlindungan dari kebakaran			
l.	Fasilitas pertolongan pertama			
m.	Prosedur keadaan darurat			
n.	Bahan-bahan beracun			
o.	Pemaritan dan penggalian *(Trenching and excavation)*			
p.	Ruang tertutup			
q.	Tanda, barikade, *flagging*			
r.	Keselamatan kelistrikan			
s.	Keselamatan *rigging* dan crane			
t.	Asbes			

11. Apakah Anda memiliki program K3 untuk pekerja baru atau Supervisor yang dipromosikan?
    Ya _____ Tidak _____

    Jika ya, apakah program tersebut mencakup instruksi untuk hal-hal berikut?

		Ya	Tidak	Komentar
a.	Cara-cara kerja yang selamat			
b.	Pengawasan keselamatan			
c.	Pertemuan *Toolbox*			
d.	Prosedur keadaan darurat			
e.	Prosedur pertolongan pertama			
f.	Prosedur inspeksi peralatan			
g.	Investigasi cedera dan ketidakpatuhan			
h.	Perlindungan dan pencegahan kebakaran			
i.	Orientasi karyawan baru			
j.	Prosedur isolasi			

12. Apakah Anda memiliki program pemeriksaan kesehatan kerja untuk semua personel yang berada dalam pengawasan Anda?

Ya _____ Tidak_____Jika ya, harap berikan salinan laporan pemeriksaan.

13. Apakah Anda menginspeksi perkakas dan peralatan sebelum membawanya ke lokasi proyek?
    Ya _____ Tidak _____ Jika ya, harap berikan salinan laporan inspeksi.

14. Apakah Anda memiliki jadwal untuk inspeksi teratur terhadap Plant, perkakas dan peralatan?
    Ya _____ Tidak_____ Jika ya, harap berikan jadwal tersebut.

15. Apakah Anda/karyawan Anda memiliki lisensi dari Kementerian ESDM Republik Indonesia?
    Ya _____ Tidak_____ Jika ya, harap berikan salinan dokumen.

Pernyataan

Kami dengan ini menyatakan bahwa semua informasi yang kami sebutkan di atas benar adanya. Jika terdapat informasi apa pun yang ternyata tidak benar berdasarkan verifikasi atau evaluasi, maka hal ini akan mengakibatkan pemutusan kontrak.

Dibuat oleh, Disetujui oleh

Tanda Tangan/Nama/ Jabatan/ Tanggal Tanda Tangan/Nama/ Jabatan/ Tanggal

Persetujuan untuk memilih

Divisi K3 Korporat PTFI setuju untuk memilih? Ya_____Tidak_____

Komentar

_____

_____

_____

Tanda Tangan/Nama/Jabatan_____Tanggal:_____

Formulir Evaluasi Tender K3 Kontraktor

Kontraktor :_____
Alamat :_____
Tanggal Evaluasi :_____

No	Tugas	Y	TDK	Keterangan
1	Kontraktor memiliki program K3 tertulis			
2	Kontraktor memiliki pernyataan kebijakan manajemen K3 tertulis			
3	Kontraktor memiliki Komite K3			
4	Kontraktor mengadakan pertemuan K3 lokasi untuk supervisor lapangan			
5	Kontraktor melaksanakan inspeksi K3			
6	Kontraktor memiliki program orientasi untuk karyawan baru yang mencakup instruksi untuk hal-hal berikut:			
	Perlindungan kepala			
	Perlindungan kaki			
	Perlindungan mata			
	Perlindungan tangan			
	Perlindungan pendengaran			
	Perlindungan pernapasan			
	Sabuk pengaman dan *lifeline*			
	Perancah			
	Pengamanan batas (*Perimeter guarding*)			
	Housekeeping			
	Perlindungan dari kebakaran			
	Fasilitas pertolongan pertama			
	Prosedur keadaan darurat			
	Bahan-bahan beracun			
	Pemaritan dan penggalian *(Trenching and excavation)*			
	Ruang tertutup			
	Tanda, barikade, *flagging*			
	Keselamatan listrik			
	Keselamatan rigging dan crane			
	Asbes			
7	Kontraktor memiliki program K3 untuk pekerja baru atau Supervisor yang dipromosikan yang mencakup petunjuk untuk hal-hal berikut			
	Praktek kerja yang aman			
	Pengawasan keselamatan			
	Pertemuan Toolbox			
	Prosedur keadaan darurat			
	Prosedur pertolongan pertama			
	Prosedur inspeksi alat			
	Investigasi cedera dan ketidakpatuhan (*non conformance)*			
	Perlindungan dan pencegahan kebakaran			
	Orientasi pekerja baru			
	Prosedur isolasi			
8	Kontraktor memiliki program pemeriksaan kesehatan kerja untuk semua personel yang berada di bawah pengawasan Anda			
9	Kontraktor telah menginspeksi perkakas dan peralatan sebelum membawanya ke lokasi proyek			

10	Kontraktor memiliki jadwal untuk inspeksi teratur terhadap pabrik, perkakas dan peralatan			
11	Kontraktor memiliki lisensi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Indonesia			

12. Tingkat Frekuensi dan Tingkat Keparahan Cedera Kontraktor menurut kriteria Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk tiga tahun terakhir

Tingkat	TAHUN		
	20____	20____	20____
Frekuensi			
Keparahan			

13. Data keselamatan untuk periode tahun terakhir:

a) Jumlah fatalitas _____
b) Jumlah jam kerja yang hilang akibat cedera _____
c) Jumlah jam kerja karyawan _____

14. Pengalaman kontraktor sebelumnya dengan PTFI:

No	No. Kontrak	Periode Kontrak	Klien – Nama, Alamat dan Nomor Kontak	Keterangan Ringkas Proyek yang Dilaksanakan

15. Ketersediaan laporan jam kerja yang hilang akibat cedera dan distribusi rangkuman laporan:

	Ya	Tidak	Bulanan	Kuartalan	Tahunan
Manajer Lokasi					
Kantor MENNAKER RI Daerah					

Rekomendasi

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DAFTAR PERIKSA PRA-KERJA K3 KONTRAKTOR

		YA	TDK
1.	Orientasi K3 untuk semua personel manajemen dan karyawan	[ ]	[ ]
2.	Pelatihan K3 spesifik diberikan, jika diperlukan	[ ]	[ ]
3.	Meninjau persyaratan alat pelindung diri (APD)		
	a. Topi pelindung	[ ]	[ ]
	b. Perlindungan mata dan wajah yang disetujui ANSI (Kacamata safety, goggles, pelindung wajah	[ ]	[ ]
	d. Perlindungan pendengaran	[ ]	[ ]
	e. Perlindungan pernafasan (*half-mask, full-mask, air supplied*)	[ ]	[ ]
	Uji kelayakan dan sertifikasi medis untuk penggunaan yang tepat perlindungan pernapasan	[ ]	[ ]
	f. Perlindungan Jatuh (*Full-Body Harness, Shock-Absorbing Lanyard*)	[ ]	[ ]
	g. APD lain yang disyaratkan	[ ]	[ ]
4.	Persyaratan/Izin Perancah	[ ]	[ ]
5.	Persyaratan Tangga (tidak menghantarkan panas/listrik)	[ ]	[ ]
6.	Persyaratan *Aerial Man Lift* (JLG, Scissor Lift)	[ ]	[ ]
7.	Pelatihan Komunikasi Bahaya (MSDS, Label)	[ ]	[ ]
8.	Persyaratan Crane (Sertifikasi Operator, Inspeksi, dll.)	[ ]	[ ]
9.	Sertifikasi dan Lisensi Alat dan Kendaraan	[ ]	[ ]
10.	Kesiapsiagaan Darurat dan Rencana/Protokol Evakuasi	[ ]	[ ]
11.	Izin Keselamatan Kerja		
	a. Pekerjaan Panas	[ ]	[ ]
	b. Memasuki Ruang Tertutup	[ ]	[ ]
	c. Penggalian dan Pemaritan	[ ]	[ ]
	b. Dekat Bahaya (*Close Proximity)*	[ ]	[ ]
	c. Bekerja di lokasi terpencil	[ ]	[ ]
12.	Pertolongan Pertama/Peralatan Medis	[ ]	[ ]
13.	Persyaratan Perlindungan/Pencegahan Kebakaran	[ ]	[ ]
14.	Sistem Pelaporan Kecelakaan (jenis, siapa dan kapan melaporkan)	[ ]	[ ]
15.	Persyaratan Pencahayaan	[ ]	[ ]
16.	Persyaratan Penggembokan dan Pelabelan (LOTO)	[ ]	[ ]
17.	Persyaratan Tabung Udara dan Bejana Bertekanan	[ ]	[ ]
18.	Rencana Kebersihan dan Kerapian	[ ]	[ ]
19.	Prosedur Pengoperasian Standar (SOP)	[ ]	[ ]
20.	Cakupan Pengawasan	[ ]	[ ]
21.	Petugas K3 untuk dihubungi	[ ]	[ ]
22.	Peninjauan Standar FRESH PTFI	[ ]	[ ]

Dibuat oleh: ..... Tanggal:.....

Ditinjau oleh Kepala Divisi K3 Area: ..Tanggal: .....

Disetujui oleh Kepala Divisi K3 Korporat PTFI: ..... Tanggal: .....

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN K3 KONTRAKTOR
FRESH Standar 5.43

Nama Kontraktor :	No.Kontrak :
Nama Proyek :	Periode Proyek :

No	Nama Dokumen / Catatan	Pemenuhan			Keterangan
		Ya	Tdk	NA*	
I	**UMUM**				
1	Dokumen Kontrak Proyek Kontraktor (jika diperlukan)				
2	Dokumen Jenis/Lingkup Pekerjaan				
3	Daftar karyawan proyek (disertai jabatan)				
4	Daftar peralatan, perkakas proyek, kendaraan (jika ada)				
5	Dokumen HIRADC dan bukti sosialisasi HIRADC kepada karyawan				
II	**KRITERIA PEMILIHAN DAN PENILAIAN TENDER CALON KONTRAKTOR**				
1	Dokumen “Kriteria Pemilihan Tender dan Penilaian Calon Kontraktor”				
2	Program K3 Kontraktor				
3	Pernyataan Kebijakan manajemen Kontraktor tentang K3				
4	Bagan Organisasi Panitia Pembina/Pelaksana K3				
5	Laporan Kecelakaan yang pernah terjadi				
6	Program Orientasi K3 Kontraktor				
7	Laporan Pemeriksaan Medis Karyawan				
8	Laporan Inspeksi Perkakas dan Peralatan				
9	Jadwal Inspeksi Area Kerja, Perkakas, Peralatan				
10	Surat Izin/Sertifikasi dari Kementerian ESDM RI				
III	**DAFTAR PERIKSA PRA-KERJA K3 KONTRAKTOR**				
1	Dokumen “Daftar Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor”				
2	Matriks Pelatihan K3 Karyawan (*Safety Training Matrix*)				
3	Sertifikat Keahlian & Sertifikat Pelatihan				
4	Daftar APD yang diberikan ke karyawan				
5	Sertifikat/Lisensi Peralatan Bergerak (alat berat, kendaraan, dsb)				
6	Rencana/panduan Evakuasi Keadaan Darurat				
7	Izin Keselamatan Kerja a. Izin Kerja Panas b. Izin Memasuki Ruang Tertutup c. Izin Penggalian dan Pemaritan d. Dekat bahaya (*Close Proximity Permit*) e. Izin Bekerja di lokasi terpencil				
8	Daftar peralatan darurat (Pemadam kebakaran, P3K, dll)				
9	Sistem Pelaporan Kecelakaan (flow chart)				
10	Prosedur kerja (SOP / JSA / WI)				
11	Rencana sosialisasi standar FRESH PTFI yang dapat diterapkan				
12	Bukti hadir sosialisasi Prosedur Kerja & Standar FRESH PTFI				
IV	**RANGKUMAN PERTEMUAN K3 PRA-KERJA KONTRAKTOR**				
1	Dokumen “Rangkuman Pertemuan K3 Pra-Kerja Kontraktor”				
2	Bukti Pertemuan K3 Pra-Kerja Kontraktor (Risalah rapat, Absensi, dsb)				

(*) *Tidak Berlaku*

Diperiksa oleh,
_____

URAIAN PERTEMUAN K3 PRA-KERJA KONTRAKTOR

Nama Proyek	: _____	Tanggal Mulai	: _____
No. Kontak	: _____	Tanggal Selesai	: _____
Perusahaan yang Mengontrak	: _____	Jumlah total Karyawan	: _____
Manajer Kontraktor	: _____	No. Telepon	: _____
Dept. Induk PTFI	: _____	No. Fax	: _____

1. Kesetaraan/persamaan dalam penggunaan sumber daya K3—KUALITAS—PRODUKSI—BIAYA--JADWAL dan sumber daya perusahaan lainnya.
2. Sistem Manajemen FRESH PTFI; Undang-undang dan Peraturan K3 Pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan proyek-proyek yang dimaksud.
3. Tanggung Jawab Manajemen Kontraktor dalam K3:
   - Mendapatkan pesertujuan Divisi K3 Korporat PTFI sebelum memulai pekerjaan. Peninjauan berkala untuk persetujuan, dan syarat-syarat pemutusan kontrak.
   - Rencana Tindakan K3 Kontraktor.
   - Ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar (SOP) yang berhubungan dengan proyek-proyek. Termasuk JSA untuk tugas-tugas kompleks dan berisiko tinggi.
   - Tanggung jawab K3 oleh personel Kepengawasan dan Manajemen.
   - Inspeksi dan Audit Berkala oleh sendiri, Wakil PTFI atau Pihak Ketiga.
   - Persetujuan Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PTFI untuk Sub-Kontraktor
   - Tanggung Jawab K3 Sub-Kontraktor .
4. Orientasi K3 dan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan K3 lainnya yang disyaratkan.
5. Dokumentasi dan Laporan K3.
6. Wakil K3 Kontraktor:
   - Tersedia secara penuh waktu atau paruh waktu, tergantung pada cakupan pekerjaan.
   - Memiliki latar belakang dan keterampilan K3, memahami Undang-undang dan Peraturan K3 Pemerintah Indonesia.
   - Memahami Sistem Manajemen FRESH PTFI.
   - Memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
   - Mampu melaksanakan pelatihan, inspeksi, investigasi dan pelaporan kecelakaan yang berhubungan dengan K3.
7. Pemenuhan K3:
   - Tidak mentoleransi pelanggaran safety.
   - Pelanggaran serius/besar pertama kali bisa berarti pemecatan atau pemutusan kontrak.
   - Mengikuti Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PTFI atau dengan cara lain menetapkan pertemuan KKB sendiri sesuai dengan Standar KKB PTFI.
8. Alat Pelindung Diri (APD):
   - APD Wajib
   - APD yang disyaratkan lainnya
9. Perlindungan Jatuh.
10. Keselamatan Perancah dan Tangga
11. Keselamatan Pengangkatan dengan Crane dan *Aerial Man Lift*.
12. Keselamatan Peralatan dan Kendaraan Ringan:
    - Izin
    - Sertifikasi dan Lisensi Operator

- Keselamatan Lalu Lintas

13. Izin Kerja K3:
    - Pekerjaan Panas (*Hot Works)*
    - Penggalian dan Pemaritan *(Excavation and Trenching)*
    - Memasuki Ruang Tertutup *(Confined Space Entry)*
    - Dekat Bahaya *(Proximity)*
    - Radioaktif.
14. Pertolongan Pertama/Perawatan Medis
15. Pengawasan Medis:
    - Pemeriksaan medis peronil pra-penerimaan kerja dan berkelanjutan.
    - Tes dan pemeriksaan medis yang berhubungan dengan kesehatan kerja.
16. Sistem Kesiapsiagaan dan Pelaporan Darurat.
17. Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran.
18. Sistem Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan.
19. Pencahayaan/Penerangan.
20. Ventilasi.
21. Akses selamat ke tempat kerja.
22. Tabung Gas dan Bejana Bertekanan.
23. Penggembokan dan Pelabelan (LOTO)
24. Praktek Kebersihan dan Kerapian dan Penyimpanan.
25. Komunikasi yang Efektif. Atas-ke Bawah dan Bawah-ke Atas.
26. Skema Saran K3.
27. Pemberitahuan Tinjauan Kecelakaan dan K3.
28. Sanitasi dan Higiena Industrial (*Sanitary and Industrial Hygiene)*.
29. Bahaya dan Risiko Spesifik yang berhubungan dengan proyek.
30. K3 di luar tempat kerja.

Informasi di atas telah dipahami, dan akan dilaksanakan selama pelaksanaan proyek.

_____	_____
Wakil Perusahaan Kontraktor	Kepala Divisi K3 Area
_____	_____
Wakil BU induk PTFI	Kepala, Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PTFI

Contoh:

DAFTAR CEK
INSPEKSI TEMPAT KERJA

Departemen:

Area Kerja :

Ref	Item yang Diinspeksi	OK?	
A	ITEM UMUM *(Dicek di semua area)*	Y	T
1	**Lingkungan Kerja**		
1.11	Kondisi Bangunan, Jalan		
1.12	Penerangan		
1.21	Demarkasi		
1.22	Penumpukan dan Peyimpanan		
1.25	Kode Warna		
2.40	APD		
2.50	Tanda Peringatan		
2	**Faktor Manusia**		
2.12	Pelaksanaan LOTO		
2.17	Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya		
2.30	Pemilihan Perkakas Kerja		
2.40	Pemakaian APD		
2.52	Ijin Pekerjaan Berbahaya		
B	Item Spesifik		
1	**Area Pencucian**		
3.04	Alat Pemadam Kebakaran		
1.14	Area Pencucian Bersih		
1.12	Lampu Emergensi		
2	**Penyimpanan Perkakas Kerja**		
1.22	Penataan dan Penyimpanan		
2.16	Contoh Perkakas Tenaga Angin		
2.21	Contoh Perkakas Tenaga Listrik		

Ref	Item yang Diinspeksi	OK?	
2.30	Contoh Perkakas Tangan		
3	**Peralatan Lainnya**		
	Contoh Alat yang Ada		
2.16	Peralatan Pengelasan		
2.14	Tangga		
2.23	Instalasi Listrik		
4	**Tempat Pengisian Solar**		
3.04	Slang Pemadam Kebakaran		
3.04	Alat Pemadam Kebakaran		
5.15	Eye Wash dan Shower		
5	**Jalan**		
1.21	Tanda Peringatan Di Jalan		
1.11	Kondisi Jalan		
6	**Halaman Depan Shop**		
1.24	Sampah dan Material Sisa		
1.22	Penataan Barang dan Rak		
1.11	Jalan Masuk Tidak Terhalang		
7	**Item-item Lainnya**		

Perubahan terhadap daftar cek ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau jika diperlukan.

Inspeksi oleh: **Tanggal:**

Tandatangan:

Gilir Kerja/Kru:

Catatan:

- Inspeksi harus mempertimbangkan, tetapi tidak hanya terbatas pada, item-item yang tertera dalam daftar cek ini.
- Catat masalah-masalah penyimpangan yang ditemui dalam formulir penyimpangan (Laporan Tindak Lanjut).

LAPORAN TINDAK LANJUT
INSPEKSI AREA TEMPAT KERJA

DEPARTEMEN : TANGGAL INSPEKSI :

AREA KERJA : PETUGAS INSPEKSI :

PENANGGUNG JAWAB :

NO ELEMEN	TINGKAT RISIKO	PENYIMPANGAN (TERMASUK LOKASI)	TINDAKAN YANG DIAMBIL	PENANGGUNG JAWAB	SELESAI TANGGAL

Formulir Evaluasi Akhir K3 Kontraktor

Kontraktor :_____
Alamat :_____
Tanggal Evaluasi :_____

I. Rencana K3 Kontraktor

No	Tugas	Ya	Tdk	Keterangan
1	Kontraktor telah melaksanakan Rencana K3 awalnya:			
	Komitmen manajemen dan organisasi			
	Tanggung Jawab, Tenaga Kerja, Standar dan Dokumentasi			
	Persyaratan Perlindungan/Pencegahan Kebakaran			
	Perencanaan dan prosedur K3			
	Pelaksanaan K3 dan pemantauan kinerja			
2	Rencana K3 yang Direvisi			
	Identifikasi bahaya-bahaya baru			
	Pelaksanaan bahaya-bahaya baru yang telah diidentifikasi			

II. Tingkat keselamatan
   a. Jumlah fatalitas _____
   b. Jumlah jam kerja yang hilang karena cedera _____
   c. Jumlah jam kerja karyawan _____

III. Daftar personel dengan tindakan disiplin:

No	Nama	Tindakan Disiplin
1		
2		
3		
4		
5		

IV. Evaluasi Akhir

a. Di Bawah Target b. Memenuhi Target c. Di Atas Target

V. Rekomendasi untuk pekerjaan di masa yang akan datang

_____
_____
_____
_____
_____

Penanggung Jawab Kontrak Kontraktor

Tanda Tangan/Nama/Jabatan/Tanggal Tanda Tangan/Nama/Jabatan/Tanggal