Tool: Dependency Map

Apa: peta visual komponen sistem + dependency eksternal — nandain **single-point-of-failure (SPOF)**, kekritisan, dan fallback tiap dependency. **Kapan dipakai:** SOP-SG-06, sebelum handoff eksekusi ke @kakashi. Kontrol **SG-C5**. Pasangan dari risk-register — risk register = "apa bahayanya", dependency map = "di mana titik rapuhnya". **Framework:** TOGAF ADM F (Migration Planning), AWS Well-Architected (Reliability), COBIT APO12.

Notasi: `[Komponen]` internal · `<<Eksternal>>` dependency luar · `⚠️ SPOF` single-point-of-failure · `Kritikalitas: H/M/L` · `Fallback: ...`

TEMPLATE (copy mulai sini)

```
[App]
 ├─ [Komponen A] ──depends──> <<Dependency X>>   Kritikalitas: H · ⚠️ SPOF? · Fallback: ...
 ├─ [Komponen B] ──depends──> [Komponen C]        Kritikalitas: M · Fallback: ...
 └─ ...

SPOF list:

- <<X>> — kalau mati: <dampak> · fallback: <ada/belum> · mitigasi: <link risk AR#>
```

CONTOH TERISI — Wedding Invitation App

```
[Wedding App  (React + Zustand + Chakra v2)]
 │
 ├─ [Data Layer: Entity+Service+hooks]
 │      └──depends──> <<Fauxbase (driver local: memory)>>
 │              Kritikalitas: H · ⚠️ SPOF (semua data lewat sini)
 │              Fallback: persist memory → prototype OK; produksi butuh driver persistent (Type-1, A
 │
 ├─ [Gift Wishlist + Notif]
 │      ├──depends──> [GiftService.pollClaims()]  Kritikalitas: H · Fallback: manual refresh
 │      └──(ditolak)──> <<Push vendor eksternal>>  ❌ dihindari (UU PDP, ADR-001) · pakai polling
 │
 ├─ [Foto / Galeri Undangan]
 │      └──depends──> <<Image host (CDN gratis)>>
 │              Kritikalitas: M · ⚠️ SPOF (foto hilang kalau CDN mati)
 │              Fallback: default simpan base64/blob di Fauxbase via ImageStore interface (AR2)
 │
 └─ [Share Undangan]
        └──depends──> <<WA share link (wa.me)>>
                Kritikalitas: L · Fallback: copy-link manual (degradasi mulus, bukan SPOF kritis)

SPOF list:
```

```
- <<Fauxbase>> — kalau mati: app mati total. Prototype acceptable (memory). Produksi: butuh persis
  driver → keputusan Type-1, escalate Tata + ADR sebelum migrasi (Data SACRED).
- <<Image host>> — kalau mati: foto hilang. Fallback: simpan di Fauxbase via ImageStore (AR2, Ting
- <<WA link>> — bukan SPOF kritis, fallback copy-link mulus.
```

> *Dependency map ini nunjukin* **Fauxbase = SPOF terbesar** *(acceptable buat prototype, Type-1 buat produksi) dan* **image host = risiko nyata** *(ada fallback). Dilampirkan bareng risk-register ke Architecture Review (SG-C5) —* **no single-point dependency tak-terpetakan** *sebelum handoff @kakashi.*