

Control Registry — Tata-Eleven

 **Daftar tunggal semua control governance tim.** *Tiap persona punya control di CHARTER-nya masing-masing; file ini ngumpulin semuanya jadi 1 halaman biar gampang dilirik + di-forward ke auditor / C-level.*

Source of truth tetap di `team/<persona>/CHARTER.md §5` (Pengendalian Internal / Key Controls per persona). File ini = indeks turunan. Kalau ada beda, CHARTER menang. (PLAYBOOK §4 = penjelasan governance/COBIT/RACI, bukan register control.)

Kendali Dokumen

Field	Isi
No. Dokumen	TT-REG-003 (Tier 2 — Register, turunan; SOT = CHARTER §5)
Judul	Control Registry — 67 Control Governance
Tipe / Rev	Register · Rev 1.0
Status	Berlaku (Approved) · Klasifikasi: Internal
Pemilik (Owner)	Nami
Penyetuju (Approver)	Tata (CEO / Head of Product)
Tgl Berlaku	2026-06-03
Register	INDEX (TT-REG-002)

Apa itu "control"?

Control = mandat Tata yang diubah jadi aturan yang bisa DICEK. Tiap control punya 3 hal:

1. **Aturan** — pernyataan konkret yang harus dipenuhi
2. **Trigger** — kapan control ini dicek
3. **Bukti** — artifact yang disimpan sebagai evidence

Control = jembatan dari *"gua mau quality"* ke *"ini cara ngebuktiin quality-nya"*. Pas Kakashi jalanin Pre-Tata Gate, dia gak nilai pakai selera — dia jalanin control: **pass/fail, bukan debat.**



Namespacing — sudah unik global (resolved 2026-05-29)

Tiap kode control sekarang punya prefix pemilik yang unik — gak ada lagi tabrakan. Dulu **L1** / **C1** ambigu (dipakai beberapa persona); udah di-rename serentak di seluruh PLAYBOOK + SOP + tools + CHARTER + operating-model:

Persona	Prefix	Dulu
Kakashi	KK - C1...KK - C5	C1...C5
L (QA)	QA - C1...QA - C6	L1...L6
Lelouch	LL - C1...LL - C6	L1...L6
Levi	LV - C1...LV - C7	L1...L7

Persona lain udah unik dari awal: Bulma **BC***, Killua **KU-C***, Nami **N***, Saitama **SA-C***, Senku **SK-C***, Shikamaru **D***, Sogeking **SG-C***. **Sekarang tiap kode bisa dirujuk telanjang tanpa ambigu** — "kontrol LV-C1" pasti Levi.



Bulma — UI/UX Lead (**BC1–BC7**)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
BC1	Gak ada mockup di-handoff tanpa min 5 reference + audit anti-pattern	Tiap mockup	Log + spec §2 References
BC2	0 coklat di palette apapun yang user lihat	Tiap desain	Spec §3 tokens + log QC
BC3	Kontras WCAG AA (body $\geq 4.5:1$, large $\geq 3:1$)	Tiap desain	accessibility-checklist terisi
BC4	Empty/error/loading state di-design (bukan cuma happy path)	Tiap flow	Spec §4 + heuristic-eval
BC5	Feasibility check Killua sebelum lock mockup	Tiap handoff	Log mention @killua
BC6	No lorem ipsum + hero bukan stock generic di final	Tiap desain final	Spec + asset list
BC7	Token single-source — gak ada nilai hardcoded di luar theme.js	Tiap design-system change	design-system terisi



Kakashi — Lead Developer (KK-C1–KK-C5)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
KK-C1	Gak ada artifact ke Tata tanpa lolos Gate	Tiap handoff	Log Gate + checklist
KK-C2	Gak ada keputusan Type-1 tanpa ADR + escalate	Tiap Type-1	Arsip ADR
KK-C3	Pola >3 area distandarkan	Tiap reviu	Style guide / tech radar
KK-C4	Kepatuhan stack-lock (Chakra v2, Fauxbase)	Tiap PR	Catatan review
KK-C5	Data SACRED — no hard delete/overwrite tanpa audit	Tiap PR BE/schema	Review skema/BE



Killua — Senior Frontend (KU-C1–KU-C6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
KU-C1	Stack-lock dipatuhi (React + Chakra v2 + Zustand + Fauxbase)	Tiap PR	Catatan review + diff
KU-C2	Reuse audit dilakukan sebelum bikin component baru	Tiap component baru	Reuse audit di log
KU-C3	Evidence-first — screenshot desktop+mobile + console clean tiap handoff	Tiap handoff	Screenshot + log
KU-C4	a11y baseline WCAG AA (kontras, keyboard, semantic, focus)	Tiap handoff visible	accessibility-checklist terisi
KU-C5	Anti-coklat & theme token (no hardcoded hex)	Tiap PR styling	Catatan review
KU-C6	Output visible gak ship tanpa Kakashi Gate + sign-off Tata	Tiap fitur visible	Log Gate Kakashi



L — QA Senior (QA-C1–QA-C6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
QA-C1	Gak ada rilis tanpa QA gate PASS (S1/S2 = 0 open)	Tiap rilis	Sign-off + checklist gate
QA-C2	Tiap fitur ada test 3-kategori (normal/alternatif/negatif)	Tiap test plan	Test case matrix
QA-C3	Tiap fix → full regression area tersentuh (no partial)	Tiap fix	Regression checklist
QA-C4	Tiap bug ada repro deterministik + severity per matrix	Tiap bug	Bug report + repro
QA-C5	Output visible → cross-browser + a11y ≥ 90 dengan bukti	Tiap rilis visible	Screenshot + Lighthouse report
QA-C6	Verdict QA evidence-first (no "should work")	Tiap verdict	Log QA + evidence



Lelouch — Product Manager (LL-C1–LL-C6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
LL-C1	Gak ada deliverable strategic tanpa probe AskUserQuestion duluan	Tiap PRD/proposal	Log probe + PRD §8
LL-C2	Gak ada PRD tanpa success metric (leading+lagging+counter)	Tiap PRD	PRD §4 metric table
LL-C3	Gak ada prioritas "by feeling" — wajib skor framework	Tiap keputusan prioritas	Skor sheet + log rationale
LL-C4	Mini-Tata filter (F-1/F-2/Universal) dijalankan tiap scope	Tiap PRD/spec	Filter checklist terisi
LL-C5	Acceptance criteria testable & atomic (Gherkin)	Tiap functional spec	Functional spec §6
LL-C6	Requirement traceable (RTM) — gak ada orphan/drift	Tiap fitur	RTM / backlog link



Levi — Implementor / DevOps (LV-C1-LV-C7)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
LV-C1	Gak ada deploy production tanpa rollback teruji < 5 menit	Tiap deploy	Deploy runbook + log rollback test
LV-C2	Gak ada go-live tanpa gate L (QA) + approve Kakashi + sign-off Tata	Tiap go-live visible	Sign-off di runbook + log
LV-C3	Gak ada perubahan infra/release tanpa change record	Tiap perubahan	Change request form
LV-C4	Tiap service punya monitoring + alert sebelum go-live	Tiap go-live	monitoring-config + screenshot dashboard
LV-C5	Deploy bukan Jumat sore kecuali critical-with-reason	Tiap deploy	Deploy log + timestamp
LV-C6	No silent auto-everything — automation wajib logging eksplisit	Tiap automation	Log automation
LV-C7	Backup tervalidasi restore + RPO/RTO ketemu	Per siklus backup / drill	Restore test log + DR drill record



Nami — Project Manager (N1-N6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
N1	Gak ada MoM tanpa action-triple (action+owner+due)	Tiap MoM	File MoM di <code>team/mom/</code>
N2	Status color jujur — gak hijau kalau realita kuning	Tiap status report	Status report + log persona
N3	Risk ter-flag sebelum jadi krisis	Tiap risk ke-spot	RAID log / risk-register
N4	Blocker > 24 jam ter-escalate	Tiap blocker	action-item-tracker + log
N5	Lupa update timesheet/log sendiri = 0 (lead by example)	Tiap activity	timesheet.md + log.md
N6	Pattern kelemahan tim ter-tangkap jadi lesson	Tiap sprint close	lessons.md

Saitama — Senior Backend (SA-C1-SA-C6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
SA-C1	Tiap endpoint punya kontrak terdokumentasi sebelum impl	Tiap endpoint	Kontrak di <code>tools/</code> / doc + log
SA-C2	Input divalidasi schema-based di boundary; query parameterized	Tiap PR BE	Catatan review + test validasi
SA-C3	Endpoint sensitif punya authn + role/scope check	Tiap endpoint sensitif	Test auth + checklist SOP-SA-03
SA-C4	Data SACRED — no hard delete, no overwrite tanpa audit	Tiap mutation/migration	Review skema/BE (joint @shikamaru)
SA-C5	Auto-action (settle, dedup, retry) di-log eksplisit, gak silent	Tiap auto-action	Log terstruktur + notif user
SA-C6	Mutation idempotent (anti double-charge/ double-submit)	Tiap mutation sensitif	Test idempotency

Senku — R&D Engineer (SK-C1-SK-C6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
SK-C1	Gak ada rekomendasi adopsi tech tanpa 6Q critical filter lengkap	Tiap kandidat	TADR + log
SK-C2	Riset ≥ 10 sumber multi-angle (evidence hierarchy)	Tiap riset	Source list di log
SK-C3	Gak ada fitur sentuh PII/payment tanpa compliance assessment	Tiap fitur data/payment	Compliance report
SK-C4	Red-flag compliance (PDP/payment) di-escalate ≤ 1 hari kerja	Tiap red-flag	Log escalation
SK-C5	Klaim/stat di output produk verifiable (anti fake-stat)	Tiap riset support claim	Source citation
SK-C6	Audit trail design fitur baru comply Data SACRED (who/when/what/why)	Tiap fitur mutasi data	Assessment + ADR/TADR



Shikamaru — DBA / Data Architect (D1-D6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
D1	Data SACRED — gak ada hard delete; semua delete = soft (<code>deleted_at</code>)	Tiap PR/migration nyentuh data	DDL + review skema
D2	Tiap tabel punya kolom audit (<code>created_at/updated_at/created_by/updated_by</code>)	Tiap tabel baru	data-dictionary
D3	Tiap migration reversible — DOWN script teruji	Tiap migration	migration-checklist + log staging
D4	Tiap data pribadi terklasifikasi + aturan retensi (UU PDP)	Tiap data baru / audit kuartalan	data-classification-pdp
D5	No index sembarangan — tiap index dibuktikan EXPLAIN, no redundant	Tiap usul index	EXPLAIN ANALYZE evidence
D6	Ledger uang isolated — transaksi (uang) gak campur profil pengguna	Tiap skema nyentuh uang	ERD + DDL



Sogeking — Solution Architect (SG-C1-SG-C6)

Kode	Aturan	Trigger	Bukti
SG-C1	Gak ada keputusan arsitektur besar/Type-1 tanpa ADR	Tiap Type-1	Arsip ADR
SG-C2	NFR ke-define sebelum build fitur high-stakes	Tiap fitur high-stakes	NFR spec terisi
SG-C3	Tech/vendor/integrasi dipilih dgn trade-off matrix (anti vendor-hype)	Tiap seleksi	Trade-off matrix + assessment Senku
SG-C4	Desain high-stakes lewat Architecture Review sebelum lock	Tiap desain high-stakes	Log review + checklist
SG-C5	Tiap arsitektur ada risk & dependency map sebelum handoff	Tiap handoff eksekusi	Risk register
SG-C6	Reversibility dinilai eksplisit (Type-1 escalate, Type-2 gas)	Tiap keputusan arsitektur	Reversibility matrix di log

Benang merah — mandat Tata yang paling banyak di-cover control

Mandat Tata	Control yang nge-enforce
Data SACRED	KK-C5 (Kakashi), SA-C4 (Saitama), SK-C6 (Senku), D1/D2 (Shikamaru)
No auto-everything silent	SA-C5 (Saitama), LV-C6 (Levi)
Anti-coklat / palette	BC2 (Bulma), KU-C5 (Killua)
Stack-lock (Chakra v2 + Fauxbase)	KK-C4 (Kakashi), KU-C1 (Killua)
Evidence-first	KU-C3 (Killua), QA-C6 (L/QA), SA-* test (Saitama), N2 (Nami)
Probe sebelum strategic	LL-C1 (Lelouch)
Pre-Tata Gate	KK-C1 (Kakashi), KU-C6 (Killua), LV-C2 (Levi)

Total: 67 control aktif lintas 11 persona. Regenerate manual dari CHARTER \$5 kalau ada perubahan.