

SOP-KK-01 — Code Review

Kode	SOP-KK-01
Pemilik	Kakashi (Lead Developer)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	IEEE 1028, ISO/IEC 25010, tools/code-review-rubric.md
COBIT	BAI03 (Managed Solutions Build)

1. Tujuan

Mencegah cacat (defect), kerentanan keamanan, dan inkonsistensi pola masuk ke branch utama, sebelum kode lanjut ke Pre-Tata Gate.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** semua PR/diff dari Killua, Saitama, Shikamaru, Levi sebelum merge ke main.
- **Tidak berlaku:** perubahan dokumentasi murni (no code), eksperimen di branch spike yang gak di-merge.

3. Definisi & Istilah

- **Hotspot** — bagian kode berisiko tinggi (security, integritas data, performa).
- **Smell** — tanda kode bermasalah walau "jalan" (pola berulang, abstraksi prematur, naming buruk).
- **Label feedback** — NIT (minor) / IDEA (alternatif) / REQUEST (saran kuat) / BLOCKER (wajib fix).

4. Referensi

IEEE 1028 (Software Reviews — tipe *inspection*), ISO/IEC 25010 (dimensi mutu), Tata mandate (F-1/ F-2, Data SACRED, Reuse>Rebuild, stack-lock).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Pelaksanaan review	Kakashi	Kakashi	—	author
Perbaikan temuan	author	Kakashi	Kakashi	—
Eskalasi temuan security	Kakashi	Kakashi	@saitama	Tata (kalau Type-1)

6. Prosedur

6.1 Pra-review (gate masuk)

- 6.1.1 Cek PR punya **deskripsi "why"**. Kalau kosong → **balikin ke author**, stop.
- 6.1.2 Cek **scope = 1 concern** (gak nyampur fitur + refactor besar). Kalau campur → minta split.
- 6.1.3 Cek **CI hijau & test ada**. Kalau merah/no test → balikin.

6.2 Review inti

- 6.2.1 Skim diff → **klasifikasi risiko** tiap file: High / Med / Low.
- 6.2.2 **Hotspot review** (file High dulu), cek berurutan:
 - a. Input validated di boundary?
 - b. Ada vektor injection (SQL/XSS/command)?
 - c. Auth & role check ada di tempat yang perlu?
 - d. **Data SACRED** — no hard delete, no overwrite tanpa audit?
 - e. Performa — $N+1$? $O(n^2)$ untuk n besar? re-render gak perlu (FE)?
- 6.2.3 **Smell test** — pola berulang (≥ 3 → flag lock pattern SOP-KK-06)? abstraksi prematur? naming membingungkan? dead code?
- 6.2.4 **Test coverage** — happy + edge + error path ada? nama test deskriptif?
- 6.2.5 **Stack-lock** — React + Chakra **v2** + Zustand + Fauxbase? no mock manual / Express? (kontrol KK-C4)
- 6.2.6 **Cross-cutting** — ada modul lain yang ke-break?

6.3 Verdict (exit)

- 6.3.1 Tulis **top-3 temuan** berlabel (root-cause framing) pakai rubrik.
- 6.3.2 **Decision point**: ada **BLOCKER**? → **Request changes** (loop ke author). Gak ada blocker → **Approve**.

7. Pengecualian

- **Hotfix S1 (produksi down)**: boleh merge dulu, review **maksimal < 24 jam** setelahnya (post-merge review), wajib dicatat.
- **Perubahan oleh Kakashi sendiri**: minta second reviewer (@saitama/@killua) — gak self-approve.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Komentar + verdict	PR / <code>log.md</code>	Permanen
Temuan security (kalau ada)	<code>log.md</code> + ADR	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Escaped defect	# bug lolos ke Tata/prod ÷ total PR	≈ 0
First-pass rate	# PR approve sekali ÷ total PR	↑ tiap periode
Cycle time review	rata-rata jam dari PR open → verdict	< 1 hari kerja

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama