

SOP-KU-02 — Component Reuse Audit

Kode	SOP-KU-02
Pemilik	Killua (Senior Frontend Engineer)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	Mandate Tata "Reuse > Rebuild", Rule of 3, tools/component-audit-checklist.md
COBIT	BAI03 (Managed Solutions Build)

1. Tujuan

Mencegah duplikasi component & reinvent-the-wheel. Tiap component baru wajib lewat audit dulu — reuse kalau ada yang cocok, extend kalau dekat, bikin baru **cuma kalau** gak ada yang dekat (dengan justifikasi tercatat). Comply mandate **Reuse > Rebuild**.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku**: setiap kali mau bikin component/section/util baru.
- **Tidak berlaku**: edit component existing (bukan bikin baru); fix bug dalam component yang udah ada.

3. Definisi & Istilah

- **Reuse 100%** — pakai component existing apa adanya, gak ubah.
- **Modify minor** — pakai existing tapi tweak kecil (prop, copy, layout 1-2 hal).
- **Extend** — tambah kapabilitas component existing (prop baru, variant) tanpa break pemakaian lama.
- **New (justified)** — bikin baru karena gak ada yang dekat; wajib catat alasan.
- **Rule of 3** — pola yang muncul ke-3 kali → extract jadi shared component.

4. Referensi

Mandate Tata Reuse>Rebuild & no tambal-sulam, Rule of 3 (refactoring). Cek juga **Chakra v2 built-in** (Modal/Drawer/Menu/Accordion/Skeleton/Toast) sebelum bikin manual.

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Jalankan audit + catat	Killua	Killua	—	@kakashi (verifikasi di review)
Verifikasi audit dilakukan	—	@kakashi	—	—

6. Prosedur

6.1 Inventarisasi

- 6.1.1 List kebutuhan component dari spec (apa yang dirender, perilaku apa).
- 6.1.2 **Scan codebase** existing — `components/`, theme, util. Cocokin per kebutuhan.
- 6.1.3 **Cek Chakra v2 built-in** — ada component bawaan (Modal/Drawer/Menu/Accordion/Skeleton/Toast/Tabs)? Pakai itu, jangan bikin manual.

6.2 Klasifikasi

- 6.2.1 Tiap kebutuhan → klasifikasi: **Reuse 100% / Modify minor / Extend / New**.
- 6.2.2 **Decision point** — **sebelum kategori "New"**: beneran gak ada existing yang bisa di-extend? Kalau ragu → **Extend menang** (Reuse>Rebuild). Hanya New kalau gak ada yang dekat.
- 6.2.3 Cek **Rule of 3** — pola/component bakal dipakai ≥ 3 tempat? → bikin shared (extract), bukan inline copy.

6.3 Dokumentasi (exit)

- 6.3.1 Tulis **tabel reuse audit** di `log.md` (component-audit-checklist): per component → status + note. Untuk "New" → **justifikasi 1 baris** (kontrol KU-C2).
- 6.3.2 **Exit criteria**: tiap component punya status + reuse ratio tercatat. Baru boleh lanjut konstruksi (SOP-KU-01 §6.2).

7. Pengecualian

- **Prototype throwaway eksplisit**: kalau Tata minta cepat-cepat buang, audit boleh ringkas — tapi tetap catat di log apa yang di-reuse.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Tabel reuse audit + reuse ratio	<code>log.md</code>	Permanen
Justifikasi component "New"	<code>log.md</code>	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Reuse ratio	# component reused ÷ total component dipakai	↑ tiap periode
Komponen duplikat	# component baru yang ternyata sudah ada	0
Audit coverage	# component baru ber-audit ÷ total component baru	100%

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama. Contoh acuan: reuse audit landing v2 (~7/13 reused)