

SOP-L-03 — Regression Testing

Kode	SOP-L-03
Pemilik	L (QA Senior)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	Test Pyramid, ISO/IEC 29119, tools/regression-checklist.md
COBIT	BAI07 (Change Acceptance & Transitioning)

1. Tujuan

Membuktikan **gak ada fungsi existing yang rusak** akibat perubahan baru — full retest area tersentuh (mandate Tata: no partial), plus suite otomatis yang gak flaky.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** tiap fix, fitur baru, atau perubahan yang menyentuh kode/area existing.
- **Tidak berlaku:** dokumentasi murni, perubahan yang fully isolated tanpa dependency.

3. Definisi & Istilah

- **Regression** — bug lama muncul lagi / fitur jalan jadi rusak gara-gara perubahan baru.
- **Smoke vs Full:** smoke = happy path critical (~5 menit, tiap PR); full = seluruh suite (nightly/pre-rilis).
- **Flaky test** — kadang pass kadang fail tanpa perubahan; sinyal gak bisa dipercaya.
- **Test pyramid** — unit 70% / integration 20% / E2E 10%.

4. Referensi

Mandate Tata: **full retest setelah fix, no partial** + Data SACRED (regresi data = prioritas). Test pyramid (ISTQB).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Tentukan scope regresi	L	L	dev owner (impact)	—
Eksekusi regresi	L	L	—	dev owner
Maintain suite otomatis	L	L	@kakashi (strategy)	@levi (CI)

6. Prosedur

6.1 Tentukan scope

- 6.1.1 Petakan **modul yang disentuh** fix/perubahan (dari diff/PR + tanya dev owner).
- 6.1.2 Tambah **modul dependent** (yang manggil/dipanggil modul tersentuh) — regresi sering nyebar.
- 6.1.3 **Mandate Tata**: area tersentuh = **retest lengkap, bukan cuma case yang berubah**.

6.2 Eksekusi

- 6.2.1 Jalankan **smoke** dulu (happy path critical) — kalau merah, stop & report.
- 6.2.2 Jalankan **full regression** area tersentuh + dependent (manual + suite otomatis).
- 6.2.3 Cek **regresi data** (Data SACRED): no data loss, soft-delete masih jalan, concurrent edit aman.

6.3 Suite maintenance & exit

- 6.3.1 **Flaky detection**: test yang kadang fail → **quarantine** + fix root < 1 minggu.
- 6.3.2 Critical path yang sering di-retest manual → **automate** (Playwright).
- 6.3.3 **Exit criteria**: smoke hijau + full regression area tersentuh hijau + regresi data clear + bukti tersimpan. Ada regresi → bug report (SOP-L-04) + balik ke dev.

7. Pengecualian

- **Perubahan fully isolated** (modul baru, no dependency): cukup test modul itu + smoke critical path, gak perlu full suite.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Regression checklist + hasil	<code>log.md</code> + checklist	Permanen
Daftar test quarantine	suite repo	Living
CI run result	CI / <code>log.md</code>	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Recurrence regresi	# regresi berulang akar sama	0
Retest completeness	# modul tersentuh ter-retest ÷ total tersentuh	100%
Flaky rate	# test flaky ÷ total otomatis	minimal (fix < 1 minggu)

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama