

# AFMCP Chapter 2 — Initiate(시작) 단계 한국어 번역

## GOTOIT 임상 방법의 I 단계: 협력과 중재 시작

IFM AFMCP 과정 | Dr. James Carter Jr. | 한국어 번역본

### 강의: GOTOIT의 Initiate 단계

안녕하세요, 저는 Dr. James Carter Jr.입니다. GOTOIT 기능의학 임상 방법의 Initiate(시작) 단계에 대해 이야기하겠습니다.

Initiate 단계의 핵심 우선순위는 협력입니다. 환자와의 협력뿐 아니라 협력 진료팀의 다른 구성원들과의 협력도 포함됩니다. 어떤 평가·진단·예후·전향적 검사가 해당 환자에게 가장 유용한지를 환자와 협력하여 결정하고, 추가 평가나 지원을 위해 협력 진료팀의 다른 구성원에게 언제 어떻게 의뢰할지를 결정하며, 환자의 필요와 사회적 맥락을 이해하는 방식으로 시기 적절하게 치료적 중재를 엮어 넣는 방법을 결정합니다.

가장 중요한 것은 항상 환자에게 해를 끼치지 않는 것입니다. 해를 끼치지 않는다는 원칙의 일부는 언제 멈추고 긴급 의뢰를 해야 하는지 아는 것입니다.

#### 긴급 의뢰가 필요한 적신호 징후

저는 중재적 심장전문의로 훈련을 받았기 때문에 항상 흉통과 호흡곤란을 먼저 생각했습니다. 이런 요인들은 급성 관상동맥 증후군, 급성 심장마비, 급성 혈관 사건을 나타낼 수 있습니다. 그러나 적신호에는 다음도 포함됩니다:

의도하지 않은 체중 감소, 발열, 정신 상태 변화, 신경학적 결손. 환자를 잘 알고 있거나 함께 온 가족이 환자를 잘 알기 때문에 파악하는 미묘한 변화에도 주의를 기울이세요. 출혈 징후(위장관 출혈 또는 폐경 후 출혈), 심장 기능 문제(빈맥, 불규칙한 심장 리듬, 서맥), 매우 낮거나 높은 혈압, 그리고 중요하게는 심각한 범위의 검사 수치나 비정상적 진단 검사 결과도 적신호입니다.

이러한 적신호 의뢰는 모든 기존 지침의 일부입니다. 언제 환자가 아픈지, 언제 위험에 처해 있는지, 언제 즉각적인 중재가 필요한지 알아야 합니다. 1차 진료, 영양 치료, 침술, 통합의학 모두 각자의 지침이 있습니다. 긴급 의뢰 시에는 환자에게 긴급성의 이유를 명확히 전달하고, 의뢰하는 의료인과 즉시 소통하며, 의뢰를 추적하세요.

#### 협력 진료팀 구성과 의뢰 원칙

좋은 임상 진료는 우리의 한계를 이해하고 다른 전문성이 환자 진료를 향상시킬 수 있을 때 이를 인정하는 것을 필요로 합니다. 협력 진료팀은 실천 환경에 따라 다릅니다. 기능·통합의학 전문가, 물리치료 및 피트니스 전문가, 영양 전문가, 생활방식 의학 전문가, 건강·웰니스 코치, 1차 진료의, 의학·외과 전문의, 간호사, 정신 건강 전문가 등이 포함될 수 있습니다.

영양사는 배제 식이 계획과 치료적 식이 계획의 세밀한 부분을 도울 수 있습니다. 건강 코치는 환자가 복잡한 생활방식 및 행동 변화를 헤쳐나가도록 도울 수 있습니다. 약사는 약물 용량 조절, 특정 약물 중단, 영양소 결핍, 약물 간, 보충제 간 상호작용을 관리하는 데 매우 중요합니다.

협력 진료팀에 의뢰할 때는: 환자에게 의뢰 이유를 명확히 전달하고, 협력 의료인과 철저히 소통하며(전화도 좋지만 의무기록에도 문서화), 환자에게 다음 추적 방문 시점을 미리 알려주세요. 건강해지는 것은 팀 스포츠입니다.

다학제 팀 접근법(등록 영양사, 건강 코치, 행동 건강 치료사 접근 포함)을 활용한 기능의학 모델 연구에서 환자 보고 건강 관련 삶의 질 결과가 개선되었음이 확인되었습니다.

### **Initiate 단계: 임상 흐름 경로**

IFM 툴킷에는 처방 계획과 생활방식 계획이 포함됩니다. 이 도구들은 교육, 평가, 치료를 통해 수정 가능한 생활방식 요인을 다루고, 매트릭스의 중심(정신·영적·감정적 웰빙)도 다룹니다.

치료 계획을 시작하는 순서: 먼저 촉발요인 제거 및 감소, 생활방식·식이 매개요인 해결, 장 건강과 기능 해결입니다. 이 기본 단계만으로도 환자들이 얼마나 좋아지는지 놀랄 것입니다. 그 다음으로 필요 시 검사와 보충제를 신중하게 사용합니다.

치료적 중재는 재량적(discretionary)입니다. 왜냐하면 환자의 문화, 사회적 상황, 선호도, 변화 준비도를 고려해야 하기 때문입니다. 중재에는 약물, 시술, 수술, 천연물(nutraceuticals), 식물성 약재(botanicals), 기타 보충제, 기타 통합의학적 방법이 포함될 수 있습니다.

이것이 환자에게 안도감을 주고, 위험을 낮추고, 치유하고 회복할 수 있게 하며, 임상 기능을 최적화하여 치료 목표와 삶의 목표를 달성할 수 있게 하는 기능의학 실천의 핵심입니다.