

AFMCP 챕터 2 파트 2 — 전체 강의 번역

Tell / Order / 치료적 파트너십 패널 / 동기부여 패널 / 전인 건강 모델 / 코칭 사례

출처: AFMCP 공식 강의 텍스트 | 한국어 번역본

강의 1. Tell — 환자의 이야기를 다시 들려주기

GOTOIT 3단계 | 강사: IFM 교수진

■ 개요 및 배경

GOTOIT 임상 방법의 3단계인 Tell은 환자의 이야기를 의료진이 이해한 방식으로 다시 들려주는 기술입니다. Gather와 Organize가 환자를 평가하고 진단하는 방법을 혁신한다면, Tell과 Order는 환자와 소통하는 방식을 혁신합니다. 이는 단순한 환자 동의나 환자 중심 케어를 넘어, 진정한 의미의 '치료적 파트너십'을 형성하는 과정입니다.

Tell 단계는 그 자체로 하나의 치료 개입입니다. 환자가 처음으로 받는 치료는 바로 '당신이 들려주는 이야기'이며, 첫 번째 치료제는 바로 '당신 자신'입니다. 의료진은 대부분의 약물보다, 보충제보다, 심지어 위약보다도 더 강력한 치료 도구입니다. 그리고 부작용도 없습니다.

■ Tell 단계의 4가지 핵심 주제

- 환자에게 중요한 것이 무엇인지 파악하기
- 치료적 경청 (Therapeutic Listening)
- 환자의 감정과 충족되지 않은 필요에 반응하기
- 환자 중심성과 치료적 참여

■ Tell을 실행하는 6단계 가이드

처음 배울 때는 다음 6단계를 그대로 따르는 것을 권장합니다. 레시피가 아닌 가이드로 활용하세요.

1. 이야기를 나눠줘서 감사하다는 말과 함께 환자의 목표를 인정한다.
2. 이제 내가 이해한 방식으로 이야기를 다시 들려줄 것이라고 설명한다.
3. 타임라인을 보여주면서 선행요인(Antecedents)·유발요인(Triggers)·매개요인(Mediators)을 현재 증상·진단과 연결한다.
4. 식이와 생활습관이 미치는 영향을 항상 설명한다 — 치료의 출발점이 되기 때문이다.
5. 이야기를 올바르게 이해했는지 환자에게 확인하고, 추가하거나 수정할 내용이 있는지 묻는다.
6. 희망의 메시지로 마무리한다 — 필요한 변화를 함께 만들어 나갈 것이며, 넘어져도 일으켜 세워줄 것이고, 후퇴가 있어도 앞으로 나아갈 수 있게 도와줄 것이라고 전한다.

■ 타임라인으로 이야기를 전달하는 방법

환자가 이해하기 쉬운 언어로 설명하세요:

- 선행요인(Antecedents) = '취약성 요인' — 질병이나 증상에 걸리기 쉽게 만든 배경
- 유발요인(Triggers) = '시작 요인' — 기능 이상이나 질병의 시작을 촉발한 것
- 매개요인(Mediators) = '지속 요인' — 기능 이상이나 질병을 계속 유지시키는 것

이 세 요인들이 바로 환자가 경험하는 증상과 진단의 근본 원인입니다. IFM 나무 비유를 활용하면 — 뿌리(수면, 운동, 영양, 스트레스, 관계)에서 시작해 줄기, 잎(진단명)으로 이어지는 연결고리를 환자가 직관적으로 이해할 수 있습니다.

■ 실전 사례: 소피아 (39세, 만성 질환)

소피아는 복통(소화불량), 설사, 피로, 하시모토 갑상선염, 염증성 장질환을 앓고 있습니다. 이야기 다시 들려주기는 다음과 같이 시작됩니다:

"소피아, 이야기를 나눠줘서 정말 고맙워요. 처음 만나는 사이에 용기 내어 마음을 열어준 거 잘 알아요. 이제 제가 이해한 방식으로 당신의 이야기를 들려드릴게요. 당신이 가장 힘든 건 복통, 설사, 그리고 피로감이죠."

선행요인으로는 가족력(소화 문제, 자가면역 질환), 모체 항생제 노출, 제왕절개 출산, 어린 시절 반복적 항생제 투여, 가족 갈등과 스트레스가 있습니다. 유발요인으로는 첫째 출산 후 건강 악화와 이혼이, 매개요인으로는 지속적 스트레스(싱글맘), PPI 약물 복용, 초가공식품·탄산음료 섭취가 있습니다.

"좋은 소식은, 식사와 음료 선택을 바꾸고 몇 가지 생활습관을 개선하는 것만으로도 빠른 변화를 느낄 수 있다는 거예요. 특히 장은 재생 속도가 빠르거든요. 제가 함께 할게요."

강의 2. Order — 개입 순서 정하기

GOTOIT 4단계 | 강사: Monique Class

■ Order 단계란?

Order는 GOTOIT의 4단계로, 환자와 함께 개입 순서를 공동으로 우선순위화하는 과정입니다. 기능의학은 근본 원인 의학이자 참여형 의학입니다. 올바른 일을 잘못된 순서로 하면 원하는 결과를 얻을 수 없습니다.

예를 들어 변비를 먼저 해결하지 않고 28일 해독 프로그램을 시작하면(1·2상 해독 효소를 활성화시키면), 독소가 재순환됩니다. 따라서 '장 건강 먼저(Gut First)'는 생리적 순서에서 핵심 원칙입니다.

■ 자기 효능감(Self-Efficacy) 키우기

환자를 자신의 케어의 주체로 만드는 것이 핵심입니다. 임상 전문 지식과 환자의 현실(심리적·생리적·경제적 상황)을 결합해야 합니다.

강점 발견(Strength Spotting): 환자의 이야기에서 탄력성의 순간을 찾으세요. 한 불임 환자 사례 — 20대에 어머니 병간호, 아버지 가출 후 동생 혼자 양육, 자기 사업 창업까지 해낸 여성이 불임 치료 앞에서 '할 수 있을지 모르겠다'고 했을 때, 그 모든 성취를 상기시켜주자 자신감을 되찾았습니다.

■ 올바른 질문하기: What / Why / When / How

- What — 당신의 건강 목표는 무엇인가요?
- Why — 왜 그게 중요한가요? 에너지를 되찾는다면 무엇에 쓰고 싶으신가요?
- When — 언제 시작하고 싶으신가요? (세금 납부 후, 아이 졸업식 후...)
- How — 어떻게 실행할 건가요? 얼마나 시간을 쓸 수 있나요?

"제 에너지를 돌려준다면 어디에 쓰실 건가요?" — 이 질문은 환자의 진짜 동기인 '의미와 목적'에 닿습니다. "손자들과 놀고 싶어요", "새 사업을 시작하고 싶어요" — 이런 답변이 치료 계획의 중심이 됩니다.

■ 프로차스카 변화 단계 모델 (Prochaska Stages of Change)

이것은 이론입니다. 사람을 단계로 분류하지 말고, '행동'이 어느 단계에 있는지를 보세요.

1. 사전 숙고(Pre-contemplation): 모두가 문제라고 하지만 본인은 모름. 변화할 의지 없음.
2. 숙고(Contemplation): 문제는 알지만 '언젠가' 바꾸겠다는 심리적 정체 상태. 마법 같은 순간을 기다리는 중.
3. 준비(Preparation): 요가 수업 등록, 운동화 구매. 행동은 아직 시작 안 함.
4. 행동(Action): 실제로 변화를 실천 중. 최근 6개월 이내.
5. 유지(Maintenance): 목표 달성 6개월 이후. 습관 유지를 위한 지속적 경계 필요.

자기 변화자 중 선형으로 나아가는 사람은 단 5%입니다. 대부분은 나선형으로 후퇴와 전진을 반복합니다. '재발'이 아닌 '과정'으로 보세요.

■ 각 단계별 접근법

사전 숙고: 강요하지 말고 초대하세요. "준비되면 언제든지 여기 있어요."

숙고: 너무 작아서 거부할 수 없는 첫 걸음을 제안하세요. "매 시간 1분씩 걸어보세요." 그 작은 움직임이 숙고에서 행동으로 단번에 점프시킵니다.

준비: 공개적 선언, 날짜 설정, 친구 모집, 코치 연결. '게임에 참여'하게 만드세요(돈 지불, 회원권 등록).

행동: 외적 보상(앱 피드백, 주변의 응원)에서 내적 보상("나는 운동하는 사람이다")으로 전환이 궁극적 목표. 환경 조절 — AA가 아는 것: 술을 끊으려면 술 마시는 사람 곁에 있지 마세요.

유지: 달성 후에도 정기적 확인 필요. "체중이 X kg 늘면 다시 오세요" — 명확한 기준을 함께 정하세요.

■ SMART 목표 설정

큰 목표를 가장 작은 단위로 쪼개는 것이 핵심입니다:

- Specific (구체적): 정확히 무엇을 할 것인가?
- Measurable (측정 가능): 주 3회, 10분씩 — 수치로 확인 가능?
- Achievable (달성 가능): 지금 상황에서 현실적으로 가능한가?
- Relevant (관련성): 환자가 소중히 여기는 것과 연결되어 있는가?
- Time-bound (기한 설정): 언제 시작? 달력에 날짜 표시.

"킬리만자로를 오르고 싶어요" → "그럼 먼저 운동이 필요하겠네요. 어떤 게 가능할까요?" → "주 3회 10분" → "지금 당장 시작하기에 너무 바쁘다면?" → "5분으로 줄여봅시다."

강의 3. 패널 토론 — 치료적 파트너십 형성하기

패널리스트: Joel Evans, Monique Class | 진행: Robert 박사

■ 인간 대 인간의 만남

Joel Evans: "비결은 '의사-환자'가 아닌 '인간-인간'의 관계입니다. 저는 한 인간으로서 다른 인간과 관계를 맺으려 들어간다고 생각합니다. 우리의 공동 목표는 그 사람의 신체적·정서적·영적 건강을 개선해 삶을 최대한 즐길 수 있게 하는 것이죠. 이렇게 생각하면 권력 차이가 사라지기 시작합니다."

일반적인 의료 경험에서 권력 차이는 위협적입니다. 환자들은 자신의 더 높은 지혜나 진실에 접근하지 못하고 연결감을 느끼지 못합니다. "마음에서 마음으로" 들어가는 것이 가장 중요한 첫 걸음입니다.

■ 파트너십: 스크립트를 뒤집기

Monique Class: "의학에서 우리는 무언가를 '누군가에게 해주거나', '누군가를 위해 해주도록' 훈련받습니다. 하지만 '함께' 하도록은 배우지 않습니다. 우리는 경로·검사·해석의 전문가일 수 있지만, 그들은 자기 자신의 전문가입니다. 그들이 무엇을 겪었는지, 고통의 깊이, 회복력, 강점 — 우리는 알 수 없어요."

실천 팁: 처음 환자가 오면 직접 차를 가져다 드리세요(Monique Class). "어떤 차 드실래요?" — 내가 이 자리에서 서비스하러 왔다는 것을 자신에게 상기시키는 행위입니다.

■ "당신은 어떻게 생각하세요?" — 자기 발견의 환경 만들기

Joel: "암 환자들에게 '왜 암이 생겼다고 생각하세요? 과학적으로 정확하지 않아도 됩니다'라고 물어봐요. 단 한 명도 대답 못한 적이 없어요. '잠을 못 잤어요', '결혼 스트레스였어요', '직장 스트레스' 등. 그리고 그게 개입 순서 설정에 도움이 됩니다."

Monique: "더 깊이 들어가도록 유도하세요. '조금 더 말씀해 주실 수 있으세요? 또 다른 이유가 있을까요?' 침묵을 지키면 그들이 더 깊은 곳으로 내려갑니다. 원인의 원인의 원인 — 그것이 기능의학적 렌즈입니다."

■ 통찰의 환경 (Environment of Insight)

기술적 용어로 '통찰의 환경'이 필요합니다. 환자가 연결고리를 스스로 만들 수 있어야 합니다. '이것을 이렇게 생각해본 적이 없었어요', '처음으로 소리 내어 말하는 건데, 정말 맞는 것 같아요' — 이런 순간이 기능의학의 마법입니다.

결론 — Robert 박사: "치료적 파트너십의 목표는 '하나의 힘(Power of One)'입니다. 환자-의료인 이분법이 하나의 단위가 되는 특별한 순간. 그것이 내가 의료 실천에서 살아가는 이유입니다."

강의 4. 패널 토론 — 변화 동기부여하기

패널리스트: Monique Class, Bob Rountree | 진행: Robert 박사

■ 6가지 외적 변화 동기 요인

다음 6가지 외적 동기 요인 중 가장 효과 없는 것은 무엇일까요?

1. 전문가 의뢰 / 코치 연결
2. 가족·친구
3. 공유 의료 예약(Shared Medical Appointments)
4. 정보 유인물 (핸드아웃)
5. 검사 결과
6. 웨어러블 기기

Bob Rountree: "가장 효과 없는 것은 핸드아웃입니다. 그 다음은 의사의 구두 지시죠. 아이러니하게도 제가 하루 종일 하는 일이지만요." 정보만으로는 변화가 일어나지 않습니다. 정보는 필요하지만, 그것만으로는 충분하지 않습니다.

Monique: "'검사 수치가 사람을 바꾸는 게 아니라, 사람이 사람을 바꿉니다.' 가족·친구·공유 예약이 가장 효과적입니다. 변화하려는 행동을 이미 실천하는 커뮤니티에 속하는 것이 최고의 동기입니다. 동기는 모멘텀입니다 — 스포츠처럼, 작은 승리들이 쌓여 팀을 뒤집어놓습니다."

■ 핸드아웃을 더 효과적으로 만드는 법

Bob Rountree: 신체 검진처럼 핸드아웃도 의도적으로 다루세요. 환자 이름을 적고, 중요한 내용을 강조 표시하고, 다른 외적 동기 요인과 연결하세요. '코치 만나기 전에 이걸 먼저 읽어오세요.'

Monique: '더 알고 싶으세요?'라고 먼저 허락을 구하세요 — 그것 자체가 자기 효능감을 점화합니다.

■ 내적 변화 동기: 과거의 성공 경험 활용

Monique: "타임라인을 펼치면 환자가 힘들었던 시기와 빛났던 시기를 모두 이야기합니다. '그때 어떻게 헤쳐나왔나요? 그게 정말 대단해요.' 그 탄력성을 발견하고 이름을 붙여주면, 지금의 변화에도 같은 힘을 쓸 수 있습니다."

■ 버지니아 사티어의 '자원 상태(Resource State)' 개념

Bob: 가족 치료사 버지니아 사티어의 연구에서, 절망적으로 보이는 사람도 반드시 삶을 밝히는 무언가가 있었습니다. 그 '빛나는 순간'을 포착하면 — 말이 아닌 몸의 언어로 알 수 있습니다 — '기억해요? 그때 그랬잖아요'라고 계속 불러올 수 있습니다. '건강을 기억하기(Remembering Wellness).'

■ 강점 발견 — 임상 팁

Bob: 말보다 몸의 언어를 추적하세요. 무언가가 그 사람을 밝게 만드는 순간 — 그것이 단서입니다.

Monique: 다감각으로 경험을 재현시키세요. '그때 어떤 느낌이었나요? 어떤 모습이었나요? 누가 있었나요?' 그리고 핵심 질문: '마지막으로 자신이 잘 지낸다고 느꼈던 때가 언제인가요? 스스로를 잘 돌보던 때가?'

강의 5. 전인 건강 모델(Whole Health Model)과 기능의학

강사: Tracy Gaudet, MD | GOTOIT과의 연계

■ 핵심 통찰: 우리는 잘못된 출발점에서 시작하고 있었다

Tracy Gaudet: "우리가 배운 가장 중요한 것은, 우리가 항상 잘못된 곳에서 시작하고 있었다는 겁니다. 전통적 의학에서도, 심지어 기능의학적 접근에서도, 우리는 여전히 문제(주호소)에서 출발했습니다. 그런데 그것은 사람들에게 동기를 부여하지 않습니다."

올바른 출발점: "당신의 삶에서 의미와 목적을 주는 것은 무엇인가요?" "진정으로 원하는 것을 위해 건강을 원하시나요?" 이 질문에 첫 반응을 받은 후, 더 깊이 들어가도록 허용하세요. '가족이요' → '가족의 어떤 부분이 의미를 주나요?' → 계속 파고들기.

사람들이 자신에게 가장 중요한 것과 다시 연결될 때, 그리고 당신의 권고사항이 그것과 건강의 관계를 이해할 때 — 모든 것이 바뀝니다. 내적으로 동기부여되고 준비가 됩니다. 우리는 사람들에게 많은 행동 변화를 요구하기 때문에, 이 연결이 매우 중요합니다.

■ 전인 건강 모델의 3요소

1. 역량 강화(Empower): 가장 중요한 것을 탐색하고, 권고사항을 그것에 뿌리내리게 함으로써 내적 동기 부여.

2. 갖추게 하기(Equip): 변화를 원해도 기술과 지원이 없으면 어렵습니다. 가장 중요한 변화를 제시하되, 환자 스스로 시작점을 선택하게 하세요. 그래야 모멘텀이 생깁니다.

3. 치료(Treat): 임상적 치료 — 전체론적 근본 원인 접근.

■ GOTOIT 모델과의 연계

전인 건강 모델은 GOTOIT의 Tell-Order 단계와 완벽하게 맞물립니다. Tell에서 환자의 이야기를 들려줄 때 의미와 목적을 중심에 두고, Order에서 개입 순서를 정할 때 환자가 선택하게 하여 모멘텀을 만드세요.

강의 6. 코칭 실전: 제임스 사례

강사: Kurnik 코치 | 심혈관 위험 환자의 1년 변화 여정

■ 사례 소개: 제임스 (55세, 심혈관 위험인자 다수)

제임스는 50대 중반으로 상상할 수 있는 모든 심혈관 위험인자를 가진 환자였습니다. 지질 저하제와 혈압약을 복용 중이었고, 의사로부터 식이 개선·운동·스트레스 관리를 지시받았습니다. 하지만 어디서 시작해야 할지 몰랐습니다. 주 50~60시간 일하는 그에게 변화는 그저 더 많은 짐처럼 느껴졌습니다.

건강해지고 싶다는 의지는 있었지만 새 습관이 자리잡지 않았습니다. 며칠은 잘 되다가도 일어나 여행이 생기면 원래대로 돌아갔습니다.

■ 핵심 돌파구: 진짜 '이유(Why)' 찾기

몇 번의 코칭 세션을 통해 신뢰를 쌓은 뒤에야 제임스의 진짜 이유가 드러났습니다. 그는 두 부모 모두 일찍 돌아가신 것이 두려웠고, 딸과 더 많은 시간을 보내고 싶었습니다. 딸과 함께 하이킹을 하고 싶다는 소망이 있었습니다.

그 이후 모든 변화가 이 이유와 연결되었습니다:

- 항염증 식이 선택 → LDL 수치 낮추기가 아니라, 발목 관절염 통증을 줄여 하이킹을 더 잘 할 수 있게
- 어려움을 솔직하게 털어놓음 → 코치와의 신뢰 덕분에 완벽주의 경향을 내려놓고 새 습관이 더 탄탄해짐

■ 1년 후 결과

- 약 14kg(30파운드) 감량
- 복용 약물 대폭 감소
- 딸과 함께 하이킹 완주 — 진짜 목표 달성

■ 7~8년 후 — 코칭 없이도 지속

현재는 코칭이 끝났지만, 식이와 운동 습관이 루틴에 완전히 내재화되었습니다. 어려운 삶의 상황을 스스로 관리할 자기 인식과 자신감을 갖게 되었습니다.

핵심 교훈: '왜'를 찾으면 모든 변화가 의미를 갖습니다. LDL 수치보다 '딸과의 하이킹'이 훨씬 강력한 동기입니다. 코칭의 역할은 그 '왜'를 찾고, 모든 작은 변화를 그것에 연결하는 것입니다.