

AFMCP Chap 2 — 무의식적 편견 완화 패널

Dr. James Carter & Dr. Arti Chandra — GOTOIT Gather 단계에서의 편견 인식과 완화

1. 강의 소개

GOTOIT 임상 방법론의 첫 단계인 "Gather(수집)"에서 암묵적 편견(implicit/unconscious bias)이 어떻게 작동하며, 어떻게 완화할 수 있는지를 Dr. James Carter와 Dr. Arti Chandra가 나눕니다.

2. 자신을 수집하기 (Gathering Yourself)

2-1. Dr. James Carter의 방법

Dr. Carter: "처음 GOTOIT의 gather 단계를 배웠을 때, 이것이 편견 완화에 도움이 될 것이라고 생각하지 못했습니다. 그러나 진료실 문 앞에서 잠깐 멈추는 것이 뇌를 리셋하는 데 도움이 된다는 것을 깨달았습니다."

- 진료실 문 앞에서 몇 번 심호흡
- 환자와의 만남을 상상하며 시각화
- 진료 중 자동적 반응이 올라오면 다른 칸에 놓어두고 리셋
- "자동 반응 모드"를 늦추어 더 사려 깊은 결정을 내림

2-2. Dr. Arti Chandra의 방법

Dr. Chandra: "우리는 환자의 고통스러운 이야기를 흡수하는 공감적 치료자입니다. 그래서 전·후 정화가 모두 필요합니다."

- 진료 후: 정화 호흡(cleansing breaths) — 이전 환자의 에너지를 내보내기
- 다음 환자 전: 따뜻하고 열린 마음으로 새 슬레이트(clean slate) 준비
- "보이지 않는 망토(invisible cape)" 개념: 완전히 현존하지만 타인의 에너지를 흡수하지 않음
- 환자를 "환자"가 아닌 "동료 인간(fellow human)"으로 바라보기

2-3. 강의 진행자의 방법

진료실 문 자체의 의미를 생각합니다: "문의 목적은 열리는 것입니다." 심호흡 두 번으로 "나는 지금 열릴 것이다"라는 의도를 설정합니다.

3. 실제 임상 사례

3-1. Dr. Chandra의 가정폭력 가해자 케이스

가정폭력 가해자(남편)와 피해자(아내) 둘 다를 담당하던 상황에서, Dr. Chandra는 가해자를 계속 치료하기로 선택했습니다. "이 사람이 이러한 행동을 한다는 것은 어떤 다른 방식으로 고통받고 있다는 뜻이다."

- 비판단적 공간 제공 → 환자가 자신에 대해 말할 수 있게 됨
- 오메가-3와 기타 영양소 보충 → 진정, 분노 조절에 도움
- 결국 분노 조절 프로그램과 정신건강 치료로 연결

"극도로 화가 나는 상황에서도 비판단적이려는 능동적 노력이었습니다."

3-2. Dr. Carter의 분노한 환자 케이스

분노한 채로 진료실에 들어온 환자에게 Dr. Carter가 즉시 반응하려는 충동을 멈추고, "이 사람이 내 형제라면 어떻게 할까?"라고 리프레이밍했습니다.

- 방문의 90%를 연결(connection)에 사용, 마지막 5분만 임상 계획
- 환자: "아무도 나에게 이렇게 대화한 적이 없었습니다"
- 결과: 환자가 진료실에 헌신적으로 다니게 됨

3-3. 임상 시작 루틴의 중요성

진행자 공유: 처음 환자를 볼 때 내 몸에서 부정적 반응이 느껴지면 불편했습니다. "비임상적 연결"(예: 환자의 티셔츠 로고, 함께 온 사람)로 시작하면 그 반응이 사라졌습니다. 비임상적 연결 후에는 임상 부분도 훨씬 자연스럽게 진행됩니다.

4. 편견 완화를 위한 자원과 방법

Dr. James Carter

- 하버드 암묵적 편견 테스트(Harvard Implicit Association Test) 활용
- "생각, 빠르고 느리게(Thinking, Fast and Slow)" — Daniel Kahneman 저
- 다양한 배경의 사람들과 인적 네트워크 만들기
- 자신의 커뮤니티가 모두 비슷하게 생겼다면 재검토 필요

Dr. Arti Chandra

- 편견이 작동했던 3가지 사례를 써보기 (임상이 아닌 일상 사례도 가능)
- 그 상황을 다르게 접근했다면 어떻게 달랐을지 검토
- 다양한 유형의 의료인들과 정기적 모임 — 한의사, 자연요법사, 영양사 등과 교류
- 서로의 편견도 인식하고 모두 환자의 최적 건강을 원한다는 공통점 확인

5. 마무리

진행자의 정리: "우리는 인간이기보다 인간 행위자(human doings)처럼 느껴질 때가 많습니다.

Gather(수집) 단계는 자신을 인간 존재(human being)로 점검하고, 환자와의 만남에서 행위를 최소화하는 것입니다."