

AFMCP 4장 — 바이오마커 PFC 핵심 요약

단백질·지방·탄수화물 | Dr. Elizabeth Boham

핵심 개념

- 바이오마커는 PFC-MVP 체계로 분류: P(단백질)·F(지방)·C(탄수화물) + M(무기질)·V(비타민)·P(식물영양소)
- 일반 CBC-CMP만으로도 영양 상태에 관한 중요한 단서를 얻을 수 있음
- 바이오마커가 정상이어도 실제 영양 부족일 수 있으므로 ABCDs 전체를 종합해 판단

단백질 (P)

- 프리알부민: 반감기 2일 (알부민은 18~20일) → 단기 변화 반영
- 알부민/총 단백질: 전반적 단백질 상태 지표 (장기 반영)
- 혈청 아미노산 패널: 더 심층적인 단백질 상태 평가
- 부족 단서: 탈모·부서지는 손발톱, 근감소증, 소화 불량

지방 (F)

- 고중성지방혈증 → 오메가-3 부족 신호
- 오메가-3 인덱스 $\geq 8\%$ 목표 (적혈구 세포막 기준)
- LDL 상승 영양 전략: 식물성 단백질 ↑ / 가용성 섬유 ↑ / 첨가당 ↓ / 오메가-3 ↑ / 엽산 ↑

탄수화물 (C) — 주요 지표

- 공복 인슐린: > 10 → 과잉
- HOMA-IR: < 1 저위험 / $1\sim 2.9$ 중등도 / ≥ 3 고위험
- HbA1c: 탄수화물 불균형, 근육량 부족, 운동 부족 반영
- 프럭토사민: 최근 3주 평균 혈당
- GGT·요산 상승: 인슐린 저항성과 관련

대사 증후군 시 영양 개입 우선순위

- 혈당 부하(GL) 낮추기: 단백질·건강 지방·섬유 추가
- 고열량 음료 및 알코올 제한
- 매 식사 단백질 확보 → 혈당 반응 안정화
- 오메가-3 충분 섭취 → 염증 감소