

GOTOIT 임상 방법 4단계: Order(순서)

AFMCP Chap2 | 중재 우선순위 공동 결정 | Monique Class

1. Order 단계 개요: 공동 우선순위 결정

GOTOIT의 네 번째 단계인 Order는 환자와 함께 중재의 순서를 결정하는 과정입니다. 기능의학은 근본 원인 의학이자 참여 의학(participatory medicine)입니다. 순서를 공동으로 결정하는 것이 원하는 결과를 얻는 데 핵심입니다.

순서가 중요한 이유 (생리학적 측면)

올바른 일을 잘못된 순서로 하면 올바른 결과를 얻을 수 없습니다. 예: 번비를 해결하지 않고 28일 해독 프로그램(1상/2상 해독 효소 활성화)을 시작하면 독소가 재순환됩니다. AFMCP에서는 "장 건강 우선" 원칙을 강조합니다.

환자 요소 고려 (개인적 측면)

순서는 환자의 심리적, 생리적, 경제적 가용성에 따라 달라집니다. 임상 전문 지식(매트릭스에서 파악한 내용)과 환자의 목표·선호·상황을 결합하여 자기효능감(self-efficacy)을 점화시켜야 합니다.

2. 참여 의학과 건강 마인드셋

건강은 운이나 숙명이 아닌 기술(skillset)입니다. 선택 지점(choice points)을 인식하고 의식적 선택을 할 수 있을 때 힘이 생깁니다.

강점 발견(Strength Spotting):

환자의 이야기를 들을 때 회복탄력성의 순간을 찾습니다. 어려움을 극복했던 경험들을 상기시켜 현재의 도전도 극복할 수 있다는 확신을 줍니다. (예: 젊은 시절 역경을 극복하고 사업을 이룬 불임 환자 사례)

3. 올바른 질문 방법: 무엇을, 왜, 언제, 어떻게

질문 유형	예시	목적
무엇(What)	"건강 목표가 무엇인가요?"	목표와 가치 파악
왜(Why)	"왜 체중 감량을 원하나요? 에너지가 생기면 무엇을 할 수 있게 되나요?"	동기 부여와 이해
언제(When)	"언제 시작하고 싶으신가요?"	변화 준비도 파악
어떻게(How)	"어떻게 이것을 실천할 건가요?"	실행 계획 구체화

"무엇이 문제인가"에서 "무엇이 중요한가"로, "무엇이 잘못되었나"에서 "무엇이 강점인가"로 관점을 전환합니다.

4. Prochaska 변화 단계 모델

단계	특징	임상 접근
전숙고(Pre-contemplation)	문제를 인식하지 못함	초대하되 강요하지 않음. "준비되면 여기 있습니다"
숙고(Contemplation)	변화 필요성 알지만 "언젠가"	첫 번째 작은 쉬운 단계 제시. 생각에서 행동으로
준비(Preparation)	변화 준비 중(운동화 구매 등)	책임감, 공개 선언, 금전적 투자로 동기 강화
행동(Action)	실제 변화 실천 중	내적 보상으로 전환 지원. 환경 통제
유지(Maintenance)	목표 달성 후 유지	재발 정상화, 유지 계획 수립, 가이드레일 설정

95%의 자기변화자들은 선형적 경로를 따르지 않습니다. 재순환은 정상적인 과정이므로 수치심을 제거하고 정상화해야 합니다.

5. 습관 변화를 위한 실용적 전략

"습관을 최적화하기 전에 먼저 습관을 확립하라"

- 큰 목표를 최소 입자 크기로 분해 - 반대가 없을 정도로 작게
- 환경 통제: 유혹이 있는 사람, 장소, 물건(AA의 원칙) 피하기
- 환경 재구성: 기존 습관을 대체 행동으로 대체
- 공개 선언: 목표를 주변에 알리면 실행 가능성 증가
- 책임 파트너: 코치, 친구와 함께하면 동기 유지
- 재순환 시 수치심 제거: "돌아온 것 자체가 용기"

6. SMART 목표 설정

요소	의미	예시
Specific (구체적)	무엇을 할 것인가 명확히	"감사 수련을 하겠다"
Measurable (측정 가능)	어떻게 측정할 것인가	"주 3회, 10분씩"
Achievable (달성 가능)	현실적으로 가능한가	"지금 생활에서 실천 가능한가?"
Relevant (관련성)	환자의 가치와 부합하는가	"내가 원하는 것인가?"
Time-bound (기한 있음)	언제 시작하고 검토하는가	"다음 주 화요일부터"

7. Order 단계 결론

Order 단계는 두 가지를 동시에 수행합니다: (1) 노드의 임상적 불균형, 생활습관 인자, ATM을 고려한 생리학적 우선순위 결정, (2) 환자의 목표, 선호, 우선순위, 상황 변화를 깊이 고려한 환자 중심 우선순위 공동 결정.

근거 중심 의학의 완전한 원래 정의에는 연구 증거, 임상 전문성과 함께 환자의 선호가 포함됩니다. IFM은 이 세 가지 원의 교집합에서 최선의 결과가 나온다고 봅니다.