

AFMCP Chap6 패널 Q&A: 자가면역 질환 임상 진주

Panel: Autoimmune Condition Pearls — 한국어 번역

패널리스트: Dr. Brian Stepanenko, Dr. Jennifer Jackson

1. 기능의학으로 가장 잘 반응하는 자가면역 질환

[Jennifer Jackson]

제 진료에서 가장 성공적으로 역전시킨 질환은 하시모토 갑상선염, 그레이브스병, 그리고 염증성 장질환입니다.

[Brian Stepanenko]

동의합니다. 자가면역 갑상선염(갑상샘 기능 항진·저하 모두)과 염증성 장 질환이 대표적입니다. 장을 먼저 고치는 데 집중하면 염증성 장 질환을 역전시킬 좋은 기회가 생깁니다. 자가면역 갑상선염은 첫 번째로 나타나는 자가면역 과정인 경우가 많아, 조기에 발견하면 역전이 더 쉽습니다.

2. 자가면역 환자에게 가장 효과적인 생활습관·식이 중재

[Brian] 식이 전략:

- 간헐적 단식(Intermittent Fasting): 1개월 치료 중재, 핸드아웃 제공, 결과 확인
- 인슐린 스파이크 최소화: 코칭하기 쉽고 온라인 리소스 활용 가능

[Jennifer] 식이 전략:

- 트리거 식품 제거 — 특히 초가공식품과 식이 유화제(emulsifiers)
- 핵심 식품 계획(Core Food Plan)에 수정을 가하여 적용

[모든 패널리스트] 생활습관 전략: 스트레스!

[Jennifer] 스트레스 관리:

스트레스를 통제할 수는 없지만, 환자가 있는 곳에서 만나는 것이 중요합니다. '지금 당신의 상태를 바꿀 수 있는 한 가지 실천은 무엇인가요?'라고 묻습니다.

[Brian] 운동 + 수면:

- 운동 재개: 주 최소 3회 이상, 큰 효과
- 수면 정량화: 웨어러블 기기 활용, 목표 7시간 이상, HRV 모니터링
- ★ 간헐적 단식·제한식 도입 시 영양 전문가 협진 강력 권장

3. 자가면역과 장 건강의 연결고리

[Brian] 주요 장 문제:

- SIBO(소장 세균 과증식) 및 칸디다 과증식: 매우 흔함

→ 허브 및 약물 치료 옵션 모두 숙지, 임상 양상 파악이 게임 체인저

- 소화 효소 지원: 식사 자세와 생활습관 전략 + 소화 효소 보충

생리적 연결 메커니즘:

과증식 → 장 염증 → 장 투과성 증가 → 장관 림프계(GALT)가 본래 보지 말아야 할 식이 단백질에 노출 → 반응 유발 → 교차반응 항체 생성 → 자가면역 과정 개시

[Jennifer]:

'장이 전부입니다.' 자가면역 환자는 모든 DIG IN 기능 이상을 가지고 옵니다. 자가면역 환자에서는 반드시 장부터 시작해야 합니다.

4. 다른 중요한 매트릭스 노드

[Jennifer] 심리사회적·영적 측면:

진료 초기부터 외상 이력을 접수 양식에 포함시켰습니다. '신체적·성적·정서적 학대를 경험한 적이 있나요?' 10세에 외상을 경험하고 10년 후 자가면역 질환이 발생한 패턴이 반복적으로 나타났습니다. 외상과 자가면역의 연관성은 이제 매우 강력한 문헌 근거를 가집니다.

[Brian] 독소 제거 노드:

생활 환경 및 군사적 환경에서의 독소 노출이 중요합니다. 곰팡이(Mold) 노출은 거의 불가피하며 특히 해안 지역에서 흔합니다. 장 문제 → 미세영양소·아미노산 결핍 → 독소 제거 능력 저하 → 더 많은 독소 축적의 악순환을 파악해야 합니다.

5. 약물 감량 및 처방 해제 (De-prescribing)

[Brian]:

장 문제 환자 중 상당수가 위산억제제를 복용 중입니다. 근본 원인 치료를 진행하면서 점진적 감량 전략을 세우세요. 갑상선 약물도 용량 감소 가능하지만 완전히 끊기는 어려울 수 있음을 알려세요.

[Jennifer] 두 유형의 환자:

- 다약제 복용 환자 → 중재 → 처방 해제 (즐거운 과정)
- 약물 극도로 거부하는 환자(예: 류마티스 관절염 급성기) → '도구일 뿐이다, 다리로 활용하자' 대화
- ★ 기능의학은 전통 의학을 대체하지 않습니다 — 함께, 상호 보완적으로 작동합니다

6. 최종 임상 진주

[Jennifer] 기대치 설정:

자가면역 과정 역전에는 시간이 필요합니다. 저의 경험상 약 18개월이 핵심 치료 기간입니다. 처음부터 '다음 달에 낫지는 않을 것'임을 솔직하게 전달하세요.

[Brian] 희망 되찾기:

치유 지향적 계획을 제공하면 환자에게 희망과 통제감을 돌려줍니다. 계획은 단순·명확하게 유지하고, 과거 치료를 비판하지 말고 앞으로의 낙관적 길에 집중하세요.