

Lectura obligatoria antes de usar

Estimado/a cliente, ¡Hola! Gracias por adquirir productos ACEBOTT. Para mejorar su experiencia de uso, le rogamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso:

1. Batería compatible

Debido a restricciones logísticas, no podemos incluir las baterías necesarias con el producto. Lamentamos sinceramente las molestias que esto pueda causar. Puede adquirirlas por separado en sitios web de comercio electrónico. La descripción de las baterías relacionadas es la siguiente:

Este producto requiere que usted proporcione:

2 pilas 18650 de punta

1 cargador

1 pila de botón CR2025

Las imágenes de referencia se detallan a continuación:

(1) Ilustración de la pila 18650 de punta:



(2) Ilustración de la pila de botón CR2025:




(3) Ilustración del cargador para pilas 18650:



Enlace de compra del cargador adjunto:<https://shop.cebott.com/products/cebott-us-plug-eu-plug-uk-plug-dual-charger-for-18650-14500-16430-rechargeable-li-ion-battery?variant=42992073015433>

(4) Si tu placa principal es la versión ESP32 MAX 3.0 (puedes verificar el número de versión en la parte trasera de la placa), también puedes usar la placa principal para cargar la batería 18650.



Guía de carga de la placa de control ESP32 MAX V3.0: Conecta el portapilas a la interfaz de alimentación DC de la placa de control, enciende el interruptor del portapilas y conecta la placa de control a la computadora mediante un cable de datos para comenzar a cargar la batería. La cantidad de los primeros 4 indicadores LED azules encendidos en la placa de control indica el nivel de carga actual de la batería. El último indicador LED rojo indica el estado de carga: si está encendido, significa que se está cargando; si está apagado, significa que la batería está completamente cargada o no se está cargando actualmente.

Nota:

1. Esta placa de control solo admite alimentación con baterías de litio, no uses baterías secas.
2. Sube un programa vacío al controlador ESP32 antes de cargarlo.

3. La carga a través del puerto USB de la computadora es lenta, requiere aproximadamente 6 horas y no se recomienda; se sugiere usar un adaptador de corriente de 5V 1.4A para una carga más eficiente, que tarda aproximadamente 2-3 horas.

2. Guía de inicio rápido

Le ofrecemos dos formas de comenzar, elija según sus necesidades:

Opción 1: Montaje rápido, experiencia inmediata

Si desea omitir la teoría y comenzar a operar directamente, puede hacer [clic aquí para obtener el manual detallado de montaje y uso](#). Siga los pasos del manual para completar el ensamblaje del vehículo inteligente. Después de conectar la fuente de alimentación, podrá consultar las instrucciones del manual para controlar directamente el vehículo y experimentar sus funciones básicas.

Opción 2: Aprendizaje sistemático, dominio de los principios

Si desea comenzar desde cero, comprender gradualmente los componentes de hardware, el principio de funcionamiento y aprender a programar el control del vehículo inteligente, hemos preparado un tutorial completo para usted. [Puede hacer clic aquí para ingresar a la sección de tutoriales](#). Según su interés y nivel base, puede elegir una de las siguientes rutas de aprendizaje sistemático: programación gráfica (por ejemplo, ACECode) o programación de código (por ejemplo, Arduino).

3. Servicio postventa

Si encuentra algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de posventa a través del correo electrónico **support@acebott.com**. Le responderemos en un plazo de 24 horas.

4. Expansión del vehículo inteligente

En nuestros productos, el coche es el componente básico, y los demás productos son paquetes de expansión. Si ha comprado el coche y un paquete de expansión, utilice primero el tutorial de QD001 para el aprendizaje básico, y luego consulte el tutorial correspondiente según el paquete de expansión que haya adquirido.

Los paquetes de expansión para el coche son variados y se pueden combinar libremente (consulte la imagen adjunta para más detalles). Si está interesado, le invitamos a ver el vídeo relacionado para obtener más información:



Imágenes de demostración del coche y sus funcionalidades de expansión:

Explorer Series

- Car platform
- Mecanum wheel
- LED module
- Trace sensor
- IR remote module
- Servo module

QD001
Basic Smart Car Starter Kit

QD002
Camera Expansion Pack



QD003
AI Expansion Pack

QD004
Robot Tank Expansion Pack





More Info



YouTube



QD005
Water Ball Launcher Expansion Pack



QD006
Electric Scoring & Shooting Target for QD005



QD007
Robot Arm Expansion Pack





QD008
Solar Energy Expansion Pack





QD009
GPS Extension Package






Target : QD006




Expansion Packs can be combined with each other
in any way you like

01




Basic : QD001

02




Camera Pack : QD001 + QD002

03



Robot Tank Pack : QD001 + QD004

04

Water Ball Launcher Pack + Target :
QD001 + QD005 + QD006


05

Robot Arm Pack :
QD001 + QD007

06

Solar Energy Pack :
QD001 + QD008

07

Camera Pack + Robot Tank Pack :
QD001 + QD002 + QD004

08

Camera Pack + Water Ball Launcher Pack +
Target : QD001 + QD002 + QD005 + QD006


09

Camera Pack + Solar Energy Pack :
QD001 + QD002 + QD008

10

Robot Tank Pack + Water Ball Launcher Pack +
Target : QD001 + QD004 + QD005 + QD006

11

Robot Tank Pack + Robot Arm Pack :
QD001 + QD004 + QD007

12

Robot Tank Pack + Solar Energy Pack :
QD001 + QD004 + QD008

13

Camera Pack + Robot Tank Pack + Water Ball
Launcher Pack + Target : QD001 + QD002
+ QD004 + QD005 + QD006

14

Camera Pack + Robot Tank Pack + Solar
Energy Pack : QD001 + QD002 + QD004
+ QD008

...Let's explore more fun combinations
by ACEBOTT smart robot car!